




データ番号	186	孔番号	08-E140-C01	観測区間	5
開始日時	2017/3/14 15:50	観測時間	479 時間	観測機番号	OS-3
検定日	2017/3/13	検定時のORP	296	比較電極交換日	2017/3/13
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	7.09
標準偏差	0.00
最大値	7.09
最小値	7.08
期間全体の観測値	
平均値	7.10
標準偏差	0.01
最大値	7.13
最小値	7.08
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-163
標準偏差	3
最大値	-157
最小値	-167
時間(自)	309
時間(至)	359
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,244
標準偏差	35
最大値	1,279
最小値	1,116
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.0
標準偏差	0.0
最大値	0.4
最小値	0.0
時間(自)	0
時間(至)	479
備考	



【T(°C)】	
平均値	13.71
標準偏差	0.25
最大値	14.15
最小値	12.99
備考	




【P(kPa)】	
平均値	520
標準偏差	10
最大値	530
最小値	489
備考	




参考値
不採用

データ番号	191	孔番号	08-E140-C01	観測区間	3
開始日時	2017/4/18 15:20	観測時間	575 時間	観測機番号	OS-3
検定日	2017/4/18	検定時のORP	276	比較電極交換日	2017/3/13
備考	しばしば遊離ガスによるポンプのカラ運転（循環不良）が生じていた。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	7.09
標準偏差	0.01
最大値	7.11
最小値	7.08
期間全体の観測値	
平均値	7.14
標準偏差	0.03
最大値	7.20
最小値	7.07
備考	




Eh参考値のため	
----------	--

【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-174
標準偏差	3
最大値	-168
最小値	-177
時間(自)	380
時間(至)	425
備考	




備考	
46時間の安定のため、参考値	

【EC(mS/m)】	
平均値	948
標準偏差	37
最大値	1,023
最小値	850
備考	




備考	
値の変化が激しいため、参考値	

【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.1
標準偏差	0.2
最大値	0.7
最小値	0.0
時間(自)	0
時間(至)	575
備考	




備考	
----	--

【T(°C)】	
平均値	14.74
標準偏差	0.82
最大値	16.59
最小値	13.19
備考	



備考	
----	--


【P(kPa)】	
平均値	690
標準偏差	10
最大値	723
最小値	680
備考	




08-E140-C01孔と09-V250-M02孔には、ポンプ循環状況記録機能がありません。

参考値
不採用


データ番号	197	孔番号	08-E140-C01	観測区間	5
開始日時	2017/5/17 15:30	観測時間	647 時間	観測機番号	OSP-1
検定日	2017/5/17	検定時のORP	267	比較電極交換日	2017/3/13
備考	しばしば遊離ガスによるポンプのカラ運転（循環不良）が生じていた。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.93
標準偏差	0.01
最大値	6.94
最小値	6.92
期間全体の観測値	
平均値	6.99
標準偏差	0.06
最大値	7.23
最小値	6.91
備考	




Eh参考値のため	
【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	114
標準偏差	2
最大値	117
最小値	108
時間(自)	23
時間(至)	73
備考	




備考	
断続的に小刻みな脈動のため、参考値	
【EC(mS/m)】	
平均値	1,259
標準偏差	34
最大値	1,340
最小値	1,176
備考	
値の変化が激しいため、参考値	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.7
標準偏差	0.1
最大値	3.2
最小値	0.3
時間(自)	0
時間(至)	647
備考	



【T(°C)】	
平均値	16.90
標準偏差	0.59
最大値	18.18
最小値	15.30
備考	




【P(kPa)】	
平均値	493
標準偏差	5
最大値	511
最小値	441
備考	




備考	
参考値	不採用


データ番号	207	孔番号	08-E140-C01	観測区間	3
開始日時	2017/8/2 13:40	観測時間	453 時間	観測機番号	OS-1
検定日	2017/7/31	検定時のORP	262	比較電極交換日	2017/3/13
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.95
標準偏差	0.00
最大値	6.96
最小値	6.94
期間全体の観測値	
平均値	6.95
標準偏差	0.01
最大値	7.08
最小値	6.93
備考	




Eh参考値のため	
【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-250
標準偏差	9
最大値	-228
最小値	-261
時間(自)	220
時間(至)	270
備考	




断続的に脈動。概ねの安定はみられる。	
【EC(mS/m)】	
平均値	919
標準偏差	6
最大値	934
最小値	903
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.0
標準偏差	0.0
最大値	0.1
最小値	0.0
時間(自)	0
時間(至)	290
備考	



【T(°C)】	
平均値	22.84
標準偏差	0.51
最大値	24.21
最小値	21.92
備考	




【P(kPa)】	
平均値	689
標準偏差	6
最大値	709
最小値	677
備考	




08-E140-C01孔と09-V250-MQ2孔には、ポンプ循環状況記録機能がありません。

参考値
不採用


データ番号	209	孔番号	08-E140-C01	観測区間	5
開始日時	2017/8/22 16:20	観測時間	498 時間	観測機番号	OS-1
検定日	2017/8/21	検定時のORP	274	比較電極交換日	2017/3/13
備考	およそ160時間後から310時間後にかけて、ポンプが遊離ガスにより空回りしていた可能性がある。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	7.17
標準偏差	0.01
最大値	7.18
最小値	7.15
期間全体の観測値	
平均値	7.09
標準偏差	0.15
最大値	7.30
最小値	6.88
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-39
標準偏差	4
最大値	-32
最小値	-45
時間(自)	74
時間(至)	124
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,273
標準偏差	13
最大値	1,310
最小値	1,258
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.3
標準偏差	0.0
最大値	0.4
最小値	0.2
時間(自)	1
時間(至)	43
備考	



【T(°C)】	
平均値	22.91
標準偏差	0.56
最大値	24.32
最小値	21.79
備考	




【P(kPa)】	
平均値	490
標準偏差	7
最大値	504
最小値	442
備考	




参考値
不採用


データ番号	215	孔番号	08-E140-C01	観測区間	3
開始日時	2017/9/15 13:50	観測時間	480 時間	観測機番号	OS-1
検定日	2017/9/13	検定時のORP	263	比較電極交換日	2017/3/13
備考	およそ30時間後から140時間後まで、ポンプが遊離ガスにより空回りしていた可能性がある。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.97
標準偏差	0.01
最大値	7.00
最小値	6.93
期間全体の観測値	
平均値	6.98
標準偏差	0.05
最大値	7.35
最小値	6.89
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-64
標準偏差	1
最大値	-62
最小値	-67
時間(自)	146
時間(至)	196
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	926
標準偏差	9
最大値	951
最小値	899
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	1.6
標準偏差	0.2
最大値	2.1
最小値	1.0
時間(自)	0
時間(至)	38
備考	
安定時の平均値が1mg/L以上のため、参考値	



【T(°C)】	
平均値	22.17
標準偏差	0.41
最大値	22.94
最小値	20.73
備考	




【P(kPa)】	
平均値	685
標準偏差	8
最大値	703
最小値	673
備考	




参考値
不採用


データ番号	220	孔番号	08-E140-C01	観測区間	5
開始日時	2017/10/12 14:20	観測時間	501 時間	観測機番号	OS-1
検定日	2017/10/11	検定時のORP	290	比較電極交換日	2017/3/13
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.99
標準偏差	0.10
最大値	7.14
最小値	6.82
期間全体の観測値	
平均値	6.99
標準偏差	0.14
最大値	7.18
最小値	6.80
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-224
標準偏差	1
最大値	-220
最小値	-226
時間(自)	167
時間(至)	217
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,255
標準偏差	8
最大値	1,271
最小値	1,230
備考	



【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.2
標準偏差	0.1
最大値	0.4
最小値	0.2
時間(自)	1
時間(至)	110
備考	



【T(°C)】	
平均値	22.01
標準偏差	0.30
最大値	22.66
最小値	21.50
備考	



【P(kPa)】	
平均値	489
標準偏差	4
最大値	504
最小値	474
備考	


循環停止 08-E140-C01孔と09-V250-M02孔には、ポンプ循環状況記録機能がありません。

経過時間(h) 0 100 200 300 400 500


■ 循環停止

参考値 不採用


データ番号	228	孔番号	08-E140-C01	観測区間	3
開始日時	2017/12/4 14:00	観測時間	409 時間	観測機番号	OS-1
検定日	2017/11/29	検定時のORP	260	比較電極交換日	2017/3/13
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	7.14
標準偏差	0.03
最大値	7.18
最小値	7.09
期間全体の観測値	
平均値	7.09
標準偏差	0.15
最大値	7.41
最小値	6.91
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-58
標準偏差	5
最大値	-48
最小値	-66
時間(自)	242
時間(至)	292
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	927
標準偏差	4
最大値	935
最小値	914
備考	



【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.3
標準偏差	0.0
最大値	0.4
最小値	0.2
時間(自)	2
時間(至)	70
備考	



【T(°C)】	
平均値	18.81
標準偏差	0.15
最大値	19.07
最小値	18.28
備考	



【P(kPa)】	
平均値	680
標準偏差	9
最大値	700
最小値	572
備考	

循環停止 08-E140-C01孔と09-V250-M02孔には、ポンプ循環状況記録機能がありません。


0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

経過時間(h)


■ 循環停止

参考値 不採用


データ番号	231	孔番号	08-E140-C01	観測区間	5
開始日時	2018/1/10 14:10	観測時間	500 時間	観測機番号	OS-1
検定日	2018/1/9	検定時のORP	253	比較電極交換日	2017/3/13
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.94
標準偏差	0.01
最大値	6.96
最小値	6.93
期間全体の観測値	
平均値	6.98
標準偏差	0.07
最大値	7.15
最小値	6.87
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-196
標準偏差	2
最大値	-191
最小値	-197
時間(自)	130
時間(至)	180
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,266
標準偏差	4
最大値	1,279
最小値	1,254
備考	



【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.6
標準偏差	0.1
最大値	1.0
最小値	0.4
時間(自)	0
時間(至)	50
備考	



【T(°C)】	
平均値	19.11
標準偏差	0.61
最大値	19.97
最小値	18.01
備考	



【P(kPa)】	
平均値	493
標準偏差	5
最大値	515
最小値	457
備考	

循環停止 08-E140-C01孔と09-V250-MQ2孔には、ポンプ循環状況記録機能がありません。







0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

経過時間(h)

■ 循環停止

参考値 不採用

データ番号	244	孔番号	08-E140-C01	観測区間	3
開始日時	2018/3/5 15:00	観測時間	503 時間	観測機番号	OS-3
検定日	2018/2/26	検定時のORP	291	比較電極交換日	2017/3/13
備考	3/9(95h)~3/12(140h)、停電対応のため循環停止。 これ以外に、3/16(263h頃)、3/26(500h頃)にも気泡による循環停止が確認された。				



pH	
Eh安定時の平均	
平均値	7.19
標準偏差	0.00
最大値	7.19
最小値	7.18
期間全体の観測値	
平均値	7.17
標準偏差	0.03
最大値	7.30
最小値	7.11

備考
複数回の循環停止あったため、参考値。

Eh(mV)	
安定時平均	
平均値	-321
標準偏差	2
最大値	-318
最小値	-323
時間(自)	415
時間(至)	465

備考
複数回の循環停止あったため、参考値。

EC(mS/m)	
平均値	970
標準偏差	14
最大値	1,001
最小値	948

備考
循環停止に伴う値の変動あり

DO(mg/L)	
安定時平均	
平均値	0.8
標準偏差	0.4
最大値	1.5
最小値	0.4
時間(自)	164
時間(至)	214

備考


T(°C)	
平均値	18.25
標準偏差	0.15
最大値	18.69
最小値	17.84

備考

P(kPa)	
平均値	660
標準偏差	5
最大値	701
最小値	647


備考
循環停止に伴う値の変動あり

参考値
不採用




08-E140-C01孔と09-V250-MQ2孔には、ポンプ循環状況記録機能がありません。


データ番号	247	孔番号	08-E140-C01	観測区間	5
開始日時	2018/3/29 11:00	観測時間	531 時間	観測機番号	OS-1
検定日	2018/3/28	検定時のORP	222	比較電極交換日	2017/3/13
備考	4/5 (167h), 4/9 (264h), 4/17 (456h)に循環停止を確認。				




[pH]	
Eh安定時の平均	
平均値	7.09
標準偏差	0.01
最大値	7.11
最小値	7.07
期間全体の測定値	
平均値	7.12
標準偏差	0.12
最大値	7.35
最小値	6.83
備考	




[Eh(mV)]	
安定時平均	
平均値	-213
標準偏差	3
最大値	-207
最小値	-218
時間(自)	166
時間(至)	216
備考	
循環を再開させた167h以降の値を採用	




[EC(mS/m)]	
平均値	1,250
標準偏差	12
最大値	1,277
最小値	1,221
備考	



[DO(mg/L)]	
安定時平均	
平均値	2.4
標準偏差	0.6
最大値	4.0
最小値	1.6
時間(自)	0
時間(至)	531
備考	
安定時の平均値が2mg/L以上のため、不採用	



[T(°C)]	
平均値	19.40
標準偏差	0.44
最大値	20.00
最小値	16.57
備考	



[P(kPa)]	
平均値	491
標準偏差	7
最大値	507
最小値	465
備考	


循環停止 08-E140-C01孔と09-V250-MQ2孔には、ポンプ循環状況記録機能がありません。

経過時間(h) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500


■ 循環停止

参考値 不採用


データ番号	257	孔番号	08-E140-C01	観測区間	3
開始日時	2018/7/11 14:15	観測時間	360 時間	観測機番号	OS-3
検定日	2018/7/10	検定時のORP	226	比較電極交換日	2017/3/13
備考					




[pH]	
Eh安定時の平均	
平均値	7.14
標準偏差	0.00
最大値	7.15
最小値	7.14
期間全体の観測値	
平均値	7.12
標準偏差	0.04
最大値	7.33
最小値	7.04
備考	




[Eh(mV)]	
安定時平均	
平均値	-369
標準偏差	1
最大値	-368
最小値	-373
時間(自)	217
時間(至)	267
備考	




[EC(mS/m)]	
平均値	964
標準偏差	5
最大値	972
最小値	935
備考	




[DO(mg/L)]	
安定時平均	
平均値	0.6
標準偏差	0.2
最大値	1.0
最小値	0.3
時間(自)	56
時間(至)	150
備考	



[T(°C)]	
平均値	21.72
標準偏差	0.35
最大値	22.70
最小値	20.73
備考	




[P(kPa)]	
平均値	654
標準偏差	3
最大値	673
最小値	651
備考	




08-E140-C01孔と09-V250-MQ2孔には、ポンプ循環状況記録機能がありません。

参考値
不採用

データ番号	269	孔番号	08-E140-C01	観測区間	3
開始日時	2018/12/5 13:40	観測時間	381 時間	観測機番号	OSP-1
検定日	2018/12/4	検定時のORP	297	比較電極交換日	2018/7/10
備考	12/7 (45h)、12/11 (141h)、12/14 (213h)、12/17 (289h) にガスによる循環停止を確認。ガスの滞留によるデータの変動が大きく、水温・圧力以外は不採用とする。				




[pH]	
Eh安定時の平均	
平均値	8.35
標準偏差	2.16
最大値	14.00
最小値	5.78
期間全体の観測値	
平均値	8.35
標準偏差	2.16
最大値	14.00
最小値	5.78




備考	不採用
----	-----

[Eh(mV)]	
安定時平均	
平均値	-65
標準偏差	242
最大値	716
最小値	-600
時間(自)	0
時間(至)	381




備考	不採用
----	-----

[EC(mS/m)]	
平均値	947
標準偏差	3
最大値	952
最小値	942




備考	不採用
----	-----

[DO(mg/L)]	
安定時平均	
平均値	3.2
標準偏差	2.0
最大値	7.8
最小値	1.2
時間(自)	0
時間(至)	381




備考	不採用
----	-----

[T(°C)]	
平均値	20.18
標準偏差	0.12
最大値	20.75
最小値	19.93



備考	不採用
----	-----


[P(kPa)]	
平均値	591
標準偏差	21
最大値	680
最小値	566




08-E140-C01孔と09-V250-MQ2孔には、ポンプ循環状況記録機能がありません。

参考値	
不採用	


データ番号	273	孔番号	08-E140-C01	観測区間	5
開始日時	2019/1/8 15:45	観測時間	499 時間	観測機番号	OSP-1
検定日	2019/1/7	検定時のORP	270	比較電極交換日	2018/7/10
備考	1/15 (164h) に循環停止を確認。				




[pH]	
Eh安定時の平均	
平均値	7.30
標準偏差	0.01
最大値	7.31
最小値	7.27
期間全体の観測値	
平均値	7.12
標準偏差	0.14
最大値	7.35
最小値	6.91




備考	
変動がやや大きいため参考値とする。	
[Eh(mV)]	
安定時平均	
平均値	-227
標準偏差	2
最大値	-224
最小値	-232
時間(自)	350
時間(至)	400
備考	
変動がやや大きいため参考値とする。	




[EC(mS/m)]	
平均値	1,185
標準偏差	11
最大値	1,204
最小値	1,140
備考	




[DO(mg/L)]	
安定時平均	
平均値	1.1
標準偏差	0.0
最大値	1.3
最小値	1.0
時間(自)	40
時間(至)	200
備考	
安定時の平均値が1mg/L以上のため、参考値	



[T(°C)]	
平均値	19.49
標準偏差	0.30
最大値	20.26
最小値	18.09
備考	




[P(kPa)]	
平均値	461
標準偏差	14
最大値	472
最小値	383
備考	




08-E140-C01孔と09-V250-MQ2孔には、ポンプ循環状況記録機能がありません。

参考値
不採用


データ番号	277	孔番号	08-E140-C01	観測区間	5
開始日時	2019/2/13 15:55	観測時間	527 時間	観測機番号	OSP-1
検定日	2019/2/13	検定時のORP	248	比較電極交換日	2018/7/10
備考	2/20 (168h) に循環停止を確認。				




pH	
Eh安定時の平均	
平均値	7.43
標準偏差	0.00
最大値	7.43
最小値	7.43
期間全体の観測値	
平均値	7.38
標準偏差	0.08
最大値	7.50
最小値	7.25
備考	




Eh(mV)	
安定時平均	
平均値	-185
標準偏差	2
最大値	-182
最小値	-188
時間(自)	450
時間(至)	500
備考	




EC(mS/m)	
平均値	1,215
標準偏差	8
最大値	1,228
最小値	1,198
備考	



DO(mg/L)	
安定時平均	
平均値	1.3
標準偏差	0.1
最大値	1.9
最小値	1.2
時間(自)	100
時間(至)	200
備考	
安定時の平均値が1mg/L以上のため、参考値	



T(°C)	
平均値	18.61
標準偏差	0.18
最大値	18.83
最小値	16.35
備考	



P(kPa)	
平均値	469
標準偏差	3
最大値	471
最小値	417
備考	


循環停止 08-E140-C01孔と09-V250-MQ2孔には、ポンプ循環状況記録機能がありません。

経過時間(h) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500


■ 循環停止

参考値 不採用


データ番号	291	孔番号	08-E140-C01	観測区間	3
開始日時	2019/9/20 10:35	観測時間	508 時間	観測機番号	OS-1
検定日	2019/9/17	検定時のORP	275	比較電極交換日	2019/7/22
備考	停電のため、9/26(149h)~9/30(240h)に観測を中断。				




pH	
Eh安定時の平均	
平均値	7.25
標準偏差	0.08
最大値	7.42
最小値	7.18
期間全体の観測値	
平均値	7.18
標準偏差	0.21
最大値	7.68
最小値	6.94
備考	




Eh(mV)	
安定時平均	
平均値	-244
標準偏差	0
最大値	-243
最小値	-244
時間(自)	241
時間(至)	291
備考	




EC(mS/m)	
平均値	1,069
標準偏差	82
最大値	1,182
最小値	930
備考	




測定値が変動し安定しないため、採用値	
DO(mg/L)	
安定時平均	
平均値	0.2
標準偏差	0.2
最大値	1.0
最小値	0.0
時間(自)	0
時間(至)	80
備考	



T(°C)	
平均値	22.35
標準偏差	0.27
最大値	22.86
最小値	21.45
備考	










P(kPa)	
平均値	640
標準偏差	3
最大値	683
最小値	634
備考	



08-E140-C01孔と09-V250-MQ2孔には、ポンプ循環状況記録機能がありません。

参考値 不採用

データ番号	292	孔番号	08-E140-C01	観測区間	5
開始日時	2019/10/24 15:10	観測時間	499 時間	観測機番号	OS-1
検定日	2019/10/23	検定時のORP	266	比較電極交換日	2019/7/22
備考	10/29(128h)~11/6(298h)にpHが上昇。				



[pH]	
Eh安定時の平均	
平均値	7.04
標準偏差	0.01
最大値	7.05
最小値	7.02
期間全体の観測値	
平均値	7.26
標準偏差	0.28
最大値	7.74
最小値	6.99

備考
pH上昇のため、参考値とする。

[Eh(mV)]	
安定時平均	
平均値	-252
標準偏差	2
最大値	-250
最小値	-254
時間(自)	444
時間(至)	494

備考
pHが再度低下した後の値を採用

[EC(mS/m)]	
平均値	1,350
標準偏差	56
最大値	1,429
最小値	1,249

備考
時間経過とともに上昇、参考値とする。

[DO(mg/L)]	
安定時平均	
平均値	0.0
標準偏差	4.5
最大値	21.4
最小値	-0.1
時間(自)	0
時間(至)	499

備考
0を下回る期間が長い
ため、0とみなす。

[T(°C)]	
平均値	20.16
標準偏差	0.54
最大値	21.03
最小値	18.07

[P(kPa)]	
平均値	461
標準偏差	6
最大値	466
最小値	391


[P(kPa)]	
平均値	461
標準偏差	6
最大値	466
最小値	391

備考


[P(kPa)]	
平均値	461
標準偏差	6
最大値	466
最小値	391

参考値
不採用


データ番号	192	孔番号	09-V250-M02	観測区間	1
開始日時	2017/4/19 14:40	観測時間	551 時間	観測機番号	OSP-1
検定日	2017/4/18	検定時のORP	288	比較電極交換日	2017/2/10
備考	Eh, 断続的に小刻みな脈動。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	7.11
標準偏差	0.00
最大値	7.11
最小値	7.10
期間全体の観測値	
平均値	7.11
標準偏差	0.03
最大値	7.26
最小値	7.09
備考	




Eh参考値のため	
【Eh (mV)】	
安定時平均	
平均値	123
標準偏差	3
最大値	127
最小値	118
時間(自)	289
時間(至)	339
備考	




安定後、値が大きく変動するため、不採用	
【EC (mS/m)】	
平均値	885
標準偏差	1
最大値	887
最小値	883
備考	




【DO (mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.1
標準偏差	0.1
最大値	0.5
最小値	0.1
時間(自)	10
時間(至)	490
備考	



【T(°C)】	
平均値	15.08
標準偏差	0.61
最大値	16.10
最小値	13.91
備考	




【P(kPa)】	
平均値	393
標準偏差	1
最大値	395
最小値	385
備考	




08-E140-C01孔と09-V250-M02孔には、ポンプ循環状況記録機能がありません。

参考値
不採用


データ番号	198	孔番号	09-V250-M02	観測区間	1
開始日時	2017/5/18 11:00	観測時間	628 時間	観測機番号	OS-3
検定日	2017/5/17	検定時のORP	276	比較電極交換日	2017/3/13
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	7.39
標準偏差	0.00
最大値	7.39
最小値	7.38
期間全体の観測値	
平均値	7.39
標準偏差	0.00
最大値	7.41
最小値	7.38
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-195
標準偏差	1
最大値	-191
最小値	-196
時間(自)	221
時間(至)	271
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	890
標準偏差	1
最大値	891
最小値	888
備考	



【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.5
標準偏差	0.1
最大値	0.9
最小値	0.2
時間(自)	0
時間(至)	628
備考	



【T(°C)】	
平均値	17.01
標準偏差	0.27
最大値	17.61
最小値	16.13
備考	



【P(kPa)】	
平均値	394
標準偏差	2
最大値	397
最小値	383
備考	


循環停止 08-E140-C01孔と09-V250-M02孔には、ポンプ循環状況記録機能がありません。

0 100 200 300 400 500 600 経過時間(h)


■ 循環停止

参考値 不採用


データ番号	208	孔番号	09-V250-M02	観測区間	1
開始日時	2017/8/2 14:20	観測時間	452 時間	観測機番号	OSP-1
検定日	2017/7/31	検定時のORP	260	比較電極交換日	2017/2/10
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	7.24
標準偏差	0.00
最大値	7.25
最小値	7.23
期間全体の観測値	
平均値	7.25
標準偏差	0.05
最大値	7.34
最小値	7.15
備考	




Eh参考値のため	
【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-147
標準偏差	2
最大値	-143
最小値	-150
時間(自)	195
時間(至)	245
備考	




備考	
脈動激しい。概ねの安定はみられる。	
【EC(mS/m)】	
平均値	887
標準偏差	0
最大値	888
最小値	881
備考	



【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.3
標準偏差	0.1
最大値	0.4
最小値	0.2
時間(自)	10
時間(至)	30
備考	



【T(°C)】	
平均値	21.41
標準偏差	0.52
最大値	22.30
最小値	20.55
備考	



【P(kPa)】	
平均値	388
標準偏差	1
最大値	390
最小値	383
備考	


循環停止 08-E140-C01孔と09-V250-M02孔には、ポンプ循環状況記録機能がありません。

経過時間(h) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500


■ 循環停止

参考値 不採用


データ番号	210	孔番号	09-V250-M02	観測区間	1
開始日時	2017/8/22 15:50	観測時間	498 時間	観測機番号	OSP-1
検定日	2017/8/21	検定時のORP	273	比較電極交換日	2017/2/10
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	7.34
標準偏差	0.02
最大値	7.37
最小値	7.31
期間全体の観測値	
平均値	7.26
標準偏差	0.09
最大値	7.43
最小値	7.15
備考	




Eh参考値のため	
【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-174
標準偏差	3
最大値	-167
最小値	-182
時間(自)	315
時間(至)	365
備考	
脈動激しい。概ねの安定はみられる。	




【EC(mS/m)】	
平均値	885
標準偏差	1
最大値	887
最小値	883
備考	



【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.3
標準偏差	0.2
最大値	1.0
最小値	0.1
時間(自)	0
時間(至)	300
備考	



【T(°C)】	
平均値	22.36
標準偏差	0.29
最大値	22.82
最小値	21.16
備考	



【P(kPa)】	
平均値	391
標準偏差	1
最大値	393
最小値	382
備考	


循環停止 08-E140-C01孔と09-V250-M02孔には、ポンプ循環状況記録機能がありません。

経過時間(h) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500


■ 循環停止

参考値 不採用


データ番号	229	孔番号	09-V250-M02	観測区間	1
開始日時	2017/12/4 14:40	観測時間	408 時間	観測機番号	OSP-1
検定日	2017/11/29	検定時のORP	259	比較電極交換日	2017/2/10
備考	12/19PM (357h), 採水のため循環一時停止。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	7.20
標準偏差	0.01
最大値	7.22
最小値	7.18
期間全体の観測値	
平均値	7.19
標準偏差	0.05
最大値	7.28
最小値	7.14
備考	




備考	
Eh参考値のため	
【Eh (mV)】	
安定時平均	
平均値	-177
標準偏差	3
最大値	-173
最小値	-182
時間(自)	236
時間(至)	286
備考	
脈動激しい。概ねの安定はみられる。	




【EC (mS/m)】	
平均値	885
標準偏差	1
最大値	887
最小値	884
備考	




【DO (mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.2
標準偏差	0.0
最大値	0.4
最小値	0.2
時間(自)	0
時間(至)	200
備考	



【T (°C)】	
平均値	15.74
標準偏差	0.33
最大値	16.27
最小値	14.88
備考	




【P (kPa)】	
平均値	391
標準偏差	4
最大値	393
最小値	347
備考	




08-E140-Q01孔と09-V250-M02孔には、ポンプ循環状況記録機能がありません。

参考値
不採用


データ番号	232	孔番号	09-V250-M02	観測区間	1
開始日時	2018/1/10 15:00	観測時間	499 時間	観測機番号	OSP-1
検定日	2018/1/9	検定時のORP	247	比較電極交換日	2017/2/10
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	7.19
標準偏差	0.00
最大値	7.20
最小値	7.19
期間全体の観測値	
平均値	7.21
標準偏差	0.04
最大値	7.29
最小値	7.14
備考	




Eh参考値のため	
【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-89
標準偏差	2
最大値	-84
最小値	-94
時間(自)	176
時間(至)	226
備考	




脈動激しい。概ねの安定はみられる。	
【EC(mS/m)】	
平均値	884
標準偏差	2
最大値	885
最小値	840
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	1.2
標準偏差	0.1
最大値	1.4
最小値	1.1
時間(自)	15
時間(至)	145
備考	



安定時の平均値が1mg/L以上のため、参考値	
【T(°C)】	
平均値	16.06
標準偏差	0.50
最大値	17.66
最小値	15.12
備考	




【P(kPa)】	
平均値	402
標準偏差	18
最大値	404
最小値	5
備考	




08-E140-C01孔と09-V250-M02孔には、ポンプ循環状況記録機能がありません。

参考値
不採用


データ番号	245	孔番号	09-V250-M02	観測区間	1
開始日時	2018/3/5 14:10	観測時間	503 時間	観測機番号	OS-1
検定日	2018/2/26	検定時のORP	251	比較電極交換日	2017/3/13
備考	3/9(95h)~3/12(164h), 停電対応のため循環停止。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	7.38
標準偏差	0.00
最大値	7.39
最小値	7.37
期間全体の観測値	
平均値	7.38
標準偏差	0.11
最大値	7.52
最小値	7.09
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-259
標準偏差	4
最大値	-255
最小値	-270
時間(自)	184
時間(至)	234
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	878
標準偏差	2
最大値	888
最小値	877
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.8
標準偏差	0.1
最大値	2.1
最小値	0.7
時間(自)	0
時間(至)	503
備考	



【T(°C)】	
平均値	15.87
標準偏差	0.64
最大値	16.82
最小値	13.93
備考	




【P(kPa)】	
平均値	400
標準偏差	2
最大値	403
最小値	383
備考	




08-E140-C01孔と09-V250-M02孔には、ポンプ循環状況記録機能がありません。

参考値
不採用


データ番号	248	孔番号	09-V250-M02	観測区間	1
開始日時	2018/3/29 10:00	観測時間	531 時間	観測機番号	OS-3
検定日	2018/3/28	検定時のORP	259	比較電極交換日	2017/3/13
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	7.40
標準偏差	0.00
最大値	7.41
最小値	7.39
期間全体の観測値	
平均値	7.41
標準偏差	0.05
最大値	7.49
最小値	7.34
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-252
標準偏差	2
最大値	-249
最小値	-255
時間(自)	247
時間(至)	297
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	894
標準偏差	0
最大値	895
最小値	892
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.9
標準偏差	0.2
最大値	1.2
最小値	0.4
時間(自)	0
時間(至)	140
備考	



【T(°C)】	
平均値	16.76
標準偏差	0.38
最大値	17.67
最小値	15.89
備考	




【P(kPa)】	
平均値	399
標準偏差	1
最大値	401
最小値	395
備考	




08-E140-C01孔と09-V250-M02孔には、ポンプ循環状況記録機能がありません。

参考値 不採用

データ番号	258	孔番号	09-V250-M02	観測区間	1
開始日時	2018/7/11 14:35	観測時間	359 時間	観測機番号	OSP-1
検定日	2018/7/10	検定時のORP	287	比較電極交換日	2018/7/10
備考	pH, Eh, DOについて, 170h (7/18), 191h (7/19), 248h (7/21) に大きな値の変化が見られる。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	7.40
標準偏差	0.01
最大値	7.41
最小値	7.33
期間全体の観測値	
平均値	7.28
標準偏差	0.09
最大値	7.42
最小値	7.16




備考
比較的大きな変動を示すため参考値

【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-210
標準偏差	2
最大値	-204
最小値	-213
時間(自)	248
時間(至)	298




備考

【EC(mS/m)】	
平均値	880
標準偏差	1
最大値	882
最小値	878




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	1.1
標準偏差	0.1
最大値	1.6
最小値	1.0
時間(自)	0
時間(至)	172

備考
平均値が1mg/L以上のため, 参考値




【T(°C)】	
平均値	20.02
標準偏差	0.21
最大値	20.55
最小値	19.51



【P(kPa)】	
平均値	396
標準偏差	1
最大値	397
最小値	393


備考




08-E140-C01孔と09-V250-M02孔には, ポンプ循環状況記録機能がありません。

参考値
不採用


データ番号	265	孔番号	09-V250-M02	観測区間	1
開始日時	2018/11/7 10:20	観測時間	483 時間	観測機番号	OSP-1
検定日	2018/11/5	検定時のORP	289	比較電極交換日	2018/7/10
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	7.41
標準偏差	0.00
最大値	7.41
最小値	7.40
期間全体の観測値	
平均値	7.35
標準偏差	0.09
最大値	7.42
最小値	7.18
備考	



【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-189
標準偏差	2
最大値	-184
最小値	-192
時間(自)	149
時間(至)	199
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	877
標準偏差	0
最大値	878
最小値	875
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	9.7
標準偏差	4.3
最大値	21.1
最小値	1.5
時間(自)	0
時間(至)	483
備考	


平均値が2mg/L以上のため、不採用



【T(°C)】	
平均値	17.39
標準偏差	0.13
最大値	17.77
最小値	17.07
備考	




【P(kPa)】	
平均値	401
標準偏差	0
最大値	402
最小値	399
備考	




08-E140-C01孔と09-V250-M02孔には、ポンプ循環状況記録機能がありません。

参考値
不採用


データ番号	284	孔番号	09-V250-M02	観測区間	1
開始日時	2019/7/23 13:40	観測時間	384 時間	観測機番号	OS-1
検定日	2019/7/22	検定時のORP	281	比較電極交換日	2019/7/3
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	7.15
標準偏差	0.01
最大値	7.17
最小値	7.13
期間全体の観測値	
平均値	7.16
標準偏差	0.03
最大値	7.23
最小値	7.11
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-279
標準偏差	10
最大値	-263
最小値	-299
時間(自)	140
時間(至)	190
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	880
標準偏差	1
最大値	882
最小値	877
備考	



【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.1
標準偏差	0.1
最大値	0.3
最小値	0.0
時間(自)	0
時間(至)	384
備考	



【T(°C)】	
平均値	20.96
標準偏差	0.52
最大値	21.69
最小値	19.81
備考	



【P(kPa)】	
平均値	396
標準偏差	1
最大値	398
最小値	391
備考	


循環停止 08-E140-C01孔と09-V250-M02孔には、ポンプ循環状況記録機能がありません。

経過時間(h) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500


■ 循環停止

参考値 不採用


データ番号	296	孔番号	09-V250-M02	観測区間	1
開始日時	2019/12/4 15:00	観測時間	500 時間	観測機番号	OS-1
検定日	2019/12/4	検定時のORP	291	比較電極交換日	2019/7/3
備考	採水のため、12/12 (192h) にポンプ停止。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	7.44
標準偏差	0.02
最大値	7.46
最小値	7.40
期間全体の観測値	
平均値	7.30
標準偏差	0.13
最大値	7.54
最小値	7.15
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-251
標準偏差	0
最大値	-250
最小値	-251
時間(自)	337
時間(至)	387
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	876
標準偏差	1
最大値	881
最小値	864
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.0
標準偏差	0.0
最大値	0.2
最小値	0.0
時間(自)	6
時間(至)	300
備考	



【T(°C)】	
平均値	15.52
標準偏差	0.26
最大値	15.83
最小値	14.49
備考	




【P(kPa)】	
平均値	401
標準偏差	4
最大値	410
最小値	394
備考	




08-E140-C01孔と09-V250-M02孔には、ポンプ循環状況記録機能がありません。

参考値
不採用


データ番号	300	孔番号	09-V250-M02	観測区間	1
開始日時	2020/3/3 15:30	観測時間	237 時間	観測機番号	OS-1
検定日	2020/3/3	検定時のORP	244	比較電極交換日	2019/7/3
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.99
標準偏差	0.00
最大値	7.00
最小値	6.98
期間全体の観測値	
平均値	6.99
標準偏差	0.01
最大値	7.02
最小値	6.98
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-161
標準偏差	1
最大値	-160
最小値	-163
時間(自)	187
時間(至)	237
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	874
標準偏差	1
最大値	882
最小値	868
備考	



【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.0
標準偏差	0.1
最大値	1.2
最小値	0.0
時間(自)	0
時間(至)	237
備考	



【T(°C)】	
平均値	14.73
標準偏差	0.29
最大値	15.22
最小値	14.07
備考	



【P(kPa)】	
平均値	418
標準偏差	1
最大値	420
最小値	407
備考	


循環停止 08-E140-C01孔と09-V250-M02孔には、ポンプ循環状況記録機能がありません。

経過時間(h) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500


■ 循環停止

参考値 不採用


データ番号	188	孔番号	13-350-C05	観測区間	2
開始日時	2017/4/3 14:10	観測時間	529 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2017/4/3	検定時のORP	272	比較電極交換日	2016/9/26
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.87
標準偏差	0.00
最大値	6.88
最小値	6.86
期間全体の観測値	
平均値	6.88
標準偏差	0.07
最大値	7.05
最小値	6.80
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-260
標準偏差	3
最大値	-254
最小値	-265
時間(自)	219
時間(至)	269
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,601
標準偏差	8
最大値	1,614
最小値	1,591
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.1
標準偏差	0.0
最大値	0.2
最小値	0.1
時間(自)	10
時間(至)	240
備考	



【T(°C)】	
平均値	16.40
標準偏差	0.33
最大値	16.88
最小値	15.77
備考	




【P(kPa)】	
平均値	1,025
標準偏差	68
最大値	1,148
最小値	832
備考	




参考値
不採用


データ番号	194	孔番号	13-350-C05	観測区間	2
開始日時	2017/5/10 15:15	観測時間	335 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2017/5/9	検定時のORP	285	比較電極交換日	2017/5/8
備考	遊離ガスの供給が多く、ポンプ停止期間が長い。Ehは安定せず、不採用とし、他項目は全て参考値扱いとする。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.86
標準偏差	0.06
最大値	7.56
最小値	6.77
期間全体の観測値	
平均値	6.86
標準偏差	0.06
最大値	7.56
最小値	6.77




備考	
Eh不採用のため	
【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-194
標準偏差	102
最大値	228
最小値	-295
時間(自)	0
時間(至)	335




備考	
不採用	
【EC(mS/m)】	
平均値	1,601
標準偏差	17
最大値	1,642
最小値	1,527




備考	
【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.8
標準偏差	0.1
最大値	1.0
最小値	0.6
時間(自)	0
時間(至)	220



備考	
【T(°C)】	
平均値	17.38
標準偏差	0.35
最大値	17.84
最小値	16.73




備考	
【P(kPa)】	
平均値	1,027
標準偏差	64
最大値	1,070
最小値	21




備考	
参考値	
不採用	


データ番号	200	孔番号	13-350-C05	観測区間	2
開始日時	2017/6/13 14:10	観測時間	548 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2017/6/12	検定時のORP	285	比較電極交換日	2017/5/8
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.84
標準偏差	0.00
最大値	6.84
最小値	6.83
期間全体の観測値	
平均値	6.82
標準偏差	0.04
最大値	7.40
最小値	6.79
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-207
標準偏差	3
最大値	-200
最小値	-212
時間(自)	119
時間(至)	169
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,591
標準偏差	8
最大値	1,605
最小値	1,578
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.6
標準偏差	0.1
最大値	1.0
最小値	0.5
時間(自)	2
時間(至)	220
備考	



【T(°C)】	
平均値	19.28
標準偏差	0.57
最大値	20.21
最小値	18.09
備考	




【P(kPa)】	
平均値	1,022
標準偏差	12
最大値	1,036
最小値	983
備考	




参考値
不採用


データ番号	204	孔番号	13-350-C05	観測区間	2
開始日時	2017/7/27 14:50	観測時間	331 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2017/7/12	検定時のORP	238	比較電極交換日	2017/5/8
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.81
標準偏差	0.00
最大値	6.81
最小値	6.81
期間全体の観測値	
平均値	6.82
標準偏差	0.02
最大値	7.02
最小値	6.81
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-225
標準偏差	3
最大値	-219
最小値	-229
時間(自)	257
時間(至)	307
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,586
標準偏差	6
最大値	1,601
最小値	1,578
備考	



【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.2
標準偏差	0.0
最大値	0.3
最小値	0.2
時間(自)	10
時間(至)	190
備考	



【T(°C)】	
平均値	21.57
標準偏差	0.18
最大値	21.89
最小値	20.59
備考	




【P(kPa)】	
平均値	984
標準偏差	25
最大値	1,009
最小値	899
備考	




参考値
不採用


データ番号	212	孔番号	13-350-C05	観測区間	2
開始日時	2017/8/22 14:00	観測時間	504 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2017/8/21	検定時のORP	263	比較電極交換日	2017/5/8
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.86
標準偏差	0.00
最大値	6.87
最小値	6.86
期間全体の観測値	
平均値	6.86
標準偏差	0.01
最大値	7.04
最小値	6.84
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-228
標準偏差	2
最大値	-223
最小値	-232
時間(自)	155
時間(至)	205
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,589
標準偏差	9
最大値	1,602
最小値	1,574
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.7
標準偏差	0.1
最大値	1.0
最小値	0.6
時間(自)	50
時間(至)	220
備考	



【T(°C)】	
平均値	22.39
標準偏差	0.32
最大値	23.43
最小値	21.85
備考	




【P(kPa)】	
平均値	1,007
標準偏差	13
最大値	1,024
最小値	963
備考	




参考値
不採用

データ番号	217	孔番号	13-350-C05	観測区間	2
開始日時	2017/9/15 10:50	観測時間	147 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2017/9/14	検定時のORP	281	比較電極交換日	2017/5/8
備考	遊離ガス多く循環しない。Ehは安定せず、不採用とし、他項目は全て参考値扱いとする。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.91
標準偏差	0.03
最大値	6.97
最小値	6.87
期間全体の観測値	
平均値	6.89
標準偏差	0.01
最大値	6.94
最小値	6.87




備考
期間全体平均は、0~101hまでの値の平均値

【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-145
標準偏差	150
最大値	181
最小値	-306
時間(自)	0
時間(至)	147




備考

【EC(mS/m)】	
平均値	1,612
標準偏差	7
最大値	1,625
最小値	1,602




101hまでの平均

【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	3.6
標準偏差	1.5
最大値	6.4
最小値	1.0
時間(自)	1
時間(至)	50




備考
安定時の平均値で2mg/L以上のため、不採用

【T(°C)】	
平均値	22.79
標準偏差	0.44
最大値	23.63
最小値	21.94



101hまでの平均


【P(kPa)】	
平均値	1,027
標準偏差	13
最大値	1,055
最小値	1,006




備考

101hまでの平均
参考値
不採用


データ番号	222	孔番号	13-350-C05	観測区間	2
開始日時	2017/10/12 15:20	観測時間	499 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2017/10/11	検定時のORP	261	比較電極交換日	2017/5/8
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.85
標準偏差	0.01
最大値	6.86
最小値	6.83
期間全体の観測値	
平均値	6.88
標準偏差	0.06
最大値	7.02
最小値	6.81
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-217
標準偏差	3
最大値	-211
最小値	-221
時間(自)	141
時間(至)	191
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,590
標準偏差	9
最大値	1,604
最小値	1,573
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	1.0
標準偏差	0.1
最大値	1.3
最小値	0.9
時間(自)	10
時間(至)	190
備考	



【T(°C)】	
平均値	19.65
標準偏差	0.76
最大値	21.36
最小値	17.94
備考	




【P(kPa)】	
平均値	973
標準偏差	18
最大値	991
最小値	899
備考	




参考値
不採用


データ番号	225	孔番号	13-350-C05	観測区間	2
開始日時	2017/12/1 11:25	観測時間	479 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2017/11/29	検定時のORP	240	比較電極交換日	2017/5/8
備考	採水のため、12/19(435h)に循環一時停止。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.95
標準偏差	0.00
最大値	6.95
最小値	6.94
期間全体の観測値	
平均値	6.94
標準偏差	0.04
最大値	7.43
最小値	6.90
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-253
標準偏差	2
最大値	-248
最小値	-257
時間(自)	296
時間(至)	346
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,602
標準偏差	9
最大値	1,614
最小値	1,591
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.6
標準偏差	0.2
最大値	0.9
最小値	0.2
時間(自)	1
時間(至)	70
備考	



【T(°C)】	
平均値	15.30
標準偏差	0.41
最大値	16.07
最小値	14.30
備考	




【P(kPa)】	
平均値	954
標準偏差	25
最大値	982
最小値	876
備考	




参考値
不採用


データ番号	234	孔番号	13-350-C05	観測区間	2
開始日時	2018/1/17 10:45	観測時間	287 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2018/1/9	検定時のORP	236	比較電極交換日	2017/5/8
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.92
標準偏差	0.00
最大値	6.93
最小値	6.92
期間全体の観測値	
平均値	6.93
標準偏差	0.02
最大値	7.14
最小値	6.91
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-270
標準偏差	2
最大値	-264
最小値	-273
時間(自)	202
時間(至)	252
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,584
標準偏差	5
最大値	1,635
最小値	1,580
備考	



【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	1.3
標準偏差	0.2
最大値	1.7
最小値	1.0
時間(自)	0
時間(至)	287
備考	



【T(°C)】	
平均値が1mg/L以上のため、参考値	
平均値	17.60
標準偏差	0.29
最大値	18.22
最小値	15.81
備考	




【P(kPa)】	
平均値	837
標準偏差	102
最大値	937
最小値	541
備考	




参考値
不採用


データ番号	238	孔番号	13-350-C05	観測区間	2
開始日時	2018/2/2 15:00	観測時間	475 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2018/1/30	検定時のORP	228	比較電極交換日	2017/5/8
備考	回収時に循環停止を確認。EhとECの挙動から、終了2~3日前(415h頃)頃から循環が停止していた可能性がある。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.87
標準偏差	0.00
最大値	6.88
最小値	6.87
期間全体の観測値	
平均値	6.88
標準偏差	0.04
最大値	6.97
最小値	6.82
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-270
標準偏差	2
最大値	-264
最小値	-273
時間(自)	189
時間(至)	239
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,607
標準偏差	10
最大値	1,623
最小値	1,596
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.5
標準偏差	0.2
最大値	0.9
最小値	0.3
時間(自)	1
時間(至)	380
備考	



【T(°C)】	
平均値	14.75
標準偏差	0.39
最大値	15.67
最小値	13.81
備考	










【P(kPa)】	
平均値	962
標準偏差	14
最大値	996
最小値	931
備考	



参考値
不採用

データ番号	242	孔番号	13-350-C05	観測区間	2
開始日時	2018/2/27 11:30	観測時間	410 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2018/2/26	検定時のORP	283	比較電極交換日	2018/2/26
備考	3/9(242h)~3/12(312h), 停電対応のため循環停止。 3/16(404h), 気泡滞留のため循環停止, 以降観測を中止。				



【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.95
標準偏差	0.00
最大値	6.96
最小値	6.95
期間全体の観測値	
平均値	6.97
標準偏差	0.03
最大値	7.15
最小値	6.94
備考	

【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-223
標準偏差	2
最大値	-219
最小値	-226
時間(自)	163
時間(至)	213
備考	

【EC(mS/m)】	
平均値	1,595
標準偏差	4
最大値	1,617
最小値	1,591
備考	


【DO(mg/L)】	
3/9(141h)までの値の平均値を採用	
安定時平均	
平均値	0.7
標準偏差	0.1
最大値	1.0
最小値	0.5
時間(自)	0
時間(至)	242
備考	

【T(°C)】	
3/9(141h)までの値の平均値を採用	
平均値	15.89
標準偏差	0.30
最大値	16.59
最小値	14.98
備考	


【P(kPa)】	
平均値	899
標準偏差	59
最大値	997
最小値	762
備考	

参考値	
不採用	

データ番号	250	孔番号	13-350-C05	観測区間	2
開始日時	2018/4/3 14:50	観測時間	502 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2018/4/2	検定時のORP	292	比較電極交換日	2018/2/26
備考	4/17 (331h) に循環停止を確認, ガス抜きを実施。4/18 (359h) に循環再開。Pは循環再開前の値, Eh, pH (全体平均/Eh安定時とも), EC, DOは循環再開後の値を採用。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.88
標準偏差	0.01
最大値	6.91
最小値	6.86
期間全体の観測値	
平均値	6.89
標準偏差	0.04
最大値	6.98
最小値	6.85




備考
期間全体平均は, 359~502hまでの期間で算出

【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-234
標準偏差	1
最大値	-231
最小値	-235




備考
359~502hの平均

【EC(mS/m)】	
平均値	1,607
標準偏差	1
最大値	1,610
最小値	1,604




備考
359~502hの平均

【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	11.3
標準偏差	13.2
最大値	42.7
最小値	0.2
時間(自)	0
時間(至)	502




備考
期間全体の平均値が
2mg/L以上のため不採用

【T(°C)】	
平均値	18.31
標準偏差	0.78
最大値	19.86
最小値	16.94










備考
0~358hの平均

【P(kPa)】	
平均値	916
標準偏差	22
最大値	950
最小値	861



備考
参考値
不採用

データ番号	255	孔番号	13-350-C05	観測区間	2
開始日時	2018/6/7 14:10	観測時間	500 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2018/6/6	検定時のORP	266	比較電極交換日	2018/2/26
備考	6/12 (117h) および6/18 (264h) に循環停止を確認。後者ではガス抜きを実施し、6/19 (289h) に循環再開。Pは循環再開前の値、Eh, pH (全体平均/Eh安定時とも), EC, DOは循環再開後の値を採用。				



[pH]	
Eh安定時の平均	
平均値	6.95
標準偏差	0.02
最大値	7.00
最小値	6.91
期間全体の観測値	
平均値	6.90
標準偏差	0.03
最大値	7.00
最小値	6.87
備考	
期間全体平均は、290~500hまでの期間で算出	

[Eh(mV)]	
安定時平均	
平均値	-236
標準偏差	1
最大値	-234
最小値	-238
時間(自)	290
時間(至)	340
備考	
290~500hの期間の安定値	

[EC(mS/m)]	
平均値	1,607
標準偏差	2
最大値	1,612
最小値	1,603
備考	


[DO(mg/L)]	
290~500hの平均	
安定時平均	
平均値	4.4
標準偏差	3.9
最大値	11.1
最小値	0.2
時間(自)	0
時間(至)	500
備考	
期間全体の平均値が2mg/L以上のため不採用	

[T(°C)]	
平均値	19.84
標準偏差	0.96
最大値	21.44
最小値	18.10
備考	


[P(kPa)]	
平均値	928
標準偏差	42
最大値	1,014
最小値	862
備考	

0~264hの平均	
参考値	不採用

データ番号	263	孔番号	13-350-C05	観測区間	2
開始日時	2018/8/23 10:15	観測時間	437 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2018/8/20	検定時のORP	256	比較電極交換日	2018/2/26
備考	8/23 (9h) , 8/24 (33h) , 9/6 (329h) に停電あり。参考値とする。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.94
標準偏差	0.00
最大値	6.95
最小値	6.93
期間全体の観測値	
平均値	6.95
標準偏差	0.01
最大値	6.97
最小値	6.93




備考
期間全体平均は、150～325hの期間で算出

【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-274
標準偏差	2
最大値	-270
最小値	-276
時間(自)	172
時間(至)	222




備考

【EC(mS/m)】	
平均値	1,612
標準偏差	3
最大値	1,619
最小値	1,606




備考
150～325hの平均

【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	3.7
標準偏差	0.3
最大値	4.7
最小値	3.2
時間(自)	150
時間(至)	325




備考
安定時の平均値が2mg/L以上のため、不採用

【T(°C)】	
平均値	21.34
標準偏差	0.25
最大値	21.88
最小値	20.69



備考
150～325hの平均


【P(kPa)】	
平均値	860
標準偏差	24
最大値	894
最小値	811




備考
150～325hの平均

参考値
不採用


データ番号	267	孔番号	13-350-C05	観測区間	2
開始日時	2018/11/6 15:25	観測時間	499 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2018/11/5	検定時のORP	236	比較電極交換日	2018/2/26
備考	ガス抜き直後に測定を開始したため、開始後約150時間までの値の変動が大きい。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	7.38
標準偏差	0.00
最大値	7.39
最小値	7.37
期間全体の観測値	
平均値	7.41
標準偏差	0.07
最大値	7.59
最小値	7.35
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-250
標準偏差	1
最大値	-248
最小値	-254
時間(自)	215
時間(至)	265
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,641
標準偏差	11
最大値	1,652
最小値	1,612
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.6
標準偏差	0.2
最大値	0.8
最小値	0.3
時間(自)	10
時間(至)	50
備考	



【T(°C)】	
平均値	15.95
標準偏差	0.43
最大値	17.05
最小値	14.09
備考	




【P(kPa)】	
平均値	781
標準偏差	118
最大値	915
最小値	432
備考	




参考値
不採用


データ番号	274	孔番号	13-350-C05	観測区間	2
開始日時	2019/1/15 11:05	観測時間	335 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2019/1/8	検定時のORP	213	比較電極交換日	2018/2/26
備考	1/24(216h)より値に変化あり。216h以前のデータを対象とする。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.87
標準偏差	0.00
最大値	6.88
最小値	6.87
期間全体の観測値	
平均値	6.87
標準偏差	0.01
最大値	6.88
最小値	6.86




備考	
期間全体平均は、15-216hの期間で算出	
【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-290
標準偏差	3
最大値	-283
最小値	-292
時間(自)	133
時間(至)	183
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,620
標準偏差	3
最大値	1,628
最小値	1,614
備考	




15~216hの平均値	
【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.6
標準偏差	0.0
最大値	0.7
最小値	0.5
時間(自)	15
時間(至)	100
備考	



【T(°C)】	
平均値	14.62
標準偏差	0.54
最大値	17.11
最小値	13.51
備考	




15~216hの平均値	
【P(kPa)】	
平均値	868
標準偏差	6
最大値	878
最小値	857
備考	




15~216hの平均値	参考値
	不採用

データ番号	282	孔番号	13-350-C05	観測区間	2
開始日時	2019/6/27 10:30	観測時間	456 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2019/6/21	検定時のORP	262.5	比較電極交換日	2019/2/13
備考	7/10(312h)および7/12(366h)に循環停止を確認。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.93
標準偏差	0.00
最大値	6.93
最小値	6.93
期間全体の観測値	
平均値	6.99
標準偏差	0.06
最大値	7.13
最小値	6.93




備考
期間全体平均は、21h以降の期間で算出

【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-238
標準偏差	1
最大値	-237
最小値	-240
時間(自)	140
時間(至)	156




備考
断続的に脈動。概ねの安定は見られる。

【EC(mS/m)】	
平均値	1,615
標準偏差	12
最大値	1,635
最小値	1,595




備考

【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	1.3
標準偏差	0.4
最大値	2.0
最小値	-0.3
時間(自)	0
時間(至)	175




備考
安定時の平均値が1mg/L以上のため、参考値

【T(°C)】	
平均値	19.43
標準偏差	0.38
最大値	20.33
最小値	18.51




備考
15~216hの平均値

【P(kPa)】	
平均値	767
標準偏差	103
最大値	926
最小値	508




備考
参考値
不採用


データ番号	289	孔番号	13-350-C05	観測区間	2
開始日時	2019/9/18 11:25	観測時間	555 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2019/9/17	検定時のORP	225	比較電極交換日	2019/2/13
備考	停電のため、9/26(196h)~9/30(287h)に観測を中断。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.92
標準偏差	0.00
最大値	6.93
最小値	6.92
期間全体の観測値	
平均値	6.98
標準偏差	0.05
最大値	7.23
最小値	6.92
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-284
標準偏差	3
最大値	-278
最小値	-288
時間(自)	121
時間(至)	171
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,610
標準偏差	6
最大値	1,620
最小値	1,594
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.0
標準偏差	6.1
最大値	19.1
最小値	-0.6
時間(自)	0
時間(至)	555
備考	



【T(°C)】	
平均値	20.19
標準偏差	0.62
最大値	21.22
最小値	18.20
備考	




【P(kPa)】	
平均値	715
標準偏差	173
最大値	863
最小値	216
備考	




参考値
不採用


データ番号	293	孔番号	13-350-C05	観測区間	2
開始日時	2019/10/25 14:10	観測時間	475 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2019/10/23	検定時のORP	227	比較電極交換日	2019/2/13
備考	停電のため, 11/8(335h)~11/11(405h)に観測を中断。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.93
標準偏差	0.00
最大値	6.94
最小値	6.93
期間全体の観測値	
平均値	6.88
標準偏差	0.04
最大値	7.19
最小値	6.83
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-296
標準偏差	1
最大値	-295
最小値	-298
時間(自)	409
時間(至)	459
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,620
標準偏差	8
最大値	1,636
最小値	1,606
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.9
標準偏差	0.2
最大値	1.3
最小値	0.0
時間(自)	3
時間(至)	100
備考	



【T(°C)】	
平均値	18.58
標準偏差	2.07
最大値	21.59
最小値	14.30
備考	




11/7(305h)より低下	
【P(kPa)】	
平均値	750
標準偏差	104
最大値	870
最小値	477
備考	




参考値
不採用


データ番号	298	孔番号	13-350-C05	観測区間	2
開始日時	2019/12/4 14:10	観測時間	380 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2019/12/4	検定時のORP	221	比較電極交換日	2019/2/13
備考	採水のため、12/12(189h)にポンプ停止。 12/17(313h) および12/20(380h) に循環停止を確認。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.97
標準偏差	0.00
最大値	6.98
最小値	6.97
期間全体の観測値	
平均値	6.99
標準偏差	0.03
最大値	7.40
最小値	6.96
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-297
標準偏差	2
最大値	-292
最小値	-299
時間(自)	88
時間(至)	138
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,605
標準偏差	3
最大値	1,641
最小値	1,601
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.3
標準偏差	0.2
最大値	0.8
最小値	0.2
時間(自)	0
時間(至)	380
備考	



【T(°C)】	
平均値	13.52
標準偏差	0.25
最大値	14.75
最小値	12.94
備考	




【P(kPa)】	
平均値	784
標準偏差	58
最大値	863
最小値	621
備考	




参考値
不採用


データ番号	301	孔番号	13-350-C05	観測区間	2
開始日時	2020/3/3 14:55	観測時間	502 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2020/3/3	検定時のORP	282	比較電極交換日	2020/3/2
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	7.09
標準偏差	0.00
最大値	7.10
最小値	7.09
期間全体の観測値	
平均値	7.12
標準偏差	0.05
最大値	7.42
最小値	7.08
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-140
標準偏差	1
最大値	-138
最小値	-143
時間(自)	147
時間(至)	197
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,616
標準偏差	6
最大値	1,628
最小値	1,601
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.6
標準偏差	0.4
最大値	1.2
最小値	-0.1
時間(自)	0
時間(至)	120
備考	



【T(°C)】	
平均値	15.44
標準偏差	0.36
最大値	16.12
最小値	14.39
備考	




【P(kPa)】	
平均値	762
標準偏差	136
最大値	884
最小値	358
備考	




参考値
不採用


データ番号	189	孔番号	13-350-C06	観測区間	1
開始日時	2017/4/3 14:30	観測時間	528 時間	観測機番号	Plus2
検定日	2017/4/3	検定時のORP	277	比較電極交換日	2016/11/28
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.64
標準偏差	0.00
最大値	6.64
最小値	6.63
期間全体の観測値	
平均値	6.65
標準偏差	0.02
最大値	6.70
最小値	6.63
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-69
標準偏差	2
最大値	-65
最小値	-73
時間(自)	45
時間(至)	95
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,641
標準偏差	0
最大値	1,643
最小値	1,640
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.7
標準偏差	0.1
最大値	0.9
最小値	0.5
時間(自)	0
時間(至)	47
備考	



【T(°C)】	
平均値	17.23
標準偏差	0.15
最大値	17.53
最小値	16.63
備考	




【P(kPa)】	
平均値	467
標準偏差	1
最大値	468
最小値	459
備考	




参考値
不採用


データ番号	195	孔番号	13-350-C06	観測区間	1
開始日時	2017/5/10 14:30	観測時間	623 時間	観測機番号	Plus2
検定日	2017/5/9	検定時のORP	278	比較電極交換日	2016/11/28
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.80
標準偏差	0.01
最大値	6.81
最小値	6.78
期間全体の観測値	
平均値	6.89
標準偏差	0.07
最大値	7.03
最小値	6.76
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-84
標準偏差	2
最大値	-81
最小値	-86
時間(自)	46
時間(至)	96
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,636
標準偏差	1
最大値	1,639
最小値	1,634
備考	



【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	1.2
標準偏差	0.1
最大値	1.4
最小値	0.6
時間(自)	0
時間(至)	623
備考	



【T(°C)】	
平均値	18.74
標準偏差	0.43
最大値	19.56
最小値	17.93
備考	




【P(kPa)】	
平均値	464
標準偏差	1
最大値	466
最小値	462
備考	




参考値
不採用


データ番号	201	孔番号	13-350-C06	観測区間	2
開始日時	2017/6/13 14:25	観測時間	547 時間	観測機番号	Plus2
検定日	2017/6/12	検定時のORP	264	比較電極交換日	2016/11/28
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	7.07
標準偏差	0.06
最大値	7.21
最小値	6.89
期間全体の観測値	
平均値	7.07
標準偏差	0.06
最大値	7.21
最小値	6.89
備考	




Eh不採用のため	
【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	37
標準偏差	51
最大値	309
最小値	-43
時間(自)	0
時間(至)	547
備考	
値の変動が激しく、安定しないため、不採用	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,489
標準偏差	6
最大値	1,505
最小値	1,443
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.6
標準偏差	0.1
最大値	0.7
最小値	0.3
時間(自)	10
時間(至)	547
備考	



【T(°C)】	
平均値	20.12
標準偏差	0.54
最大値	21.06
最小値	18.83
備考	




【P(kPa)】	
平均値	77
標準偏差	2
最大値	84
最小値	69
備考	




参考値	
不採用	


データ番号	205	孔番号	13-350-C06	観測区間	1
開始日時	2017/7/27 15:45	観測時間	331 時間	観測機番号	Plus2
検定日	2017/7/12	検定時のORP	237	比較電極交換日	2016/11/28
備考	採水のため, 8/3(166h), 8/4(185h)に一時循環停止。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.74
標準偏差	0.01
最大値	6.75
最小値	6.73
期間全体の観測値	
平均値	6.77
標準偏差	0.02
最大値	6.81
最小値	6.72
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-143
標準偏差	2
最大値	-140
最小値	-145
時間(自)	53
時間(至)	103
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,630
標準偏差	1
最大値	1,633
最小値	1,626
備考	



【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	1.4
標準偏差	0.2
最大値	1.7
最小値	0.6
時間(自)	0
時間(至)	331
備考	
平均値が1mg/L以上のため, 参考値	



【T(°C)】	
平均値	22.42
標準偏差	0.18
最大値	22.76
最小値	21.69
備考	




【P(kPa)】	
平均値	461
標準偏差	0
最大値	462
最小値	457
備考	




参考値	
不採用	


データ番号	213	孔番号	13-350-C06	観測区間	1
開始日時	2017/8/22 14:55	観測時間	503 時間	観測機番号	Plus2
検定日	2017/8/21	検定時のORP	217	比較電極交換日	2016/11/28
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.63
標準偏差	0.01
最大値	6.64
最小値	6.61
期間全体の観測値	
平均値	6.57
標準偏差	0.05
最大値	7.05
最小値	6.53
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-143
標準偏差	1
最大値	-141
最小値	-145
時間(自)	52
時間(至)	102
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,628
標準偏差	1
最大値	1,633
最小値	1,626
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.6
標準偏差	0.0
最大値	0.7
最小値	0.5
時間(自)	2
時間(至)	30
備考	



【T(°C)】	
平均値	23.39
標準偏差	0.34
最大値	24.38
最小値	22.58
備考	




【P(kPa)】	
平均値	453
標準偏差	2
最大値	457
最小値	450
備考	




参考値
不採用


データ番号	218	孔番号	13-350-C06	観測区間	1
開始日時	2017/9/15 11:20	観測時間	479 時間	観測機番号	Plus4
検定日	2017/9/14	検定時のORP	237	比較電極交換日	2016/7/11
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.75
標準偏差	0.01
最大値	6.76
最小値	6.74
期間全体の観測値	
平均値	6.76
標準偏差	0.05
最大値	6.87
最小値	6.69
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-246
標準偏差	4
最大値	-237
最小値	-251
時間(自)	190
時間(至)	240
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,630
標準偏差	7
最大値	1,636
最小値	1,614
備考	



【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.8
標準偏差	0.0
最大値	0.9
最小値	0.8
時間(自)	10
時間(至)	80
備考	



【T(°C)】	
平均値	23.78
標準偏差	0.42
最大値	24.70
最小値	22.44
備考	




【P(kPa)】	
平均値	452
標準偏差	0
最大値	453
最小値	449
備考	




参考値
不採用

データ番号	223	孔番号	13-350-C06	観測区間	2
開始日時	2017/10/12 15:40	観測時間	499 時間	観測機番号	Plus2
検定日	2017/10/11	検定時のORP	253	比較電極交換日	2016/7/11
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.78
標準偏差	0.06
最大値	6.91
最小値	6.73
期間全体の観測値	
平均値	6.78
標準偏差	0.06
最大値	6.91
最小値	6.73




備考	
Eh不採用のため	

【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-216
標準偏差	101
最大値	335
最小値	-374
時間(自)	0
時間(至)	499




備考	
小刻みに脈動し, 安定しないため, 不採用	

【EC(mS/m)】	
平均値	1,362
標準偏差	8
最大値	1,385
最小値	1,294




備考	
----	--

【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.5
標準偏差	0.1
最大値	0.7
最小値	0.4
時間(自)	10
時間(至)	150




備考	
----	--

【T(°C)】	
平均値	20.54
標準偏差	0.76
最大値	22.29
最小値	18.67




備考	
----	--

【P(kPa)】	
平均値	71
標準偏差	1
最大値	75
最小値	69




備考	
参考値	
不採用	


データ番号	226	孔番号	13-350-C06	観測区間	1
開始日時	2017/12/1 10:45	観測時間	483 時間	観測機番号	Plus2
検定日	2017/11/29	検定時のORP	242	比較電極交換日	2016/7/11
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.65
標準偏差	0.00
最大値	6.65
最小値	6.64
期間全体の観測値	
平均値	6.64
標準偏差	0.02
最大値	6.93
最小値	6.62
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-65
標準偏差	3
最大値	-61
最小値	-70
時間(自)	71
時間(至)	121
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,636
標準偏差	1
最大値	1,640
最小値	1,633
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.9
標準偏差	0.2
最大値	1.3
最小値	0.6
時間(自)	2
時間(至)	25
備考	



【T(°C)】	
平均値	16.33
標準偏差	0.31
最大値	16.85
最小値	15.46
備考	




【P(kPa)】	
平均値	449
標準偏差	1
最大値	450
最小値	447
備考	




参考値
不採用


データ番号	235	孔番号	13-350-C06	観測区間	1
開始日時	2018/1/10 15:45	観測時間	450 時間	観測機番号	Plus2
検定日	2018/1/9	検定時のORP	251	比較電極交換日	2016/11/28
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.67
標準偏差	0.00
最大値	6.68
最小値	6.66
期間全体の観測値	
平均値	6.67
標準偏差	0.01
最大値	6.71
最小値	6.66
備考	



【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-110
標準偏差	1
最大値	-107
最小値	-112
時間(自)	62
時間(至)	112
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,635
標準偏差	1
最大値	1,638
最小値	1,632
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	1.6
標準偏差	0.2
最大値	1.9
最小値	0.7
時間(自)	3
時間(至)	450
備考	


安定時の平均値が1mg/L以上のため、参考値



【T(°C)】	
平均値	16.87
標準偏差	0.55
最大値	17.77
最小値	15.56
備考	




【P(kPa)】	
平均値	449
標準偏差	0
最大値	450
最小値	446
備考	




参考値 不採用


データ番号	239	孔番号	13-350-C06	観測区間	1
開始日時	2018/2/2 14:30	観測時間	476 時間	観測機番号	Plus2
検定日	2018/1/30	検定時のORP	243	比較電極交換日	2016/11/28
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.70
標準偏差	0.00
最大値	6.70
最小値	6.69
期間全体の観測値	
平均値	6.74
標準偏差	0.04
最大値	6.81
最小値	6.69
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-126
標準偏差	3
最大値	-122
最小値	-131
時間(自)	43
時間(至)	93
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,636
標準偏差	1
最大値	1,640
最小値	1,634
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	1.2
標準偏差	0.2
最大値	1.6
最小値	0.6
時間(自)	0
時間(至)	476
備考	



【T(°C)】	
平均値	15.81
標準偏差	0.34
最大値	16.57
最小値	15.07
備考	




【P(kPa)】	
平均値	453
標準偏差	1
最大値	454
最小値	447
備考	




参考値 不採用


データ番号	246	孔番号	13-350-C06	観測区間	1
開始日時	2018/3/5 11:05	観測時間	506 時間	観測機番号	Plus2
検定日	2018/2/26	検定時のORP	286	比較電極交換日	2018/2/26
備考	停電のため、3/9(242h)~3/12(311h)に循環停止。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.69
標準偏差	0.00
最大値	6.70
最小値	6.69
期間全体の観測値	
平均値	6.68
標準偏差	0.01
最大値	6.73
最小値	6.67
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-65
標準偏差	2
最大値	-62
最小値	-66
時間(自)	35
時間(至)	85
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,634
標準偏差	1
最大値	1,637
最小値	1,626
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.9
標準偏差	0.1
最大値	1.5
最小値	0.8
時間(自)	0
時間(至)	506
備考	



【T(°C)】	
平均値	16.45
標準偏差	0.30
最大値	17.37
最小値	15.76
備考	




【P(kPa)】	
平均値	450
標準偏差	0
最大値	451
最小値	449
備考	




参考値
不採用


データ番号	251	孔番号	13-350-C06	観測区間	1
開始日時	2018/4/3 14:20	観測時間	503 時間	観測機番号	Plus2
検定日	2018/4/2	検定時のORP	300	比較電極交換日	2018/2/26
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.77
標準偏差	0.00
最大値	6.78
最小値	6.77
期間全体の観測値	
平均値	6.76
標準偏差	0.02
最大値	6.79
最小値	6.72
備考	



【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-67
標準偏差	2
最大値	-65
最小値	-69
時間(自)	36
時間(至)	86
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,631
標準偏差	1
最大値	1,633
最小値	1,628
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	1.5
標準偏差	1.4
最大値	24.8
最小値	0.9
時間(自)	0
時間(至)	503
備考	


安定時の平均値が1mg/L以上のため、参考値



【T(°C)】	
平均値	18.70
標準偏差	0.84
最大値	20.55
最小値	17.41
備考	




【P(kPa)】	
平均値	445
標準偏差	1
最大値	446
最小値	440
備考	




参考値 不採用


データ番号	253	孔番号	13-350-C06	観測区間	1
開始日時	2018/5/8 11:05	観測時間	650 時間	観測機番号	Plus2
検定日	2018/5/7	検定時のORP	305	比較電極交換日	2018/2/26
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.69
標準偏差	0.01
最大値	6.70
最小値	6.68
期間全体の観測値	
平均値	6.67
標準偏差	0.02
最大値	6.75
最小値	6.63
備考	



【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-64
標準偏差	2
最大値	-60
最小値	-68
時間(自)	54
時間(至)	104
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,630
標準偏差	1
最大値	1,636
最小値	1,628
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	2.8
標準偏差	0.5
最大値	4.2
最小値	2.4
時間(自)	21
時間(至)	650
備考	


安定時の平均値が2mg/L以上のため、不採用



【T(°C)】	
平均値	19.61
標準偏差	0.89
最大値	21.51
最小値	16.81
備考	




【P(kPa)】	
平均値	442
標準偏差	1
最大値	444
最小値	438
備考	




参考値
不採用


データ番号	256	孔番号	13-350-C06	観測区間	2
開始日時	2018/6/7 13:55	観測時間	500 時間	観測機番号	Plus2
検定日	2018/6/6	検定時のORP	289	比較電極交換日	2018/2/26
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	7.00
標準偏差	0.01
最大値	7.01
最小値	7.00
期間全体の観測値	
平均値	7.00
標準偏差	0.01
最大値	7.03
最小値	6.91
備考	




Eh参考値のため	
【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	223
標準偏差	2
最大値	226
最小値	217
時間(自)	106
時間(至)	156
備考	




安定後、値が大きく変動するため、参考値	
【EC(mS/m)】	
平均値	1,483
標準偏差	7
最大値	1,499
最小値	1,459
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.4
標準偏差	0.8
最大値	17.6
最小値	0.3
時間(自)	0
時間(至)	500
備考	



【T(°C)】	
平均値	20.55
標準偏差	0.82
最大値	22.10
最小値	18.76
備考	




【P(kPa)】	
平均値	77
標準偏差	1
最大値	79
最小値	74
備考	




参考値	
不採用	

データ番号	260	孔番号	13-350-C06	観測区間	2
開始日時	2018/7/12 14:50	観測時間	359 時間	観測機番号	Plus2
検定日	2018/7/6	検定時のORP	272	比較電極交換日	2018/2/26
備考	7/13 (21h) までポンプが停止していたためデータを除外。Ehは小刻みに変動。ECは従来の値より低く、清水の混入が示唆される。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	7.10
標準偏差	0.06
最大値	7.20
最小値	7.03
期間全体の観測値	
平均値	7.10
標準偏差	0.06
最大値	7.20
最小値	7.03




備考
Eh不採用のため

【Eh (mV)】	
安定時平均	
平均値	104
標準偏差	79
最大値	184
最小値	-168
時間(自)	21
時間(至)	359




備考
小刻みに変動し安定値しないため、不採用

【EC (mS/m)】	
平均値	965
標準偏差	71
最大値	1,072
最小値	645




備考
時間経過に伴い増加し安定しないため不採用

【DO (mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.4
標準偏差	0.0
最大値	0.5
最小値	0.3
時間(自)	21
時間(至)	359



備考

【T (°C)】	
平均値	23.31
標準偏差	0.47
最大値	23.99
最小値	22.22




備考
123hより値が減少するため、参考値

【P (kPa)】	
平均値	90
標準偏差	14
最大値	116
最小値	75




参考値
不採用

データ番号	264	孔番号	13-350-C06	観測区間	1
開始日時	2018/8/21 13:40	観測時間	482 時間	観測機番号	Plus2
検定日	2018/8/20	検定時のORP	254	比較電極交換日	2018/2/26
備考	8/23 (54h), 8/24 (78h), 9/6 (374h) に停電あり。参考値とする。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.72
標準偏差	0.02
最大値	6.74
最小値	6.69
期間全体の観測値	
平均値	6.70
標準偏差	0.05
最大値	6.79
最小値	6.61




備考
期間全体平均は、195～370hの期間で算出


【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-243
標準偏差	2
最大値	-240
最小値	-245
時間(自)	223
時間(至)	273




【EC(mS/m)】	
平均値	1,628
標準偏差	0
最大値	1,630
最小値	1,627




備考	
195～370hの平均	
【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	14.7
標準偏差	5.4
最大値	22.8
最小値	5.5
時間(自)	195
時間(至)	370



備考	
195～370hの平均値が2mg/L以上のため不採用	
【T(°C)】	
平均値	22.75
標準偏差	0.22
最大値	23.14
最小値	22.27




備考	
195～370hの平均	
【P(kPa)】	
平均値	435
標準偏差	0
最大値	435
最小値	434




備考	
195～370hの平均	
参考値	不採用


データ番号	268	孔番号	13-350-C06	観測区間	1
開始日時	2018/11/6 10:50	観測時間	503 時間	観測機番号	Plus2
検定日	2018/11/5	検定時のORP	227	比較電極交換日	2018/2/26
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.60
標準偏差	0.00
最大値	6.61
最小値	6.60
期間全体の観測値	
平均値	6.63
標準偏差	0.03
最大値	6.68
最小値	6.57
備考	



【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-216
標準偏差	2
最大値	-211
最小値	-217
時間(自)	97
時間(至)	147
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,635
標準偏差	1
最大値	1,637
最小値	1,632
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	2.5
標準偏差	1.5
最大値	6.7
最小値	0.8
時間(自)	0
時間(至)	503
備考	


平均値が2mg/L以上のため、不採用



【T(°C)】	
平均値	18.75
標準偏差	0.33
最大値	19.36
最小値	17.40
備考	




【P(kPa)】	
平均値	432
標準偏差	0
最大値	433
最小値	428
備考	




参考値
不採用


データ番号	271	孔番号	13-350-C06	観測区間	2
開始日時	2018/12/5 11:00	観測時間	383 時間	観測機番号	Plus2
検定日	2018/12/4	検定時のORP	215	比較電極交換日	2018/2/26
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.86
標準偏差	0.00
最大値	6.86
最小値	6.85
期間全体の観測値	
平均値	6.85
標準偏差	0.02
最大値	7.15
最小値	6.76
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	89
標準偏差	3
最大値	95
最小値	86
時間(自)	198
時間(至)	248
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,431
標準偏差	5
最大値	1,445
最小値	1,424
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.8
標準偏差	0.1
最大値	1.7
最小値	0.6
時間(自)	0
時間(至)	383
備考	



【T(°C)】	
平均値	18.32
標準偏差	0.47
最大値	18.97
最小値	17.20
備考	




【P(kPa)】	
平均値	68
標準偏差	0
最大値	69
最小値	67
備考	




12/7 (48h) の流量調整に伴い、圧力減少。
 参考値 不採用


データ番号	275	孔番号	13-350-C06	観測区間	1
開始日時	2019/1/15 14:00	観測時間	503 時間	観測機番号	Plus2
検定日	2019/1/8	検定時のORP	204	比較電極交換日	2018/2/26
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.57
標準偏差	0.00
最大値	6.57
最小値	6.57
期間全体の観測値	
平均値	6.58
標準偏差	0.02
最大値	6.98
最小値	6.55
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-123
標準偏差	2
最大値	-118
最小値	-126
時間(自)	141
時間(至)	191
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,638
標準偏差	1
最大値	1,640
最小値	1,634
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.9
標準偏差	0.2
最大値	1.2
最小値	0.5
時間(自)	0
時間(至)	503
備考	



【T(°C)】	
平均値	17.87
標準偏差	1.06
最大値	19.57
最小値	16.21
備考	




【P(kPa)】	
平均値	422
標準偏差	1
最大値	424
最小値	421
備考	




参考値
不採用


データ番号	279	孔番号	13-350-C06	観測区間	1
開始日時	2019/2/13 15:15	観測時間	451 時間	観測機番号	Plus2
検定日	2019/2/13	検定時のORP	278	比較電極交換日	2019/2/13
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.83
標準偏差	0.00
最大値	6.83
最小値	6.82
期間全体の観測値	
平均値	6.82
標準偏差	0.01
最大値	6.87
最小値	6.81
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-21
標準偏差	5
最大値	-12
最小値	-29
時間(自)	66
時間(至)	116
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,637
標準偏差	2
最大値	1,642
最小値	1,634
備考	



【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.5
標準偏差	0.1
最大値	1.5
最小値	0.4
時間(自)	0
時間(至)	388
備考	



【T(°C)】	
平均値	17.28
標準偏差	0.50
最大値	17.79
最小値	15.33
備考	




【P(kPa)】	
平均値	425
標準偏差	1
最大値	426
最小値	423
備考	




参考値 不採用


データ番号	281	孔番号	13-350-C06	観測区間	1
開始日時	2019/6/25 10:40	観測時間	580 時間	観測機番号	Plus2
検定日	2019/6/21	検定時のORP	276.3	比較電極交換日	2019/2/13
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.80
標準偏差	0.00
最大値	6.81
最小値	6.80
期間全体の観測値	
平均値	6.79
標準偏差	0.01
最大値	6.85
最小値	6.78
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-149
標準偏差	2
最大値	-144
最小値	-153
時間(自)	72
時間(至)	122
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,637
標準偏差	2
最大値	1,641
最小値	1,632
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.4
標準偏差	0.1
最大値	1.1
最小値	0.3
時間(自)	100
時間(至)	200
備考	



【T(°C)】	
平均値	20.34
標準偏差	0.44
最大値	21.31
最小値	19.53
備考	




【P(kPa)】	
平均値	424
標準偏差	2
最大値	426
最小値	396
備考	




参考値
不採用


データ番号	286	孔番号	13-350-C06	観測区間	2
開始日時	2019/7/23 10:45	観測時間	388 時間	観測機番号	Plus2
検定日	2019/7/22	検定時のORP	277	比較電極交換日	2019/2/13
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	7.03
標準偏差	0.01
最大値	7.05
最小値	7.02
期間全体の観測値	
平均値	7.06
標準偏差	0.07
最大値	7.20
最小値	6.92
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	127
標準偏差	3
最大値	132
最小値	123
時間(自)	171
時間(至)	221
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,496
標準偏差	5
最大値	1,506
最小値	1,490
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.5
標準偏差	0.3
最大値	1.4
最小値	0.3
時間(自)	48
時間(至)	388
備考	



【T(°C)】	
平均値	22.52
標準偏差	0.60
最大値	23.55
最小値	21.39
備考	




【P(kPa)】	
平均値	75
標準偏差	1
最大値	76
最小値	66
備考	




参考値
不採用


データ番号	290	孔番号	13-350-C06	観測区間	1
開始日時	2019/9/18 10:50	観測時間	556 時間	観測機番号	Plus2
検定日	2019/9/17	検定時のORP	240	比較電極交換日	2019/2/13
備考	停電のため、9/26(196h)~9/30(287h)に観測を中断。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.69
標準偏差	0.00
最大値	6.70
最小値	6.69
期間全体の観測値	
平均値	6.71
標準偏差	0.03
最大値	6.77
最小値	6.66
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-195
標準偏差	2
最大値	-190
最小値	-198
時間(自)	72
時間(至)	122
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,638
標準偏差	1
最大値	1,640
最小値	1,631
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.9
標準偏差	0.2
最大値	1.4
最小値	0.5
時間(自)	1
時間(至)	83
備考	



【T(°C)】	
平均値	20.86
標準偏差	0.27
最大値	21.63
最小値	20.01
備考	




【P(kPa)】	
平均値	421
標準偏差	1
最大値	422
最小値	418
備考	




参考値	
不採用	


データ番号	294	孔番号	13-350-C06	観測区間	1
開始日時	2019/10/25 14:55	観測時間	475 時間	観測機番号	Plus2
検定日	2019/10/23	検定時のORP	243	比較電極交換日	2019/2/13
備考	停電のため、11/8(335h)～11/11(405h)に観測を中断。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.69
標準偏差	0.00
最大値	6.69
最小値	6.68
期間全体の観測値	
平均値	6.73
標準偏差	0.05
最大値	6.87
最小値	6.67
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-121
標準偏差	3
最大値	-114
最小値	-125
時間(自)	38
時間(至)	88
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,640
標準偏差	3
最大値	1,646
最小値	1,632
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.8
標準偏差	0.1
最大値	1.1
最小値	0.5
時間(自)	0
時間(至)	334
備考	



【T(°C)】	
停電前(335h)までの平均値	
平均値	20.63
標準偏差	1.89
最大値	22.67
最小値	16.54
備考	




11/7(305h)より低下	
【P(kPa)】	
平均値	415
標準偏差	2
最大値	418
最小値	408
備考	




参考値
不採用


データ番号	299	孔番号	13-350-C06	観測区間	2
開始日時	2019/12/4 14:20	観測時間	500 時間	観測機番号	Plus2
検定日	2019/12/4	検定時のORP	224	比較電極交換日	2019/2/13
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.94
標準偏差	0.00
最大値	6.94
最小値	6.94
期間全体の観測値	
平均値	6.96
標準偏差	0.02
最大値	7.18
最小値	6.89
備考	




Eh参考値のため	
【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	200
標準偏差	2
最大値	205
最小値	197
時間(自)	34
時間(至)	84
備考	
安定後、再度値が減少するため参考値	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,483
標準偏差	22
最大値	1,526
最小値	1,450
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.7
標準偏差	0.3
最大値	3.6
最小値	0.5
時間(自)	0
時間(至)	500
備考	



【T(°C)】	
平均値	15.13
標準偏差	0.34
最大値	15.59
最小値	13.65
備考	




【P(kPa)】	
平均値	75
標準偏差	0
最大値	77
最小値	74
備考	




参考値	不採用
-----	-----


データ番号	302	孔番号	13-350-C06	観測区間	1
開始日時	2020/3/3 15:10	観測時間	502 時間	観測機番号	Plus2
検定日	2020/3/3	検定時のORP	282	比較電極交換日	2020/3/2
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.68
標準偏差	0.00
最大値	6.69
最小値	6.68
期間全体の観測値	
平均値	6.68
標準偏差	0.01
最大値	6.91
最小値	6.67
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-145
標準偏差	1
最大値	-141
最小値	-147
時間(自)	86
時間(至)	136
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,648
標準偏差	2
最大値	1,652
最小値	1,640
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.7
標準偏差	0.4
最大値	2.7
最小値	0.5
時間(自)	5
時間(至)	199
備考	



【T(°C)】	
平均値	16.11
標準偏差	0.30
最大値	16.65
最小値	15.26
備考	




【P(kPa)】	
平均値	416
標準偏差	1
最大値	417
最小値	414
備考	




参考値
不採用


データ番号	190	孔番号	13-350-C08	観測区間	2
開始日時	2017/4/3 14:15	観測時間	528 時間	観測機番号	Plus1
検定日	2017/4/3	検定時のORP	265	比較電極交換日	2017/2/12
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.82
標準偏差	0.00
最大値	6.82
最小値	6.81
期間全体の観測値	
平均値	6.82
標準偏差	0.02
最大値	6.88
最小値	6.81
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-328
標準偏差	5
最大値	-318
最小値	-335
時間(自)	119
時間(至)	169
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,606
標準偏差	3
最大値	1,611
最小値	1,598
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	2.0
標準偏差	0.4
最大値	2.3
最小値	0.2
時間(自)	0
時間(至)	25
備考	
安定時の平均値が2mg/L以上のため、不採用	



【T(°C)】	
平均値	16.55
標準偏差	0.16
最大値	16.82
最小値	16.03
備考	




【P(kPa)】	
平均値	858
標準偏差	75
最大値	923
最小値	619
備考	




参考値
不採用


データ番号	196	孔番号	13-350-C08	観測区間	2
開始日時	2017/5/10 14:50	観測時間	623 時間	観測機番号	Plus1
検定日	2017/5/9	検定時のORP	275	比較電極交換日	2017/2/12
備考	375時間以降, 記録装置不具合による欠測が2回あり。記録機能の障害だけであり, 水質循環と観測に関しての変化はない。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.86
標準偏差	0.01
最大値	6.87
最小値	6.85
期間全体の観測値	
平均値	6.83
標準偏差	0.02
最大値	6.91
最小値	6.80
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-296
標準偏差	2
最大値	-290
最小値	-298
時間(自)	49
時間(至)	99
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,605
標準偏差	3
最大値	1,611
最小値	1,595
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.6
標準偏差	0.1
最大値	0.9
最小値	0.5
時間(自)	80
時間(至)	623
備考	



【T(°C)】	
平均値	18.10
標準偏差	0.43
最大値	19.04
最小値	17.33
備考	




【P(kPa)】	
平均値	843
標準偏差	73
最大値	907
最小値	605
備考	




参考値
不採用


データ番号	202	孔番号	13-350-C08	観測区間	2
開始日時	2017/6/13 14:10	観測時間	548 時間	観測機番号	Plus1
検定日	2017/6/12	検定時のORP	284	比較電極交換日	2017/2/12
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.77
標準偏差	0.00
最大値	6.78
最小値	6.77
期間全体の観測値	
平均値	6.85
標準偏差	0.08
最大値	7.01
最小値	6.77
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-330
標準偏差	4
最大値	-322
最小値	-335
時間(自)	45
時間(至)	95
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,608
標準偏差	2
最大値	1,613
最小値	1,600
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.9
標準偏差	0.1
最大値	1.3
最小値	0.7
時間(自)	3
時間(至)	37
備考	



【T(°C)】	
平均値	19.70
標準偏差	0.51
最大値	20.53
最小値	18.07
備考	




【P(kPa)】	
平均値	882
標準偏差	30
最大値	930
最小値	792
備考	




参考値	
不採用	


データ番号	206	孔番号	13-350-C08	観測区間	2
開始日時	2017/7/27 15:15	観測時間	331 時間	観測機番号	Plus1
検定日	2017/7/12	検定時のORP	251	比較電極交換日	2017/2/12
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	7.00
標準偏差	0.00
最大値	7.01
最小値	7.00
期間全体の観測値	
平均値	7.04
標準偏差	0.03
最大値	7.09
最小値	7.00
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-389
標準偏差	3
最大値	-381
最小値	-393
時間(自)	34
時間(至)	84
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,595
標準偏差	3
最大値	1,598
最小値	1,576
備考	



【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	1.1
標準偏差	0.2
最大値	2.0
最小値	0.9
時間(自)	65
時間(至)	331
備考	
安定時の平均値が1mg/L以上のため、参考値	



【T(°C)】	
平均値	21.93
標準偏差	0.18
最大値	22.25
最小値	21.28
備考	




【P(kPa)】	
平均値	821
標準偏差	51
最大値	859
最小値	605
備考	




参考値 不採用


データ番号	214	孔番号	13-350-C08	観測区間	2
開始日時	2017/8/22 14:30	観測時間	503 時間	観測機番号	Plus1
検定日	2017/8/21	検定時のORP	225	比較電極交換日	2017/2/12
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.82
標準偏差	0.01
最大値	6.83
最小値	6.81
期間全体の観測値	
平均値	6.79
標準偏差	0.02
最大値	6.85
最小値	6.76
備考	



【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-392
標準偏差	2
最大値	-386
最小値	-395
時間(自)	22
時間(至)	72
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,598
標準偏差	3
最大値	1,603
最小値	1,586
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	6.1
標準偏差	0.5
最大値	6.7
最小値	4.3
時間(自)	14
時間(至)	503
備考	

安定時の平均値が2mg/L以上のため、参考値。



【T(°C)】	
平均値	22.64
標準偏差	0.39
最大値	23.91
最小値	22.05
備考	




【P(kPa)】	
平均値	840
標準偏差	34
最大値	867
最小値	688
備考	




参考値
不採用


データ番号	219	孔番号	13-350-C08	観測区間	2
開始日時	2017/9/15 10:55	観測時間	479 時間	観測機番号	Plus1
検定日	2017/9/14	検定時のORP	229	比較電極交換日	2017/2/12
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.73
標準偏差	0.00
最大値	6.73
最小値	6.72
期間全体の観測値	
平均値	6.77
標準偏差	0.04
最大値	6.85
最小値	6.72
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-389
標準偏差	3
最大値	-383
最小値	-393
時間(自)	47
時間(至)	97
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,597
標準偏差	2
最大値	1,603
最小値	1,590
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.6
標準偏差	0.0
最大値	1.0
最小値	0.6
時間(自)	190
時間(至)	479
備考	



【T(°C)】	
平均値	23.03
標準偏差	0.47
最大値	24.08
最小値	21.85
備考	




【P(kPa)】	
平均値	801
標準偏差	70
最大値	857
最小値	550
備考	




参考値
不採用


データ番号	224	孔番号	13-350-C08	観測区間	2
開始日時	2017/10/12 15:20	観測時間	499 時間	観測機番号	Plus1
検定日	2017/10/11	検定時のORP	220	比較電極交換日	2017/2/12
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.65
標準偏差	0.00
最大値	6.66
最小値	6.65
期間全体の観測値	
平均値	6.70
標準偏差	0.03
最大値	6.76
最小値	6.65
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-395
標準偏差	3
最大値	-387
最小値	-399
時間(自)	23
時間(至)	73
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,601
標準偏差	3
最大値	1,606
最小値	1,585
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.9
標準偏差	0.1
最大値	1.3
最小値	0.8
時間(自)	50
時間(至)	499
備考	



【T(°C)】	
平均値	19.74
標準偏差	0.84
最大値	21.68
最小値	17.84
備考	




【P(kPa)】	
平均値	815
標準偏差	43
最大値	852
最小値	650
備考	




参考値
不採用


データ番号	227	孔番号	13-350-C08	観測区間	2
開始日時	2017/12/1 11:15	観測時間	482 時間	観測機番号	Plus1
検定日	2017/11/29	検定時のORP	238	比較電極交換日	2017/2/12
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.62
標準偏差	0.01
最大値	6.63
最小値	6.61
期間全体の観測値	
平均値	6.58
標準偏差	0.04
最大値	6.75
最小値	6.54
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-379
標準偏差	3
最大値	-372
最小値	-384
時間(自)	53
時間(至)	103
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,605
標準偏差	3
最大値	1,609
最小値	1,594
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	1.5
標準偏差	0.2
最大値	2.2
最小値	1.4
時間(自)	100
時間(至)	482
備考	
安定時の平均値が1mg/L以上のため、参考値	



【T(°C)】	
平均値	15.40
標準偏差	0.46
最大値	16.21
最小値	14.24
備考	




【P(kPa)】	
平均値	805
標準偏差	32
最大値	832
最小値	665
備考	




参考値
不採用


データ番号	236	孔番号	13-350-C08	観測区間	2
開始日時	2018/1/10 11:10	観測時間	454 時間	観測機番号	Plus1
検定日	2018/1/9	検定時のORP	221	比較電極交換日	2017/2/12
備考	循環開始から22時間後まで、データ記録なし。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.67
標準偏差	0.01
最大値	6.68
最小値	6.66
期間全体の観測値	
平均値	6.65
標準偏差	0.01
最大値	6.70
最小値	6.63
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-377
標準偏差	4
最大値	-369
最小値	-381
時間(自)	34
時間(至)	84
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,600
標準偏差	3
最大値	1,605
最小値	1,592
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	6.0
標準偏差	0.5
最大値	7.0
最小値	5.0
時間(自)	60
時間(至)	454
備考	
安定時の平均値が2mg/L以上のため、不採用	



【T(°C)】	
平均値	16.39
標準偏差	0.59
最大値	17.48
最小値	15.28
備考	




【P(kPa)】	
平均値	825
標準偏差	19
最大値	846
最小値	768
備考	




参考値
不採用


データ番号	240	孔番号	13-350-C08	観測区間	2
開始日時	2018/2/2 15:00	観測時間	475 時間	観測機番号	Plus1
検定日	2018/1/30	検定時のORP	221	比較電極交換日	2017/2/12
備考	2/6(91h頃), 2/9(168h頃)にポンプ周りの遊離ガス滞留による循環停止を確認。2/9(168h)~2/13(260h)にガス抜きを行い循環を一時停止。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.74
標準偏差	0.00
最大値	6.75
最小値	6.74
期間全体の観測値	
平均値	6.77
標準偏差	0.04
最大値	6.94
最小値	6.67
備考	



【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-367
標準偏差	3
最大値	-360
最小値	-371
時間(自)	29
時間(至)	79
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,600
標準偏差	12
最大値	1,616
最小値	1,547
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	2.8
標準偏差	1.4
最大値	9.5
最小値	0.6
時間(自)	0
時間(至)	475
備考	

期間全体を通して、
2mg/L以上のため不採用




【T(°C)】	
平均値	15.07
標準偏差	0.39
最大値	15.94
最小値	14.01
備考	



【P(kPa)】	
平均値	716
標準偏差	128
最大値	855
最小値	362
備考	


ガス抜きの影響があるため参考値

参考値
不採用




経過時間(h)


データ番号	243	孔番号	13-350-C08	観測区間	2
開始日時	2018/2/27 11:40	観測時間	578 時間	観測機番号	Plus1
検定日	2018/2/26	検定時のORP	272	比較電極交換日	2018/2/26
備考	停電のため, 3/9(242h)~3/12(311h)に循環停止。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.85
標準偏差	0.00
最大値	6.86
最小値	6.84
期間全体の観測値	
平均値	6.84
標準偏差	0.02
最大値	6.95
最小値	6.82
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-321
標準偏差	4
最大値	-313
最小値	-327
時間(自)	66
時間(至)	116
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,604
標準偏差	5
最大値	1,620
最小値	1,590
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	3.8
標準偏差	0.4
最大値	5.5
最小値	0.6
時間(自)	0
時間(至)	578
備考	



【T(°C)】	
期間全体を通して, 2mg/L以上のため不採用	
平均値	16.12
標準偏差	0.36
最大値	17.10
最小値	14.98
備考	




【P(kPa)】	
平均値	770
標準偏差	65
最大値	827
最小値	564
備考	




参考値
不採用


データ番号	254	孔番号	13-350-C08	観測区間	2
開始日時	2018/5/8 11:25	観測時間	406 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2018/5/7	検定時のORP	288	比較電極交換日	2018/2/26
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.81
標準偏差	0.00
最大値	6.82
最小値	6.81
期間全体の観測値	
平均値	6.82
標準偏差	0.03
最大値	6.92
最小値	6.79
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-233
標準偏差	2
最大値	-228
最小値	-236
時間(自)	127
時間(至)	177
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,594
標準偏差	2
最大値	1,599
最小値	1,588
備考	



【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	1.6
標準偏差	0.3
最大値	2.1
最小値	1.1
時間(自)	15
時間(至)	175
備考	
安定時の平均値が1mg/L以上のため、参考値	



【T(°C)】	
平均値	18.96
標準偏差	1.04
最大値	20.36
最小値	15.41
備考	




【P(kPa)】	
平均値	761
標準偏差	38
最大値	800
最小値	634
備考	




参考値
不採用

データ番号	261	孔番号	13-350-C08	観測区間	2
開始日時	2018/7/19 10:15	観測時間	195 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2018/7/6	検定時のORP	263	比較電極交換日	2018/2/26
備考	ガス抜きに時間を要したため観測期間が短くなった。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.90
標準偏差	0.01
最大値	6.92
最小値	6.89
期間全体の観測値	
平均値	6.89
標準偏差	0.01
最大値	6.94
最小値	6.88




備考
Eh参考値のため

【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-243
標準偏差	1
最大値	-241
最小値	-245




備考
脈動激しい。概ねの安定はみられる。

【EC(mS/m)】	
平均値	1,590
標準偏差	1
最大値	1,600
最小値	1,589
時間(自)	145
時間(至)	195




備考

【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.8
標準偏差	0.0
最大値	0.9
最小値	0.8
時間(自)	0
時間(至)	195



備考

【T(°C)】	
平均値	22.92
標準偏差	0.19
最大値	23.25
最小値	22.49




備考

【P(kPa)】	
平均値	618
標準偏差	63
最大値	706
最小値	486




参考値
不採用


データ番号	272	孔番号	13-350-C08	観測区間	2
開始日時	2018/12/5 10:45	観測時間	383 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2018/12/4	検定時のORP	229	比較電極交換日	2018/2/26
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.73
標準偏差	0.00
最大値	6.74
最小値	6.73
期間全体の観測値	
平均値	6.74
標準偏差	0.01
最大値	6.87
最小値	6.71
備考	



【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-283
標準偏差	1
最大値	-281
最小値	-285
時間(自)	191
時間(至)	241
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,579
標準偏差	9
最大値	1,591
最小値	1,567
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	1.2
標準偏差	0.3
最大値	1.9
最小値	0.8
時間(自)	0
時間(至)	200
備考	


安定時の平均値が1mg/L以上のため、参考値



【T(°C)】	
平均値	17.19
標準偏差	0.94
最大値	18.35
最小値	15.16
備考	




【P(kPa)】	
平均値	727
標準偏差	7
最大値	736
最小値	713
備考	




参考値
不採用


データ番号	280	孔番号	13-350-C08	観測区間	2
開始日時	2019/2/13 15:05	観測時間	527 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2019/2/13	検定時のORP	266	比較電極交換日	2019/2/13
備考	採水のため、5/16(140h)に一時循環停止。6/3(572h)は遊離ガスによりポンプが空回りしていた可能性あり。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.86
標準偏差	0.00
最大値	6.87
最小値	6.86
期間全体の観測値	
平均値	6.84
標準偏差	0.05
最大値	6.94
最小値	6.75
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-212
標準偏差	3
最大値	-205
最小値	-217
時間(自)	149
時間(至)	199
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,620
標準偏差	43
最大値	1,735
最小値	1,577
備考	




測定値の変動幅が大きいため、参考値	
【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.8
標準偏差	0.3
最大値	1.5
最小値	0.2
時間(自)	5
時間(至)	235
備考	



【T(°C)】	
平均値	16.66
標準偏差	0.50
最大値	17.37
最小値	14.79
備考	




【P(kPa)】	
平均値	699
標準偏差	44
最大値	754
最小値	575
備考	




参考値 不採用


データ番号	283	孔番号	13-350-C08	観測区間	2
開始日時	2019/6/27 10:50	観測時間	532 時間	観測機番号	Plus5
検定日	2019/6/21	検定時のORP	272	比較電極交換日	2018/11/5
備考	7/3(145h)に循環停止を確認, 7/5(195h)に循環再開。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.99
標準偏差	0.01
最大値	7.00
最小値	6.99
期間全体の観測値	
平均値	7.02
標準偏差	0.06
最大値	7.17
最小値	6.92
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-258
標準偏差	1
最大値	-258
最小値	-261
時間(自)	473
時間(至)	523
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,593
標準偏差	13
最大値	1,637
最小値	1,553
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.2
標準偏差	0.1
最大値	0.8
最小値	0.2
時間(自)	0
時間(至)	218
備考	



【T(°C)】	
平均値	19.59
標準偏差	0.57
最大値	21.00
最小値	18.43
備考	




【P(kPa)】	
平均値	488
標準偏差	122
最大値	660
最小値	99
備考	




ガス抜きの影響が大きいため不採用
参考値
不採用


データ番号	287	孔番号	13-350-C08	観測区間	2
開始日時	2019/7/23 10:35	観測時間	388 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2019/7/22	検定時のORP	252	比較電極交換日	2019/2/13
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.92
標準偏差	0.01
最大値	6.93
最小値	6.91
期間全体の観測値	
平均値	6.94
標準偏差	0.05
最大値	7.04
最小値	6.83
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-256
標準偏差	2
最大値	-252
最小値	-260
時間(自)	111
時間(至)	161
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,588
標準偏差	4
最大値	1,595
最小値	1,577
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.9
標準偏差	0.2
最大値	1.3
最小値	0.3
時間(自)	0
時間(至)	140
備考	



【T(°C)】	
平均値	22.21
標準偏差	0.70
最大値	23.72
最小値	20.82
備考	




【P(kPa)】	
平均値	680
標準偏差	31
最大値	732
最小値	598
備考	




参考値
不採用


データ番号	187	孔番号	14-350-C04	観測区間	5
開始日時	2017/4/3 14:50	観測時間	527 時間	観測機番号	Plus5
検定日	2017/4/3	検定時のORP	265	比較電極交換日	2017/1/10
備考	採水のため、4/17 (333h) に一時循環停止。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.73
標準偏差	0.00
最大値	6.74
最小値	6.73
期間全体の観測値	
平均値	6.74
標準偏差	0.03
最大値	7.27
最小値	6.72
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-133
標準偏差	3
最大値	-127
最小値	-138
時間(自)	140
時間(至)	190
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,780
標準偏差	7
最大値	1,790
最小値	1,767
備考	



【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.3
標準偏差	0.0
最大値	0.5
最小値	0.3
時間(自)	30
時間(至)	190
備考	



【T(°C)】	
平均値	16.57
標準偏差	0.28
最大値	17.20
最小値	13.76
備考	




【P(kPa)】	
平均値	1,000
標準偏差	60
最大値	1,045
最小値	0
備考	




参考値
不採用


データ番号	193	孔番号	14-350-C04	観測区間	5
開始日時	2017/5/10 13:55	観測時間	624 時間	観測機番号	Plus5
検定日	2017/5/9	検定時のORP	280	比較電極交換日	2017/1/10
備考	140時間後に採水による循環停止あり。572時間以降は遊離ガスによりポンプが空回りしていた可能性が高い。				




[pH]	
Eh安定時の平均	
平均値	6.83
標準偏差	0.01
最大値	6.85
最小値	6.82
期間全体の観測値	
平均値	6.83
標準偏差	0.06
最大値	7.17
最小値	6.74
備考	




[Eh(mV)]	
安定時平均	
平均値	-167
標準偏差	4
最大値	-159
最小値	-173
時間(自)	380
時間(至)	430
備考	




[EC(mS/m)]	
平均値	1,782
標準偏差	7
最大値	1,792
最小値	1,771
備考	




[DO(mg/L)]	
安定時平均	
平均値	0.2
標準偏差	0.0
最大値	0.3
最小値	0.1
時間(自)	15
時間(至)	210
備考	



[T(°C)]	
平均値	16.36
標準偏差	0.49
最大値	17.45
最小値	15.53
備考	




[P(kPa)]	
平均値	1,015
標準偏差	49
最大値	1,098
最小値	32
備考	




参考値
不採用


データ番号	199	孔番号	14-350-C04	観測区間	6
開始日時	2017/6/13 14:50	観測時間	475 時間	観測機番号	Plus5
検定日	2017/6/12	検定時のORP	257	比較電極交換日	2017/1/10
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.97
標準偏差	0.01
最大値	6.98
最小値	6.96
期間全体の観測値	
平均値	6.90
標準偏差	0.07
最大値	7.01
最小値	6.78
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-208
標準偏差	3
最大値	-201
最小値	-211
時間(自)	366
時間(至)	416
備考	
早い時期の高い値での安定は不採用とした。	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,689
標準偏差	19
最大値	1,713
最小値	1,660
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	1.5
標準偏差	0.4
最大値	1.9
最小値	0.5
時間(自)	20
時間(至)	250
備考	
安定時の平均値が1mg/L以上のため、参考値	



【T(°C)】	
平均値	17.99
標準偏差	0.51
最大値	18.87
最小値	16.29
備考	




【P(kPa)】	
平均値	757
標準偏差	54
最大値	799
最小値	87
備考	




参考値
不採用


データ番号	203	孔番号	14-350-C04	観測区間	6
開始日時	2017/7/27 16:15	観測時間	115 時間	観測機番号	Plus5
検定日	2017/7/12	検定時のORP	265	比較電極交換日	2017/1/10
備考	採水のため、短期間で観測中断。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.88
標準偏差	0.03
最大値	7.11
最小値	6.85
期間全体の観測値	
平均値	6.88
標準偏差	0.03
最大値	7.11
最小値	6.85
備考	




Eh不採用のため	
【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-112
標準偏差	100
最大値	81
最小値	-220
時間(自)	0
時間(至)	115
備考	




短期間の測定で安定しないため、不採用	
【EC(mS/m)】	
平均値	1,687
標準偏差	7
最大値	1,700
最小値	1,672
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.9
標準偏差	0.2
最大値	1.5
最小値	0.3
時間(自)	0
時間(至)	100
備考	



【T(°C)】	
平均値	21.37
標準偏差	0.26
最大値	21.67
最小値	20.34
備考	




【P(kPa)】	
平均値	805
標準偏差	58
最大値	821
最小値	193
備考	




参考値	
不採用	


データ番号	211	孔番号	14-350-C04	観測区間	5
開始日時	2017/8/22 15:10	観測時間	502 時間	観測機番号	Plus5
検定日	2017/8/21	検定時のORP	206	比較電極交換日	2017/1/10
備考	観測開始から8/24(47h)の期間に循環異常が生じていたため、それ以降のデータで採用値の抽出を行った。				




[pH]	
Eh安定時の平均	
平均値	6.63
標準偏差	0.00
最大値	6.64
最小値	6.62
期間全体の観測値	
平均値	6.62
標準偏差	0.03
最大値	6.70
最小値	6.59
備考	




[Eh(mV)]	
安定時平均	
平均値	-209
標準偏差	1
最大値	-207
最小値	-210
時間(自)	146
時間(至)	196
備考	




[EC(mS/m)]	
平均値	1,775
標準偏差	17
最大値	1,791
最小値	1,746
備考	




[DO(mg/L)]	
安定時平均	
平均値	0.2
標準偏差	0.0
最大値	0.3
最小値	0.2
時間(自)	47
時間(至)	210
備考	



[T(°C)]	
平均値	20.27
標準偏差	0.82
最大値	22.44
最小値	17.89
備考	




[P(kPa)]	
平均値	982
標準偏差	13
最大値	991
最小値	900
備考	




参考値
不採用


データ番号	216	孔番号	14-350-C04	観測区間	5
開始日時	2017/9/21 15:00	観測時間	451 時間	観測機番号	Plus3
検定日	2017/9/14	検定時のORP	281	比較電極交換日	2017/5/8
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.76
標準偏差	0.01
最大値	6.78
最小値	6.75
期間全体の観測値	
平均値	6.76
標準偏差	0.04
最大値	6.82
最小値	6.70
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-227
標準偏差	3
最大値	-222
最小値	-230
時間(自)	219
時間(至)	269
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,778
標準偏差	2
最大値	1,783
最小値	1,774
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	7.0
標準偏差	0.3
最大値	7.7
最小値	6.7
時間(自)	2
時間(至)	50
備考	



【T(°C)】	
安定時の平均値が、2mg/L以上のため不採用	
平均値	18.18
標準偏差	1.09
最大値	19.95
最小値	15.68
備考	




【P(kPa)】	
平均値	974
標準偏差	19
最大値	988
最小値	889
備考	




参考値
不採用


データ番号	221	孔番号	14-350-C04	観測区間	6
開始日時	2017/10/12 16:15	観測時間	497 時間	観測機番号	Plus4
検定日	2017/10/11	検定時のORP	247	比較電極交換日	2016/7/11
備考	循環水に細粒分の混入がしばしば見られ、観測値も脈動し安定しない。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.84
標準偏差	0.01
最大値	6.85
最小値	6.82
期間全体の観測値	
平均値	6.87
標準偏差	0.04
最大値	6.95
最小値	6.75
備考	




Eh参考値のため	
【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-270
標準偏差	2
最大値	-268
最小値	-275
時間(自)	230
時間(至)	277
備考	
48時間の安定のため、参考値とする。	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,702
標準偏差	21
最大値	1,731
最小値	1,651
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.7
標準偏差	0.2
最大値	1.2
最小値	0.5
時間(自)	15
時間(至)	400
備考	



【T(°C)】	
平均値	13.13
標準偏差	1.08
最大値	15.40
最小値	10.06
備考	




【P(kPa)】	
平均値	469
標準偏差	23
最大値	514
最小値	409
備考	




参考値	
不採用	


データ番号	230	孔番号	14-350-C04	観測区間	6
開始日時	2017/12/4 11:10	観測時間	411 時間	観測機番号	Plus5
検定日	2017/11/29	検定時のORP	257	比較電極交換日	2017/9/13
備考	モーターポンプ故障のため、マグネットポンプを使用。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	7.03
標準偏差	0.01
最大値	7.06
最小値	7.03
期間全体の観測値	
平均値	7.06
標準偏差	0.02
最大値	7.27
最小値	7.02
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-72
標準偏差	1
最大値	-70
最小値	-73
時間(自)	219
時間(至)	269
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,683
標準偏差	2
最大値	1,690
最小値	1,679
備考	



【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.2
標準偏差	0.1
最大値	0.4
最小値	0.1
時間(自)	2
時間(至)	411
備考	



【T(°C)】	
平均値	9.06
標準偏差	0.91
最大値	10.53
最小値	7.68
備考	




【P(kPa)】	
平均値	631
標準偏差	46
最大値	674
最小値	299
備考	




参考値
不採用


データ番号	233	孔番号	14-350-C04	観測区間	6
開始日時	2018/1/10 16:20	観測時間	450 時間	観測機番号	Plus5
検定日	2018/1/9	検定時のORP	285	比較電極交換日	2017/9/13
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	7.04
標準偏差	0.01
最大値	7.06
最小値	7.03
期間全体の観測値	
平均値	7.04
標準偏差	0.01
最大値	7.11
最小値	7.02
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-192
標準偏差	2
最大値	-186
最小値	-194
時間(自)	221
時間(至)	271
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,685
標準偏差	8
最大値	1,700
最小値	1,635
備考	



【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.3
標準偏差	0.1
最大値	0.6
最小値	0.2
時間(自)	1
時間(至)	170
備考	



【T(°C)】	
平均値	15.32
標準偏差	0.66
最大値	16.58
最小値	12.78
備考	




【P(kPa)】	
平均値	674
標準偏差	30
最大値	743
最小値	628
備考	




参考値
不採用


データ番号	237	孔番号	14-350-C04	観測区間	6
開始日時	2018/2/2 14:10	観測時間	476 時間	観測機番号	Plus5
検定日	2018/1/29	検定時のORP	264	比較電極交換日	2017/9/13
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.84
標準偏差	0.01
最大値	6.86
最小値	6.84
期間全体の観測値	
平均値	6.85
標準偏差	0.01
最大値	6.92
最小値	6.83
備考	




Eh参考値のため	
【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	25
標準偏差	1
最大値	29
最小値	24
時間(自)	21
時間(至)	71
備考	




安定後、さらに値が減少するため参考値	
【EC(mS/m)】	
平均値	1,688
標準偏差	14
最大値	1,693
最小値	1,560
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.7
標準偏差	0.1
最大値	1.0
最小値	0.3
時間(自)	0
時間(至)	150
備考	



【T(°C)】	
平均値	15.94
標準偏差	0.48
最大値	16.86
最小値	12.88
備考	




【P(kPa)】	
平均値	531
標準偏差	35
最大値	592
最小値	433
備考	




参考値	
不採用	

データ番号	241	孔番号	14-350-C04	観測区間	5
開始日時	2018/2/27 10:30	観測時間	579 時間	観測機番号	Plus5
検定日	2018/2/23	検定時のORP	289	比較電極交換日	2017/9/13
備考	停電のため、3/9(242h)~3/12(311h)に循環停止。 3/6(172h頃)と3/17(433h頃)にECと水圧に負のピークが見られる。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.76
標準偏差	0.01
最大値	6.77
最小値	6.75
期間全体の観測値	
平均値	6.75
標準偏差	0.01
最大値	7.00
最小値	6.74



備考

Eh参考値のため


【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	12
標準偏差	2
最大値	14
最小値	7
時間(自)	8
時間(至)	58



備考

安定後、さらに値が減少するため参考値


【EC(mS/m)】	
平均値	1,688
標準偏差	12
最大値	1,703
最小値	1,611



備考

負のピークが見られる


【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	6.9
標準偏差	2.8
最大値	12.2
最小値	1.7
時間(自)	0
時間(至)	579



備考


期間全体を通して、2mg/L以上のため不採用

【T(°C)】	
平均値	16.30
標準偏差	0.50
最大値	16.97
最小値	8.39



備考

【P(kPa)】	
平均値	596
標準偏差	40
最大値	658
最小値	430




備考

負のピークが見られる


参考値

不採用

データ番号	249	孔番号	14-350-C04	観測区間	6
開始日時	2018/4/17 11:00	観測時間	215 時間	観測機番号	Plus5
検定日	2018/4/2	検定時のORP	279	比較電極交換日	2017/9/13
備考	4/17にフローセルの水漏れを確認。再設置・再循環してからのデータのため、観測期間が短い。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.85
標準偏差	0.05
最大値	6.97
最小値	6.79
期間全体の観測値	
平均値	6.85
標準偏差	0.05
最大値	6.97
最小値	6.79




Eh不採用のため


【Eh (mV)】	
安定時平均	
平均値	-79
標準偏差	49
最大値	129
最小値	-152
時間(自)	0
時間(至)	215
備考	
短期間の観測で安定しないため、不採用	




【EC (mS/m)】	
平均値	1,680
標準偏差	13
最大値	1,690
最小値	1,628




【DO (mg/L)】	
安定時平均	
平均値	12.8
標準偏差	9.6
最大値	36.7
最小値	3.0
時間(自)	0
時間(至)	215
備考	
期間全体を通して、2mg/L以上のため不採用	



【T (°C)】	
平均値	18.24
標準偏差	0.46
最大値	18.71
最小値	12.83




【P (kPa)】	
平均値	708
標準偏差	51
最大値	747
最小値	117




参考値
不採用


データ番号	252	孔番号	14-350-C04	観測区間	6
開始日時	2018/5/8 10:40	観測時間	407 時間	観測機番号	Plus5
検定日	2018/5/7	検定時のORP	248	比較電極交換日	2017/9/13
備考	5/17(220h), 経路内に気泡が見られた(循環は停止していない)ため流量を増加。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.82
標準偏差	0.01
最大値	6.83
最小値	6.80
期間全体の観測値	
平均値	6.81
標準偏差	0.06
最大値	6.92
最小値	6.71
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-204
標準偏差	2
最大値	-199
最小値	-207
時間(自)	233
時間(至)	283
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,685
標準偏差	6
最大値	1,692
最小値	1,672
備考	



【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	16.0
標準偏差	10.1
最大値	30.5
最小値	4.4
時間(自)	0
時間(至)	407
備考	



【T(°C)】	
平均値	17.91
標準偏差	0.73
最大値	19.02
最小値	14.36
備考	




【P(kPa)】	
平均値	740
標準偏差	19
最大値	765
最小値	701
備考	




参考値
不採用


データ番号	259	孔番号	14-350-C04	観測区間	5
開始日時	2018/7/12 15:30	観測時間	357 時間	観測機番号	Plus5
検定日	2018/7/4	検定時のORP	227	比較電極交換日	2017/9/13
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.65
標準偏差	0.00
最大値	6.66
最小値	6.64
期間全体の観測値	
平均値	6.64
標準偏差	0.02
最大値	6.71
最小値	6.62
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-250
標準偏差	1
最大値	-248
最小値	-252
時間(自)	229
時間(至)	279
備考	
7/21 (209h) に急激に低下しその後安定。	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,747
標準偏差	9
最大値	1,761
最小値	1,731
備考	



【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.1
標準偏差	0.1
最大値	0.3
最小値	0.0
時間(自)	13
時間(至)	113
備考	



【T(°C)】	
平均値	20.72
標準偏差	0.43
最大値	21.59
最小値	19.22
備考	










【P(kPa)】	
平均値	892
標準偏差	17
最大値	910
最小値	835
備考	



参考値
不採用

データ番号	262	孔番号	14-350-C04	観測区間	6
開始日時	2018/8/23 10:35	観測時間	435 時間	観測機番号	Plus5
検定日	2018/8/20	検定時のORP	203	比較電極交換日	2017/9/13
備考	8/23 (9h), 8/24 (34h), 9/6 (329h) に停電あり。循環が停止し、フローセルを含む経路内がガスで満たされた。参考値とする。				



【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.63
標準偏差	0.01
最大値	6.64
最小値	6.62
期間全体の観測値	
平均値	6.62
標準偏差	0.01
最大値	6.64
最小値	6.61
備考	

150~325hの平均

【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-285
標準偏差	1
最大値	-283
最小値	-287
時間(自)	149
時間(至)	199
備考	

150~325hの平均

【EC(mS/m)】	
平均値	1,670
標準偏差	2
最大値	1,679
最小値	1,668
備考	

150~325hの平均

【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	17.0
標準偏差	4.1
最大値	24.2
最小値	10.3
時間(自)	150
時間(至)	325
備考	

150~325hの平均値が2mg/L以上のため不採用

【T(°C)】	
平均値	21.40
標準偏差	0.22
最大値	21.79
最小値	20.83
備考	


150~325hの平均

【P(kPa)】	
平均値	552
標準偏差	37
最大値	611
最小値	482
備考	


150~325hの平均

参考値	不採用
-----	-----


データ番号	266	孔番号	14-350-C04	観測区間	6
開始日時	2018/11/6 15:40	観測時間	499 時間	観測機番号	Plus5
検定日	2018/11/5	検定時のORP	287	比較電極交換日	2018/11/5
備考	ガス抜き直後に測定を開始したため、開始後約150時間までの値の変動が大きい。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.91
標準偏差	0.00
最大値	6.92
最小値	6.90
期間全体の観測値	
平均値	6.91
標準偏差	0.03
最大値	7.01
最小値	6.88
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-155
標準偏差	3
最大値	-148
最小値	-158
時間(自)	102
時間(至)	152
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,677
標準偏差	4
最大値	1,680
最小値	1,649
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.9
標準偏差	0.1
最大値	1.1
最小値	0.7
時間(自)	1
時間(至)	51
備考	



【T(°C)】	
平均値	18.06
標準偏差	0.30
最大値	18.65
最小値	17.09
備考	




【P(kPa)】	
平均値	508
標準偏差	93
最大値	600
最小値	244
備考	




参考値
不採用


データ番号	270	孔番号	14-350-C04	観測区間	5
開始日時	2018/12/5 11:20	観測時間	382 時間	観測機番号	Plus5
検定日	2018/12/4	検定時のORP	271	比較電極交換日	2018/11/5
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.78
標準偏差	0.01
最大値	6.80
最小値	6.77
期間全体の観測値	
平均値	6.78
標準偏差	0.03
最大値	6.90
最小値	6.74
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-139
標準偏差	1
最大値	-137
最小値	-140
時間(自)	143
時間(至)	193
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,755
標準偏差	5
最大値	1,769
最小値	1,746
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.2
標準偏差	0.0
最大値	0.2
最小値	0.2
時間(自)	15
時間(至)	150
備考	



【T(°C)】	
平均値	16.01
標準偏差	1.23
最大値	17.85
最小値	13.89
備考	




【P(kPa)】	
平均値	776
標準偏差	127
最大値	869
最小値	294
備考	




参考値
不採用


データ番号	276	孔番号	14-350-C04	観測区間	6
開始日時	2019/1/21 14:30	観測時間	359 時間	観測機番号	Plus5
検定日	2019/1/8	検定時のORP	265	比較電極交換日	2018/11/5
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.89
標準偏差	0.00
最大値	6.90
最小値	6.89
期間全体の観測値	
平均値	6.90
標準偏差	0.02
最大値	6.97
最小値	6.88
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-142
標準偏差	2
最大値	-136
最小値	-145
時間(自)	142
時間(至)	192
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,680
標準偏差	4
最大値	1,693
最小値	1,663
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.9
標準偏差	0.3
最大値	1.4
最小値	0.1
時間(自)	0
時間(至)	359
備考	



【T(°C)】	
平均値	15.90
標準偏差	0.89
最大値	16.98
最小値	13.78
備考	




値が急低下する333h以前の値を対象とする。	
【P(kPa)】	
平均値	471
標準偏差	66
最大値	576
最小値	356
備考	




参考値
不採用


データ番号	278	孔番号	14-350-C04	観測区間	6
開始日時	2019/2/13 15:30	観測時間	527 時間	観測機番号	Plus5
検定日	2019/2/13	検定時のORP	279	比較電極交換日	2018/11/5
備考	2/24(284h)に水圧・ECの急減あり。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.97
標準偏差	0.01
最大値	6.99
最小値	6.96
期間全体の観測値	
平均値	6.95
標準偏差	0.02
最大値	7.04
最小値	6.92
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	42
標準偏差	2
最大値	47
最小値	39
時間(自)	21
時間(至)	71
備考	
安定後、緩やかに減少するため、参考値	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,676
標準偏差	8
最大値	1,685
最小値	1,645
備考	
284hより前のデータを対象とする。	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.5
標準偏差	0.3
最大値	0.9
最小値	0.1
時間(自)	0
時間(至)	212
備考	



【T(°C)】	
平均値	14.60
標準偏差	0.71
最大値	15.48
最小値	9.54
備考	




【P(kPa)】	
平均値	652
標準偏差	51
最大値	694
最小値	356
備考	
284hより前のデータを対象とする。	




参考値
不採用


データ番号	285	孔番号	14-350-C04	観測区間	6
開始日時	2019/7/23 11:05	観測時間	387 時間	観測機番号	Plus5
検定日	2019/7/22	検定時のORP	237	比較電極交換日	2018/11/5
備考					




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.85
標準偏差	0.00
最大値	6.85
最小値	6.85
期間全体の観測値	
平均値	6.87
標準偏差	0.02
最大値	6.95
最小値	6.85
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-190
標準偏差	2
最大値	-184
最小値	-194
時間(自)	82
時間(至)	132
備考	
安定後、さらに値が減少するため参考値	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,653
標準偏差	7
最大値	1,676
最小値	1,634
備考	




【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	1.2
標準偏差	0.7
最大値	8.9
最小値	0.3
時間(自)	0
時間(至)	150
備考	
安定時の平均値が1mg/L以上のため、参考値	



【T(°C)】	
平均値	21.34
標準偏差	0.36
最大値	21.87
最小値	20.57
備考	









【P(kPa)】	
平均値	62
標準偏差	6
最大値	70
最小値	2
備考	
値が通常よりかなり低いため、参考値	



参考値
不採用

データ番号	288	孔番号	14-350-C04	観測区間	5
開始日時	2019/9/18 11:05	観測時間	555 時間	観測機番号	Plus5
検定日	2019/9/17	検定時のORP	220	比較電極交換日	2018/11/5
備考	9/19(27h), 9/20(48h)に循環停止を確認(フローセル内から水が抜けていた)。停電のため、9/26(196h)~9/30(287h)に観測を中断。				



pH	
Eh安定時の平均	
平均値	6.64
標準偏差	0.00
最大値	6.64
最小値	6.64
期間全体の観測値	
平均値	6.66
標準偏差	0.02
最大値	6.69
最小値	6.64

備考
287h以降の値を対象

Eh(mV)	
安定時平均	
平均値	-263
標準偏差	1
最大値	-262
最小値	-265
時間(自)	339
時間(至)	389
備考	
287h以降の値を対象	

EC(mS/m)	
平均値	1,731
標準偏差	29
最大値	1,761
最小値	1,674
備考	
287h以降の値を対象	


DO(mg/L)	
安定時平均	
平均値	0.3
標準偏差	0.2
最大値	0.9
最小値	0.1
時間(自)	48
時間(至)	195
備考	
循環再開から停電までの期間の平均値	

T(°C)	
平均値	21.03
標準偏差	0.82
最大値	22.41
最小値	19.07
備考	
287h以降の値を対象	


P(kPa)	
平均値	764
標準偏差	51
最大値	812
最小値	598
備考	
287h以降の値を対象	

参考値
不採用

データ番号	295	孔番号	14-350-C04	観測区間	6
開始日時	2019/10/24 14:05	観測時間	500 時間	観測機番号	Plus5
検定日	2019/10/23	検定時のORP	213	比較電極交換日	2018/11/5
備考	10/30, 11/5, 11/8に循環停止を確認 (フローセル内から水が抜けていた)。 停電のため, 11/8(335h)~11/11(405h)に観測を中断。				




pH	
Eh安定時の平均	
平均値	6.82
標準偏差	0.01
最大値	6.83
最小値	6.81
期間全体の観測値	
平均値	6.83
標準偏差	0.01
最大値	6.88
最小値	6.81




備考
全体平均について、
405h以降の値を対象。

Eh (mV)	
安定時平均	
平均値	-239
標準偏差	2
最大値	-234
最小値	-243
時間(自)	450
時間(至)	500
備考	
停電以降の値を対象。 安定の条件を満たさない	




EC (mS/m)	
平均値	1,677
標準偏差	1
最大値	1,678
最小値	1,675
備考	
405h以降の値を対象	




備考
405h以降の値を対象

DO (mg/L)	
安定時平均	
平均値	0.1
標準偏差	0.0
最大値	0.3
最小値	0.1
時間(自)	165
時間(至)	297
備考	
335hまでの値を対象	



備考
335hまでの値を対象

T (°C)	
平均値	16.09
標準偏差	0.44
最大値	17.01
最小値	15.18
備考	
405h以降の値を対象	




備考
405h以降の値を対象

P (kPa)	
平均値	401
標準偏差	22
最大値	436
最小値	361
備考	
405h以降の値を対象	




備考
405h以降の値を対象
参考値
不採用


データ番号	297	孔番号	14-350-C04	観測区間	6
開始日時	2019/12/4 14:30	観測時間	499 時間	観測機番号	Plus5
検定日	2019/12/4	検定時のORP	233	比較電極交換日	2019/12/4
備考	採水のため、12/12(190~191h)にフローセルから水が抜けた。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.73
標準偏差	0.00
最大値	6.73
最小値	6.72
期間全体の観測値	
平均値	6.75
標準偏差	0.29
最大値	7.03
最小値	1.98
備考	




【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	-221
標準偏差	2
最大値	-216
最小値	-223
時間(自)	229
時間(至)	279
備考	
37~67hに一時的に上昇	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,671
標準偏差	1
最大値	1,674
最小値	1,667
備考	




採水後(191h)の平均値	
【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.4
標準偏差	0.3
最大値	1.3
最小値	0.1
時間(自)	1
時間(至)	180
備考	



【T(°C)】	
平均値	15.98
標準偏差	0.80
最大値	16.80
最小値	12.90
備考	




37~67hに一時的に低下	
【P(kPa)】	
平均値	541
標準偏差	83
最大値	634
最小値	21
備考	




参考値
不採用

データ番号	303	孔番号	14-350-C04	観測区間	6
開始日時	2020/3/3 14:35	観測時間	503 時間	観測機番号	Plus5
検定日	2020/3/3	検定時のORP	277	比較電極交換日	2020/3/2
備考	3/21 (428h) にフローセルから水が抜けた。				




【pH】	
Eh安定時の平均	
平均値	6.98
標準偏差	0.02
最大値	7.02
最小値	6.95
期間全体の観測値	
平均値	6.91
標準偏差	0.05
最大値	7.07
最小値	6.86




備考
全体平均について、
427h以降の値を対象。


【Eh(mV)】	
安定時平均	
平均値	16
標準偏差	3
最大値	22
最小値	12
時間(自)	31
時間(至)	81
備考	




【EC(mS/m)】	
平均値	1,650
標準偏差	10
最大値	1,679
最小値	1,636
備考	




427hまでの平均値	
【DO(mg/L)】	
安定時平均	
平均値	0.2
標準偏差	0.0
最大値	0.3
最小値	0.2
時間(自)	1
時間(至)	300
備考	



【T(°C)】	
平均値	12.57
標準偏差	0.78
最大値	13.84
最小値	9.87
備考	



427hまでの平均値	
【P(kPa)】	
平均値	504
標準偏差	79
最大値	620
最小値	303
備考	



参考値
不採用