~~PNC ZJ7361 90-006~~
PNC TJ 7361 90-006

本資料は2002年10月25日付けで登録区分変更する。
東濃地科学センター　【研究調整グループ】

中部及び北関東地方における広域地質環境評価のための断裂系調査リニアメントの属性一覧表

（活断層・地質断層）

１９９１年１月

アジア航測株式会社

資源エネルギー庁
01

本文の全部または一部を複写・複製・転載する場合は、下記にお問い合わせ下さい。

〒319-1184　茨城県那珂郡東海村村松 4 番地 49
核燃料サイクル開発機構
技術展開部　技術協力課

Inquiries about copyright and reproduction should be addressed to:
Technical Cooperation Section,
Technology Management Division
Japan Nuclear Cycle Development Institute
4-49 Muramatsu, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki 319-1184
Japan

~~本資料は、核燃料サイクル開発機構の開発業務を進めるために作成されたものです。したがって、その利用は限られた範囲としており、その取扱には十分な注意を払ってください。この資料の全部又は一部を複写・複製・転載あるいは引用する場合、特別の許可を必要としますので、下記にお問い合わせ下さい。~~

~~〒319-1184　茨城県那珂郡東海村村松 4 番地 49~~
~~核燃料サイクル開発機構~~
~~技術展開部　技術協力課~~

~~Inquiries about copyright and reproduction should be addressed to:~~
~~Technical Cooperation Section,~~
~~Technology Management Division~~
~~Japan Nuclear Cycle Development Institute~~
~~4-49 Muramatsu, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki 319-1184~~
~~Japan~~

©核燃料サイクル開発機構
(Japan Nuclear Cycle Development Institute)
1991

中部及び北関東地方における広域地質環境評価のための断裂系調査
リニアメントの属性一覧表

（活断層・地質断層）

１９９１年１月

アジア航測株式会社

登録区分
2002.10.25
変更表示

属性一覧表・記入要領

航空写真から判読されたリニアメントのうち、活断層と地質断層についてはリニアメント属性一覧表にとりまとめられている。それらは、1/20万地勢図・1/ 5万地形図単位に、以下の(1) ～(10)の項目についてとりまとめられている。その記入要領を下記に示す。

活断層・地質断層に区分されるリニアメントの属性一覧表

(1) 位置

・1/20万：建設省国土地理院発行の1/20万地勢図名

・1/ 5万：建設省国土地理院発行の1/ 5万地形図の番号

なお、本調査にかかわる1/20万地勢図及び1/ 5万地形図の範囲は、図－１に示す。

(2) リニアメント番号

1/ 5万地形図ごとに、活断層・地質断層に区分されるリニアメントに付けられた番号である（１～ｎ）。複数の地形図にまたがって連続するリニアメントについては、主要部分の存在する地形図で表記している。図面上では、延長区間の地形図では、リニアメント番号の前に主要部分の地形図番号（１～１６）を付けて表示している。

また、１本のリニアメントが途中で10° 以上屈曲している場合は、屈曲地点でリニアメントを分け、コード番号に続いてアルファベット（ａ，ｂ…）を追記している。

(3) 分類

リニアメントを活断層・地質断層に分類しており、活断層を１、地質断層を２として表示している。

(4) 確実度

分類された活断層・地質断層を確実度の基準に基づいて、各々１または２に

区分している。また、途中で確実度が変化する場合には、１～２と表示している。

(5) 長さ

リニアメントの起点から終点までの距離である。 100m単位まで測定し、km表示としている。

(6) 走向

リニアメントの起点から終点までの方向であり、北から東または西へ振った角度を 1° 単位で計測し表示している。１本のリニアメントが途中で10° 以上屈曲している場合は、屈曲地点で挟まれる区間の方向である。

(7) 判読要素

リニアメントを判読・抽出した根拠となる地形特徴であり、報告書２章で述べた判読基準に一致する。次に示す番号で表示している。

1：横ずれ地形（単独）　　2：横ずれ地形（連続）
3：崖地形　　4：三角末端面
5：鞍部　　6：地形急変部
7：直線状の谷　　8：凹地・陥没地
9：凸地・地塁　　10：崩壊、地すべり、湖沼等の連続
11：植生

(8) 記載文献

リニアメントとして判読・抽出した活断層・地質断層が記載されている文献を表示している。ここで対象とした既存文献は、下記のものである。

１：日本の活断層　　２：1/20万地質図「高田」
３：1/20万新潟県地質図　　４：1/20万長野県地質図
５：1/10万山梨県地質図　　６：1/20万静岡県地質図
７：1/20万群馬県地質図　　８：1/20万栃木県地質図
９：1/20万茨城県地質図　　10：1/20万埼玉県地質図
11：地震と活断層(ISU)　　12：日本被害地震総覧


(9) 地質

表－１に示す区分に基づいて、リニアメントの位置する地質を表示している。単独の地質区分に存在するリニアメントの他に、複数の地質区分にまたがるも

の、地質区分の境界となっているものがあるが、複数の地質区分にまたがるものはその内の主要な部分を占める地質区分とし、地質区分の境界となっているものはその両方を表示している。但し、第四紀層との境界をなす場合は、その基盤岩を推定できる場合にはそれを表示している。

(10) 備考

抽出したリニアメントについての特記事項として、活断層・地質断層の既存文献での名称と、日本の活断層に示されている確実度を表示している。



図－１ 解析範囲の地形図と地勢図
小さい枠は 1/5万地形図、それを含む
大きい枠は1/20万地勢図の範囲を示す。

表－１地質環境単元の区分とその地域

時代・岩種＼地質構造区		西南・中部日本 外帯		西南・中部日本 内帯		北日本	
先新第三紀	花崗岩類（白亜紀－古第三紀）			G_1 II	北九州，西中国，広島，四国北部，山陰，領家，朝日・飯豊三国	G_1 III	阿武隈，北上，渡島，日高
	花崗岩類（ジュラ紀以前）			G_2 II	飛騨・船津	G_2 III	竹貫
	斑レイ岩類	A I	御荷鉾帯	A II	夜久野帯	A III	日高，天塩
	流紋岩類			R II	高田，有馬，濃飛		
	玄武岩類			B II	中国山地	B III	佐呂間，日高
	先新第三紀堆積岩（中・古生代）	P_1 I	秩父帯，下部四万十帯	P_1 II	中国帯，丹波帯，美濃帯，上越－足尾帯，和泉帯	P_1 III	北上帯，石狩－神居古潭帯，日高帯
	先新第三紀堆積岩（古第三紀）	P_2 I	上部四万十帯	P_2 II	九州炭田，対馬	P_2 III	釧路炭田，石狩炭田，常磐炭田
	石灰岩			L II	秋吉，阿哲，伊吹山	L III	安家
	結晶片岩類	M I	三波川帯	M II	西彼杵帯，三郡帯	M III	母体，御斎所，神居古潭

時代・岩種＼地質構造区		西南・中部日本 非グリーンタフ地域		西南・中部日本 グリーンタフ地域		東北日本 非グリーンタフ地域		東北日本 グリーンタフ地域	
新第三紀	花崗岩類	G IV	屋久・大隅，尾鈴，熊野	G V	西海			G VII	金峰山，谷川岳
	流紋岩類	R IV	尾鈴，室生	R V	山陰，丹後，北陸			R VII	上越，出羽，北見
	玄武岩類	B IV	南九州	B V	西海，山陰，丹後，北陸	B VI	天塩	B VII	伊豆，西関東，上越，出羽，津軽－下北，渡島，積丹，北見
	新第三紀堆積岩	N IV	南西諸島，宮崎，紀伊備北，神戸，瀬戸内	N V	西海，山陰，丹後，北陸	N VI	秩父，房総，常磐，十勝夕張，天塩	N VII	富士川，信州，上越，会津，山形出羽，津軽－下北，渡島，北見－知床

活断層、地質断層・属性一覧表

位置 1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ (km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
高田	4	1	2	2	1.7	N 2 E	4	-	B Ⅶ	-
		2	2	2	2.7	N 58 W	4,7	-	B Ⅶ	-
		3 a	2	2	1.9	N 40 W	4,7	-	B Ⅶ	-
		3 b	2	2	3.1	N 59 W	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		4	2	2	4.1	N 2 E	4,7	-	R Ⅶ, B Ⅶ	-
		5	2	2	3.7	N 58 W	4,6,7	-	B Ⅶ	-
		6	2	2	5.8	N 35 W	5,6	-	B Ⅶ, N Ⅶ	-
		7	2	2	3.7	N 27 E	4,6,7	-	B Ⅶ	-
		8	2	2	4.4	N 61 W	4,5,6	-	R Ⅶ	-
		9	2	2	6.1	N 73 E	6,7	-	R Ⅶ	-
		10	2	2	1.7	N 82 E	6,7	-	R Ⅶ	-
		11	2	2	2.2	N 36 E	4,5,6	-	B Ⅶ	-
		12	2	2	7.7	N 80 E	4,5,6,7	-	G Ⅶ, R Ⅶ	-
		13	2	2	2.8	N 38 W	4,7	-	G Ⅶ	-
		14 a	2	2	3.1	N 62 W	4,7	-	G Ⅶ	-
		14 b	2	2	2.1	N 47 W	7	-	G Ⅶ	-
		15	2	2	5.0	N 50 E	4,5,7	-	G Ⅶ	-
		16	2	2	5.4	N 50 W	4,5,6,7	-	R Ⅶ	-
		17	2	2	1.3	N 24 W	5	-	B Ⅶ	-
		18 a	2	2	2.2	N 50 E	5,7	-	B Ⅶ	-
		18 b	2	2	2.0	N 31 E	5,7	-	B Ⅶ	-
	8	1	2	2	3.0	N 34 W	5,7	-	B Ⅶ	-
		2	2	2	4.5	N 31 E	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		3	2	2	5.5	N 28 W	5,6,7	-	N Ⅶ, R Ⅶ	-
		4	2	2	5.0	N 27 E	6,7	-	R Ⅶ, B Ⅶ	-
		5 a	2	2	3.4	N 61 E	5,7	-	R Ⅶ, B Ⅶ	-
		5 b	2	2	3.2	N 51 E	7	-	R Ⅶ, B Ⅶ	-
		6	2	2	3.8	N 57 E	5,6,7	-	R Ⅶ	-
		7	2	2	2.9	N 13 E	5,6,7	-	R Ⅶ	-
	12	1	1	2	1.4	N 16 E	3	1	Q	須賀川 f.(Ⅰ)
		2	1	2	1.3	N 9 E	3	1	Q	須賀川 f.(Ⅰ)
		3	1	2	1.9	N 20 E	3,4,6	1	Q	横倉 f.(Ⅰ)
		4	1	1	0.8	N 17 E	3	1	Q	永江 f.(Ⅰ)
		5	1	2	1.2	N 17 W	3	1	Q	長丘 f.(Ⅰ)
		6	1	1	1.3	N 14 E	3	1	Q	永江 f.(Ⅱ)
		7	1	2	1.4	N 27 E	3	1	Q	永江 f.(Ⅱ)
		8	1	2	0.7	N 13 E	3	1	Q	永江 f.(Ⅱ)
		9	1	1	1.4	N 25 E	3	1	Q	永江 f.(Ⅱ)
		10	1	2	0.3	N 87 E	3	-	Q	-
		11	1	2	1.2	N 39 E	3	1	Q	永江 f.(Ⅱ)
		12 a	1	1	1.2	N 42 E	3	1	Q	永江 f.(Ⅰ)
		12 b	1	1	0.8	N 25 E	3	1	Q	永江 f.(Ⅰ)
		13	1	2	1.1	N 83 E	3	1	Q	荒瀬原 f.(Ⅱ)
		14	1	2	4.6	N 76 E	3,4,6	1	Q	荒瀬原 f.(Ⅱ)
		15	1	2	2.0	N 33 W	3,7	1	Q	赤塩 f.(Ⅱ)
		16	2	2	1.9	E W	4,7	-	B Ⅶ, Q	-
		17 a	1	2	1.9	N 44 E	3	1	Q	替佐 f.(Ⅱ)
		17 b	1	2	2.2	N 15 E	4,6	1	Q	替佐 f.(Ⅱ)

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
高田	12	17 c	1	2	1.5	N 33 E	3,4	1	Q	替佐 f.(II)
		18	1	2	1.0	N 22 E	3	-	Q	-
		19	1	2	0.3	N 35 E	3	-	Q	-
		20	1	2	3.1	N 40 E	3,4	1	Q	替佐 f.(II)
		21	1	2	0.9	N 33 E	3	-	Q	-
		22	1	2	1.0	N 39 E	3,6	-	Q	-
		23	1	1	3.6	N 11 E	3	1	Q	長丘 f.(II)
		24	1	2	1.7	N 8 W	3,6	1	Q	長丘 f.(II)
		25	1	2	1.0	N 4 W	3	1	Q	長丘 f.(II)
		26	1	2	1.0	N 11 E	3	1	Q	長丘 f.(II)
		27	1	2	1.7	N 12 E	3	1	Q	長丘 f.(II)
		28	1	2	0.6	N 17 E	3	1	Q	長丘 f.(II)
		29 a	1	2	1.4	N 18 E	3,6	1	Q	長丘 f.(II)
		29 b	1	2	1.5	N 46 E	3,6	1	Q	長丘 f.(II)
		30	1	2	1.2	N 10 E	3	1	Q	長丘 f.(II)
		31	1	2	0.7	N 15 E	3	1	Q	長丘 f.(II)
		32	1	2	0.7	N 40 W	3	-	Q	-
		33 a	1	2	0.8	N 12 E	6	1	Q	長丘 f.(II)
		33 b	1	2	1.4	N 64 E	3	1	Q	長丘 f.(II)
		34	1	1	0.5	N 39 E	3	1	Q	替佐 f.(I)
		35	1	2	1.5	N 61 E	3	1	Q	替佐 f.(I)
		36	1	2	0.9	N 33 E	3	1	Q	上野 f.(II)
		37	1	2	0.8	N 61 E	3	1	Q	上野 f.(II)
		38	1	2	0.4	N 57 E	3,6	1	Q	上野 f.(II)
		39	1	2	0.5	N 45 E	4	1	Q	上野 f.(II)
		40	1	2	0.4	N 58 E	3	1	Q	上野 f.(II)
		41	1	2	0.5	N 56 E	3	1	Q	上野 f.(II)
		42 a	1	2	1.9	N 57 E	3,6	1	Q	上野 f.(I)
		42 b	1	2	2.5	N 35 E	3,6	1	Q	上野 f.(I)
		42 c	1	2	1.6	N 61 E	3	1	Q	上野 f.(I)
		43	1	2	0.9	N 39 E	3	1	Q	上野 f.(I)
		44	2	2	3.4	N 30 E	5,6,7	-	G VII	-
		45	2	2	3.9	N 56 W	6,7	-	G VII	-
		46	2	2	3.7	N 50 W	4,7	-	G VII	-
		47	2	2	2.4	N 63 W	3,6	-	G VII	-
		48	2	2	1.9	N 25 W	7	-	Q, B VII	-
		49	1	2	0.9	N 70 E	3,6	-	Q	-
	16	1	2	2	2.3	N 33 E	4,5,7	-	N VII	-
		2	1	2	4.2	N 46 E	4,6	-	Q	-
		3 a	1	2	3.3	N 63 E	4,5	1	Q	戸隠山 f.(II)
		3 b	1	2	1.9	N 54 E	6	1	Q	戸隠山 f.(II)
		4 a	2	2	1.6	N 23 W	3,7	-	N VII	-
		4 b	2	2	1.4	N 38 W	7	-	N VII	-
		5	2	2	2.9	N 50 W	6,7	-	B VII	-
		6	2	2	3.2	N 14 W	5,7	-	B VII	-
		7	2	2	3.7	N 45 E	5,6,7	-	N VII	-
		8 a	2	2	3.8	N 46 E	5,6	-	N VII	-
		8 b	2	2	1.8	N 38 E	5,7	-	N VII	-
		9	2	2	2.5	N 37 E	6	-	N VII	-

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
高田	16	10	2	2	4.4	N 46 E	5,7	-	B Ⅶ	-
		11 a	2	2	1.3	N 31 E	5	-	B Ⅶ	-
		11 b	2	2	1.6	N 18 E	7	-	B Ⅶ	-
		12	2	2	3.3	N 5 E	6,7	-	B Ⅶ	-
		13	2	2	2.9	N 40 W	5,7	-	B Ⅶ	-
		14	2	2	3.3	N 31 E	6,7	-	B Ⅶ	-
		15	2	2	2.5	N 35 W	6,7	-	B Ⅶ	-
		16	2	2	2.8	N 33 W	7	-	B Ⅶ	-
		17	2	2	1.5	N 85 W	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		18	2	1	2.8	N 14 W	5,6	3	N Ⅶ	-
		19	2	2	2.4	N 37 E	5,7	-	N Ⅶ	-
		20	2	2	2.5	N 19 W	4.7	-	B Ⅶ	-
		21	2	2	2.7	N 62 E	5,7	-	B Ⅶ	-
		22	2	2	5.9	N 55 E	5,6	-	N Ⅶ	-
		23	2	2	1.7	N 35 W	7	-	N Ⅶ	-
		24	1	2	1.2	N 27 E	3,6	1	Q	田子f.(Ⅱ)
		25 a	1	2	2.2	N 69 E	3	1	Q	田子f.(Ⅱ)
		25 b	1	2	1.1	N 32 E	3	1	Q	田子f.(Ⅱ)
		25 c	1	2	2.2	N 47 E	3,6	1	Q	田子f.(Ⅱ)
		26	1	2	0.7	N 20 E	3	1	Q	田子f.(Ⅱ)
		27	1	2	0.9	N 62 E	3	-	Q	-
		28	1	2	1.0	N 43 E	3	1	Q	田子f.(Ⅱ)
		29	1	2	1.4	N 42 E	3,5,6	-	Q	-
		30	1	2	0.7	N 20 E	3.6	-	Q	-
		31	1	2	2.5	N 23 E	3,4,6	1	Q	善光寺f.(Ⅱ)
		32 a	1	2	1.8	N 45 E	3	1	Q	善光寺f.(Ⅱ)
		32 b	1	2	1.5	N 59 E	3	1	Q	善光寺f.(Ⅱ)

位置 1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
長野	1	1	2	2	4.7	N 70 E	4,5,6	-	N Ⅶ	-
		2	2	2	4.2	N 18 E	5,7	-	N Ⅶ	-
		3	2	2	5.7	N 17 W	5	-	N Ⅶ	-
		4	2	2	2.7	N 59 E	5,6,7	-	B Ⅶ	-
		5	2	2	2.4	N 62 W	4,5	-	B Ⅶ	-
		6	2	2	3.0	N 48 E	6,7	-	B Ⅶ	-
		7	2	2	4.7	N 58 W	5,7	-	B Ⅶ	-
		8	2	2	2.2	N 48 E	5,7	-	B Ⅶ	-
		9 a	2	2	1.9	N 55 W	5,6	-	B Ⅶ	-
		9 b	2	2	2.3	N 61 W	5.6,7	-	B Ⅶ	-
		10	2	2	1.4	N 42 W	5,7	-	B Ⅶ	-
		11	2	2	2.2	N 52 E	6,7	-	B Ⅶ	-
		12	2	2	5.4	N 62 E	5,6,7	-	B Ⅶ	-
		13	2	2	1.8	N 66 W	4	-	B Ⅶ	-
		14	2	2	2.8	N 46 W	5,7	-	B Ⅶ	-
	2	1	2	2	3.6	N 87 W	5,7	-	B Ⅶ	-
		2	2	2	4.1	N 66 W	5,6,7	-	B Ⅶ	-
		3 a	2	2	4.2	N 55 W	6,7	-	B Ⅶ	-
		3 b	2	2	2.2	N 44 W	4	-	B Ⅶ	-
	3	1	1	1	3.6	N 35 W	3	1	Q	磯部 f(Ⅱ)
		2	2	2	4.6	N 42 W	5,6	-	N Ⅶ	-
		3 a	2	2	2.7	N 55 E	4	-	P 1 I	-
		3 b	2	2	0.8	N 46 E	5	-	G 1 Ⅱ	-
		4 a	2	2	3.6	N 75 W	4,6	-	P 1 I	-
		4 b	2	2	2.7	N 82 W	5	-	P 1 I	-
		5	2	2	2.4	N 79 W	5,6	-	M I	-
		6	2	2	3.3	N 67 W	5,6	-	P 1 I ,M I	-
		7	2	1～2	3.5	N 64 W	4,5,7	7	M I	-
		8	2	1	4.6	N 31 E	5,7	7	M I	-
		9	2	2	2.6	N 30 E	4,7	-	M I	-
		10	2	2	4.0	N 60 W	5,6	-	M I	-
		11	2	2	5.9	N 45 W	5,7	-	M I ,P 1 I	-
		12	2	2	3.2	N 63 E	5	-	P 1 I	-
		13	2	2	4.5	N 84 W	5,6,7	-	M I	-
		14	2	2	2.4	N 44 E	6,7	-	M I	-
		15 a	2	2	2.9	N 3 E	5,7	-	P 1 I	-
		15 b	2	2	1.8	N 11 E	5	-	P 1 I	-
		16	2	2	4.7	N 69 E	5,7	-	N Ⅶ	-
		17	2	1～2	3.5	N 85 W	5,6	7	N Ⅶ	-
		18	2	2	3.8	N 43 W	5	-	N Ⅶ	-
		19	2	1～2	5.1	N 80 W	5,6	7	N Ⅶ	-
		20	2	2	4.0	N 56 E	5,7	-	N Ⅶ	-
		21	2	2	2.0	N 13 W	4,5	-	N Ⅶ	-
		22	2	1～2	4.6	N 85 W	5	7	N Ⅶ ,P 1 I	-
	4	1 a	2	1～2	7.5	N 54 E	5,6,7	7	A 1 ,P 1	-
		1 b	2	1～2	3.3	N 51 E	5	7	P 1 I	-
		2	2	2	6.4	N 42 W	5,6	-	P 1 I	-

位置 1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ (km)	走向		記載文献	地質	備考
長野	4	3	2	2	2.3	N 27 E	5,7	-	P 1 I	-
		4	2	2	7.0	N 37 W	5,6,7	-	P 1 I	-
		5	2	2	4.0	N 84 W	5,7	-	P 1 I	-
		6 a	2	2	2.4	N 20 E	5	-	P 1 I	-
		6 b	2	2	1.3	N 11 E	5,7	-	P 1 I	-
		7 a	2	2	2.0	N 72 W	5	-	P 1 I	-
		7 b	2	2	4.9	N 80 W	5,6,7	-	P 1 I	-
		8 a	2	2	4.5	N 74 W	5,6	-	P 1 I	-
		8 b	2	2	4.3	N 89 W	6.7	-	P 1 I	-
		9	2	2	3.9	N 6 E	4,7	-	P 1 I	-
		10	2	2	2.9	N 80 W	5,7	-	P 1 I	-
		11	2	1～2	4.5	N 43 W	5,6,7	7	P 1 I	-
		12	2	2	1.8	N 19 E	6	-	P 1 I	-
		13	2	2	4.6	N 34 W	5,6,7	-	P 1 I	-
		14	2	2	2.3	N 66 E	6,7	-	G Ⅶ, P 1 I	-
		15	2	2	4.5	N 71 W	5,6	-	P 1 I	-
		16 a	2	2	1.2	N 75 W	5	-	P 1 I	-
		16 b	2	2	9.6	N 63 W	5,6,7	-	P 1 I	-
		17	2	2	5.0	N 72 W	4,5,6,7	-	P 1 I	-
		18	2	2	3.2	N 62 W	5,7	-	P 1 I	-
		19	2	2	2.8	N 42 E	6,7	-	P 1 I	-
		20	2	2	5.2	N 87 E	5,6	-	P 1 I	-
		21	2	2	4.5	N 29 W	5,6,7	-	P 1 I	-
		22	2	2	3.5	N 7 E	4,5,7	-	N Ⅶ	-
		23	2	2	2.2	N 76 W	6	-	P 1 I	-
		24	2	2	2.2	N 70 W	5,7	-	P 1 I	-
		25	2	2	2.9	N 24 E	7	-	P 1 I	-
		26	2	1	3.3	N 75 W	5,7	7	P 1 I, A I	-
		27	2	2	1.0	N 60 W	5	-	A I	-
		28	2	2	2.4	N 89 E	5	-	A I	-
		29	2	2	2.5	N 48 W	6,7	-	M I	-
		30	2	2	3.8	N 24 E	5,6,7	-	A I, P 1 I	-
		31	2	2	3.2	N 72 W	5,6	-	A I	-
		32	2	2	4.0	N 89 E	5,6	-	P 1 I	-
		33	2	2	3.0	N 79 W	5,6	-	P 1 I	-
		34	2	2	5.4	N 54 W	5,6	-	P 1 I	-
		35	2	2	2.5	N 44 W	5,7	-	P 1 I	-
		36 a	2	1	5.1	N 52 W	4,6,7	7	P 1 I	-
		36 b	2	1	2.5	N 61 W	5,7	7	P 1 I	-
		37	2	2	2.6	N 4 E	5,6	-	P 1 I	-
		38	2	1	3.3	N 59 W	6,7	7	P 1 I	-
		39	2	2	3.0	N 66 W	5.6.7	-	P 1 I	-
		40	2	1	3.7	N 61 W	5,6	7	P 1 I	-
		41	2	2	3.4	N 46 E	5,6	-	P 1 I	-
		42 a	2	2	3.1	N 76 E	5,7	-	P 1 I	-
		42 b	2	2	0.9	N 54 E	5	-	P 1 I	-
		43 a	2	2	3.1	N 14 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		43 b	2	2	2.3	N 27 E	6	-	P 1 I	-
	5	1	2	2	3.6	N 45 E	5,6,7	-	Q v	-

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
長野	5	2 a	2	2	1.2	N 25 E	6,7	-	Q v	-
		2 b	2	2	4.6	N 54 E	4,5,6,7	-	Q v	-
		3	2	2	1.7	N 33 E	5,6,7	-	Q v	-
		4	2	2	2.4	N S	7	-	B VII	-
		5	2	2	4.9	N 45 E	5,6,7	-	B VII	-
		6	2	1	4.7	N 50 E	4,7	7	B VII	-
		7 a	2	2	2.9	N 65 W	6,7	-	B VII	-
		7 b	2	2	3.4	N 58 W	4,5	-	B VII	-
		8	2	2	4.9	N 62 W	6,7	-	B VII	-
		9 a	2	2	2.1	N 57 W	5,6	-	B VII	-
		9 b	2	2	2.4	N 68 W	5,6	-	B VII	-
		10	2	2	3.3	N 65 E	5,7	-	G VII	-
		11	2	2	3.9	N 73 W	5,6,7	-	B VII	-
		12	2	2	3.2	N 73 W	5,6,7	-	B VII	-
		13	2	2	3.2	N 53 W	6,7	-	R VII	-
		14 a	2	2	1.6	N 52 E	6,7	-	R VII	-
		14 b	2	2	7.2	N 65 E	5,6,7	-	R VII	-
		15	2	2	3.1	N 24 E	5,6,7	-	B VII	-
		16	2	2	3.9	N 43 W	4,5,7	-	R VII	-
		17 a	2	2	2.0	N 76 E	6,7	-	R VII	-
		17 b	2	2	3.2	N 66 E	5,6,7	-	R VII	-
		18	2	2	6.3	N 38 W	6,7	-	R VII	-
		19	2	2	2.9	N 29 W	4,6,7	-	R VII	-
	6	1	2	2	3.6	N 2 E	5,7	-	N VII	-
		2	2	2	5.9	N 45 E	4,6,7	-	N VII	-
		3	2	2	2.2	N 68 E	4	-	N VII	-
		4	2	2	5.8	N 65 W	5,6,7	-	N VII	-
		5	2	2	4.6	N 74 E	4,5,7	-	N VII	-
		6	2	2	3.2	N 84 E	5	-	N VII	-
		7 a	2	2	2.1	N 23 W	5,7	-	Q	-
		7 b	2	2	2.5	N 34 W	6	-	Q	-
		8 a	2	2	3.3	N 68 W	5,6	-	N VII	-
		8 b	2	2	2.2	N 61 W	5,6	-	N VII	-
		9 a	2	2	1.3	N 69 E	7	-	N VII	-
		9 b	2	2	4.7	N 80 E	5,6,7	-	N VII	-
		10	2	2	2.5	N 64 E	5	-	N VII	-
	7	1	2	2	2.0	N 52 W	5,7	-	N VII	-
		2	2	2	3.9	N 46 E	5,6,7	-	N VII	-
		3	2	2	2.2	N 43 E	5,7	-	B VII	-
		4	2	2	2.0	N 49 E	5	-	B VII	-
		5	2	2	2.4	N 58 E	5,6,7	-	N VII	-
		6	2	2	2.5	N 78 E	4	-	B VII	-
		7	2	2	4.5	N 81 E	6,7	-	N VII	-
		8 a	2	2	2.1	N 25 E	5,7	-	N VII	-
		8 b	2	2	2.6	N 16 E	7	-	P 1 I	-
		9	2	2	1.6	N 66 W	4,6	-	B VII	-
		10	2	2	4.0	N 71 W	5,7	-	B VII	-
		11	2	2	1.8	N 21 E	5,7	-	P 1 I	-

位置 1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
		12	2	2	4.1	N 12 W	5,6,7	-	B Ⅶ	-
長野	7	13	2	2	3.8	N 69 W	4,7	-	P 1 I	-
		14	2	2	3.1	N 35 E	5	-	N Ⅶ	-
		15	2	2	3.6	N 46 E	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		16	2	2	2.8	N 37 E	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		17	2	2	3.8	N 27 E	5,7	-	N Ⅶ	-
		18	2	2	4.6	N 18 W	5,7	-	N Ⅶ	-
		19	2	2	3.0	N 58 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		20	2	2	3.2	N 53 W	6,7	-	P 1 I	-
		21	2	2	2.8	N 74 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		22	2	2	3.5	N 80 W	4,6	-	N Ⅶ	-
		23	2	1	5.0	N 69 E	4,6	7	N Ⅶ, P 1 I	-
		24	2	2	3.1	N 37 E	5,7	-	P 1 I	-
		25	2	2	3.9	N 22 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		26	2	2	3.8	N 71 E	5,6	-	P 1 I	-
	8	1	2	1	3.6	N 25 W	5,6,7	7	P 1 I	-
		2	2	2	2.9	N 72 W	5,7	-	P 1 I	-
		3	2	2	3.9	N 77 W	4,6,7	-	N Ⅶ	-
		4	2	2	8.0	N 83 E	4,5,7	-	N Ⅶ	-
		5	2	2	4.7	N 67 W	4,5,6,7	-	P 1 I	-
		6	2	2	4.8	N 37 W	4,5,7	-	P 1 I	-
		7	2	2	5.7	N 56 E	4,6,7	-	P 1 I	-
		8	2	2	5.6	N 84 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		9	2	2	3.9	N 23 W	5,6	-	P 1 I	-
		10	2	2	3.1	N 80 W	5,7	-	P 1 I	-
		11 a	2	2	3.2	N 84 W	4,6	-	P 1 I	-
		11 b	2	2	4.2	E W	5,6	-	P 1 I	-
		12	2	2	3.2	N 54 W	5,6,7	-	P 1 I	-
		13	2	2	2.9	N 45 W	5,7	-	P 1 I	-
		14 a	2	2	3.5	N 52 W	5,6,7	-	P 1 I	-
		14 b	2	2	4.3	N 63 W	5,6	-	P 1 I	-
		14 c	2	2	1.8	N 74 W	5,6	-	P 1 I	-
		14 d	2	2	1.9	N 61 W	7	-	P 1 I	-
		15 a	2	2	2.6	N 45 W	5,7	-	P 1 I	-
		15 b	2	2	1.9	N 57 W	6	-	P 1 I	-
		16	2	2	4.5	N 68 W	6,7	-	P 1 I	-
		17	2	2	2.6	N 66 W	5,6	-	P 1 I	-
		18	2	2	3.1	N 87 W	5.6.7	-	P 1 I	-
		19 a	2	2	2.6	N 60 W	6,7	-	P 1 I	-
		19 b	2	2	3.0	N 70 W	5,6	-	P 1 I	-
		20	2	2	2.9	N 9 W	5,7	-	P 1 I P 2 I	-
		21	2	1～2	7.1	N 79 W	5	7	P 1 I P 2 I	-
		22	2	2	4.4	N 20 E	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		23	2	2	2.6	N 77 W	5,6	-	N Ⅶ	-
		24	2	2	3.0	N 32 E	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		25 a	2	2	2.7	N 60 W	5,6	-	N Ⅶ	-
		25 b	2	2	2.9	N 69 W	5,6	-	N Ⅶ	-
		26 a	2	2	3.5	N 70 W	5	-	N Ⅶ	-
		26 b	2	2	3.5	N 53 W	5,7	-	N Ⅶ	-

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分　類	確実度	長さ(km)	走　向	判読要素	記載文献	地　質	備　考
長　野	8	27	2	2	3.2	N 45 W	5,7	-	N Ⅶ	-
		28	2	2	3.7	N 72 W	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		29	2	2	4.2	N 81 W	5	-	N Ⅶ	-
		30	2	2	2.9	N 88 W	5,7	-	P 2 I ,N Ⅶ	-
		31	2	2	5.0	N 34 W	4,5,6,7	-	N Ⅶ	-
		32	2	2	1.9	N 68 W	5	-	P 2 I	-
	9	1	2	2	4.3	N 53 W	4,5,6	-	G Ⅶ	-
		2	2	2	4.1	N 44 W	5,7	-	G Ⅶ	-
		3	2	2	1.9	N 33 E	6,7	-	B Ⅶ	-
		4	2	2	7.5	N 30 E	5,6,7	-	B Ⅶ	-
		5	2	2	3.8	E W	5,6,7	-	B Ⅶ	-
		6	1	2	0.4	N 63 E	3	-	B Ⅶ	-
		7	1	2	0.5	N 56 E	3	1	B Ⅶ	御飯岳f.(Ⅰ)
		8	1	1	0.6	N 33 E	3	1	B Ⅶ	御飯岳f.(Ⅱ)
	10	1 a	2	2	2.6	N 48 W	5,7	-	N Ⅶ ,B Ⅶ	-
		1 b	2	2	1.4	N 38 W	7	-	B Ⅶ	-
		2	2	2	3.1	N 80 W	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		3	2	2	4.2	N 52 E	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		4	1	2	2.1	N 58 W	3,5	1	Q v	滝　原f.(Ⅱ)
		5 a	1	1	1.8	N 52 W	3	1	B Ⅶ	三方ケ原f.(Ⅰ)
		5 b	1	1	0.8	N 73 W	3	1	B Ⅶ	三方ケ原f.(Ⅰ)
		6 a	1	1	0.9	N 31 W	3	1	B Ⅶ	三方ケ原f.(Ⅰ)
		6 b	1	1	1.1	N 65 W	3	1	B Ⅶ	三方ケ原f.(Ⅰ)
		7	1	2	1.0	N 53 W	3	1	B Ⅶ	トーミf.(Ⅰ)
		8	1	2	1.3	N 46 W	3,7	1	B Ⅶ	トーミf.(Ⅰ)
		9	1	1	0.9	N 65 W	3	1	B Ⅶ	トーミf.(Ⅰ)
		10	1	1	3.8	N 68 W	3	1	B Ⅶ	トーミf.(Ⅰ)
		11	1	2	2.2	N 65 W	3	1	Q v	姥ケ原f.(Ⅱ)
	11	1	2	2	2.0	N 29 E	5,7	-	B Ⅶ	-
		2	2	2	2.2	N 4 E	5,6	-	B Ⅶ	-
		3	2	2	3.3	N 42 E	4,6,7	-	B Ⅶ	-
		4	2	2	6.1	N 16 E	4,6	-	N Ⅶ	-
		5	2	2	4.1	N 79 W	5,7	-	Q v	-
	12	1	1	2	1.0	N 16 W	3	1	B Ⅶ	(Ⅱ)
		2	1	2	2.0	N 72 W	3,6	1	B Ⅶ	八子ケ峰f.(Ⅱ)
		3	1	2	2.2	N 45 W	5,6	1	B Ⅶ	八子ケ峰f.(Ⅱ)
		4	1	2	2.0	N 44 W	6	1	B Ⅶ	双子池・雨池f.(Ⅱ)
		5 a	1	2	0.7	N 50 W	3	1	B Ⅶ	双子池・雨池f.(Ⅱ)
		5 b	1	2	0.6	N 7 W	3	1	B Ⅶ	双子池・雨池f.(Ⅱ)
		6	1	2	0.8	N 15 W	3,6	-	B Ⅶ	-
		7	2	2	2.3	N 41 W	6,7	-	B Ⅶ	-
		8	2	2	1.9	N 88 W	5,6	-	P 1 I	-
	13	1	1	1	1.5	N 30 E	3	-	Q	
		2	1	2	0.7	N 40 E	3	1	Q	城　山f.(Ⅰ)
		3	1	1	0.6	N 41 E	3	1	Q	善光寺f.(Ⅰ)

位置 1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
長野	13	4	1	2	2.0	N 58 E	3,6	1	Q	田子f.(Ⅰ)
		5	1	2	1.8	N 33 E	4	1	Q	田子f.(Ⅰ)
		6	1	2	1.5	N 45 E	4,6	1	N Ⅶ	善光寺f.(Ⅰ)
		7 a	1	2	1.6	N 48 E	3,4,6	1	Q	善光寺地震f.
		7 b	1	2	1.8	N 73 E	3,4	1	Q	善光寺地震f.
		8	1	2	3.1	N 15 E	3,4	1	Q	小松原地震f.
		9	2	2	4.3	N 60 E	5,7	-	N Ⅶ	-
		10 a	2	2	3.3	N 61 E	6,7	-	B Ⅶ	-
		10 b	2	2	2.3	N 47 E	5,7	-	B Ⅶ	-
		11	2	2	2.7	N 33 E	5,7	-	B Ⅶ	-
		12	2	2	2.7	N 58 E	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		13	2	2	3.5	N 13 W	7	-	N Ⅶ	-
		14	2	2	4.3	N 23 E	4,5,7	-	N Ⅶ	-
		15	2	2	3.6	N 25 W	5,7	-	B Ⅶ	-
		16	2	2	2.9	N 84 E	5,6,7	-	B Ⅶ,N Ⅶ	-
		17 a	2	2	1.3	N 31 W	7	-	N Ⅶ	-
		17 b	2	2	1.2	N 17 W	7	-	N Ⅶ	-
		18	2	2	2.1	N 8 W	6,7	-	N Ⅶ	-
		19	2	2	2.2	N 9 W	5,7	-	N Ⅶ	-
		20	2	2	2.3	N 4 W	5	-	N Ⅶ	-
		21	2	2	2.5	N 24 E	5,7	-	N Ⅶ	-
		22	2	2	4.3	N 51 E	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		23	2	2	5.2	N 62 E	5,6	-	B Ⅶ	-
		24	1	2	1.8	N 64 E	3	-	Q	-
		25	2	2	3.4	N 52 W	5,6	-	B Ⅶ	-
		26	2	2	1.7	N 9 E	5,6	-	B Ⅶ	-
		27	2	2	2.2	N 60 E	4	-	B Ⅶ	-
		28	2	2	3.9	N 37 E	6,7	-	B Ⅶ	-
		29	1	2	1.5	N 62 E	3	1	Q	田沢付近(Ⅱ)
		30	2	2	2.6	N 42 E	4,5	-	N Ⅶ	-
		31	2	2	3.9	N 58 W	5,6,7	-	B Ⅶ	-
	14	1 a	2	2	4.8	N 57 W	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		1 b	2	2	3.2	N 43 W	4,6,7	-	N Ⅶ	-
		1 c	2	2	2.6	N 69 W	4	-	N Ⅶ	-
		2	1	2	1.3	N 40 W	3	-	N Ⅶ	-
		3	2	2	2.7	N 24 E	5,7	-	N Ⅶ	-
		4	2	2	3.6	N 7 W	4,5,6	-	N Ⅶ	-
		5	2	2	5.0	N 71 W	4,5,6,7	-	N Ⅶ	-
		6	2	2	2.0	N 6 W	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		7	2	2	4.3	N 31 E	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		8	2	2	3.3	N 71 E	5,6	-	N Ⅶ	-
		9	2	2	2.1	N 50 E	5,6	-	N Ⅶ	-
		10	2	2	2.2	N 74 W	5	-	N Ⅶ	-
		11 a	2	2	4.9	N 75 W	4,5,6	-	N Ⅶ	-
		11 b	2	2	1.4	N 70 W	6	-	N Ⅶ	-
		12	2	2	3.2	N 50 W	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		13	2	2	3.7	N 52 W	5,7	-	N Ⅶ	-
		14	2	2	3.7	N 53 W	4	-	N Ⅶ	-
		15	2	2	3.2	N 31 E	4,5,7	-	N Ⅶ	-

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分　類	確実度	長さ(km)	走　向		記載文献	地　質	備　考
長　野	１４	16	2	2	7.7	E　W	4,6	-	B Ⅶ	-
		17	2	2	2.4	N 31 E	5,6	-	B Ⅶ	-
	１５	1	2	2	2.7	N 17 E	5,7	-	N Ⅶ	-
		2	2	2	3.3	N 5 W	4,5,7	-	N Ⅶ	-
		3	2	2	2.8	N 5 E	5,7	-	B Ⅶ,N Ⅶ	-
		4	2	2	4.2	N 55 W	4,6	-	B Ⅶ	-
		5	2	2	4.5	N 64 E	6,7	-	B Ⅶ	-
		6	2	2	3.2	N 60 W	4,6	-	G Ⅶ	-
		7	2	2	3.5	N 56 W	4,5,6	-	G Ⅶ	-
		8	2	2	2.7	N 75 W	5,6	-	G Ⅶ,B Ⅶ	-
		9	1	2	0.7	N 35 W	3	1	Q	牛伏山f.(Ⅰ)
		10	1	1	1.6	N 30 W	1,3	1	Q	七曲りf.(Ⅰ)
		11	2	2	4.5	N 19 W	7	-	B Ⅶ	-
		12	2	2	1.9	N 55 E	4	-	B Ⅶ	-
		13	2	2	8.4	N 8 E	4,7	-	B Ⅶ	-
		14	2	2	3.0	N 50 E	4	-	B Ⅶ	-
		15	2	2	2.9	N 61 W	4,7	-	B Ⅶ	-
		16	1	2	0.6	N 65 E	3	-	B Ⅶ	-
		17	2	2	5.0	N 19 E	4,6,7	-	B Ⅶ	-
		18	2	2	3.2	N 64 W	5,6,7	-	B Ⅶ	-
		19	2	2	6.5	N 70 E	4,5,6	-	B Ⅶ	-
		20	2	2	2.7	N 77 W	5,6	-	B Ⅶ	-
		21	2	2	2.2	N 79 W	4	-	B Ⅶ	-
		22	2	2	4.0	N 80 W	4	-	B Ⅶ	-
		23	2	2	2.9	N 81 W	4,5,6,7	-	B Ⅶ	-
	１６	1	2	2	4.7	N 24 E	4,6,7	-	B Ⅶ	-
		2	2	2	3.3	N 64 W	5,6,7	-	B Ⅶ	-
		3	1	2	0.5	N 7 W	3	1	B Ⅶ	砥石川西方(Ⅱ)
		4	1	2	0.5	N 29 E	3	1	B Ⅶ	砥石川西方(Ⅱ)
		5	1	2	0.8	N 24 E	3	1	B Ⅶ	砥石川西方(Ⅱ)
		6	2	1	5.2	N 12 E	4,7	4	B Ⅶ,M Ⅰ	-
		7	2	2	3.6	N 48 W	5,6,7	-	N Ⅶ,G Ⅶ	-
		8	1	2	0.5	N 26 W	3	-	G Ⅶ	-
		9	1	2	1.5	N 25 W	3,5	-	G Ⅶ	-
		10	1	2	1.4	N 6 E	3,6	1	G Ⅶ	七曲りf.(Ⅰ)
		11	1	1	1.1	N 4 E	3	1	G Ⅶ	七曲りf.(Ⅰ)
		12	1	2	1.8	N 47 W	3,5,6	-	N Ⅶ,G Ⅶ	-
		13	1	2	1.5	N 15 W	3,6	-	N Ⅶ	-
		14	1	2	1.7	N 7 E	3,5	1	N Ⅶ	七曲りf.(Ⅰ)
		15	1	2	1.3	N 27 E	3	1	B Ⅶ	霧ケ峰fg.(Ⅰ)
		16	1	2	1.2	N 39 E	3	1	B Ⅶ	霧ケ峰fg.(Ⅰ)
		17	1	2	0.6	N 40 E	3	1	B Ⅶ	霧ケ峰fg.(Ⅰ)
		18	1	2	2.8	N 32 E	3,6	1	B Ⅶ	霧ケ峰fg.(Ⅰ)
		19	2	2	4.2	N 35 W	6	-	B Ⅶ	-
		20	2	2	2.4	N 83 W	6	-	B Ⅶ	-
		21	1	2	1.8	N 21 W	3,6	1	Q	岡谷西方f.(Ⅱ)
		22	1	2	0.7	N 26 W	3	1	Q	岡谷西方f.(Ⅱ)
		23	1	2	3.0	N 72 E	1,3,5	1	B Ⅶ	高尾山f.(Ⅱ)

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
長野	16	24	2	2	3.1	N 30 W	5,6	-	B Ⅶ	-
		25	2	2	1.1	N 62 W	5,7	-	B Ⅶ	-
		26	1	2	2.4	N 22 E	3,6	-	Q	-
		27	2	2	3.3	N 21 E	4	-	P 1 I ,Q	-
		28	2	2	2.9	N 60 W	6,7	-	B Ⅶ	-
		29	1	2	1.9	N 53 E	3,5	1	B Ⅶ	駒沢付近(Ⅱ)
		30	2	2	1.9	N 58 E	5,7	-	B Ⅶ	-
		31	1	2	1.5	N 40 W	5,6	1	Q	諏訪湖南岸 fg(Ⅱ)
		32	1	2	2.8	N 43 W	3,5	1	B Ⅶ	諏訪湖南岸 fg(Ⅱ)
		33	1	2	1.0	N 40 W	3	1	Q	諏訪湖南岸 fg(Ⅱ)
		34	1	1	1.1	N 48 W	3,4	1	Q	諏訪湖南岸 fg(Ⅱ)
		35	1	2	2.6	N 54 W	3,5	1	B Ⅶ	諏訪湖南岸 fg(Ⅱ)
		36	1	2	2.7	N 58 W	4	1	B Ⅶ	諏訪湖南岸 fg(Ⅱ)
		37	1	1	0.8	N 26 W	3	1	Q	諏訪湖南岸 fg(Ⅱ)
		38 a	1	1	2.2	N 41 W	3,4	1	Q	諏訪湖南岸 fg(Ⅱ)
		38 b	1	1	2.4	N 66 W	3,4	1	Q	諏訪湖南岸 fg(Ⅱ)
		38 c	1	2	3.8	N 58 W	3,4,5,6	1	Q	諏訪湖南岸 fg(Ⅱ)
		39	2	2	2.8	N 61 W	5,6	-	B Ⅶ	-
		40 a	1	1	1.8	N 72 W	4	1	Q	下諏訪 f.(Ⅰ)
		40 b	1	1	1.7	N 57 W	3	1	Q	下諏訪 f.(Ⅰ)
		41	1	1	2.8	N 38 W	3,4	1	Q	上諏訪 f.(Ⅰ)
		42	1	2	0.7	N 40 W	3	-	Q	-
		43	1	2	0.8	~~N~~ 41 W	3	-	Q	-
		44	1	2	0.4	N 40 W	3	1	Q	上諏訪 f.(Ⅰ)
		45	1	2	1.4	N 23 W	3,5	1	Q ,B Ⅶ	上諏訪 f.(Ⅰ)
		46	1	2	4.6	N 28 W	3,6	1	Q	上諏訪 f.(Ⅰ)
		47	2	2	4.7	N 16 E	4,6	-	B Ⅶ	-
		48	2	2	3.7	N 45 E	4,6,7	-	B Ⅶ	-
		49	2	2	1.9	N 60 W	6,7	-	B Ⅶ	-
		50	2	2	6.8	N 75 W	4,5,6,7	-	B Ⅶ	-
		51 a	1	1	0.8	N 82 W	1,3	-	B Ⅶ	-
		51 b	1	1	1.8	N 75 E	3	1	B Ⅶ	霧ケ峰 fg.(Ⅰ)
		51 c	1	1	1.0	N 84 W	3	1	B Ⅶ	霧ケ峰 fg.(Ⅰ)
		52	1	1	0.7	N 97 W	3	1	B Ⅶ	霧ケ峰 fg.(Ⅰ)
		53	1	1	1.5	N 82 W	3	1	B Ⅶ	霧ケ峰 fg.(Ⅰ)
		54	1	1	1.3	N 73 W	3	1	B Ⅶ	霧ケ峰 fg.(Ⅰ)
		55	1	1	1.3	N 78 W	3	1	B Ⅶ	霧ケ峰 fg.(Ⅰ)
		56	1	1	2.0	N 85 E	1,3	1	B Ⅶ	霧ケ峰 fg.(Ⅰ)
		57	1	2	1.0	N 75 E	1,3	1	B Ⅶ	霧ケ峰 fg.(Ⅰ)
		58	1	1	0.6	N 72 W	3	1	B Ⅶ	霧ケ峰 fg.(Ⅰ)
		59	1	1	0.7	N 65 W	3	1	B Ⅶ	霧ケ峰 fg.(Ⅰ)
		60	1	2	0.7	N 73 W	3	1	B Ⅶ	霧ケ峰 fg.(Ⅰ)
		61	1	1	1.0	N 85 W	3	1	B Ⅶ	霧ケ峰 fg.(Ⅰ)
		62	1	2	0.9	N 44 W	3	1	B Ⅶ	霧ケ峰 fg.(Ⅰ)
		63	1	1～2	2.6	N 55 W	3	1	B Ⅶ	霧ケ峰 fg.(Ⅰ)
		64	1	2	0.3	N 53 W	3	1	B Ⅶ	霧ケ峰 fg.(Ⅰ)
		65	1	2	1.4	N 69 W	3,6	1	B Ⅶ	鷹山 f.(Ⅱ)
		66 a	1	2	1.9	N 72 W	5,6	1	B Ⅶ	鷹山 f.(Ⅱ)
		66 b	1	2	2.6	N 60 W	4,6	1	B Ⅶ	鷹山 f.(Ⅱ)

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
甲府	1	1 a	2	2	3.0	N 69 W	4,7	-	P 1 I	-
		1 b	2	2	3.7	N 62 W	5,7	-	P 1 I	-
		1 c	2	2	4.3	N 69 W	5,6,7	-	P 1 I	-
		2	2	2	4.0	N 71 W	6,7	-	P 1 I	-
		3	2	2	7.2	N 56 W	5,6,7	-	P 1 I	-
		4	2	2	3.1	N 76 W	6,7	-	P 1 I	-
		5	2	2	3.3	N 19 W	4,6,7	-	P 1 I	-
		6 a	2	2	4.6	N 85 E	5,6	-	P 1 I	-
		6 b	2	2	4.6	N 80 W	5,6,7	-	P 1 I	-
		7	2	2	2.9	N 78 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		8	2	2	3.1	N 71 E	4,6,7	-	P 1 I	-
		9	2	2	7.0	N 60 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		10	2	2	2.9	N 9 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		11 a	2	2	4.6	N 37 E	5,6,7	-	G VII	-
		11 b	2	2	5.5	N 52 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		12	2	2	3.0	N 35 E	7	-	G VII	-
		13	2	2	3.1	N 49 E	5,7	-	G VII	-
		14	2	2	4.5	N 74 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		15	2	2	3.8	N S	5,7	-	P 1 I	-
		16	2	2	2.6	N 44 W	5,6,7	-	P 1 I	-
		17 a	2	2	1.3	N 50 W	5,7	-	P 1 I	-
		17 b	2	2	2.6	N 38 W	5,6,7	-	P 1 I	-
		18	2	2	3.0	N 43 W	5,6,7	-	P 1 I	-
		19	2	2	4.7	N 51 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		20 a	2	2	2.8	E W	5,7	-	P 1 I	-
		20 b	2	2	2.0	N 71 W	5,7	-	P 1 I	-
		21	2	2	2.0	N 70 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		22	2	2	2.8	N 78 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		23	2	2	2.1	N 68 W	4,7	-	N VII	-
		24	2	2	5.7	N 18 W	4,5,6	-	N VII	-
		25	2	2	4.6	N 45 W	5,6,7	-	P 1 I	-
		26	2	2	3.9	N 86 E	4,5,6	-	P 1 I	-
	2	1 a	2	2	3.3	N 44 W	6,7	-	G VII	-
		1 b	2	2	1.0	N 65 W	5,7	-	G VII	-
		1 c	2	2	1.0	N 50 W	5	-	P 1 I	-
		1 d	2	2	2.1	N 58 W	6,7	-	P 1 I	-
		1 e	2	2	1.1	N 47 W	5,7	-	P 1 I	-
		2 a	2	1	7.4	N 59 W	5,6,7	5	P 1 I	-
		2 b	2	1～2	2.4	N 72 W	5,6	5	P 1 I	-
		2 c	2	1～2	5.8	N 46 W	4,5,6,7	5	P 1 I	-
		2 d	2	1	1.4	N 55 W	6	5	P 1 I	-
		3	2	2	2.1	N 68 W	7	-	G VII	-
		4	2	2	3.3	N 60 E	3,7	-	G VII	-
		5 a	2	2	4.2	N 1 W	5,6	-	G VII	-
		5 b	2	2	4.1	N 8 E	5,6,7	-	G VII	-
		6	2	2	3.7	N 18 W	5,6,7	-	G VII	-
		7 a	2	2	3.6	N 5 W	5,6,7	-	G VII	-
		7 b	2	2	2.9	N 4 E	5,7	-	G VII	-
		8 a	2	2	2.0	N 65 W	5	-	G VII	-

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分　類	確実度	長さ（km）	走　向	判読要素	記載文献	地　質	備　考
甲　府	2	8 b	2	2	2.1	N 52 W	5,7	-	G Ⅶ	-
		9	2	2	4.8	N 16 E	5,6,7	-	G Ⅶ	-
		10 a	2	2	1.7	N 6 W	7	-	G Ⅶ	-
		10 b	2	2	0.3	N 2 E	5	-	G Ⅶ	-
		11 a	2	2	2.5	N 11 E	3,5,6,7	-	G Ⅶ	-
		11 b	2	2	1.8	N 20 E	5	-	G Ⅶ	-
		12 a	1	2	0.6	N 10 E	5,6	1	G Ⅶ	大菩薩嶺西側（Ⅱ）
		12 b	1	2	1.9	N 23 E	5,6	1	G Ⅶ	大菩薩嶺西側（Ⅱ）
		12 c	1	2	3.6	N 15 E	4,5,6	-	G Ⅶ	-
		13 a	2	2	1.8	N 5 E	5,7	-	P 2 I	-
		13 b	2	2	1.3	N 13 E	5,7	-	P 2 I	-
		14	1	2	1.0	N 24 E	6	1	Q	（Ⅲ）
		15	2	2	4.2	N 41 E	5,6	-	P 2 I ,G Ⅶ	-
		16 a	2	2	4.7	N 24 E	5,7	-	P 2 I ,G Ⅶ	-
		16 b	2	2	4.4	N 29 E	4,6,7	-	G Ⅶ	-
		17	2	2	2.7	N 56 W	5,6,7	-	G Ⅶ	-
		18	2	2	3.6	N 50 W	5	-	G Ⅶ	-
		19 a	2	1～2	2.7	N 16 E	7	5	G Ⅶ	-
		19 b	2	2	1.7	N 6 E	5,6,7	-	P 2 I	-
		20 a	2	2	1.1	N 5 E	5	-	P 2 I	-
		20 b	2	2	2.2	N 2 W	5,6	-	P 2 I	-
		21 a	2	1～2	2.5	N 78 W	5	5	P 2 I	-
		21 b	2	1～2	2.5	N 58 W	5	5	P 2 I	-
		21 c	2	1～2	1.6	N 68 W	5,6,7	5	P 2 I	-
		21 d	2	1～2	2.0	N 56 W	5	5	P 2 I	-
		22 a	2	1～2	1.9	N 58 W	5,6	5	P 2 I	-
		22 b	2	1～2	1.4	N 69 W	5,6	5	P 2 I	-
		23 a	2	2	3.6	N 67 W	5,6,7	-	P 2 I	-
		23 b	2	2	1.4	N 58 W	5	-	P 2 I	-
		24	2	2	3.4	N 87 W	5,6,7	-	P 2 I	-
		25	2	1	1.7	N 30 W	5,6	5	P 1 I	-
		26 a	2	1～2	2.5	N 44 W	4,5,7	5	P 1 I	-
		26 b	2	1	2.2	N 36 W	5,6	5	P 1 I	-
		27 a	2	1	1.2	N 65 W	5	5	P 1 I	-
		27 b	2	1	2.7	N 50 W	5,6	5	P 1 I	-
		28 a	2	2	2.2	N 25 W	6,7	-	P 1 I	-
		28 b	2	2	2.5	N 16 W	5,7	-	P 1 I	-
	3	1	2	2	3.4	N S	5	-	G Ⅶ	-
		2	2	2	2.5	N 21 E	5,6	-	G Ⅶ	-
		3	2	2	5.0	N 47 W	5,6,7	-	G Ⅶ	-
		4	2	2	7.4	N 52 W	5,6,7	-	G Ⅶ ,P 2 I	-
		5 a	2	2	3.4	N 22 E	5	-	G Ⅶ	-
		5 b	2	2	3.2	N 30 E	7	-	G Ⅶ	-
		6 a	2	2	3.6	N 45 W	5,6,7	-	P 2 I	-
		6 b	2	2	2.9	N 72 W	4,6	-	P 2 I	-
		7	2	2	2.5	N 82 E	4,6,7	-	P 2 I	-
		8	2	2	4.1	N 13 E	5,6,7	-	P 2 I	-
		9	2	2	2.7	N 6 W	5,6	-	P 2 I	-
		10	2	2	3.0	N 75 W	4,5,6	-	P 2 I ,G Ⅶ	-

位置 1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
甲府	3	11 a	2	1～2	5.5	N 60 W	5,6,7	5	P 2 I ,G Ⅶ	-
		11 b	2	1～2	3.2	N 67 W	5	5	P 2 I	-
		12	2	2	3.3	N 45 W	4,5,6,7	-	P 2 I	-
		13	2	2	6.9	N 74 W	5,6,7	-	G Ⅶ	-
		14	2	2	3.4	N 19 W	5,6,7	-	G Ⅶ	-
		15	2	2	4.6	E W	4,5,6	-	P 2 I	-
		16	2	2	4.0	N 53 W	5,7	-	P 2 I	-
		17 a	2	1～2	5.2	N 59 E	5,7	5	G Ⅶ	-
		17 b	2	1～2	1.4	N 70 E	5,7	5	P 2 I	-
		17 c	2	1～2	3.1	N 56 E	5,6,7	5	P 2 I	-
		18	2	2	3.5	N 53 W	4,7	-	G Ⅶ ,N Ⅶ	-
		19	2	2	2.7	N 28 W	5,7	-	N Ⅶ	-
		20	2	1	3.8	N 58 E	5,6,7	5	N Ⅶ	-
		21 a	2	2	3.9	N 52 E	6,7	-	N Ⅶ	-
		21 b	2	2	3.2	N 58 E	4,7	-	N Ⅶ	-
		22	2	1	3.4	N 51 E	5,6	5	N Ⅶ	-
		23	2	2	3.7	N 53 E	4	-	N Ⅶ	-
		24	2	1	4.5	N 51 E	4,5,6	5	N Ⅶ	-
		25 a	2	2	6.3	N 62 W	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		25 b	2	2	2.5	N 53 W	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		26	2	2	8.1	N 70 E	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		27	2	2	3.8	N 60 E	5,6	-	N Ⅶ	-
		28	2	2	6.1	N 86 E	5,6,7	-	G Ⅶ ,N Ⅶ	-
		29 a	2	2	2.9	N 55 E	5	-	N Ⅶ	-
		29 b	2	2	2.2	N 47 E	5	-	N Ⅶ	-
		29 c	2	2	2.3	N 37 E	5	-	N Ⅶ	-
		30	2	2	4.0	N S	5,7	-	N Ⅶ	-
		31	2	2	3.1	N 29 E	5,7	-	N Ⅶ	-
		32	2	2	3.5	N 30 E	7	-	N Ⅶ	-
		33	2	2	3.5	N 65 E	5,6	-	N Ⅶ	-
		34	2	1	3.2	N 61 E	5,6	5	N Ⅶ	-
		35	2	1	2.8	N 77 E	5,6,7	5	N Ⅶ	-
		36	1	2	0.9	N 89 W	3	1	N Ⅶ	(Ⅲ)
		37	2	2	4.8	N 77 W	5,6,7	-	P 2 I	-
		38	2	2	2.8	N 65 W	6,7	-	P 2 I	-
		39	1	2	1.1	N 55 E	3,6	1	N Ⅶ	(Ⅲ)
		40 a	2	2	2.6	N 50 W	4,5	-	N Ⅶ	-
		40 b	2	2	3.5	N 64 W	4,5	-	N Ⅶ	-
		41 a	2	2	4.4	N 65 E	4,5	-	N Ⅶ	-
		41 b	2	2	2.4	N 78 E	4.5,6	-	N Ⅶ	-
		42	2	1	3.4	N 50 E	4,5	5	P 2 I ,N Ⅶ	-
		43	2	1	3.3	N 74 E	5,6,7	5	N Ⅶ	-
		44	2	2	2.0	N 30 E	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		45 a	2	1	2.0	N 36 E	5,6	-	N Ⅶ	-
		45 b	2	1	1.0	N 25 E	5	-	N Ⅶ	-
		46 a	2	2	1.1	N 18 E	7	-	N Ⅶ	-
		46 b	2	2	3.4	N 25 E	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		46 c	2	2	3.1	N 28 E	5	-	N Ⅶ	-
		47	2	2	3.1	N 55 W	5,7	-	N Ⅶ	-
		48	2	2	3.5	N 59 E	4	-	N Ⅶ	-

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献		備考
甲府	3	49	2	2	8.5	N 88 E	5,6,7	-	P 2 I	-
		50	2	2	0.9	N 53 W	4	-	P 2 I	-
		51	2	2	3.5	N 62 W	5,7	-	N VII	-
		52	2	2	4.3	N 60 W	5,7	-	N VII	-
	4	1	2	2	5.2	N 54 E	5,6	-	N VII	-
		2 a	2	1	3.3	N 49 E	5	5	N VII	-
		2 b	2	1	5.2	N 44 E	5,6,7	5	N VII, G VII	-
		3	2	2	3.1	N 40 E	6,7	-	G VII	-
		4 a	2	1	1.3	N 42 E	5	5	G VII	-
		4 b	2	2	1.4	N 32 E	4,6	-	G VII	-
		5	2	2	2.5	N 42 W	4,7	-	G VII	-
		6	2	2	5.1	N 51 E	5,6,7	-	G VII	-
	5	1	2	2	2.7	N 85 W	4,6	-	P 1 I	-
		2	2	2	3.7	N 47 E	5,7	-	P 1 I	-
		3	2	2	6.3	N 68 W	4,5,6	-	P 1 I	-
		4	2	2	3.8	N 45 W	5,6,7	-	P 1 I	-
		5	2	2	1.7	N 73 W	5,6	-	P 1 I	-
		6 a	2	2	7.0	N 56 W	4,5	-	P 1 I	-
		6 b	2	2	2.7	N 43 W	5,6	-	P 1 I	-
		7 a	2	2	4.7	N 65 W	4,5,6,7	-	P 1 I	-
		7 b	2	2	2.2	N 72 W	5,6	-	P 1 I	-
		7 c	2	2	2.8	N 59 W	6	-	P 1 I	-
		8	2	2	3.0	N 70 E	4,5,7	-	P 1 I	-
		9	2	2	3.3	N 62 W	5,6,7	-	G VII	-
		10	2	2	4.0	N 44 E	4,5,6	-	B VII	-
		11 a	2	2	2.5	N 50 E	4	-	P 1 I	-
		11 b	2	2	2.5	N 38 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		12 a	2	2	2.9	N 38 E	5,7	-	P 1 I	-
		12 b	2	2	1.6	N 52 E	5	-	P 1 I	-
		13	2	2	5.2	N 59 W	5,7	-	P 1 I	-
		14	2	2	2.5	N 86 E	5,6	-	P 1 I	-
		15	2	2	2.6	N 32 W	4,5	-	G VII	-
		16	2	2	3.7	N 70 W	5,6,7	-	G VII	-
		17	2	2	3.7	N 56 E	5,6	-	G VII	-
		18	2	2	3.1	N 72 E	5,7	-	G VII	-
		19	2	2	3.4	N 27 W	5,6	-	G VII	-
		20	2	2	4.1	N 13 W	5,6	-	G VII	-
		21 a	2	2	1.6	N 22 W	6,7	-	P 1 I, G VII	-
		21 b	2	2	1.9	N 11 W	7	-	G VII	-
		22	2	2	1.9	N 61 W	4,5	-	P 1 I	-
		23	2	2	4.4	N 73 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		24	2	2	3.9	N 14 W	6,7	-	P 1 I	-
		25	2	2	3.0	E W	5,6,7	-	P 1 I	-
	6	1	2	2	2.9	N 15 E	5	-	G VII, P 1 I	-
		2	2	2	3.2	N 57 W	5,6,7	-	G VII	-
		3 a	2	2	1.5	N 49 W	5,6	-	B VII	-
		3 b	2	2	1.5	N 59 W	5	-	B VII	-

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
甲府	6	4	2	2	2.8	N 67 E	5,7	-	B Ⅶ	-
		5	2	2	4.4	N 36 E	5,7	-	G Ⅶ, B Ⅶ	-
		6	1	2	4.7	N 22 E	4,6	1	Q	(Ⅲ)
		7 a	2	2	2.2	N 30 E	6,7	-	P 2 I	-
		7 b	2	2	2.3	N 17 E	4	-	P 2 I	-
		8 a	2	2	2.6	N 41 W	4,6,7	-	G Ⅶ	-
		8 b	2	2	1.4	N 29 W	7	-	G Ⅶ	-
		9 a	2	2	2.1	N S	5	-	G Ⅶ	-
		9 b	2	2	3.3	N 10 W	7	-	G Ⅶ	-
		10	2	2	3.9	N 49 W	4,7	-	G Ⅶ	-
		11 a	2	2	3.1	N 50 W	5,6,7	-	G Ⅶ	-
		11 b	2	2	1.5	N 60 W	6	-	G Ⅶ	-
		12 a	2	2	1.1	N 6 W	7	-	B Ⅶ	-
		12 b	2	2	1.3	N 18 W	5,7	-	B Ⅶ	-
		12 c	2	2	2.8	N S	5,6	-	G Ⅶ	-
		12 d	2	2	0.9	N 8 E	5	-	G Ⅶ	-
	7	1	1	2	0.8	N 45 E	6	-	Q	-
		2	1	2	0.5	N 85 W	3	-	Q	-
		3	1	2	0.7	N 71 E	3	-	Q	-
		4	1	1	0.7	N 50 E	3	1	Q	曾根丘陵fg(Ⅰ)
		5	1	1	1.6	N 55 E	3	1	Q	曾根丘陵fg(Ⅰ)
		6	1	1	1.0	N 50 E	3	1	Q	曾根丘陵fg(Ⅱ)
		7	1	2	1.0	N 45 E	3	1	Q	曾根丘陵fg(Ⅰ)
		8	1	2	1.4	N 58 E	3	-	Q	曾根丘陵fg(Ⅱ)
		9	1	2	0.8	N 85 E	3	-	Q	-
		10	1	2	1.0	N 54 E	3	-	Q	-
		11 a	1	2	0.9	N 70 E	6	1	Q	曾根丘陵fg(Ⅱ)
		11 b	1	2	1.8	N 44 E	3	1	Q	曾根丘陵fg(Ⅱ)
		11 c	1	2	0.8	N 64 E	3	1	Q	曾根丘陵fg(Ⅱ)
		12	1	2	1.8	N 48 E	3,5	1	Q	曾根丘陵fg(Ⅱ)
		13 a	1	2	0.6	N 50 E	3	1	Q	曾根丘陵fg(Ⅲ)
		13 b	1	2	0.9	N 85 E	3	1	Q	曾根丘陵fg(Ⅲ)
		13 c	1	1	1.0	N 60 E	3	1	Q	曾根丘陵fg(Ⅲ)
		14	1	2	0.9	N 65 E	3	-	Q	-
		15	2	2	4.0	N 60 W	5,7	-	N Ⅶ	-
		16	1	2	1.0	N 72 E	3	1	Q	曾根丘陵fg(Ⅱ)
		17	1	2	1.1	N 69 E	3	1	Q	曾根丘陵fg(Ⅱ)
		18	1	2	1.6	N 40 E	3	-	Q	-
		19	1	2	0.2	N 60 E	3	-	Q	-
		20	1	2	0.7	N 35 E	3	1	Q	曾根丘陵fg(Ⅱ)
		21	1	2	0.4	N 77 W	3	1	Q	曾根丘陵fg(Ⅱ)
		22	1	2	0.5	N 40 E	4	-	Q	-
		23	2	2	3.0	N 86 E	6,7	-	N Ⅶ	-
		24	2	2	3.4	N 4 W	7	-	N Ⅶ	-
		25	2	2	3.7	N 72 W	5,6	-	N Ⅶ	-
		26	2	2	6.1	N 88 W	5,6	-	N Ⅶ	-
		27 a	2	2	2.3	N 69 E	5,6	-	N Ⅶ	-
		27 b	2	2	1.9	N 60 E	5,7	-	N Ⅶ	-
		28 a	2	2	4.0	N 65 E	5,6,7	-	N Ⅶ	-

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
甲府	7	28 b	2	2	2.2	N 80 E	4,7	-	N Ⅶ	-
		29 a	2	1	1.9	N 72 E	5,6	5	N Ⅶ, G Ⅶ	-
		29 b	2	2	6.3	N 82 E	5,6,7	-	N Ⅶ, G Ⅶ	-
		30	2	2	3.4	N 65 E	5,6	-	N Ⅶ	-
		31	2	2	6.3	N 72 W	4,6,7	-	N Ⅶ	-
		32	2	2	3.0	N 76 W	6	-	N Ⅶ	-
		33 a	2	2	3.5	N 84 E	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		33 b	2	2	5.4	N 70 E	5	-	N Ⅶ	-
		34 a	2	1	2.2	N 73 E	5,6	5	G Ⅶ, N Ⅶ	-
		34 b	2	1	1.9	N 62 E	5,6	5	G Ⅶ, N Ⅶ	-
		35 a	2	2	4.1	N 77 W	4,5,7	-	G Ⅶ	-
		35 b	2	2	1.9	N 85 E	4,6	-	G Ⅶ	-
		35 c	2	2	2.8	N 70 E	4,6	-	G Ⅶ	-
		36	2	2	3.6	N 72 W	4,6	-	G Ⅶ	-
		37 a	2	2	2.2	N 28 W	5,7	-	G Ⅶ	-
		37 b	2	2	2.1	N 15 W	5,6	-	G Ⅶ	-
		38	2	2	2.5	N 63 W	6	-	G Ⅶ	-
		39	2	2	2.8	N 60 W	5,7	-	G Ⅶ	-
		40	2	2	2.4	N 30 W	4,6,7	-	P 2 I, G Ⅶ	-
		41	2	2	4.8	N 86 E	5,7	-	P 2 I	-
		42	2	2	2.5	N 81 E	5,6	-	P 2 I	-
		43	2	2	2.4	N 62 E	5,6,7	-	G Ⅶ	-
		44 a	2	2	1.5	N 10 W	4	-	G Ⅶ	-
		44 b	2	2	4.5	N 18 W	5,6	-	G Ⅶ	-
		45 a	2	2	3.1	N 46 W	7	-	G Ⅶ	-
		45 b	2	2	2.0	N 65 W	5	-	G Ⅶ	-
		46	2	2	3.5	N S	5,7	-	G Ⅶ	-
		47	2	2	3.7	N 29 W	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		48 a	2	2	4.6	N 46 W	4,5,6	-	N Ⅶ	-
		48 b	2	2	2.3	N 62 W	6,7	-	N Ⅶ	-
		49	2	2	3.6	N 58 W	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		50	2	2	5.4	N 68 E	4,6	-	N Ⅶ	-
		51	2	2	3.0	N 73 E	5	-	N Ⅶ	-
		52 a	2	2	2.4	N 84 W	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		52 b	2	2	2.4	N 74 W	5,7	-	N Ⅶ	-
		53	1	2	1.3	N 44 E	6	-	P 2 I	-
		54	1	2	2.1	N 42 E	6	1	P 2 I	(Ⅲ)
		55	1	2	2.9	N 61 E	6,7	1	P 2 I	(Ⅲ)
	8	1	2	2	2.9	N 64 E	5,6	-	N Ⅶ	-
		2	2	2	4.6	N 87 E	4,5,7	-	N Ⅶ	-
		3	2	2	3.2	N 73 W	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		4	2	2	3.2	N 4 E	5,7	-	N Ⅶ	-
		5 a	2	2	2.1	N 40 W	5	-	N Ⅶ	-
		5 b	2	2	4.0	N 45 W	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		6	2	2	2.5	N 53 E	4,5,6	-	N Ⅶ	-
		7	2	2	5.2	N 70 E	5,6,7	-	G Ⅶ, N Ⅶ	-
		8	2	2	2.5	N 39 E	4,5,6	-	N Ⅶ	-
		9	2	2	4.8	N S	4,5,7	-	N Ⅶ	-
		10	2	2	2.5	N 8 W	5,6,7	-	N Ⅶ	-

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
甲府	9	1 a	2	2	1.6	N 32 W	7	-	Q	-
		1 b	2	2	5.1	N 49 W	4,6	-	Q	-
		2	2	2	2.5	N 35 W	5	-	G Ⅳ	-
		3	2	2	5.5	N 43 W	5,7	-	G Ⅳ	-
		4	2	2	3.1	N 55 E	5,6,7	-	G Ⅳ,Q	-
		5	2	2	3.2	N 48 E	5	-	P 1 I	-
		6	2	2	3.9	N 49 W	4,5,7	-	P 1 I	-
		7	2	2	3.0	N 52 W	5,6,7	-	B Ⅶ	-
		8	1	2	1.2	N 53 W	3	1	Q	富士見fg.(Ⅰ)
	10	1 a	1	1	1.1	N 34 W	3,5	1	Q	竹草f.(Ⅰ)
		1 b	1	1	1.3	N 3 E	3	1	Q	竹草f.(Ⅰ)
		2	2	2	2.4	N 59 W	5,6,7	-	G Ⅶ	-
		3 a	1	2	1.1	N 65 W	3,6	1	Q	(Ⅲ)
		3 b	1	2	0.9	N 51 W	4	1	Q	(Ⅲ)
		4	1	2	2.9	N 5 W	3,6	1	Q	大坊f.(Ⅰ)
		5	2	2	1.7	N 36 W	5,6	-	G Ⅶ	-
		6	2	1	5.3	N 44 W	5,7	5	G Ⅶ	-
		7 a	2	2	1.8	N 46 W	5,7	-	G Ⅶ	-
		7 b	2	2	3.3	N 65 W	5,7	-	G Ⅶ	-
		8	2	2	4.2	N 55 W	5,6,7	-	G Ⅶ	-
		9 a	2	2	1.9	N 7 W	5,7	-	P 1 I	-
		9 b	2	2	2.0	N 20 W	6,7	-	P 1 I	-
		10	2	1	4.2	N 38 E	5,7	5	P 1 I	-
		11	1	2	0.8	N 54 E	3	-	P 1 I	-
		12	2	2	2.8	N 62 E	6,7	-	P 1 I,G Ⅶ	-
		13	2	2	4.2	N 33 W	5,6,7	-	G Ⅶ	-
		14	2	2	3.4	N 82 E	5,7	-	P 1 I,G Ⅶ	-
		15 a	2	2	3.4	N 11 E	6,7,10	-	G Ⅶ	-
		15 b	2	2	0.8	N 6 W	6	-	G Ⅶ	-
		16 a	2	1	1.5	N 6 W	5,7	5	G Ⅶ	-
		16 b	2	1	1.5	N 10 E	4,7	5	G Ⅶ	-
		17 a	2	2	1.0	N 15 E	5	-	N Ⅶ	-
		17 b	2	2	2.5	N 4 E	5,6	-	N Ⅶ	-
		18	1	1	0.9	N 26 E	3	1	N Ⅶ	赤石岳南f.(Ⅰ)
		19	1	2	0.3	N 30 W	3	1	N Ⅶ	赤石岳南f.(Ⅰ)
		20	1	1	0.5	N 24 E	3	1	N Ⅶ	赤石岳南f.(Ⅰ)
		21	1	2	0.4	N 14 E	3	1	N Ⅶ	-
		22	1	2	0.4	N 8 E	3	1	N Ⅶ	(Ⅱ)
		23	1	1	1.3	N 84 E	3	1	N Ⅶ	(Ⅱ)
		24	1	1	0.8	N 64 W	3	-	N Ⅶ	-
		25	1	2	0.4	N 59 W	3	-	N Ⅶ	-
		26	1	1～2	1.0	N 85 E	3	-	N Ⅶ	-
		27	2	2	6.9	N 12 W	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		28	2	2	2.8	N 12 W	5,6	-	G Ⅶ	-
		29	2	2	1.8	N 30 W	4,6	-	G Ⅶ	-
		30	2	1	3.3	N 11 E	5,6	5	N Ⅶ	-
		31	2	2	2.4	N 15 E	6,7	-	N Ⅶ	-
		32	2	2	2.5	N S	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		33	2	2	4.9	N 45 E	4,5,7	-	N Ⅶ	-

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
甲府	10	34 a	1	1	1.8	N 16 W	3,4,5	1	D	-
		34 b	1	1	5.1	N 35 W	3,5,6	1	D	-
		34 c	1	1～2	1.2	N 9 W	3	-	D	下円井f.(I)
		34 d	1	2	1.2	N 25 W	6	-	D	下円井f.(I)
		35	2	2	2.0	N 37 W	5,6	-	N VII	-
		36	2	2	3.2	N 56 W	4,5,6	-	N VII	-
		37 a	2	2	2.1	N S	4,5,7	-	N VII	-
		37 b	2	2	2.4	N 13 E	5,6,7	-	N VII	-
		38	2	2	4.2	N 80 E	5,6,7	-	N VII	-
		39 a	1	1	4.9	N 27 W	2,5,6,7	1	N VII	鳳凰山峠f.(II)
		39 b	1	2	1.8	N 3 W	2,5	1	N VII	鳳凰山峠f.(II)
		40 a	2	2	2.8	N 19 W	5,6	-	N VII	-
		40 b	2	2	1.8	N 33 W	5	-	N VII	-
		41	2	2	2.8	N 60 E	4,5,7	-	Q v	-
	11	1	2	1	2.8	N 40 E	5,6,7	5	N VII	-
		2	2	1～2	3.7	N 65 W	5,6,7	5	N VII	-
		3	2	2	4.2	N 5 W	7	-	N VII	-
		4	2	1～2	8.0	N 34 E	5,6	5	N VII	-
		5	2	2	2.3	N 42 E	5,6,7	-	N VII	-
		6	2	2	2.2	N 57 E	5,6,7	-	N VII	-
		7	2	2	2.7	N 17 E	5,6	-	N VII	-
		8 a	2	2	2.7	N 22 E	5,6	-	N VII	-
		8 b	2	2	1.0	N 12 E	5	-	N VII	-
		8 c	2	2	2.2	N 10 E	5	-	N VII	-
		9	1	1～2	2.6	N 3 W	3,5	1	N VII	大ナジカ峠f.(I)
		10	2	2	3.0	N 30 W	5,6	-	N VII	-
		11	1	1	1.1	N 19 E	3	1	P 2 I, N VII	鳳凰山峠f.(II)
		12 a	2	1～2	6.5	N 20 E	5,6	5	P 2 I	-
		12 b	2	1	0.7	N 4 E	5	5	P 2 I	-
		12 c	2	1	3.2	N 20 E	5,7	5	P 2 I	-
		13	2	2	5.1	N 19 E	6,7	-	P 2 I	-
		14	1	1	0.6	N 32 W	3	-	P 2 I	-
		15	1	1	0.3	N 40 W	3	-	P 2 I	-
		16	1	1	0.4	N 50 W	3	-	P 2 I	-
		17	1	2	4.4	N 81 W	6,7	-	P 1 I P 2 I	-
		18	2	2	4.6	N 7 E	5,6,7	-	P 2 I	-
		19	2	2	2.9	N 61 E	4,7	-	P 2 I	-
		20 a	2	2	2.3	N 11 E	5,7	-	P 1 I	-
		20 b	2	2	4.3	N 3 W	6,7	-	P 1 I	-
		21	1	2	1.7	N 20 W	3	-	P 1 I	-
		22	2	2	4.2	N 47 W	6,7	-	P 1 I	-
		23	2	2	5.7	N 23 E	5,6,7	-	P 1 I P 2 I	-
		24	2	2	3.6	N 67 E	5,6,7	-	P 1 I P 2 I	-
		25 a	2	2	7.1	N 21 E	4,5,6,7	-	P 1 I	-
		25 b	2	2	2.9	N 36 E	5,6	-	P 1 I	-
		26	1	2	0.3	N S	3	-	P 1 I	-
		27	1	2	0.4	N 6 W	3	-	P 1 I	-
		28	1	2	0.2	N S	3	-	P 1 I	-
		29	2	2	1.2	N 79 W	5,6,7	-	P 1 I	-

位置 1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
甲府	11	30 a	2	2	3.4	N 8 W	4,5,6	-	P 2 I	-
		30 b	2	2	1.9	N 20 W	6,7	-	P 2 I	-
		31 a	2	2	4.2	N 39 E	6,7	-	P 2 I , N VII	-
		31 b	2	2	3.6	N 29 E	5,7	-	N VII	-
		32 a	2	2	2.6	N 18 E	6,7	-	N VII	-
		32 b	2	2	2.9	N 34 E	5,7	-	N VII	-
		33 a	2	2	1.9	N 44 E	7	-	P 2 I	-
		33 b	2	2	2.1	N 58 E	5,6	-	P 2 I	-
		34	2	2	4.5	N 16 W	5,6,7	-	N VII	-
		35	1	2	0.2	N 23 W	3	-	N VII	-
		36	1	2	0.5	N 17 W	3	1	N VII	(I)
		37	2	1～2	3.8	N 17 W	5,6,7	5	N VII	-
		38	2	2	3.5	N 70 W	5,6,7	-	N VII	-
		39	2	2	4.0	N 16 W	6,7	-	N VII	-
		40	2	2	4.4	N 68 E	4,7	-	N VII	-
		41	2	1	4.3	N 33 W	7	5	N VII	-
		42	2	2	3.1	N 23 E	5,6,7	-	N VII	-
		43	1	1～2	1.8	N 44 E	3	-	Q	-
		44	2	2	3.0	N 70 E	5,7	-	N VII	-
		45	2	2	3.6	N 4 W	5,6	-	N VII	-
		46	1	2	0.7	N 10 W	3	1	N VII	(II)
		47	1	2	1.1	N 5 W	3	1	N VII	(II)
		48	2	2	2.9	N 32 E	5,6,7	-	N VII	-
		49	2	2	3.5	N 80 W	4,5,7	-	N VII	-
		50 a	2	2	2.0	N 67 W	6,7	-	N VII	-
		50 b	2	2	1.4	N 47 W	6	-	N VII	-
		51	1	2	1.0	N 58 W	6	-	Q	-
		52 a	1	2	1.0	N 44 E	3,6	1	Q	市野瀬峠 fg.(I)
		52 b	1	2	0.4	N 1 W	3	-	Q	-
		53	1	1～2	2.1	N 22 E	3,6	1	Q	市野瀬峠 fg.(I)
		54 a	1	1	2.1	N 32 W	3	-	Q	-
		54 b	1	1	0.7	N 2 W	6	-	Q	
		54 c	1	1	0.5	N 40 E	6	1	Q	-
		55	1	2	0.4	N 36 W	3	1	Q	-
		56	1	2	0.5	N 36 W	3	1	Q	-
		57	1	1～2	0.5	N S	3	1	Q	-
		58 a	1	2	1.3	N 23 W	3,6	1	N VII	市野瀬峠 fg.(I)
		58 b	1	1～2	1.8	N 32 E	3,6	1	N VII	市野瀬峠 fg.(I)
		59	2	2	2.9	N 17 E	5,6,7	-	N VII	-
		60	2	2	3.9	N 4 E	5,6,7	-	N VII	-
		61	2	1	4.1	N 1 W	5,6	5	N VII	-
		62 a	2	1～2	3.1	N 32 W	5,6	5	N VII	-
		62 b	2	2	3.5	N 47 W	6	-	N VII	-
		63 a	2	2	1.9	N 60 E	7	-	N VII	-
		63 b	2	2	1.5	N 45 E	7	-	N VII	-
		64	2	2	2.5	N S	5,7	-	N VII	-
		65 a	2	2	2.4	N 53 W	6,7	-	N VII	-
		65 b	2	2	2.0	N 68 W	5,7	-	N VII	-
		66	2	1	2.1	N 59 E	6	5	N VII	-
		67	1	2	0.8	N 3 E	3	-	N VII	-

位置 1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
甲府	11	68	2	1	3.2	N 54 W	5,6,7	5	N Ⅶ	-
		69	1	1	1.3	N 25 E	3	1	N Ⅶ	御形山fg.(Ⅰ)
		70	1	1～2	3.2	N 15 E	3	1	N Ⅶ	御形山fg.(Ⅰ)
		71	1	1	0.6	N 31 E	3	-	N Ⅶ	-
		72	1	1	0.3	N S	3	-	N Ⅶ	-
		73	1	1	0.5	N 20 W	3	1	N Ⅶ	御形山fg.(Ⅰ)
		74	1	1～2	0.9	N 13 E	3	1	N Ⅶ	御形山fg.(Ⅰ)
		75	1	1	0.5	N 24 W	3	1	N Ⅶ	御形山fg.(Ⅰ)
		76	1	1	1.0	N 15 W	3	1	N Ⅶ	御形山fg.(Ⅰ)
		77	2	1～2	4.0	N 7 E	6	5	N Ⅶ	-
		78	2	2	3.7	N 88 E	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		79	1	1	0.5	N 14 W	4,6	1	Q	市野瀬fg.(Ⅰ)
		80	1	2	0.2	N 51 E	3	-	N Ⅶ	-
		81	2	2	3.0	N 47 W	6,7	-	P 1 I	-
	12	1	2	2	3.1	N 16 E	5,6	-	N Ⅶ	-
		2	2	2	3.4	N 18 W	5,6	-	N Ⅶ	-
		3 a	2	2	2.3	N 29 W	5,6	-	N Ⅶ, P 2 I	-
		3 b	2	2	2.6	N 18 W	5	-	N Ⅶ, P 2 I	-
		3 c	2	1～2	2.3	N 5 W	5,6	5	P 2 I	-
		4	2	1～2	3.2	N 34 E	5,6,7	5	P 2 I	-
		5 a	2	1	3.3	N 40 W	7	-	P 2 I	-
		5 b	2	1	2.2	N 32 W	6	-	P 2 I	-
		6 a	2	2	5.0	N 14 E	4,5,6,7	-	P 2 I	-
		6 b	2	2	2.0	N 3 E	5,7	-	P 2 I	-
		7 a	2	1	2.6	N 27 W	6,7	5	P 2 I	-
		7 b	2	1～2	2.1	N 19 W	6,7	5	P 2 I	-
		8	2	2	2.9	N 10 W	5,6	-	P 2 I	-
		9	2	1～2	8.3	N 64 W	5,6,7	5	P 1 I P 2 I	-
		10	2	2	4.0	N 33 W	5,6,7	-	P 1 I P 2 I	-
		11	2	1	2.0	N 71 W	4,6,7	5	P 2 I	-
		12	2	2	5.8	N 84 E	6,7	-	P 1 I P 2 I	-
		13 a	2	1	4.2	N 12 E	6,7	5	P 1 I P 2 I	-
		13 b	2	1	3.3	N 8 E	5,6,7	5	P 1 I P 2 I	-
		14 a	2	2	1.8	N 8 W	5,7	-	P 1 I	-
		14 b	2	2	5.2	N 3 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		15 a	2	2	3.6	N 4 E	5,7	-	P 1 I	-
		15 b	2	2	3.7	N 14 E	6,7	-	P 1 I	-
		16	2	1～2	6.1	N 29 E	5,6	5	P 2 I	-
		17	2	2	4.6	N 6 E	5,7	-	P 2 I	-
		18 a	2	1～2	2.6	N 48 W	7	5	P 2 I	-
		18 b	2	1～2	1.5	N 62 W	7	5	P 2 I	-
		19	2	1	3.4	N 71 W	5,6,7	5	P 2 I	-
		20 a	2	2	2.9	N 19 E	5	-	P 2 I	-
		20 b	2	2	5.1	N 13 E	6,7	-	P 2 I	-
		20 c	2	2	1.7	N 8 E	5	-	P 2 I	-
		21	1	1	0.8	N 24 E	3	-	P 2 I	(Ⅰ)
		22	1	1	1.9	N 3 E	3	-	P 2 I	-
		23	1	1	0.5	N 3 E	3	-	P 2 I	-
		24	1	1	0.7	N 11 E	3	-	P 2 I	-

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
甲府	1 2	25	1	1	0.3	N 18 E	3	-	P 2 I	(II)
		26	1	1	1.4	N 12 E	3	-	P 2 I	-
		27	1	1	0.3	N 31 E	3	-	P 2 I	-
		28	2	1	3.3	N 22 W	5,6	5	P 2 I	-
		29 a	2	1～2	5.3	N 4 E	5,6,7	5	P 2 I ,N VII	-
		29 b	2	1	4.2	N 15 E	6,7	5	P 2 I	-
		30	2	2	3.9	N 47 E	4,6	-	N VII	-
		31 a	2	2	2.9	N 44 W	5,6	-	N VII	-
		31 b	2	2	1.2	N 57 W	5,7	-	N VII	-
		32	2	2	2.9	N 5 W	5,6	-	N VII	-
		33	2	2	3.2	N 2 W	5,7	-	N VII	-
		34	2	2	1.8	N 5 E	5,7	-	N VII	-
		35 a	2	2	1.6	N 9 E	5	-	N VII	-
		35 b	2	2	2.3	N 4 W	5,7	-	N VII	-
		36	2	2	8.8	N 16 W	5,7	-	N VII	-
		37	2	2	7.3	N 67 E	4,6,7	-	N VII	-
		38	2	2	3.6	N 77 E	5,6,7	-	N VII	-
		39 a	2	2	2.9	N 65 E	5,7	-	N VII	-
		39 b	2	2	2.1	N 72 E	5,6	-	N VII	-
		40 a	2	2	3.5	N 87 E	4	-	N VII	-
		40 b	2	2	4.5	N 88 W	5,6	-	N VII	-
		41	2	2	2.0	N 56 W	4,5	-	N VII	-
		42	2	2	3.4	N 58 W	5,6,7	-	N VII	-
		43	2	2	2.1	N 68 E	5,7	-	N VII	-
		44	2	2	3.8	N 45 W	5,7	-	N VII	-
		45 a	2	2	2.2	N 35 E	5,6	-	N VII	-
		45 b	2	2	2.5	N 21 E	5,6	-	N VII	-
		46 a	2	2	4.7	N 10 E	6,7	-	N VII	-
		46 b	2	2	3.0	N 5 W	5,7	-	N VII	-
		47	2	2	2.4	N 87 W	5	-	N VII	-
		48	2	2	2.7	N 33 E	5,6,7	-	N VII	-
		49	2	2	3.2	N 64 W	5,6,7	-	N VII	-
		50	2	2	3.6	N 17 W	5,6	-	N VII	-
		51	2	2	3.3	N 51 W	5,6	-	N VII	-
		52	2	2	2.2	N 89 W	6	-	N VII	-
		53	2	2	2.2	N 66 E	5,6	-	N VII	-
		54	2	2	2.2	N 71 E	5,7	-	P 2 I ,N VII	-
		55	2	2	2.4	N 37 E	6,7	-	N VII	-

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
甲府	13	1 a	1	1	1.5	N 66 W	3	1	Q	大熊f.(I)
		1 b	1	2	0.4	N 25 W	3	1	Q	大熊f.(I)
		2	2	2	1.4	N 5 E	6,7	-	MI	-
		3	2	2	2.5	N 5 E	6,7	-	MI	-
		4	2	2	1.3	N 45 W	5,6	-	MI	-
		5	1	1	1.4	N 84 E	2,6	-	Q,MI	-
		6	2	2	3.0	N 37 E	5,6,7	-	MI	-
		7	2	2	4.0	N 40 E	4,5,7	-	MI	-
		8 a	2	2	1.8	N 4 E	6,7	-	MI	-
		8 b	2	2	4.8	N 28 E	5,7	-	MI	-
		8 c	2	2	1.9	N 15 E	5,7	-	MI	-
		9	2	2	2.2	N 16 E	6,7	-	MI	-
		10	2	2	1.8	N 1 W	5,6,7	-	MI	-
		11	2	2	2.2	N 41 E	6,7	-	MI	-
		12 a	2	2	5.9	N 32 E	4,6,7	-	MI	-
		12 b	2	2	3.2	N 10 E	4,6	-	GIII	-
		13	2	2	2.7	N 15 W	5,7	-	NIV	-
		14 a	2	2	1.6	N 4 E	5,7	-	MI	-
		14 b	2	2	1.5	N 23 E	5,6,7	-	MI	-
		14 c	2	2	3.2	N 5 E	5,6,7	-	MI	-
		14 d	2	2	2.7	N 7 E	3,4,6	-	MI	-
		15	2	2	3.1	N 63 W	5,7	-	NIV	-
		16	2	2	5.7	N 40 E	5,6,7	-	PIII,NIV	-
		17	2	2	4.6	N 89 E	5,6,7	-	PIII	-
		18	2	2	4.0	N 30 E	3,7	-	PIII	-
		19	2	2	2.8	N 29 W	3,4,5,6,7	-	PIII	-
		20	2	2	2.9	N 50 W	5,6	-	PIII	-
		21	2	2	3.6	N 32 E	5,6,7	-	GIII	-
		22	2	2	4.1	N 40 E	5	-	GIII	-
		23 a	2	2	1.5	N 3 E	5	-	GIII	-
		23 b	2	2	1.7	N 12 W	5	-	GIII	-
		24	2	2	3.1	N 88 E	5,6	-	GIII	-
		25	2	2	2.5	N 44 W	5,6	-	GIII	-
		26	2	2	4.7	N 73 W	6,7	-	GIII,MI	-
		27	2	2	2.7	N 54 W	3,7	-	GIII	-
		28 a	2	2	1.3	N 66 E	4,7	-	GIII	-
		28 b	2	2	4.5	N 80 E	4,6,7	-	GIII,MI	-
		29	2	2	1.7	N 15 E	6	-	GIII	-
		30	2	1	10.5	N 9 E	4,5,6,7	4	GIII,MI	-
		31 a	2	2	1.3	N 19 E	5,6,7	-	MI	-
		31 b	2	2	0.9	N S	6	-	MI	-
		31 c	2	2	2.4	N 8 E	5	-	MI	-
		31 d	2	2	0.8	N 28 E	5	-	MI	-
		31 e	2	2	4.1	N 12 E	6,7	-	MI	-
		32	2	2	3.4	N 86 E	4,5,7	-	MI	-
		33	2	2	4.7	N 5 E	7	-	MI	-
		34	2	2	2.4	N 19 E	6	-	MI	-
		35	2	2	3.9	N 89 W	4,6	-	MI	-
		36	2	2	2.6	N 9 W	5,6	-	MI	-
		37	2	2	2.4	N 45 W	5,6,7	-	MI	-

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
甲府	13	38 a	2	2	2.0	N 7 E	7	-	P1I	-
		38 b	2	2	1.9	N 31 E	7	-	P1I	-
		39 a	2	2	3.0	N 24 E	4,7	-	P1I	-
		39 b	2	2	3.9	N 50 E	5,7	-	P1I	-
		39 c	2	2	2.5	N 33 E	6,7	-	P1I	-
		40 a	2	1	2.4	N 34 E	5,6	4	LI,P1I	-
		40 b	2	1	2.6	N 44 E	5,6	4	LI,P1I	-
		41 a	2	2	3.0	N 32 E	5,7	-	P1I	-
		41 b	2	2	1.5	N 46 E	6,7	-	P1I	-
		42	2	2	1.6	N 89 E	4,5	-	P1I	-
		43	2	2	3.9	N 35 W	5,6,7	-	P1I,Q	-
		44	2	2	3.3	N 74 W	5,6	-	Q	-
		45	2	2	2.8	N 33 E	5,7	-	P1I	-
		46 a	2	2	2.5	N 12 W	6	-	P1I	-
		46 b	2	2	1.4	N 52 W	5,7	-	P1I	-
		47	2	2	1.8	N 6 E	5,7	-	P1I	-
		48	2	1	3.1	N 10 E	5,7	4	P1I	-
		49	2	2	3.4	N 45 W	6	-	P1I	-
		50 a	2	2	3.2	N 25 E	6	-	P1I	-
		50 b	2	2	2.4	N 36 W	6	-	P1I	-
		51	2	2	2.9	N 50 E	4,6,7	-	P1I	-
		52 a	2	2	2.1	N 19 E	5,6	-	P1I	-
		52 b	2	2	1.7	N 9 E	6	-	P1I	-
		53	2	2	1.6	N 11 E	5,7	-	AI	-
		54	2	2	3.7	N 71 E	6,7	-	P1I	-
		55	2	2	1.2	N 89 E	4,5,6	-	AI	-
		56 a	1	2	4.5	N 40 W	3	1	Q	青柳f.(I)
		56 b	1	2	1.0	N 20 W	3	1	Q	青柳f.(I)
		56 c	1	1	4.5	N 37 W	3	1	Q	青柳f.(I)
		56 d	1	2	1.5	N 49 W	3,6	-	Q	-
		57	1	1	3.1	N 37 W	3	1	Q	富士見f.(I)
		58	1	1	1.6	N 46 W	3,6	-	Q	-
		59	1	2	1.6	N 2 W	3,6	1	Q	金沢栗生f.(I)
		60	1	2	1.8	N 27 W	3	1	Q	金沢栗生f.(I)
		61 a	1	1	1.3	N 14 W	3	-	Q	-
		61 b	1	1～2	2.5	N 32 W	2,3	-	Q	-
		62	1	2	1.6	N 41 W	3	1	Q	金沢栗生f.(I)
		63	1	1	4.8	N 38 W	3	1	Q	金沢栗生f.(I)
	14	1	2	2	5.0	N 23 E	5,6	-	MI	-
		2	2	2	3.0	N 6 E	5,7	-	MI	-
		3	2	2	7.9	N 8 E	4,5,6	-	MI	-
		4	2	2	0.8	N 10 E	5,6	-	MI	-
		5	2	2	2.1	N 6 W	5,6,7	-	G1II	-
		6 a	2	2	5.0	N 9 W	5,6,7	-	G1II	-
		6 b	2	2	2.0	N 16 W	5,6	-	G1II	-
		7 a	2	2	4.3	N 88 W	4,5,6,7	-	G1II	-
		7 b	2	2	1.5	N 79 W	6	-	G1II	-
		8	2	2	2.9	N 25 E	5,6,7	-	G1II	-
		9 a	2	1	2.9	N 24 E	4,7	4	G1II,MI	-

位置 1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
甲府	14	9 b	2	1	1.1	N 15 E	7	4	G 1 II ,M I	-
		10	2	2	3.1	N 39 E	5,7	-	G 1 II	-
		11 a	2	2	1.6	N 48 W	6,7	-	G 1 II	-
		11 b	2	2	2.0	N 34 W	7	-	G 1 II	-
		12	2	2	4.2	N 46 E	5,6,7	-	M I	-
		13	2	2	1.9	N 86 W	5,11	-	M I	-
		14	2	2	4.0	N 17 E	5,7	-	A I	-
		15	2	2	3.0	N 20 W	5,7	-	A I	-
		16 a	2	1～2	4.7	N 15 W	5,7	-	A I	-
		16 b	2	1	0.9	N S	7	-	A I	-
		17 a	2	2	3.0	N 1 W	5,6,7	-	P 1 I	-
		17 b	2	1～2	3.6	N 8 E	5,6	-	P 1 I	-
		18	2	2	2.2	N 8 E	5,7	-	P 1 I	-
		19	2	2	3.9	N 56 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		20 a	2	1～2	3.9	N 7 E	7	4	P 1 I	-
		20 b	2	1	2.0	N 14 E	6,7	4	P 1 I	-
		21 a	2	2	5.9	N 1 W	5,7	-	P 1 I	-
		21 b	2	2	1.6	N 10 E	5,6	-	P 1 I	-
		22	2	2	3.0	N 66 W	5,6,7	-	P 1 I	-
		23	1	1	0.3	N 11 E	3	-	P 1 I	-
		24	1	2	0.5	N 40 W	3	-	P 1 I	-
		25	1	2	0.4	N 16 W	3	-	P 1 I	-
		26	1	2	0.3	N 20 E	3	1	P 1 I	(II)
		27	1	1	0.7	N 18 E	3	1	P 1 I	(I)
		28	2	2	4.5	N 48 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		29	2	2	2.6	N 77 E	6	-	P 1 I ,G VII	-
		30	2	2	2.9	N 50 E	5,6	-	G VII	-
		31 a	2	2	1.9	N 42 E	7	-	P 1 I ,G VII	-
		31 b	2	2	4.4	N 60 E	5,6,7	-	G VII	-
		32 a	2	2	3.5	N 51 E	6,7	-	G VII	-
		32 b	2	2	1.9	N 65 E	5,7	-	G VII	-
		33	2	2	4.1	N 57 E	5,6,7	-	P 1 I ,G VII	-
		34 a	2	2	3.8	N 56 E	5,7	-	G VII	-
		34 b	2	2	3.1	N 67 E	6,7	-	G VII	-
		35 a	2	2	7.1	N 39 E	5,7	-	P 1 I	-
		35 b	2	2	2.3	N 51 E	5.6.7	-	P 1 I	-
		35 c	2	2	4.4	N 66 E	5,7	-	G VII	-
		36 a	2	2	1.4	N 29 E	5	-	P 1 I	-
		36 b	2	2	3.0	N 22 E	5,7	-	P 1 I	-
		37 a	2	2	2.8	N 33 E	5,7	-	P 1 I	-
		37 b	2	2	3.5	N 16 E	6,7	-	P 1 I	-
		38 a	2	2	5.3	N 43 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		38 b	2	2	7.3	N 27 E	4,6,7	-	P 1 I	-
		39	2	2	3.2	N 44 E	4,5,6	-	L I	-
		40	2	2	2.5	N 61 E	5,6,7	-	P 1 I ,L I	-
		41 a	2	2	2.8	N 4 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		41 b	2	2	9.9	N 26 E	4,5,6,7	-	P 1 I	-
		42	2	2	5.2	N 8 E	5,6,7	-	M I ,P 1 I	-
		43	2	2	3.3	N 12 E	5,6	-	M I	-
		44	2	2	5.0	N 5 E	5,6,7	-	M I	-

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
甲府	14	45	2	1	2.4	N 14 E	4,6	-	MI	-
		46	2	2	2.1	N 73 E	6,7	-	MI	-
	15	1	2	2	8.4	N 10 E	4,6,7	-	PII	-
		2	2	2	5.9	N 18 E	6	-	PII	-
		3	2	2	3.8	N 24 E	6	-	MI	-
		4 a	2	2	7.2	N 10 E	5,6,7	-	AI,MI	-
		4 b	2	2	6.2	N 8 E	5,6,7	-	MI	-
		5	2	2	3.5	N 13 E	5,7	-	MI	-
		6 a	2	2	3.7	N 19 E	6	-	MI	-
		6 b	2	2	3.3	N 10 E	5,6	-	MI	-
		7 a	2	1～2	6.4	N 14 E	4,5,6	4	MI	-
		7 b	2	2	7.9	N 4 E	4,5,6,7,11	-	MI	-
		7 c	2	2	4.0	N 10 E	5,6,7	-	GIII,MI	-
		8	2	2	3.4	N 18 E	6	-	GIII	-
		9	2	2	6.3	N 12 E	5,6	-	GIII	-
		10 a	2	2	1.9	N S	5	-	GIII	-
		10 b	2	2	2.2	N 6 E	5,6	-	GIII	-
		11 a	2	2	2.0	N 49 E	6,7	-	GIII	-
		11 b	2	2	2.6	N 33 E	5,7	-	GIII	-
		12	2	2	2.8	N 35 E	6,7	-	GIII	-
		13	2	2	3.1	N 37 E	5	-	GIII	-
		14 a	2	1	3.0	N 21 E	6	4	MI	-
		14 b	2	2	2.2	N 8 E	6	-	MI,AI	-
		15 a	2	2	4.0	N 50 W	4,7	-	MI	-
		15 b	2	2	3.1	N 40 W	4,7	-	PII	-
		16	2	2	1.9	N 6 E	6	-	AI	-
		17	2	2	4.6	N 12 E	4,5,7	-	PII	-
		18 a	2	2	2.6	N 7 W	5,7	-	PII	-
		18 b	2	2	3.5	N 11 E	6	-	LI,PII	-
		19	2	2	4.1	N 56 W	6,7	-	PII	-
		20	2	2	3.1	N 10 E	6,7	-	PII	-
		21	2	1	2.7	N 3 E	5,6,7	4	LI,PII	-
		22	2	2	2.5	N 89 E	4,7	-	LI,PII	-
		23	2	2	4.2	N 3 W	5,6,7	-	PII	-
		24	2	2	4.2	N 58 E	7	-	PII	-
		25	1	1	0.3	N 9 E	3	-	PII	-
		26	1	1	0.5	N 11 E	3	-	PII	-
		27	1	1	0.2	N 8 E	3	-	PII	-
		28	1	1	0.3	N 77 W	3	-	PII	-
		29	1	2	0.5	N 82 W	3	-	PII	-
		30	1	1	0.3	N 52 W	3	1	PII	(III)
		31	1	1	0.3	N 21 E	3	1	PII	(III)
		32	1	1	0.4	N 18 E	3	1	PII	(III)
		33	1	1	0.2	N 5 E	3	1	PII	(III)
		34	1	1	0.2	N 13 E	3	1	PII	(III)
		35	1	2	0.3	N 28 E	3	-	PII	-
		36	1	2	0.1	N 16 E	3	1	PII	(III)
		37	1	2	0.2	N 10 E	3	1	PII	(III)
		38	1	1	0.6	N 8 E	3	-	PII	-

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
甲府	15	39	1	1	0.3	N S	3	-	P1I	-
		40	1	1	0.4	N 15 E	3	-	P1I	-
		41	2	2	3.7	N 60 W	5,6,7	-	P1I	-
		42	2	2	4.7	N 53 W	11	-	P1I	-
		43 a	2	2	2.5	N 29 W	4	-	P1I	-
		43 b	2	2	2.4	N 23 W	4,7	-	P1I	-
		43 c	2	2	1.6	N 40 W	5,7	-	P1I	-
		44	1	1	0.4	N 5 W	3	1	P1I	(II)
		45	1	1	0.4	N 40 W	3	-	P1I	-
		46	1	1	0.3	N 10 W	3	-	P1I	-
		47	1	2	0.2	N 9 E	3	-	P1I	-
		48	1	2	0.5	N 24 E	3	-	P1I	-
		49	1	1	0.3	N 22 E	3	-	P1I	-
		50	1	1	0.2	N 12 E	3	-	P1I	-
		51	1	1	0.2	N 24 E	3	-	P1I	-
		52	1	2	0.2	N 30 W	3	-	P1I	-
		53	1	1	0.3	N 5 W	3	-	P1I	-
		54	1	1	0.4	N 26 E	3	-	P1I	-
		55	1	1	0.3	N S	3	-	P1I	-
		56	1	1	0.3	N S	3	-	P1I	-
		57	1	1	0.5	N 26 E	3	-	P1I	-
		58	1	1	0.6	N 5 E	3	-	P1I	-
		59	1	1	0.4	N S	3	-	P1I	-
		60	1	1	0.3	N 10 W	3	-	P1I	-
		61	1	2	0.5	N 31 E	3	-	P1I	-
		62 a	2	2	4.1	N 52 E	4,5,7	-	P1I	-
		62 b	2	2	1.3	N 39 E	7	-	P1I	-
		62 c	2	2	2.2	N 51 E	6	-	P1I	-
		62 d	2	2	1.8	N 36 E	6	-	P1I	-
		62 e	2	2	2.3	N 23 E	5,6	-	P1I	-
		63	2	2	6.6	N 26 W	7	-	P1I	-
		64	1	2	0.1	N 10 E	3	1	P1I	(I)
		65	1	2	0.1	N 7 E	3	1	P1I	(I)
		66	1	1	0.2	N 21 E	3	-	P1I	-
		67	1	2	1.1	N 32 E	3	-	P1I	-
		68	2	2	4.5	N 10 E	5,6,7	-	P1I	-
		69 a	2	2	1.8	N 13 E	7	-	P1I	-
		69 b	2	2	1.3	N 4 E	5	-	P1I	-
		69 c	2	2	1.2	N 18 E	6	-	P1I	-
		70	1	1	0.8	N 49 E	3	1	P1I	(I)
		71	1	1	0.4	N 42 E	3	-	P1I	-
		72	2	2	2.8	N 3 E	4,6	-	G1II	-
	16	1	2	2	8.7	N 56 E	5,6,7	-	P1I	-
		2	2	2	3.4	N 72 W	5,6,7	-	P1I	-
		3	2	2	3.4	N 18 E	5,6,7	-	P1I	-
		4 a	2	2	3.6	N 44 E	5,7	-	P1I	-
		4 b	2	2	1.9	N 55 E	7	-	P1I	-
		5 a	2	2	2.5	N 55 E	6,7	-	P1I	-
		5 b	2	2	9.2	N 45 E	5,6,7	-	P1I	-

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
甲府	16	6 a	2	2	3.0	N 50 E	7	-	P 1 I	-
		6 b	2	2	2.4	N 58 E	5,6	-	P 1 I	-
		7 a	2	2	2.7	N 53 E	6,7	-	P 1 I	-
		7 b	2	2	1.7	N 43 E	7	-	P 1 I	-
		8	2	2	3.0	N 14 E	5,6,7	-	A I	-
		9	1	1	0.7	N S	6,7	-	A I	-
		10	2	2	3.0	N 44 W	6,7	-	A I	-
		11	2	1	3.6	N 8 W	5,6,7	4	G 1 II , A I	-
		12	2	1	3.7	N 40 E	5,6,7	4	G 1 II , A I	-
		13	2	2	2.8	N 55 E	6,7	-	A I	-
		14	2	2	3.1	N 28 W	7	-	P 1 I	-
		15	2	2	2.6	N 13 W	6,7	-	P 1 I	-
		16	1	1	0.3	N 24 E	3	1	P 1 I	(II)
		17	1	1	0.3	N 16 E	3	-	P 1 I	-
		18	1	1	0.3	N 31 E	3	-	P 1 I	-
		19	1	1	0.2	N 28 E	3	-	P 1 I	-
		20	1	1	0.8	N 51 E	3	-	P 1 I	-
		21	1	2	0.4	N 40 E	3	-	P 1 I	-
		22	1	1	0.8	N 39 E	3	-	P 1 I	-
		23	1	1	0.5	N 33 E	3	-	P 1 I	-
		24 a	1	1	0.5	N 34 E	3	1	P 1 I	(I)
		24 b	1	1	0.3	N S	3	1	P 1 I	(I)
		24 c	1	1	0.4	N 49 E	3	1	P 1 I	(I)
		25	1	1	0.4	N 22 E	3	1	P 1 I	(I)
		26	2	1	4.1	N 33 E	5,6	4	P 1 I	-
		27	2	2	3.4	N 65 E	6	-	P 1 I , L I	-
		28	2	2	7.9	N 69 E	4,5,6,7	-	P 1 I	-
		29	2	2	2.0	N 47 W	6,11	-	P 1 I	-
		30	1	1	0.7	N 48 E	3	-	P 1 I	-
		31	1	1	0.2	N 23 E	3	-	P 1 I	-
		32	1	2	0.3	N 56 E	3	-	P 1 I	-
		33	1	2	0.2	N 56 E	3	1	P 1 I	(I)
		34	1	1	0.6	N 40 E	3	-	P 1 I	-
		35	1	1	0.4	N 20 E	3	-	P 1 I	-
		36	1	1	0.3	N 20 E	3	-	P 1 I	-
		37	1	2	0.2	N S	3	-	P 1 I	-
		38	1	1	0.6	N 26 E	3	-	P 1 I	-
		39	1	1	0.3	N 25 E	3	-	P 1 I	-
		40	1	1	1.0	N 26 E	3	-	P 1 I	-
		41	1	1	0.2	N 20 E	3	-	P 1 I	-
		42	1	2	1.8	N 18 E	3,5	-	P 1 I	-
		43	2	2	3.6	N 19 E	5,7	-	P 1 I	-
		44	1	1	0.4	N 46 E	3	-	P 1 I	-
		45	1	1	0.6	N 50 E	3	1	P 1 I	(II)
		46	1	2	0.4	N 37 E	3	1	P 1 I	(II)
		47	1	1	0.4	N 43 E	3	-	P 1 I	-
		48	1	2	0.8	N 35 E	3	-	P 1 I	-
		49	1	1	1.0	N 34 E	3	1	P 1 I	(I)
		50	1	1	0.4	N 46 E	3	-	P 1 I	-
		51	1	1	0.3	N 52 E	3	-	P 1 I	-

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分　類	確実度	長さ(km)	走　向	判読要素	記載文献	地　質	備　考
甲　府	16	52	2	2	3.3	N 67 E	5,7	-	P1I	-
		53	1	1	0.8	N 63 E	3	-	P1I	-
		54	2	2	5.3	N 30 E	5,6,7	-	P1I	-
		55	2	1	4.0	N 43 E	6,7	6	P1I	-
		56 a	2	2	1.9	N 38 E	6,7	-	P1I	-
		56 b	2	2	8.3	N 43 E	5,6,7	-	P1I	-
		57	2	2	6.6	N 57 E	6,7	-	P1I	-
		58	2	2	1.6	N 84 W	6,7	-	P1I	-
		59 a	2	2	4.8	N 29 E	4,5,6,7	-	P1I	-
		59 b	2	2	1.5	N 40 E	4,6	-	P1I	-
		60	2	2	4.9	N 61 E	5,6,7,11	-	P1I	-
		61	1	2	1.7	N S	3	-	P1I	-
		62	1	1	0.4	N 38 E	3	-	P1I	-
		63	1	1	0.4	N 41 E	3	-	P1I	-
		64 a	1	1	0.3	N 46 E	3	-	P1I	-
		64 b	1	1	0.3	N 81 E	3	-	P1I	-
		65	1	1	0.4	N 64 E	3	1	P1I	-
		66	1	1	1.0	N 58 E	3	1	P1I	赤石岳南斜面f.(II)
		67	1	1	0.3	N 54 E	3	-	P1I	赤石岳南斜面f.(II)
		68	1	1	0.3	N 57 E	3	-	P1I	-
		69	1	1	0.4	N 60 E	3	-	P1I	-
		70	1	1	0.4	N 45 E	3	-	P1I	-
		71	1	1	0.2	N S	3	1	P1I	(I)
		72	1	1	0.3	N S	3	-	P1I	-
		73	1	1	0.2	N 24 E	3	-	P1I	-
		74	1	1	1.0	N 70 E	3	1	P1I	(I)
		75	1	1	0.3	N 64 E	3	1	P1I	(III)
		76	1	1	0.6	N 70 E	3	-	P1I	-
		77 a	1	2	0.7	N 37 E	3	-	P1I	-
		77 b	1	1	0.3	N 67 E	3	-	P1I	-
		78	1	1	0.3	N 58 E	3	1	P1I	(III)
		79	1	1	0.3	N 61 E	3	-	P1I	-
		80 a	2	2	3.2	N 27 E	6	-	P1I	-
		80 b	2	2	1.8	N 17 E	5,7	-	P1I	-
		81 a	2	2	2.7	N 66 E	6,7,11	-	P1I	-
		81 b	2	2	2.5	N 60 E	6,7	-	P1I	-
		81 c	2	2	3.4	N 50 E	6	-	P1I	-
		82	2	2	1.6	N 43 E	5,7	-	P1I	-
		83	1	1	0.7	N 35 E	3	-	P1I	-
		84	2	2	2.8	N 22 E	7	-	P1I	-
		85	1	1	0.4	N 53 E	3	-	P1I	-

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
静岡	1	1	1	1	0.8	N 6 W	3,5	1	Qv	勢子辻南方f.(I)
		2	1	2	0.6	N 6 W	3,5	1	Qv	勢子辻南方f.(I)
	2	1	1	2	1.3	N 5 E	3,5	1	Qv	(III)
		2	2	1	5.5	N 25 E	5,6,7	6	Qv	-
		3	1	2	2.2	N 25 E	3,5	1	Qv	達磨山fg.(I)
		4	1	2	0.6	N 5 W	3	1	Qv	達磨山fg.(I)
		5	1	2	0.6	N 40 W	3	1	Qv	金冠山東f.(I)
		6	1	2	1.2	N 45 E	3	1	N VII,Qv	大野地震断層
		7	1	1	0.3	N 30 E	3	1	N VII	上年川f.(I)
		8	1	1	2.2	N 8 E	3	1	N VII,Qv	土沢f.(I)
	3	1	1	2	2.7	N 89 E	3,4,6	1	Qv	(III)
		2	1	2	2.3	N 18 W	3	1	Qv	金冠山東f.(I)
		3 a	1	1	0.6	N 20 W	3	1	Qv	達磨山fg.(II)
		3 b	1	1	0.5	N 23 E	3	1	Qv	達磨山fg.(II)
		4 a	1	1	1.4	N 10 E	3	1	Qv	達磨山fg.(II)
		4 b	1	1	0.5	N 15 W	3	1	Qv	達磨山fg.(II)
		4 c	1	1	0.9	N 10 E	3	1	Qv,N VII	達磨山fg.(II)
		5	1	1	0.6	N 5 W	3	1	Qv	達磨山fg.(II)
		6	1	2	0.5	N 50 W	3	1	Qv	達磨山fg.(II)
		7 a	1	1	2.0	N 20 E	2,3	1	Qv	金冠山東f.(I)
		7 b	1	1	1.9	N 6 W	2,3	1	Qv	金冠山東f.(I)
		8 a	1	1	1.2	N 24 E	3	1	Qv	達磨山fg.(II)
		8 b	1	1	1.6	N 12 W	3,5	1	N VII	達磨山fg.(I)
		9	1	1	0.5	N 20 W	3	1	Qv	達磨山fg.(I)
		10 a	2	2	3.8	N 26 W	5,7	-	Qv,N VII	-
		10 b	2	2	1.7	N 35 W	5,7	-	Qv	-
		11	1	1	2.1	N 26 E	3	1	Qv	達磨山fg.(I)
		12 a	1	2	1.5	N 26 W	5	1	Qv	達磨山fg.(II)
		12 b	1	2	1.2	N 5 E	3,5	1	Qv	達磨山fg.(II)
		13	1	1	1.2	N 8 W	3	1	Qv	達磨山fg.(I)
		14 a	1	1	0.7	N 20 E	3	1	Qv	達磨山fg.(I)
		14 b	1	1	0.9	N 12 W	3,4	1	Qv	達磨山fg.(I)
		14 c	1	1	0.6	N 40 W	3,5	1	Qv	達磨山fg.(I)
		15	1	2	0.3	N 10 W	3	1	Qv	達磨山fg.(I)
		16	1	2	1.0	N 19 E	3	1	Qv	達磨山fg.(I)
		17 a	1	1	0.7	N 11 W	3	1	Qv	達磨山fg.(I)
		17 b	1	1	1.2	N 11 E	3	1	Qv	達磨山fg.(I)
		18	1	1	1.0	N 25 W	3	-	Qv	-
		19	1	1	1.1	N 21 W	3	1	Qv	棚場山f.(I)
		20	2	2	2.4	N 33 E	5,7	-	Qv,B VII	-
		21	2	2	3.0	N 58 W	5,6	-	Qv,B VII	-
		22	1	2	1.6	N 30 W	3,6	-	B VII	-
		23	2	2	3.3	N 32 W	5,6,7	-	B VII	-
		24	1	2	1.1	N 85 W	3	1	B VII	(III)
		25	2	2	5.0	N 20 W	5,6,7	-	Qv	-
		26	2	1	2.5	N 16 W	5,7	6	Qv	-
		27	1	1	0.6	N 30 W	3	1	Qv	棚場山f.(I)
		28	1	2	0.8	N 45 W	3	-	B VII	-

位置 1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
静岡	3	29	1	2	1.0	N 25 W	3	-	B Ⅶ	-
		30 a	1	2	1.1	N 65 W	3,6	-	B Ⅶ	-
		30 b	1	2	1.8	N 75 W	2	-	B Ⅶ	-
		31	1	2	1.6	N 73 W	3	1	B Ⅶ	猫越崎東方f.(Ⅱ)
		32	2	2	3.6	N 52 E	6,7	-	Q v	-
		33	1	1	1.7	N 35 W	3	1	Q v	丸山f.(Ⅰ)
		34 a	1	1	1.7	N 48 W	3	1	Q v	八丁池f.(Ⅰ)
		34 b	1	1	0.9	N 20 W	3	1	Q v	八丁池f.(Ⅰ)
		35	1	2	0.9	N 46 W	3	-	Q v	-
		36	1	1	3.0	N 66 W	2,3,5	1	B Ⅶ	水抜一与市f.(Ⅰ)
		37	1	2	2.5	N 29 W	2,5	1	Q v	(Ⅲ)
		38	2	2	4.2	N 18 W	5,6	-	B Ⅶ	-
		39	1	1～2	2.4	N 20 E	2,3,5	1	Q v	早霧湖fg.(Ⅰ)
		40 a	1	1	1.9	N 54 W	3	1	Q v	姫之湯f.(Ⅰ)
		40 b	1	1	2.6	N 61 W	3,6	1	Q v	姫之湯f.(Ⅰ)
		41	1	1	1.4	N 42 W	2,3	1	Q v	早霧湖fg.(Ⅰ)
		42 a	1	1	0.7	N 25 W	3	1	Q v	早霧湖fg.(Ⅰ)
		42 b	1	1	0.7	N 65 W	3	1	Q v	早霧湖fg.(Ⅰ)
		42 c	1	1	0.9	N 54 W	3,5	1	Q v	早霧湖fg.(Ⅰ)
		42 d	1	1～2	1.1	N 81 W	3	1	Q v	早霧湖fg.(Ⅰ)
		43 a	1	1	1.5	N 85 W	2,5	1	Q v	早霧湖fg.(Ⅰ)
		43 b	1	1	1.9	N 41 W	3	1	Q v	早霧湖fg.(Ⅰ)
		43 c	1	1	0.8	N 15 W	3	1	Q v	早霧湖fg.(Ⅱ)
		44	1	1	1.8	N 87 W	3,5	1	Q v	早霧湖fg.(Ⅱ)
		45	1	1	0.8	N 27 W	3	1	Q v	早霧湖fg.(Ⅱ)
		46	1	2	0.5	N 15 E	3	-	Q v	-
		47	1	2	0.6	N 25 E	3	-	Q v	-
		48	1	1	1.0	N 5 E	3	1	Q v	早霧湖fg.(Ⅰ)
		49 a	1	1	1.5	N 3 E	3	1	Q v	早霧湖fg.(Ⅰ)
		49 b	1	1	0.9	N 32 W	3	1	Q v	早霧湖fg.(Ⅰ)
		50	1	1～2	1.5	N 41 E	3	1	B Ⅶ	早霧湖fg.(Ⅰ)
		51 a	1	1	1.9	N 1 W	3,5	1	Q v	佐野f.(Ⅱ)
		51 b	1	1	1.7	N 15 E	2,3,5	1	Q v	佐野f.(Ⅱ)
		52	1	2	1.7	N 20 W	3	1	B Ⅶ	旭滝f.(Ⅰ)
		53	1	1～2	1.4	N S	3,5,6	1	B Ⅶ	大野f.(Ⅰ)
		54	1	2	0.9	N 10 E	3	1	Q v	上年川f.(Ⅰ)
		55 a	1	1	1.3	N 31 E	2,3	1	Q v	土沢f.(Ⅰ)
		55 b	1	1	0.7	N 10 E	3	1	Q v	土沢f.(Ⅰ)
	4．8	1	2	1	5.2	N 70 W	5,6	6	B Ⅶ	-
		2 a	2	2	2.1	N 78 W	6	-	B Ⅶ	-
		2 b	2	2	2.1	N 86 W	5,7	-	B Ⅶ	-
		3	2	2	3.1	N 25 E	5,6,7	-	B Ⅶ	-
		4	1	1	1.2	N 46 W	3,5	1	B Ⅶ	大鍋越南f.(Ⅰ)
		5 a	2	1	1.4	N 75 W	6	6	B Ⅶ	-
		5 b	2	1	3.7	N 60 W	5,6	6	B Ⅶ	-
		6 a	1	1	1.8	N 41 E	2,3	1	B Ⅶ	門野f.(Ⅰ)
		6 b	1	1～2	3.6	N 27 E	5,6	1	B Ⅶ	門野f.(Ⅰ)
		7	1	1	1.9	N 11 E	2,5	1	B Ⅶ	(Ⅲ)
		8	1	2	2.1	N 28 E	3,5	1	B Ⅶ	門野西f.(Ⅱ)

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
静岡	4．8	9	2	2	3.0	N 46 W	6,5	-	B Ⅶ	-
		10	1	2	4.4	N 20 E	2,3,5	1	B Ⅶ	野畑 f.(Ⅱ)
		11 a	2	2	2.8	N 80 W	5	-	B Ⅶ	-
		11 b	2	2	2.4	N 69 W	5	-	B Ⅶ	-
		12	1	1	1.1	N 35 W	3	1	Q v, B Ⅶ	蛇石 fg.(Ⅰ)
		13 a	1	1	0.6	N 20 E	3	1	Q v, B Ⅶ	蛇石 fg.(Ⅰ)
		13 b	1	1	0.5	N 45 E	3	1	Q v, B Ⅶ	蛇石 fg.(Ⅰ)
		14	1	1～2	1.3	N 4 E	3	1	Q v, B Ⅶ	蛇石 fg.(Ⅰ)
		15 a	1	1	1.1	N 14 E	3	1	Q v, B Ⅶ	蛇石 fg.(Ⅰ)
		15 b	1	1	1.1	N 64 E	3	1	Q v, B Ⅶ	蛇石 fg.(Ⅰ)
		16	1	1	1.9	N 14 W	3	1	Q v, B Ⅶ	蛇石 fg.(Ⅰ)
		17	2	2	2.6	N 42 W	6,7	-	B Ⅶ	-
		18	1	2	0.5	N 30 W	3	1	Q v, B Ⅶ	蛇石 fg.(Ⅰ)
		19	1	1	0.9	N 84 E	3	1	Q v, B Ⅶ	蛇石 fg.(Ⅰ)
		20	1	2	0.7	N 49 W	3	1	Q v, B Ⅶ	蛇石 fg.(Ⅰ)
		21 a	2	2	2.5	N 43 W	5,7	-	B Ⅶ	-
		21 b	2	2	1.8	N 30 W	6,7	-	B Ⅶ	-
		22	1	1	1.3	E 35 E	3	1	Q v, B Ⅶ	蛇石 fg.(Ⅰ)
		23	1	2	0.9	N 75 W	3	1	Q v, B Ⅶ	蛇石 fg.(Ⅰ)
		24	1	1	1.1	N 15 E	3	1	Q v, B Ⅶ	蛇石 fg.(Ⅰ)
		25	2	2	4.2	N 62 W	5,6	-	B Ⅶ	-
		26	2	2	2.5	N 59 W	5,7	-	B Ⅶ	-
		27 a	2	1	2.2	N 81 W	4,5,6	6	B Ⅶ	-
		27 b	2	1	4.2	N 72 W	5	6	B Ⅶ	-
		28	2	2	2.7	N 70 E	5,6	-	B Ⅶ, N Ⅶ	-
		29 a	2	2	1.6	N 82 E	7	-	B Ⅶ	-
		29 b	2	2	2.0	N 72 E	5,6,7	-	B Ⅶ	-
		30 a	2	2	2.3	N 51 W	5	-	B Ⅶ	-
		30 b	2	2	1.6	N 53 W	5,6	-	B Ⅶ	-
		31	2	2	2.3	N 49 W	5,6	-	B Ⅶ	-
		32	2	2	5.4	N 50 W	5,6,7	-	B Ⅶ	-
		33	2	2	4.5	N 63 E	5,7	-	B Ⅶ	-
		34	2	1	8.9	N 70 W	5	6	B Ⅶ	-
		35	2	1	3.0	N 66 W	5,6	6	B Ⅶ	-
	5	1	2	2	4.1	N 22 W	5,7	-	N Ⅳ	-
		2	2	2	2.3	N 61 E	5,6,7	-	N Ⅳ	-
		3	2	1	2.6	N 36 E	5,6	6	N Ⅳ	-
		4	2	2	2.2	N 50 E	5,7	-	N Ⅳ	-
		5 a	2	2	3.8	N 9 E	4,5,6	-	N Ⅳ	-
		5 b	2	2	1.2	N 14 W	5	-	N Ⅳ	-
		6	2	2	2.8	N 26 W	5,6,7	-	N Ⅳ	-
		7	2	2	1.2	N 6 E	5	-	N Ⅳ	-
		8	1	2	0.5	N 14 W	3	-	Q v	-
		9	1	2	0.8	N 4 W	3	1	Q v	安居山 f.(Ⅱ)
		10 a	1	2	0.4	N 9 E	3	1	Q v	(Ⅲ)
		10 b	1	2	0.8	N 15 W	3	1	Q v	(Ⅲ)
		10 c	1	2	0.6	N 10 E	6	1	Q v	(Ⅲ)
		11 a	1	1	1.6	N 20 E	3,6	1	Q	安居山 f.(Ⅰ)
		11 b	1	1	4.4	N 11 W	3,4,6	1	Q	安居山 f.(Ⅰ)

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分　類	確実度	長さ(km)	走　向	判読要素	記載文献	地　質	備　考
静　岡	5	12	1	1	0.9	N 33 E	3	1	Q v	安居山f.(Ⅰ)
		13	1	1	2.0	N 35 E	3	1	Q v	安居山f.(Ⅰ)
		14	1	2	0.5	N 40 W	3	1	Q v	安居山f.(Ⅰ)
		15	1	2	0.6	N 40 E	3	-	Q v	-
		16	1	1	0.8	N 52 W	3	1	Q v	安居山f.(Ⅰ)
		17	1	2	3.5	N 10 E	3,4,6	1	Q v	安居山f.(Ⅱ)
		18 a	1	2	1.2	N 9 W	3	1	Q v	荒川f.(Ⅰ)
		18 b	1	1～2	1.6	N 27 W	3,5	1	Q v	荒川f.(Ⅰ)
		19 a	1	1	0.8	N 5 E	3	1	Q v	安居山f.(Ⅱ)
		19 b	1	1	0.6	N 30 E	3	1	Q v	安居山f.(Ⅱ)
		20 a	1	1～2	3.2	N 61 W	3,6	1	Q	大宮f.(Ⅰ)
		20 b	1	1	2.8	N 32 W	3	1	Q	大宮f.(Ⅰ)
		21	1	2	0.8	N 50 W	3	1	Q v	大宮f.(Ⅰ)
		22	1	1	0.6	N 16 W	3	1	Q v	大宮f.(Ⅰ)
		23	1	1	0.4	N 40 W	3	1	Q v	大宮f.(Ⅰ)
		24	1	2	1.1	N 33 W	3	1	Q v	大宮f.(Ⅱ)
		25	1	1	0.6	N 8 W	3	1	Q v	大宮f.(Ⅰ)
		26	1	2	2.1	N 50 E	3,4	1	Q	入山瀬f.(Ⅱ)
	6	1	2	2	3.4	N 62 W	5,6	-	B Ⅶ	-
		2	2	2	2.6	N 36 W	5,7	-	B Ⅶ	-
		3	1	1	2.4	N 34 E	5,6	1	Q , B Ⅶ	中山f.(Ⅱ)
		4	1	2	2.1	N 45 E	3,6	-	Q , B Ⅶ	-
		5 a	1	1	3.2	N 6 E	5,6	1	Q , B Ⅶ	入山逆f.(Ⅰ)
		5 b	1	1	1.6	N 5 W	3	1	N Ⅶ , B Ⅶ	入山逆f.(Ⅱ)
		5 c	1	1	2.6	N 13 E	3,4	1	N Ⅶ , B Ⅶ	入山逆f.(Ⅰ)
		5 d	1	1	1.7	N 2 W	4,5,6	1	N Ⅶ , B Ⅶ	入山逆f.(Ⅱ)
		6	2	2	2.6	N 74 E	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		7 a	2	2	2.1	N 45 E	6	-	N Ⅶ	-
		7 b	2	2	2.0	N 53 E	5,6	-	N Ⅶ	-
		8	2	1～2	5.5	N 46 E	5,6,7	6	N Ⅶ	-
		9 a	2	2	2.7	N 22 E	5,7	-	N Ⅶ	-
		9 b	2	2	1.8	N 6 E	6,7	-	N Ⅶ	-
		10	2	2	4.1	N 30 W	4,5,6	-	N Ⅶ	-
		11	2	2	3.4	N 46 W	5,7	-	N Ⅶ	-
		12	2	2	3.0	N 18 E	5,6,7	-	N Ⅶ	-
	9	1 a	2	2	2.1	N 56 W	5,7	-	N Ⅶ	-
		1 b	2	2	2.2	N 70 W	5,7	-	N Ⅶ	-
		2	2	2	2.3	N 42 W	5,6	-	N Ⅶ	-
		3	2	2	4.5	N 10 E	5,6,7	-	P 2 I	-
		4	1	1	0.7	N 23 E	3	-	P 2 I	-
		5	2	1	4.6	N 2 W	5,6,7	6	P 2 I P 1 I	-
		6	2	2	4.2	N 16 W	5,6,7	-	P 2 I	-
		7 a	2	2	2.1	N 29 E	6,7	-	P 2 I	-
		7 b	2	2	1.3	N 16 E	5	-	P 2 I	-
		8	2	1～2	5.3	N 15 E	5,6,7	6	P 2 I P 1 I	-
		9	2	2	2.9	N 24 W	6	-	P 1 I	-
		10	2	2	6.3	N 15 E	5,6	-	P 1 I	-
		11 a	2	2	1.3	N 17 W	6	-	P 1 I	-

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分　類	確実度	長さ(km)	走　向	判読要素	記載文献	地　質	備　考
静　岡	9	11 b	2	2	2.3	N 32 W	5,6,7	-	P 2 I	-
		12	2	2	1.6	N 17 E	6,7	-	P 1 I P 2 I	-
		13 a	2	1	3.6	N 5 E	5,6	6	P 1 I P 2 I	-
		13 b	2	1	4.0	N 13 E	6,7	6	P 1 I P 2 I	-
		13 c	2	1	4.3	N 2 E	5,6,7	6	P 1 I P 2 I	-
		14	2	2	3.1	N 14 E	5,6	-	P 2 I	-
		15 a	2	2	2.1	N 23 W	5	-	P 2 I	-
		15 b	2	2	1.9	N 36 W	6	-	P 2 I	-
		16	2	2	4.2	N 1 W	5,6,7	-	P 2 I	-
		17	2	2	3.5	N 2 W	5	-	P 2 I	-
		18	2	2	6.4	N 87 W	5,6,7	-	P 2 I	-
		19 a	2	1	4.0	N S	5,6	6	P 2 I	-
		19 b	2	1	1.9	N 14 E	6,7	6	P 2 I	-
		20	2	2	2.2	N 11 W	5,6,11	-	P 2 I	-
		21	2	2	3.5	N 16 W	5,6	-	P 2 I	-
		22	2	2	4.3	N 19 E	5,6,7	-	B Ⅶ	-
		23 a	2	2	7.4	N 10 W	5,6	-	N Ⅶ	-
		23 b	2	2	2.4	N 2 W	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		24	2	2	2.8	N 20 W	6,7	-	N Ⅶ	-
		25	2	2	2.3	N 46 W	5,7	-	N Ⅶ	-
		26	2	2	6.7	N 28 E	4,5,6,7	-	N Ⅶ	-
		27 a	2	2	2.5	N 18 W	5	-	N Ⅶ	-
		27 b	2	2	1.9	N 9 W	4,5,7	-	N Ⅶ	-
		28	2	2	2.9	N S	5,6	-	N Ⅶ	-
		29	2	2	2.5	N 64 E	5,7	-	N Ⅶ	-
		30	2	2	2.9	N 18 W	6	-	N Ⅶ	-
		31	2	2	3.0	N 16 W	6,7	-	N Ⅶ	-
		32 a	2	1～2	5.6	N 24 W	5,6,7	5	N Ⅶ	-
		32 b	2	1～2	2.7	N 34 W	5	5	N Ⅶ	-
		32 c	2	2	3.1	N 24 W	5,6	-	N Ⅶ	-
		33	2	2	1.7	N 62 W	5	-	N Ⅶ	-
		34	2	2	3.9	N 37 W	5,6	-	N Ⅶ	-
		35	2	2	2.5	N 54 E	4,5,7	-	N Ⅶ	-
		36	2	2	4.5	N 57 W	5	-	N Ⅶ	-
		37	2	2	4.5	N 39 E	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		38	2	2	2.9	N 18 E	6,7	-	N Ⅶ	-
		39	2	1～2	2.8	N 16 W	5,6	5	N Ⅶ	-
		40	2	2	2.0	N 12 E	6	-	N Ⅶ	-
		41	2	2	3.5	N 1 E	5,7	-	N Ⅶ	-
		42 a	2	1	5.0	N 33 W	5,6,7	5	N Ⅶ	-
		42 b	2	1	2.4	N 50 W	5,6	5	N Ⅶ	-
		43 a	2	2	2.0	N 30 E	5,7	-	N Ⅶ	-
		43 b	2	2	2.0	N 12 E	5,7	-	N Ⅶ	-
		44	2	2	4.1	N 21 E	5,6,7	-	P 2 I	-
		45	2	1～2	4.9	N 12 E	6	5	N Ⅶ	-
		46	2	1	2.8	N S	6,7	5	N Ⅶ	-
		47	2	2	4.6	N 77 W	4,5,6	-	N Ⅶ	-
		48	2	1～2	3.7	N 38 W	5	5	N Ⅶ	-
		49	1	2	0.9	N 26 W	3	-	P 2 I	-
		50	1	1	0.6	N 31 E	3	5	P 1 I	-

位置 1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ (km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
静岡	9	51	1	1	0.5	N 35 E	3	5	P 1 I	-
		52	1	2	1.0	N 16 E	3	-	P 1 I	-
	10	1	2	1	6.3	N S	5	6	P 2 I , B VII	-
		2 a	2	1	2.8	N 3 W	5,6	6	B VII	-
		2 b	2	1	1.2	N 9 W	6	6	B VII	-
		2 c	2	1～2	3.2	N S	5,6	6	B VII	-
		3	2	1	6.1	N 11 E	5	6	P 2 I , B VII	-
		4	2	1	2.5	N 2 E	5,6	6	P 2 I , B VII	-
		5	2	2	3.0	N 6 W	5,6	-	P 2 I	-
		6	2	2	6.0	N S	4,5,6	-	P 2 I	-
		7	2	2	6.7	N 33 W	5,6,7	-	P 2 I	-
		8	2	2	7.4	N 5 E	5,7	-	P 2 I	-
		9	2	2	2.7	N 12 W	5,6,7	-	P 2 I	-
		10	2	2	3.9	N 65 W	6,7	-	P 2 I	-
		11	2	1～2	5.2	N 40 E	5,6	6	P 1 I P 2 I	-
		12	2	2	4.0	N 40 E	5,6	-	P 1 I	-
		13	2	2	11.0	N 65 W	4,5,6,7	-	P 1 I	-
		14	2	2	2.4	N 72 W	5,6,7	-	P 1 I	-
		15	2	2	6.5	N 28 E	4,5,6,7	-	P 1 I	-
		16	2	2	2.6	N 56 E	5,7	-	P 1 I	-
		17	2	2	3.6	N 64 W	5,6	-	N VII	-
		18	2	2	5.1	N 76 E	5,6,7	-	N VII	-
		19 a	2	1	3.9	N 12 E	5,6,7	6	R VII , N VII	-
		19 b	2	1	2.4	N 5 E	5,6,7	6	R VII , N VII	-
		20 a	2	2	2.5	N 9 W	6	-	R VII	-
		20 b	2	2	2.9	N S	6	-	R VII	-
		21	2	1	5.5	N 8 E	5	6	R VII , N VII	-
		22	2	1	6.0	N 14 W	5,6	6	N VII	-
		23 a	2	1	11.5	N 17 W	4,5,6	6	N VII	-
		23 b	2	1	5.7	N 8 W	5,6,7	6	N VII	-
		24	2	1	4.1	N 23 W	6,7	6	N VII	-
		25 a	2	2	3.0	N 16 W	5	-	N VII	-
		25 b	2	2	2.2	N 31 W	5,6	-	N VII	-
		26	2	2	3.1	N 5 E	4,5,6	-	N VII	-
		27	2	2	4.2	N 24 W	6,7	-	N VII	-
		28	2	1	3.2	N 10 W	5,6	6	N VII	-
		29	2	2	4.7	N 35 W	5,6	-	N VII	-
		30	2	2	5.1	N 48 E	6,7	-	N VII	-
		31	2	2	2.9	N 37 E	5,7	-	N VII	-
		32	2	2	2.9	N 2 E	5,7	-	N VII	-
	11	1 a	2	2	1.5	N 45 E	5	-	P 2 I	-
		1 b	2	2	3.0	N 54 E	5,6,7	-	P 2 I	-
		2 a	2	2	1.3	N 30 E	5	-	P 2 I	-
		2 b	2	2	1.4	N 15 E	5,7	-	P 2 I	-
		3	2	2	5.4	N 35 E	4,5,6,7	-	P 2 I	-
		4 a	2	2	1.4	N 10 E	5	-	P 2 I	-
		4 b	2	1	1.4	N 22 E	5,7	6	P 2 I	-
		5 a	2	2	1.9	N 5 E	7	-	P 2 I	-

位置 1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
静岡	11	5 b	2	2	3.6	N 5 W	5,7	-	P 2 I	-
		5 c	2	2	1.4	N 10 E	5	-	P 2 I	-
		6	2	2	3.8	N 35 W	5,6	-	P 2 I	-
		7	2	2	2.2	N 30 W	5	-	P2 I ,B I VII	-
		8	2	2	4.9	N 36 W	5,6,7	-	P2 I ,B I VII	-
	13	1 a	2	2	3.7	N 14 E	5,7	-	P 1 I	-
		1 b	2	2	2.8	N 9 E	5,6	-	P 1 I	-
		2	2	2	5.0	N 2 E	5,6	-	P 1 I	-
		3	2	2	7.8	N 15 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		4	2	1～2	8.6	N 13 E	5,6,7	6	P 1 I	-
		5	2	2	3.0	N 84 W	5,6,7	-	P 1 I	-
		6	2	2	5.2	N 50 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		7	2	2	3.6	N 2 E	6,7	-	P 1 I	-
		8	2	2	3.1	N 85 W	5,6,7	-	P 1 I	-
		9	2	2	3.0	N 52 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		10	2	2	3.1	N 42 E	5,7	-	P 1 I	-
		11	2	2	5.3	N 36 E	6,7	-	P 1 I	-
		12	2	2	3.6	N 16 E	6,7	-	P 1 I	-
		13	2	2	4.3	N 30 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		14	2	2	3.1	N 35 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		15	2	2	8.7	N 45 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		16	2	2	2.7	N 8 E	5,6	-	P 1 I	-
		17	1	2	0.9	N 40 E	3	-	P 1 I	-
		18	1	1	0.6	N 52 E	3	-	P 1 I	-
		19	1	2	0.2	N 39 E	3	-	P 1 I	-
		20	1	2	0.3	N 37 E	3	-	P 1 I	-
		21	1	2	0.5	N 53 E	3	-	P 1 I	-
		22	2	2	4.6	N 66 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		23 a	2	2	1.8	N 58 E	5,7	-	P 1 I	-
		23 b	2	2	1.6	N 45 E	7	-	P 1 I	-
		24	2	2	3.9	N 4 W	5,6	-	P 1 I	-
		25	2	2	4.1	N 40 W	5,7	-	P 1 I	-
		26	1	2	0.7	N 34 E	3	-	P 1 I	-
		27	2	2	2.2	N 7 W	6,7	-	P 1 I	-
		28	1	2	0.8	N 28 W	3	-	P 1 I	-
		29	1	2	0.5	N 26 E	3	-	P 1 I	-
		30	1	2	0.2	N 35 E	3	-	P 1 I	-
		31	1	1	0.9	N 20 E	3	-	P 1 I	-
		32	1	1	0.7	N 20 E	3	-	P 1 I	-
		33	2	2	3.6	N 14 E	5,7	-	P 1 I	-
		34	2	2	5.2	N 21 E	5,6	-	P 1 I	-
		35	1	1	0.6	N 5 W	3	-	P 1 I	-
		36	1	1	0.3	N 36 E	3	-	P 1 I	-
		37	2	2	2.5	N 41 W	6,7	-	P 1 I	-
	14	1	2	2	3.7	N 63 E	5,6,7	-	P 1 I	-
		2	2	2	4.2	N 36 W	4,5,6	-	P 1 I	-
		3	2	2	4.0	N 15 E	6,7	-	P 1 I	-
		4 a	2	2	6.2	N 51 E	5,6,7	-	P 1 I	-

位置 1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
静岡	14	4 b	2	2	3.5	N 43 E	5,7	-	P1I	-
		5	2	2	3.8	N 52 E	5,6,7	-	P1I	-
		6	2	2	3.1	N 60 E	4,5	-	P1I	-
		7	2	2	5.7	N 61 E	5,7	-	P1I	-
		8	2	2	11.8	N 65 E	4,5,6,7	-	P1I	-
		9	2	2	4.7	N 59 W	5,6,7	-	P1I	-
		10	2	2	5.2	N 64 E	5,6	-	P1I	-
		11 a	2	2	2.3	N 52 W	4,5,6	-	P1I	-
		11 b	2	2	4.2	N 58 W	7	-	P1I	-
		12	2	2	7.1	N 43 E	5,6	-	P1I	-
		13	2	1	3.9	N 15 E	5,7	6	P1I P2I	-
		14 a	2	2	6.9	N 46 W	5,6,7	-	P1I	-
		14 b	2	2	6.4	N 39 W	5,6,7	-	P1I P2I	-
		15	2	2	4.2	N 66 E	4,5,6,7	-	P1I	-
		16	2	2	5.7	N 80 E	5,6,7	-	P1I P2I	-
		17 a	2	2	2.8	N 42 W	6,7	-	P1I	-
		17 b	2	2	2.6	N 28 W	5,7	-	P1I	-
		18	2	2	2.8	N 26 E	5,6,7	-	P1I	-
		19	1	2	0.5	N S	3	-	P1I	-
		20	1	1	0.4	N 40 E	3	-	P1I	-
	15	1	2	2	5.8	N 41 E	4,5,6,7	-	P1I	-
		2	2	1～2	2.1	N 40 W	5,7	6	P1I	-
		3 a	2	2	2.9	N 29 E	5,6	-	P1I	-
		3 b	2	2	2.8	N 23 E	5,6	-	P1I	-
		4	2	2	2.3	N 32 W	6,7	-	P1I	-
		5	2	2	3.5	N 40 E	5,6,7	-	P1I	-
		6	2	2	3.5	N 3 W	5,6,7	-	P1I	-
		7	2	2	3.1	N 66 E	5,6	-	P1I	-
		8	2	2	3.2	N 58 W	5,6,7	-	P1I	-
		9	2	2	2.6	N 58 E	5,7	-	P1I	-
		10	2	2	4.4	N 70 E	5,7	-	P1I	-
		11	2	2	3.4	N 56 E	5,6	-	P1I	-
		12	2	1～2	5.1	N 66 E	6	6	P1I P2I	-
		13	2	2	2.3	N 51 E	4,5,7	-	P1I	-
		14 a	2	1	1.6	N 76 E	6	6	P1I P2I	-
		14 b	2	1	9.1	N 73 E	5,6	6	P1I P2I	-
		15	2	2	2.5	N 65 E	5,6	-	P2I	-
		16	2	2	4.5	N 69 E	5,6,7	-	P2I	-
		17	2	2	3.0	N 41 W	5,6	-	P2I	-
		18	2	2	3.9	N 15 E	5	-	P1I P2I	-
		19	2	2	2.5	N 51 E	5	-	P1I	-
		20	2	2	4.0	N 44 E	5,6,7	-	P1I	-
		21	2	1～2	4.5	N 41 E	5,7	6	P1I P2I	-
		22	2	2	3.0	N 15 E	5,7	-	P2I	-
		23	2	2	3.7	N 66 E	4,5,6	-	P2I	-
		24	2	2	1.7	N 47 E	5,6	-	P2I	-
		25	2	2	3.9	N 15 W	4,5	-	P2I	-
		26 a	2	2	1.7	N 40 E	5	-	P2I	-
		26 b	2	2	2.6	N 29 E	5.6	-	P2I	-

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
静岡	15	27	2	2	3.5	N 28 E	5	-	P 2 I	-
		28	2	1～2	5.8	N 26 E	5,6,7	6	P 1 I P 2 I	-
		29 a	2	1	4.6	N 18 E	5.6	6	P 1 I P 2 I	-
		29 b	2	1	1.7	N 35 E	5.6	6	P 1 I P 2 I	-
		30 a	2	2	3.9	N 8 E	5.6	-	P 1 I	-
		30 b	2	2	0.8	N 13 W	4,7	-	P 1 I	-
		31	2	2	3.2	N 27 W	5,7	-	P 1 I	-
		32	2	2	4.3	N 79 E	4,5,7	-	P 1 I	-
	16	1	2	2	2.9	N 16 E	5,7	-	N IV	-
		2	2	2	3.1	N 32 E	5,7	-	N IV	-
		3	2	2	2.8	N 44 E	5,7	-	N IV	-
		4	2	1	2.2	N 88 W	5,6	6	N IV	-
		5 a	2	2	1.5	N 21 E	5,6	-	N IV	-
		5 b	2	2	1.0	N 2 E	5,7	-	N IV	-
		6	2	2	4.1	N 58 E	5.6	-	N IV	-
		7	1	2	1.6	N 55 E	3	-	Q , N IV	-
		8	2	2	1.9	N 19 E	5,6	-	N IV	-
		9	1	1	0.4	N 40 W	3	1	Q	仁王辻西f.(II)
		10	1	1	1.1	N 40 W	3	1	Q , N IV	仁王辻東f.(I)
		11 a	1	1	0.6	N 62 W	3	1	Q , N IV	丸尾原f.(I)
		11 b	1	1	0.4	N 40 W	3	1	Q	丸尾原f.(I)
		12	1	2	1.8	N 60 E	3	1	Q , N IV	須々木原f.(II)
		13	1	2	2.1	N 55 E	3	1	Q , N IV	鬼女新田f.(I)

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
御前崎	1	1 a	1	2	2.7	N 65 W	2	1	B Ⅶ	上賀茂f.(Ⅱ)
		1 b	1	2	0.7	N 79 W	6	1	B Ⅶ	上賀茂f.(Ⅱ)
		1 c	1	2	4.4	N 70 W	2,5	1	B Ⅶ	上賀茂f.(Ⅱ)
		2	1	2	1.8	N 28 E	2	-	B Ⅶ	-
		3	1	1	1.7	N 40 W	2,5	1	B Ⅶ	石廊崎f.(Ⅰ)
		4 a	1	1	2.7	N 50 W	2,5	1	B Ⅶ	石廊崎f.(Ⅰ)
		4 b	1	1	4.1	N 58 W	2,4,5	1	B Ⅶ	石廊崎f.(Ⅰ)
		5	1	1	1.1	N 65 W	2	-	B Ⅶ	-
		6	1	2	0.6	N 59 W	3	-	B Ⅶ	-
	9．13	1	2	2	2.7	N 63 E	5,7	-	N Ⅶ	-
		2	1	2	0.7	N 25 E	6	1	Q	白浜f.(Ⅰ)
		3 a	1	2	2.6	N 12 E	3	1	Q	白羽f.(Ⅰ)
		4 b	1	1	1.4	N 22 W	3,6	1	Q	新谷f.(Ⅰ)
		5	1	1	0.5	N 35 W	3	1	Q	中原f.(Ⅰ)
		6	1	1	1.5	N 20 E	2,3,6	1	Q	広沢f.(Ⅰ)
		7	1	1	0.8	N 25 E	2,6	1	Q	芹沢f.(Ⅰ)

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
水戸	5	1	2	2	7.1	N 63 W	5,6,7	-	P 1Ⅲ	-
		2 a	2	2	2.2	N 16 E	5	-	P 1Ⅲ	-
		2 b	2	2	1.2	N 27 E	5,7	-	G 1Ⅲ	-
		3 a	2	2	1.9	N 66 W	6,7	-	G 1Ⅲ	-
		3 b	2	2	1.1	N 80 W	6	-	G 1Ⅲ	-
		4	2	2	2.7	N 43 E	5,6,7	-	P 1Ⅲ	-
		5	2	2	2.0	N S	5,6	-	G 1Ⅲ	-
		6	2	2	2.4	N 1 E	6,7	-	G 1Ⅲ	-
		7	2	1	3.6	N 25 W	5,6,7	9	G 1Ⅲ	-
		8	2	2	2.8	N 28 E	5,6,7	-	N Ⅶ, G 1Ⅲ	-
		9	2	2	3.1	N 2 W	4,6,7	-	N Ⅶ, G 1Ⅲ	-
		10	2	2	3.0	N 52 E	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		11 a	2	1	2.0	N 26 W	6	9	N Ⅶ	-
		11 b	2	1	3.0	N 36 W	4,5,6	9	N Ⅶ	-
		12	2	2	2.1	N 14 E	5,6	-	N Ⅶ	-
		13	2	2	3.4	N 18 E	5,7	-	G 1Ⅲ, N Ⅶ	-
	9	1	2	1～2	2.4	N 19 W	5,7	9	P 1Ⅱ, N Ⅶ	-
		2	2	2	4.1	N 20 W	5	-	P 1Ⅱ	-
		3	2	2	2.7	N 33 W	5,7	-	P 1Ⅱ	-
		4	2	2	2.6	N 82 E	4,6,7	-	P 1Ⅱ	-
		5	2	1～2	3.4	N 8 E	5,6	9	P 1Ⅱ	-
		6	2	2	3.1	N 19 W	5,6	-	P 1Ⅱ, N Ⅶ	-
		7	2	2	3.2	N 32 W	4,5,7	-	P 1Ⅱ	-
		8	2	2	2.6	N 29 W	4	-	P 1Ⅱ	-
		9	2	2	2.8	N 9 W	4	-	N Ⅶ	-
		10	1	1	3.1	N 10 W	4	-	N Ⅶ	-
		11	1	2	2.1	N 12 W	5,6	1	N Ⅶ	水府村中染西 (Ⅲ)
		12	1	2	2.6	N 8 W	5,6	1	G 1Ⅲ, N Ⅶ	水府村中染東 (Ⅲ)
		13	2	2	3.8	N 43 E	6,7	-	G 1Ⅲ	-
		14	2	2	2.2	N 39 E	5,6,7	-	N Ⅶ	-
		15	2	2	2.7	N 10 W	5,6	-	N Ⅶ	-
		16	2	2	4.7	N 53 E	4,5,6,7	-	N Ⅶ	-
		17 a	2	2	2.7	N 53 E	6,7	-	N Ⅶ	-
		17 b	2	2	1.5	N 40 E	5	-	N Ⅶ	-
	10	1 a	2	2	1.4	N 72 W	5	-	P 1Ⅱ	-
		1 b	2	2	1.9	N 59 W	5,6	-	P 1Ⅱ	-
		2	2	2	5.2	N 28 E	4,5,6,7	-	P 1Ⅱ	-
		3	2	2	3.8	N 51 E	4,5,7	-	P 1Ⅱ	-
		4	2	2	2.9	N 27 E	5,7	-	P 1Ⅱ, N 7	-
	13	1	2	2	4.5	N 62 E	5	-	P 1Ⅱ, N Ⅶ	-
		2	2	2	3.8	N 15 E	4,7	-	P 1Ⅱ	-
		3	1	2	4.0	N 10 W	3,4	1	Q	烏山町東方 (Ⅲ)
		4	1	2	2.1	N 6 E	4	1	Q	烏山町東方 (Ⅲ)
		5 a	2	1	2.0	N 16 W	6,7	8	P 1Ⅱ, N Ⅶ	-
		5 b	2	1～2	1.2	N 45 W	6,7	8	N Ⅶ	-
		6	2	1～2	7.3	N 5 W	5,6,7	8	N Ⅶ	-
		7	2	2	3.5	N 86 W	5,6	-	N Ⅶ	-

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
水戸	13	8	2	2	2.5	N 14 E	6,7	-	N Ⅶ	-
		9	2	2	3.8	N 72 E	6,7	-	N Ⅶ	-
		10	2	2	4.3	N 14 W	4,5,6,7	-	N Ⅶ	-
		11 a	2	2	2.7	N 10 E	5	-	N Ⅶ	-
		11 b	2	2	2.7	N 3 W	5,6	-	N Ⅶ	-
		12	2	2	4.2	N 3 W	5,6	-	N Ⅶ	-
	14	1	2	2	2.3	N 29 E	5,7	-	P 1Ⅱ	-
		2	2	2	4.6	N 30 W	5,6,7	-	P 1Ⅱ	-
		3	2	2	2.6	N 10 E	4,7	-	P 1Ⅱ	-
		4	2	2	3.2	N 34 E	5	-	G 1Ⅱ	-
		5	2	2	2.6	N 1 E	5	-	G 1Ⅱ	-
		6	2	2	3.3	N 37 E	5,6	-	G 1Ⅱ	-
		7	2	2	4.0	N 52 E	5,6,7	-	P 1Ⅱ	-
	15	1	1	2	3.8	N 76 E	2,5	1	P 1Ⅱ G 1Ⅱ	吾国山f.（Ⅲ）
		2	2	2	1.8	N 68 E	5,6,7	-	G 1Ⅱ	-
		3	2	2	3.7	N 30 W	5,6,7	-	P 1Ⅱ G 1Ⅱ	-
		4 a	2	2	3.2	N 74 E	5,6	-	G 1Ⅱ	-
		4 b	2	2	1.8	N 84 E	5	-	G 1Ⅱ	-
		5	2	2	3.3	N 30 W	5,6,7	-	G 1Ⅱ	-

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分　類	確実度	長さ(km)	走　向	判読要素	記載文献	地　質	備　考
宇都宮	1	1	2	2	3.1	N 38 E	5,6	-	R Ⅱ	-
	5	1	2	2	4.4	N 5 W	4	-	P 1Ⅱ	-
		2	2	2	3.3	N 54 W	5,6	-	P 1Ⅱ	-
		3	2	2	3.6	N 21 E	5,6,7	-	P 1Ⅱ	-
		4 a	2	2	5.3	N 26 E	5,6,7	-	P 1Ⅱ	-
		4 b	2	2	1.6	N 35 E	5,6	-	P 1Ⅱ	-
		5	2	2	4.1	N 25 E	5,7	-	G 1Ⅱ, R Ⅱ	-
		6	2	2	3.3	N 10 E	5,6,7	-	G 1Ⅱ	-
		7 a	2	2	2.0	N 29 E	5,7	-	R Ⅱ	-
		7 b	2	2	2.3	N 14 E	5,6	-	G 1Ⅱ	-
		7 c	2	2	1.9	N S	5	-	G 1Ⅱ	-
		8	2	2	2.8	N 56 E	5,6	-	P 1Ⅱ	-
		9	2	2			4,6	-	P 1Ⅱ	-
		10 a	2	2	1.1	N 70 E	7	-	P 1Ⅱ	-
		10 b	2	2	2.3	N 88 E	6,7	-	P 1Ⅱ	-
		11 a	2	2	2.6	N 51 E	5,6,7	-	P 1Ⅱ	-
		11 b	2	2	1.6	N 54 E	5,7	-	P 1Ⅱ	-
		12 a	2	2	3.5	N 20 E	5,7	-	P 1Ⅱ	-
		12 b	2	2	3.4	N 32 E	6,7	-	P 1Ⅱ	-
		13	2	2	5.0	N 88 W	5	-	P 1Ⅱ	-
		14	2	2	2.8	N 87 W	5	-	P 1Ⅱ	-
		15	2	2	2.7	N 86 W	6,7	-	P 1Ⅱ	-
		16	2	2	3.7	N 22 E	5,6,7	-	P 1Ⅱ	-
		17	2	2	2.2	N 61 E	6	-	P 1Ⅱ	-
		18	2	2	2.9	N 44 W	6,7	-	N Ⅶ	-
		19	2	2	1.5	N 70 E	5,6,7	-	P 1Ⅱ	-
	6	1	2	2	3.1	N 16 E	5,6,7	-	P 1Ⅱ	-
		2	2	2	3.5	N 89 W	5,6	-	P 1Ⅱ	-
		3	2	2	6.6	N 77 E	4,5,6,7	-	P 1Ⅱ	-
	9	1	2	2	2.2	N 28 E	5,6,7	-	P 1Ⅱ	-
		2	2	2	5.1	N 65 W	5,6,7	-	G 1Ⅱ P 1Ⅱ	-
		3	2	2	3.2	N 60 W	5,6	-	G 1Ⅱ P 1Ⅱ	-
		4 a	2	2	5.4	N 70 W	5,6,7	-	G 1Ⅱ	-
		4 b	2	2	2.9	N 82 W	6	-	P 1Ⅱ	-
		5	2	2	3.3	N 55 W	5,7	-	G 1Ⅱ P 1Ⅱ	-
		6 a	2	2	2.0	N 55 W	5,7	-	G 1Ⅱ	-
		6 b	2	2	3.9	N 59 W	6,5	-	G 1Ⅱ	-
		6 c	2	2	1.2	N 78 W	6,5	-	P 1Ⅱ	-
		7	2	2	2.1	N 50 W	5,7	-	G 1Ⅱ P 1Ⅱ	-
		8	2	2	3.7	N 73 W	5,6	-	G 1Ⅱ P 1Ⅱ	-
		9	2	2	3.3	N 81 W	5,6,7	-	P 1Ⅱ	-
		10 a	2	2	2.0	N 70 W	5,6	-	P 1Ⅱ	-
		10 b	2	2	4.6	N 65 W	5,6	-	P 1Ⅱ	-
		11	2	2	2.7	N 58 W	5,7	-	G 1Ⅱ	-
		12 a	2	2	2.8	N 60 W	5,6,7	-	G 1Ⅱ	-
		12 b	2	2	5.5	N 72 W	5,6,7	-	P 1Ⅱ	-
		13	2	2	2.5	N 36 E	5,7	-	G 1Ⅱ	-

位置 1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	判読要素	記載文献	地質	備考
宇都宮	9	14	2	2	4.3	N 23 E	5,6	-	P 1 II	-
		15	2	2	5.4	N 38 E	4,5,6	-	P 1 II	-
		16 a	2	2	2.3	N 23 W	5,6,7	-	P 1 II	-
		16 b	2	2	2.5	N 11 W	5	-	P 1 II	-
		17	2	2	3.1	N 80 W	5,6	-	P 1 II	-
		18 a	2	2	4.3	N 25 W	4,6,7	-	P 1 II	-
		18 b	2	2	1.5	N 44 W	5,7	-	P 1 II	-
		19	2	2	2.9	N 51 W	4,6,7	-	P 1 II	-
		20	2	2	2.5	N 35 W	5,6,7	-	P 1 II G 1 II	-
		21	2	2	2.5	N 61 E	5,6	-	R II	-
		22	1	1	5.5	N 19 E	3,5	1	P 1 II G 1 II	内ノ籠 f.(II)
	10	1	2	2	5.8	N 26 E	4,5,6,7	-	P 1 II	-
		2	2	2	5.1	N 21 E	4,5,6,7	-	P 1 II	-
		3	2	2	3.1	N 85 E	5,6,7	-	P 1 II	-
		4	2	2	2.0	N 83 W	5,6	-	P 1 II	-
		5	2	2	4.1	N 50 E	5,6	-	P 1 II	-
		6	2	2	3.6	N 40 W	6,7	-	P 1 II	-
		7	2	2	3.5	N 75 E	5,6	-	P 1 II	-
		8	2	2	2.3	N 5 W	5,6,7	-	P 1 II	-
		9	2	2	3.2	N 57 W	5,6	-	P 1 II	-
		10 a	2	2	6.2	N 29 E	4,5,6,7	-	P 1 II	-
		10 b	2	2	1.3	N 41 E	5,7	-	P 1 II	-
	11	1 a	1	1	2.8	N 40 W	6	1	Q	深谷 f.(I)
		1 b	1	1	1.9	N 65 W	6	1	Q	深谷 f.(I)
		1 c	1	1	4.9	N 46 W	6	1	Q	深谷 f.(I)
		2	2	2	2.2	N 74 E	5	-	R II, P 1 II	-
	12	1	1	1	1.6	N 31 W	3,6	1	Q	江南 f.(I)
		2	2	1～2	4.4	N 51 W	5,6,7	10	M I, N VII	-
		3	2	2	1.8	N 30 W	5	-	N VII	-
		4	2	2	2.1	N 40 W	4,7	-	N VII	-
		5	2	2	2.9	N 3 E	6,7	-	A I, M I	-
		6 a	2	2	2.9	N 10 W	6,7	-	A I	-
		6 b	2	2	1.0	N 25 W	5,6	-	A I	-
		7	2	2	3.7	N 74 E	4,5	-	M I, Q	-
		8	2	2	1.5	N 35 W	5	-	N VII	-
	13	1	2	2	2.2	N 61 E	4,7	-	P 1 II	-
		2	2	2	3.0	N 34 E	6,7	-	P 1 II, Q V	-
		3	2	2	2.1	N 47 E	5,6,7	-	P 1 II	-
		4	2	2	2.3	N 5 W	4,5	-	P 1 II, A II	-
	15	1 a	1	2	2.2	N 70 W	3	1	Q	神川 f.(I)
		1 b	1	2	1.1	N 83 W	3	1	Q	神川 f.(I)
		2	1	1	1.6	N 66 W	3	1	Q	神川 f.(I)
		3	1	1	3.2	N 57 W	3	1	Q	平井 f.(I)
		4	2	2	2.7	N 48 W	5,6	-	Q	-
		5	1	2	1.6	N 61 W	3	1	Q	平井 f.(I)

位置1/20万	位置 1/5万	リニアメント番号	分　類	確実度	長さ(km)	走　向	判読要素	記載文献	地　質	備　考
宇都宮	１５	6	1	1	3.5	N 60 W	3	1	Q	褶挽f.(Ⅰ)
	１６	1	2	1	3.1	N 62 W	5	10	MⅠ,NⅦ	-
		2	2	1	2.9	N 55 W	5	10	MⅠ,NⅦ	-
		3	2	2	2.1	N 46 W	5	-	MⅠ	-
		4 a	2	2	1.7	N 63 W	6	-	MⅠ	-
		4 b	2	2	2.7	N 76 W	5	-	MⅠ	-
		5	2	2	2.5	N 25 W	5	-	MⅠ	-
		6	2	2	2.5	N 57 E	5,7	-	MⅠ	-
		7	2	2	4.1	N 36 E	5,6,7	-	MⅠ	-
		8	2	2	3.5	N 13 E	5,6,7	-	MⅠ	-
		9 a	2	1～2	4.2	N 16 W	5,6,7	10	MⅠ	-
		9 b	2	1～2	4.0	N 7 W	5,7	10	PⅠⅡ,MⅠ	-
		10	2	2	2.5	N 57 W	5,7	-	AⅠ,MⅠ	-
		11	2	2	2.8	N 89 W	5	-	AⅠ	-
		12	2	2	2.7	N 14 E	5,6	-	AⅠ,PⅠI	-
		13	2	2	3.7	N 70 E	5,6,7	-	PⅠI	-
		14	2	2	2.9	E W	5,6,7	-	PⅠI	-
		15	2	2	3.7	N 6 E	5	-	PⅠI	-
		16	2	2	4.1	N 61 W	5	-	PⅠI	-
		17	2	2	3.3	N 85 E	5	-	PⅠI	-
		18	2	2	2.9	N 44 W	6,7	-	AⅠ,MⅠ	-
		19	2	2	3.2	N 75 E	5,6,7	-	AⅠ	-
		20 a	2	1	3.1	N 4 E	5	10	MⅠ	-
		20 b	2	1	2.6	N 6 W	6	10	MⅠ	-
		21	2	2	4.4	N 1 W	4,5	-	MⅠ	-
		22	2	2	5.4	N 3 W	5	-	MⅠ	-
		23	2	2	7.2	N 6 W	5,6	-	MⅠ	-
		24	2	2	3.7	N 89 E	5,7	-	MⅠ	-
		25	2	2	2.9	N 4 W	5	-	MⅠ	-
		26 a	2	2	7.3	N 2 W	5,6	-	MⅠ	-
		26 b	2	2	2.6	N 14 W	5,6	-	MⅠ	-
		27	2	2	2.5	N 81 W	5,6,7	-	AⅠ	-
		28	2	2	4.3	N 82 W	5,6	-	AⅠ	-
		29	2	2	3.0	N 7 E	5,7	-	AⅠ,PⅠI	-
		30	2	2	2.1	N 29 W	5,6,7	-	PⅠI	-
		31	2	2	3.0	N 51 W	5,6,7	-	PⅠI	-
		32	2	2	2.3	N 82 E	6,7	-	PⅠI	-
		33	2	1～2	6.5	N 73 W	5,6	10	PⅠI,NⅦ	-
		34	2	2	1.9	N 16 E	5,7	-	PⅠI,NⅦ	-
		35	2	2	1.9	N 17 E	5,7	-	PⅠI,NⅦ	-
		36	2	1	1.8	N 69 W	5	10	GⅦ,NⅦ	-
		37 a	2	1	4.0	N 61 W	5,6	10	GⅦ,NⅦ	-
		37 b	2	1～2	1.3	N 72 W	5	10	GⅦ,NⅦ	-
		38 a	1	2	1.9	N 67 W	7	-	GⅦ	-
		38 b	1	2	1.7	N 77 W	6	-	GⅦ	-
		38 c	2	1～2	3.2	N 65 W	5	10	GⅦ	-
		39	2	1～2	2.0	N 47 W	5	10	GⅦ,NⅦ	-

１９９０年度断裂系調査リニアメント属性値の修正

以下は、１９９０年度「中部地方における広域地質環境評価のための断裂系調査」のリニアメント属性値の修正版である。

属性の修正が生じたリニアメントとは、１９９０年度の調査範囲における1/20万地勢図の高山・飯田・豊橋内の1／5万地形図１～４号、1/20万地勢図伊良湖岬内の1／5万地形図１号、および1/20万地勢図高田内の1／5万地形図３・７・１１・１５号より、今年度の調査範囲にのびるリニアメントであり、今年度の判読結果を加えて属性値が決定するものをさす。

今回修正を行ったリニアメントを、以下の表に示す。

修正を行ったリニアメント（活断層・地質断層）

1/20万地勢図	1／5万地形図	修正を行ったリニアメント番号	
		1990年度リニアメント番号	1991年度リニアメント番号
高　田	３号	１４	１４ａ・ｂ・ｃ
		１５	１５
		１７	１７ａ・ｂ・ｃ
	１１〃	３０	３０
		７３	７３
高　山	１〃	２０	２０
		２１	２１
	３〃	４	４
		５	５
	４〃	１１	１１
飯　田	２〃	２８	２８
		３０	３０
	３〃	３８	３８ａ・ｂ
		４１	４１
		４３ｂ	４３ｂ
	４〃	３９	３９ａ・ｂ
		４０	４０
		４１ａ	４１ａ
豊　橋	１〃	３７	３７
	２〃	２３	２３
		２４	２４
	３〃	１７	１７

なお、以下のリニアメント属性一覧表は、修正が生じたリニアメントを含む1／5万地形図の属性一覧表をすべて掲載したものである。

位置1/20万	位置1/5万	リニアメント番号	分　類	確実度	長さ(km)	走　向	判読要素	記載文献	地　質	備　考
高田	3	1	2	2	1.4	N 48 W	5,7		BVII,RVII,NVII	
		2	2	2	2.8	N 62 W	5,6,7		BVII,RVII,NVII	
		3	1	2	1.2	N 3 W	3,6	1	BVII,RVII	石打f(I)
		4a	1	2	1.3	N 31 E	3,6	1	BVII,RVII	石打f(II)
		4b	1	2	0.7	N 15 E	3	1	BVII,RVII	石打f(III)
		5	2	2	3.9	N 18 E	5,6,7		GVII	
		6	2	2	2.2	N 61 W	5,6,7		GVII,NNVII	
		7	2	2	2.0	N 35 E	5,6,7		GVII	
		8	2	2	2.0	N 11 E	5,7		NVII	
		9	2	2	1.5	N 60 E	5,7		NVII	
		10	2	2	2.7	N 69 W	6,7		QV	
		11	2	1	5.0	N 71 E	4,5,7	6	NVII,GVII	
		12	2	2	2.1	N 84 E	6,7		NVII	
		13	2	2	1.5	N 27 W	5,6,7		GVII	
		14a	2	2	11.4	N 2 W	5,6,7		GVII	
		14b	2	2	3.4	N 20 W	7		GVII	
		14C	2	2	10.1	N 5 W	7		GVII	
		15	2	2	3.3	N 53 W	6,7		GVII	
		16	2	2	9.2	N 56 E	5,6,7		GVII	
		17a	2	2	2.7	N 40 W	4,7		GVII	
		17b	2	2	1.3	N 22 W	4		GVII	
		17c	2	2	1.4	N 40 W	4		GVII	
		18	2	2	3.9	N 15 E	5,6,7		RVII,GVII	
		19	2	2	3.0	N 65 E	5,6,7		G1II	
		20	2	2	2.3	N 26 W	4,6		G1II	
		21	2	2	3.4	N 23 W	5,6,7		G1II	
		22	2	2	4.1	N 88 E	5,6,7		G1II	
		23	2	2	3.6	N 64 W	6,7		G1II,GVII	
		24	2	2	2.5	N 62 W	5,6		G1II,GVII	
		25	2	2	3.0	N 51 W	5,7		G1II	
		26	2	2	2.1	N 3 E	5,7		G1II	
		27	2	2	2.4	N 48 E	6,7		G1II,GVII	
		28	2	2	2.8	N 21 W	4		Q	
		29	2	2	2.5	N 5 W	5,6,7		G1II	
		30	2	2	3.1	N 2 W	5,6,7		G1II	

位置1/20万	位置1/5万	リニアメント番号	分　類	確実度	長さ(km)	走　向	判読要素	記載文献	地　質	備　考
高田	11	1	1	2	1.5	N 54 E	3	1	BVII,NVII	関田峠,黒倉山(I)
		2	1	2	1.2	N 52 E	3	1	BVII,NVII	関田峠,黒倉山(I)
		3	1	2	0.6	N 52 E	3	1	BVII	関田峠,黒倉山(I)
		4	1	1	0.7	N 49 E	3	1	BVII	関田峠,黒倉山(I)
		5	1	1	0.6	N 53 E	3	1	BVII	関田峠,黒倉山(I)
		6	1	1	0.8	N 64 E	3	1	BVII	関田峠,黒倉山(I)
		7	1	1	0.6	N 52 E	3	1	BVII	関田峠,黒倉山(I)
		8	1	2	1.2	N 9 E	3,6	1	BVII	関田峠,黒倉山(I)
		9	1	2	0.8	N 64 E	3	1	BVII	関田峠,黒倉山(I)
		10	1	1	0.6	N 64 E	3		BVII	
		11a	1	1	1.5	N 39 E	3	1	BVII,NVII	関田峠,黒倉山(I)
		11b	1	1	0.7	N 63 E	3	1	BVII,NVII	関田峠,黒倉山(I)
		12	1	1	2.3	N 48 E	3,4	1	BVII,NVII	関田峠,黒倉山(I)
		13	1	1	0.9	N 40 E	3	1	BVII	関田峠,黒倉山(I)
		14	2	2	2.2	N 65 E	5,6,7		NVII	
		15	2	2	3.0	N 72 E	5,6,7		NVII	
		16	2	2	5.3	N 19 E	5,6,7		NVII	
		17	2	2	2.4	N 10 E	5,6,7		Q	
		18	2	2	3.7	N 40 E	6		Q	
		19	2	2	2.3	N 31 W	5,6,7		Q	
		20	2	2	2.5	N 4 E	5,6,7		NVII	
		21	2	2	3.0	N 66 W	4,7		NVII	
		22a	2	2	4.7	N 30 E	5,6,7		NVII	
		22b	2	2	1.3	N 18 E	5,7		NVII	
		23a	2	2	1.3	N 42 W	6,7		Q	
		23b	2	2	1.4	N 55 W	7		NVII	
		24	2	2	3.4	N 33 E	5,6,7		NVII	
		25	2	2	1.6	N 62 W	6,7		NVII	
		26	2	2	3.3	N 34 E	5,7		NVII	
		27	2	2	2.3	N 26 E	5,6,7		QV	
		28	2	2	2.2	N 77 W	6,7		NVII	
		29	2	2	2.8	N 72 W	5,6,7		NVII	
		30	2	2	4.3	N 26 E	5,6,7		NVII	
		31	1	1	1.3	N 12 W	3		Q	
		32	1	1	1.2	N 22 E	3		Q	
		33	1	2	1.1	N 22 E	3		Q	
		34	1	2	0.9	N 16 E	3		Q	
		35	1	2	0.7	N 14 E	3		Q	
		36a	1	2	1.4	N 8 E	3	1	Q	長峰丘陵東縁f(I)
		36b	1	2	1.3	N 18 E	3	1	Q	長峰丘陵東縁f(I)
		37a	1	2	2.8	N 12 E	3,6	1	Q	長峰丘陵東縁f(I)
		37b	1	1	1.9	N 5 E	3,6	1	Q	長峰丘陵東縁f(I)
		38a	1	2	1.1	N 15 E	3	1	Q	長峰丘陵西縁f(I)
		38b	1	2	1.9	N 4 W	6	1	Q	長峰丘陵西縁f(I)
		38c	1	2	2.1	N 30 E	6	1	Q	長峰丘陵西縁f(I)
		39	2	2	2.2	N 75 W	5,6		Q	
		40a	1	2	1.1	N 4 W	4,6		Q	
		40b	1	1～2	2.4	N 30 E	3,6		Q	
		41a	1	2	1.1	N 31 E	3		Q	
		41b	1	2	1.7	N 16 E	3		Q	
		42	1	2	2.6	N 38 E	6	1	Q	外様平f(I)
		43	1	2	1.3	N 33 E	4,6		BVII	

位置1/20万	位置1/5万	リニアメント番号	分　類	確実度	長さ(km)	走　向	判読要素	記載文献	地　質	備　考
高田	11	44	1	2	1.2	N 18 E	6		BVII	
		45	1	1	0.7	N 28 E	3		BVII,NVII	
		46	1	2	2.4	N 12 E	3,5		BVII,NVII	
		47	1	2	2.5	N 32 E	3	1	BVII,NVII	黒岩山f(II)
		48	1	2	2.8	N 33 E	3,6	1	BVII,NVII	黒岩山f(II)
		49	1	2	0.8	N 38 E	3		BVII,NVII	
		50	1	1	4.0	N 26 E	3,6,8	1	BVII,NVII	黒岩山f(II)
		51	1	1	1.0	N 25 E	3,6	1	BVII,NVII	黒岩山f(II)
		52	2	2	1.4	N 63 W	6,7		NVII	
		53	2	2	1.6	N 47 E	5,6,7		NVII	
		54	2	2	2.8	N 23 E	5,7		NVII	
		55	2	2	4.0	N 21 E	5,7		NVII	
		56	2	2	2.6	N 44 E	5,6		BVII	
		57	1	2	2.8	N 40 E	3,6		BVII	
		58	1	1	2.1	N 28 E	3,6,7		BVII	
		59a	1	2	1.1	N 20 E	6		Q	
		59b	1	2	1.7	N 5 E	6		Q	
		60	1	2	1.3	N 6 W	3,6		Q	
		61	1	1	0.7	N 23 W	6	1	Q	重地原f (I)
		62	1	1	1.1	N 17 E	3,6	1	Q	重地原f (I)
		63a	1	2	2.1	N 5 E	3,6	1	Q	重地原f (I)
		63b	1	2	2.6	N 33 E	3	1	Q	重地原f (I)
		64	1	2	0.6	N 10 E	3	1	Q	重地原f (I)
		65	1	1	0.8	N 14 W	3,6	1	Q	重地原f (I)
		66a	1	1	2.2	N 14 E	3	1	Q	重地原f (I)
		66b	1	1	1.7	N 12 W	3	1	Q	重地原f (I)
		67	1	1	2.9	N 16 E	3,5		BVII	
		68	1	2	2.0	N 9 W	3		BVII	
		69	2	2	2.9	N 54 W	5,7		BVII	
		70	2	2	2.6	N 62 W	5,6,7		BVII	
		71	2	2	4.4	N 66 E	5,6,7		BVII	
		72	2	2	2.1	N 27 E	6,7		BVII	
		73	2	2	2.5	N 2 E	4,6,7		BVII	
		74	2	2	1.6	N 8 E	4,6		BVII	

位置1/20万	位置1/5万	リニアメント番号	分　類	確実度	長さ(km)	走　向	判読要素	記載文献	地　質	備　考
高山	1	1	2	2	2.7	N 2 E	5,7		NIV	
		2	2	2	1.6	N 32 W	5,7		P1II	
		3	1	2	4.8	N 22 E	3,6,7	1	G1II, P1II	鹿島川沿い (II)
		4	2	1	2.0	N 8 W	5,7	2	G1II	
		5	2	1	3.7	N 24 E	5,6,7	2	G1II, P1II	
		6	2	2	3.2	N 85 E	5,6,7		G1II	
		7	2	1~2	3.8	N 87 E	5,7	2	G1II	
		8	2	2	3.1	EW	5,6,7		RIV, P1II	
		9	2	2	3.4	N 63 E	5,7		RIV, P1II	
		10	2	2	3.7	N 3 W	4		G1II	
		11	2	2	1.2	N 15 E	4		G1II, NIV	
		12	2	2	2.2	N 52 W	5,7		RII	
		13a	2	2	1.6	N 12 W	4		G1II	
		13b	2	2	1.6	N 25 W	4		G1II	
		14	2	2	4.0	N 89 W	4,6,7		G1II	
		15	2	2	1.9	N 22 W	5,6,7		NIV	
		16	2	2	3.5	N 22 E	5,6,7		NIV	
		17	2	2	1.9	N 58 E	5,6,7		NIV	
		18	2	2	3.1	N 66 W	6.7		NIV	
		19	2	2	2.4	N 38 E	5,6,7		NIV	
		20	2	1~2	8.6	N 31 E	3,5,6,7	2	NIV	
		21	2	2	4.9	N 50 W	2,5,6.7		NIV	
		22	2	2	2.1	N 83 W	5,6		NIV	
		23a	2	1	4.3	N 39 E	5,6	2	NIV	
		23b	2	1	5.4	N 27 E	5,6	2	NIV	
		24	2	2	1.9	N 6 W	5,6,7		NIV	
		25a	2	1	0.9	N 30 W	4,5,7	2	NIV	
		25b	2	1	2.7	N 15 W	5,7	2	NIV	
		25c	2	1	2.3	N 21 W	6	2	NIV	
		25d	2	1	4.5	N 3 E	5,6,7	2	NIV	
		25e	2	1~2	4.7	N 5 W	5,6,7	2	NIV	
		26a	2	2	0.5	N 76 E	5		NIV	
		26b	2	2	1.1	N 78 W	5,7		NIV	
		26c	2	2	1.2	N 46 W	7		NIV	

位置1/20万	位置1/5万	リニアメント番号	分　類	確実度	長さ(km)	走　向	判読要素	記載文献	地　質	備　考
高山	3	1a	2	1	1.7	N 22 W	5,6	1,2	P1Ⅱ	常念岳f (Ⅲ)
		1b	2	1	0.9	N 5 E	7	1,2	P1Ⅱ	常念岳f (Ⅲ)
		1c	2	1	2.2	N 18 W	5,7	1,2	P1Ⅱ	常念岳f (Ⅲ)
		1d	2	1	1.8	N 8 W	5	1,2	P1Ⅱ	常念岳f (Ⅲ)
		2	2	2	2.1	N 64 W	6,7		P1Ⅱ	
		3a	2	2	2.8	N 32 W	4,6,7		P1Ⅱ	
		3b	2	2	0.8	N 20 W	7		P1Ⅱ	
		4	1	1～2	3.5	N 26 W	3	1	NIV	牛伏寺f (Ⅰ)
		5	1	2	2.8	N 37 W	4,6	1	NIV	牛伏寺f (Ⅰ)
		6a	1	2	7.7	N 15 W	4,6	1	NIV	松本盆地東縁f (Ⅱ)
		6b	1	2	3.9	N 8 W	3,6	1	NIV	松本盆地東縁f (Ⅱ)

位置1/20万	位置1/5万	リニアメント番号	分　類	確実度	長さ(km)	走　向	判読要素	記載文献	地　質	備　考
高山	4	1	2	1～2	6.4	N 32 E	4,5,7	2	P1Ⅱ	
		2	2	2	2.6	N 74 W	5,6,7		P1Ⅱ	
		3	2	2	3.3	N 51 W	5,6,7		P1Ⅱ	
		4	1	2	1.1	N 57 W	3		P1Ⅱ	
		5	2	2	3.7	N 63 W	5,6,7		P1Ⅱ	
		6a	2	2	5.5	N 19 E	4,7		P1Ⅱ	
		6b	2	2	3.0	N 30 E	4,7		P1Ⅱ	
		7a	2	2	4.1	N 32 E	4	1	P1Ⅱ	(Ⅲ)
		7b	2	2	2.3	N 27 E	4,7	1	P1Ⅱ	(Ⅲ)
		7c	2	2	2.9	N 39 E	4,7	1	P1Ⅱ	(Ⅲ)
		8	2	2	2.9	N 24 E	4	1	P1Ⅱ	(Ⅲ)
		9	2	2	3.1	N 75 W	6,7		P1Ⅱ	
		10	2	2	2.4	N 29 W	5,7		P1Ⅱ	
		11	2	1～2	8.6	N 73 E	4,7	1,2	P1Ⅱ	(Ⅲ)
		12	2	2	2.9	N 5 W	5,7		P1Ⅱ	
		13	2	2	3.6	N 45 E	6	1	P1Ⅱ	霧訪山f (Ⅲ)
		14	1	1	2.3	N 26 E	3		P1Ⅱ	

位置1/20万	位置1/5万	リニアメント番号	分　類	確実度	長さ(km)	走　向	判読要素	記載文献	地　質	備　考
飯田	2	1	2	2	2.8	N 75 W	6,7		G1 II	
		2	2	2	2.5	N 23 E	5,7,10		G1 II	
		3	2	2	7.3	N 74 E	7		G1 II	
		4	2	2	5.6	N 46 W	5,6,7		G1 II	
		5	2	2	1.8	N 2 E	5,6,7		G1 II	
		6a	2	2	2.4	N 49 E	5,7		G1 II	
		6b	2	2	1.7	N 62 E	5,7		G1 II	
		7	2	2	3.5	N 65 E	6,7		G1 II	
		8a	2	2	2.8	N 26 E	5,7	1	G1 II	(III)
		8b	2	2	2.8	N 45 E	5,6,7	1	G1 II	(III)
		8c	2	2	0.6	N 66 E	7	1	G1 II	(III)
		9	2	2	1.9	N 40 E	5,7	1	G1 II	(III)
		10	2	2	2.8	N 46 E	6,7		G1 II	
		11	2	2	3.2	N 69 E	5,7		G1 II	
		12	2	2	4.0	N 72 E	5,6,7		G1 II	
		13	2	2	2.5	N 66 W	5,6		G1 II	
		14	2	2	3.6	N 10 E	5,7		G1 II	
		15	2	2	3.0	N 40 E	5,6,7		G1 II	
		16	2	2	2.4	N 6 W	5,6,7		G1 II	
		17	2	2	4.0	N 57 W	4,5,6,7		G1 II	
		18a	2	2	1.3	N 12 E	7		G1 II	
		18b	2	2	1.7	N 25 E	5,7		G1 II	
		19	2	2	2.3	N 21 W	5,6		G1 II	
		20	2	2	1.5	N 51 E	5,7		G1 II	
		21a	1	1	0.9	N 17 W	3		G1 II	
		21b	1	1	0.5	N 21 E	3		G1 II	
		21c	1	1	1.3	N 7 W	3		G1 II	
		22a	1	2	2.9	N 10 E	6	1	G1 II	田辺f(I)
		22b	1	2	1.0	N 20 W	6	1	G1 II	田辺f(I)
		23a	1	2	1.1	N 30 E	6	1	G1 II	田辺f(I)
		23b	1	2	2.0	N 30 E	6	1	G1 II	田辺f(I)
		23c	1	1～2	1.9	N 30 W	3,6	1	G1 II	田辺f(I)
		24	1	2	2.0	N 7 W	6	1	G1 II	田辺f(I)
		25	2	2	3.6	N 63 E	6,7		G1 II	
		26	2	2	2.6	N 66 E	5,6		G1 II	
		27	2	2	2.4	N 18 W	5,7		G1 II	
		28	2	2	2.6	N 39 W	5,6		G1 II	
		29	2	2	2.8	N 14 W	5,6,7		G1 II	
		30	2	2	6.5	N 19 E	5,7		G1 II	
		31a	1	2	1.0	NS	3	1	G1 II	小黒川f(II)
		31b	1	2	1.6	N 33 W	3	1	G1 II	小黒川f(II)
		31c	1	2	1.9	N 21 E	6	1	G1 II	小黒川f(II)
		31d	1	2	1.2	N 37 E	4	1	G1 II	小黒川f(II)
		31e	1	2	2.1	N 47 E	4,6	1	G1 II	小黒川f(II)
		31f	1	2	1.6	N 67 E	4,6	1	G1 II	小黒川f(II)
		32a	1	1	1.0	N 12 W	3		G1 II	
		32b	1	1	1.5	N 35 W	3,5,7		G1 II	
		33a	1	2	3.2	N 20 W	3,6	1	G1 II	三州街道f(II)
		33b	1	2	1.1	N 18 E	6	1	G1 II	三州街道f(II)

位置1/20万	位置1/5万	リニアメント番号	分　類	確実度	長さ(km)	走　向	判読要素	記載文献	地　質	備　考
飯田	3	1a	1	2	1.5	N 36 W	3,6	1	G1 II	三州街道f(I)
		1b	1	2	1.2	N 4 W	6	1	G1 II	三州街道f(I)
		1c	1	1	2.2	N 33 E	3	1	G1 II	三州街道f(I)
		1d	1	1	4.6	N 9 E	6	1	G1 II	三州街道f(I)
		1e	1	1	2.6	N 24 E	3,6	1	G1 II	三州街道f(I)
		2	1	1～2	2.4	N 44 E	3,5,6		G1 II	
		3	2	2	1.9	N 43 E	5,6		G1 II	
		4a	1	2	1.3	N 72 E	3,5	1	G1 II	風越山f(II)
		4b	1	2	3.0	N 56 E	5,6	1	G1 II	風越山f(II)
		4c	1	2	9.4	N 44 E	2,4,5,6,7	1	G1 II	風越山f(II)
		5	2	2	2.5	N 40 W	5,6		G1 II	
		6a	2	2	1.6	N 76 W	7		G1 II	
		6b	2	2	3.7	N 68 W	5,6,7		G1 II	
		7a	2	2	1.0	N 22	7		G1 II	
		7b	2	2	2.7	N 36 E	5,7		G1 II	
		8a	2	2	1.2	N 67 E	6		G1 II	
		8b	2	2	2.4	N 46 E	6,7		G1 II	
		9	2	2	2.4	N 24 E	5,6,7		G1 II	
		10	1	2	4.7	N 48 W	2,4,5,6,7	1	G1 II	飯田,松川f(II)
		11	2	2	2.1	N 59 W	4,6,7		G1 II	
		12	1	2	1.9	N 9 E	6		G1 II	
		13	2	2	2.3	N 24 W	5		G1 II	
		14	2	2	2.8	N 37 E	5,6,7		G1 II	
		15	2	2	2.8	N 10 E	5,6		G1 II	
		16	1	2	1.4	N 39 E	3,4,6		G1 II	
		17	1	2	2.0	N 7 W	3,5		G1 II	
		18	1	2	2.1	N 54 E	3,6	1	G1 II	飯田f(I)
		19	2	2	1.3	N 59 W	5,6,7		G1 II	
		20	1	2	2.3	N 39 E	4,6	1	G1 II	三州街道f(II)
		21	1	1	0.6	N 15 E	3		G1 II	
		22	1	1	2.3	N 20 E	3,4		G1 II	
		23	2	2	2.4	N 63 W	4,5,6		G1 II	
		24	1	2	3.4	N 49 E	3,4	1	G1 II	飯田f(I)
		25	2	2	1.2	N 73 E	5,7		G1 II	
		26	2	2	2.5	N 19 W	4,5,7		G1 II	
		27a	2	2	1.7	N 30 E	5		G1 II	
		27b	2	2	1.0	N 44 E	5,7		G1 II	
		28	2	2	1.6	N 13 W	5,7		G1 II	
		29a	2	2	2.3	N 4 W	5,6		G1 II	
		29b	2	2	1.1	N 10 E	7		G1 II	
		30	2	2	2.4	N 24 E	5,6,7		G1 II	
		31	2	2	2.6	N 5 W	5,6,7		G1 II	
		32	2	2	1.7	N 27 W	5,7		G1 II	
		33	2	2	2.2	N 63 E	4,6,7		G1 II	
		34	2	2	1.5	N 43 W	5,7		G1 II	
		35	2	2	2.2	N 31 W	5,7		G1 II	
		36	2	2	3.1	N 72 E	4,7		G1 II	
		37	2	2	2.6	N 98 E	5		G1 II	
		38a	2	2	8.0	N 35 E	5,6,7		G1 II	
		38b	2	2	1.9	N 15 E	6,7		G1 II	
		39	2	2	2.2	N 42 W	4,6,7		G1 II	
		40	2	2	1.9	N 38 E	5,7		G1 II	

位置1/20万	位置1/5万	リニアメント番号	分　類	確実度	長さ(km)	走　向	判読要素	記載文献	地　質	備　考
飯田	3	41	2	2	3.5	N 63 E	5,7		G1 II	
		42	2	2	2.9	N 96 E	5,7		G1 II	
		43a	2	2	1.6	N 66 E	7		G1 II	
		43b	2	2	2.7	N 76 E	5,7		G1 II	
		44	2	2	4.4	N 50 W	5,7		G1 II	
		45a	2	2	1.9	N 74 W	5,7		G1 II	
		45b	2	2	0.9	N 85 W	6		G1 II	
		46a	1	1	1.0	N 20 W	3	1	G1 II	田辺f(I)
		46b	1	1	1.3	N 22 E	3	1	G1 II	田辺f(I)
		46c	1	1	0.5	N 62 E	3	1	G1 II	田辺f(I)
		46d	1	1	1.7	N 11 E	3,6	1	G1 II	田辺f(I)
		47	1	2	1.6	N 31 E	6	1	G1 II	田辺f(I)
		48a	1	2	3.9	N 29 E	3,6	1	G1 II	田辺f(I)
		48b	1	2	1.7	N 16 E	3,6	1	G1 II	田辺f(I)
		49a	1	2	1.7	N 9 E	6	1	G1 II	田辺f(I)
		49b	1	2	2.0	N 40 E	3,6	1	G1 II	田辺f(I)
		49c	1	2	1.3	N 60 E	6	1	G1 II	田辺f(I)
		50	1	2	3.1	N 56 E	3,5,6	1	G1 II	三州街道f(II)
		51	2	2	1.2	N 40 E	5,7		G1 II	

位置1/20万	位置1/5万	リニアメント番号	分　類	確実度	長さ(km)	走　向	判読要素	記載文献	地　質	備　考
飯田	4	1a	2	2	1.4	N 51 W	7		G1 II	
		1b	2	2	1.6	N 64 W	4,5		G1 II	
		2	2	2	2.6	N 36 E	5.6		G1 II	
		3	1	2	1.9	N 47 E	3.6		G1 II	
		4a	1	2	2.8	N 55 E	6	1	G1 II	(III)
		4b	1	2	1.8	N 40 E	4,7	1	G1 II	(III)
		5	2	2	1.8	N 96 E	6,7		G1 II	
		6	2	2	3.1	N 14 E	5.6		G1 II	
		7a	1	2	5.3	N 27 E	5.6	1	G1 II	下伊那東f(II)
		7b	1	2	1.1	N 13 E	6,7	1	G1 II	下伊那東f(II)
		8a	2	2	1.8	N 4 W	5		G1 II	
		8b	2	2	1.4	N 18 W	7		G1 II	
		9	1	2	2.2	N 18 W	3,7		G1 II	
		10a	1	2	2.5	N 19 W	3,7		G1 II	
		10b	1	2	2.1	N 3 W	5,7		G1 II	
		11	2	2	2.0	N 32 W	5,7		G1 II	
		12a	1	1	1.4	N 32 E	3	1	G1 II	川路,竜丘f(I)
		12b	1	1	0.7	N 42 E	3	1	G1 II	川路,竜丘f(I)
		12c	1	1	3.1	N 32 E	3,4,6	1	G1 II	川路,竜丘f(I)
		13	1	2	1.8	N 28 E	3,6	1	G1 II	三州街道f(II)
		14	2	2	1.7	N 30 E	5,7		G1 II	
		15	2	2	2.2	N 25 E	5,7	1	G1 II	下伊那滝西f(I)
		16	1	1	2.0	N 16 E	3,4	1	G1 II	下伊那滝西f(I)
		17	1	1	3.1	N 19 W	3,4,5,7		G1 II	
		18a	1	1	0.7	N 15 E	6	1	G1 II	川路,竜丘f(I)
		18b	1	1	0.8	N 12 W	3,6	1	G1 II	川路,竜丘f(I)
		18c	1	1	2.0	N 20 E	3,6	1	G1 II	川路,竜丘f(I)
		19	2	2	2.5	N 43 W	6,7		G1 II	
		20	2	2	3.0	N 8 W	5,6,7		G1 II	
		21	2	2	2.4	NS	5,7		G1 II	
		22	2	2	1.8	N 51 W	4,5,7		G1 II	
		23	2	2	2.9	N 9 W	5,7		G1 II	
		24a	1	2	1.3	N 26 W	4,6	1	G1 II	(I)
		24b	1	2	1.9	N 23 E	6	1	G1 II	(I)
		25	2	2	3.8	N 15 E	5,7		NIV	
		26	2	2	1.1	N 40 W	5,7		NIV	
		27a	1	1	4.1	N 7 W	3,4,5,6	1,3	G1 II	(II)
		27b	1	2	2.1	N 34 W	4,6	1,3	G1 II	(II)
		27c	1	2	2.6	N 20 E	5,6	1,3	G1 II	(II)
		28	2	2	2.1	N 49 W	5,7		G1 II	
		29	1	2	1.3	N 53 E	5	1	G1 II	下伊那滝東f(II)
		30	1	2	6.4	N 32 E	4,5,7	1	G1 II	下伊那滝東f(II)
		31	2	2	1.5	N 59 W	5,7		G1 II	
		32	2	1	3	N 35 E	5,7	3	G1 II	
		33	2	2	2.4	N 76 E	5,6		G1 II	
		34a	2	2	1.4	N 31 E	5		G1 II	
		34b	2	2	2.3	N 48 E	6,7		G1 II	
		35	2	1	1.8	N 40 E	5	3	G1 II	
		36a	2	2	2.9	N 18 E	5,7		G1 II	
		36b	2	2	1.4	N 40 E	5,7	3	G1 II	
		36c	2	2	2.3	N 27 E	5,7	3	G1 II	
		37	2	2	3.3	N 26 E	5,7	3	G1 II	

位置1/20万	位置1/5万	リニアメント番号	分　類	確実度	長さ(km)	走　向	判読要素	記載文献	地　質	備　考
飯田	4	38a	2	2	4.4	N 18 E	5,7	3	G1 II	
		38b	2	2	2.8	N 25 E	5,7		G1 II	
		39a	2	2	2.7	N 47 E	6,7		P1 II	
		39b	2	2	1.6	N 62 E	4		P1 II	
		40	2	2	2.1	N 87 E	6,7		P1 II	
		41a	1	1	12.9	N 21 E	5	2,5,6	G1 II	中央構造線(I)
		41b	1	1	3.4	N 14 E	5,6,7	1,3	G1 II	中央構造線(I)
		41c	1	1	5.3	N 20 E	2,4,5,7	1,3	G1 II	中央構造線(I)
		41d	1	1～2	3	N 28 E	2,5,6	1,3	G1 II	中央構造線(I)
		41e	1	2	7.6	N 16 E	6,7		G1 II	
		41f	1	2	2.8	N 22 E	6,7		G1 II	
		41g	1	2	2.7	N 18 E	6,7		G1 II	
		41h	1	2	1.7	N 33 E	2,7		G1 II	
		41i	1	1～2	9.4	N 27 E			G1 II	
		42	2	2	2.1	N 24 E	5,7		G1 II	
		43	2	2	2.3	N 31 E	5,6,7		G1 II	
		44	2	2	1.5	N 98 E	5,6,7		G1 II	
		45	2	2	2.2	EW	5,7		G1 II	
		46	2	2	2.1	N 98 W	5,7		G1 II	
		47	2	2	1.7	EW	5,7		G1 II	
		48	2	2	1.6	EW	5,7		G1 II	
		49	2	2	1.7	N 81 W	5,7		G1 II	
		50a	2	2	6.6	N 36 E	5,6,7	1	G1 II	(II)
		50b	2	2	2.2	N 28 E	5	1	G1 II	(II)
		51	2	2	3.6	N 12 E	5,6,7		G1 II	
		52	2	2	2.1	N 10 W	5,6,7		G1 II	
		53	2	2	1.5	N 70 E	5,7		G1 II	
		54a	2	2	0.7	N 31 E	6		G1 II	
		54b	2	2	6.2	N 47 E	5,7		G1 II	
		54c	2	2	4.2	N 27 E	5,7		G1 II	
		55	2	2	3.1	N 37 E	5,7		G1 II	
		56	2	2	2.6	N 29 E	5,6		G1 II	
		57a	2	2	0.4	N 20 E	5		G1 II	
		57b	2	2	3.4	N 45 E	5,6,7		G1 II	
		57c	2	2	0.5	N 64 E	5,7		G1 II	
		57d	2	2	2.0	N 36 E	4,5,7		G1 II	
		57e	2	2	1.3	N 51 E	5,7		G1 II	
		58a	2	2	1.3	N 50 E	5,6		G1 II	
		58b	2	2	4.7	N 32 E	5,7		G1 II	
		58c	2	2	1.4	N 45 E	5		G1 II	
		58d	2	2	1.2	N 30 E	5,7		G1 II	
		59	2	2	2.5	N 23 E	5,7		G1 II	
		60	2	2	3.4	N 22 W	4,5,7		G1 II	
		61	2	2	2.5	N 67 E	5,6,7		G1 II	

位置1/20万	位置1/5万	リニアメント番号	分　類	確実度	長さ(km)	走　向	判読要素	記載文献	地　質	備　考
豊橋	1	1a	2	2	2.0	N 31 E	5,7		G1 II	
		1b	2	1	5.5	N 18 E	5,7		G1 II	
		2	2	2	2.0	N 52 E	5,7		G1 II	
		3	2	1	1.9	N 76 E	5,6,7		NIV	
		4	2	2	2.5	N 27 E	5,6		NIV	
		5	2	2	1.5	N 35 E	5,7		NIV	
		6	2	2	2.0	N 29 W	5,7		NIV	
		7	2	2	2.7	N 32 E	5,6,7		NIV	
		8	2	2	2.5	N 54 W	5,6	1	G1 II	鈴ケ沢f(II)
		9a	1	2	2.6	N 43 E	4,5,6	1	G1 II	新野f(II)
		9b	1	2	2.4	N 29 E	4,6	1	G1 II	新野f(II)
		10	2	2	2.9	N 89 E	5,6,7		G1 II	
		11	2	2	3.1	N 35 E			G1 II	
		12	2	2	3.4	N 30 E	5,7		G1 II	
		13	2	2	2.8	N 21 W	5,7		G1 II	
		14	2	2	3.6	N 21 W	4,5,7		G1 II	
		15a	1	1	1.7	N 65 E	2	1	G1 II	平岡f(I)
		15b	1	1	15.0	N 50 E	2,4,5,6,7	1	G1 II	平岡f(I～III)
		16	2	2	2.7	N 56 E	5,6	4	G1 II	
		17	2	2	2.7	N 53 E	5,7		G1 II	
		18	2	2	3.7	N 30 E	5,6,7	1	G1 II	(III)
		19	2	2	2.5	N 53 W	5,7		G1 II	
		20	2	2	3.8	N 26 E	6,7		G1 II	
		21	2	2	2.4	N 76 E	5,7		G1 II	
		22	2	2	5.2	N 75 E	5,6,7		G1 II	
		23	2	2	2.3	N 62 W	5,7		G1 II	
		24	2	2	4.0	N 86 E	5,6,7		G1 II	
		25	2	1～2	2.0	N 64 E	6,7	4	P1 I	
		26	2	2	3.4	N 23 E	6,10		G1 II	
		27	2	2	2.1	N 29 E	5,6,7		G1 II	
		28	2	1	2.6	N 70 E	6,7	4	P1 I	
		29	2	2	1.2	N 77 W	5,7		P1 I	
		30a	2	2	2.9	N 15 E	5,6,7		P1 I	
		30b	2	2	1.9	N 5 E	6,7		P1 I	
		31	2	2	5.1	N 15 E	4,5,6,7		P1 I	
		32a	2	1～2	1.9	N 9 W	5,6,7	4	P1 I	
		32b	2	1	5.1	N 4 E	5,6,7	4	P1 I	
		33	2	2	3.8	N 47 E	5,6		P1 I	
		34	2	1～2	2.4	N 24 E	5,7	4	P1 I	
		35	2	2	3.8	N 13 E	5,6,7		P1 I	
		36	2	2	2.4	N 18 E	6,7		P1 I	
		37	2	2	5.2	N 54 W	5,6,7		P1 I	
		38	1	2	0.6	N 50 E	3		P1 I	
		39	1	2	0.5	N 52 E	3		P1 I	
		40	1	2	0.8	N 54 E	3		P1 I	
		41	1	2	0.6	N 46 E	3		P1 I	

位置1/20万	位置1/5万	リニアメント番号	分　類	確実度	長さ(km)	走　向	判読要素	記載文献	地　質	備　考
豊橋	2	1	2	2	2.8	N 14 E	5,6,7		P1 I	
		2	2	1～2	6.0	N 10 E	4,5,6,7	4	P1 I	
		3	2	2	1.4	N 74 W	4,7		M I	
		4	2	2	4.1	N 30 E	5,6,7		M I	
		5a	1	1	1.8	N 20 E	6,8	1	M I ,P1 II	中央構造線(I～II)
		5b	1	1～2	13.7	N 45 E	4,5,6,7,8	1	M I ,P1 II	中央構造線(I～II)
		6	2	2	2.9	N 31 E	5,6,7		P1 II	
		7a	2	2	3.8	N 83 E	5,6,7		G1 II	
		7b	2	2	2.5	N 82 W	5,6,7		G1 II	
		8	2	2	4.1	N 37 W	5,6,7		G1 II	
		9	2	2	3.2	N 47 W	5,7		G1 II	
		10	2	2	3.3	N 45 W	5,6,7		G1 II	
		11	2	2	2.7	N 24 W	5,7		G1 II	
		12	2	2	3.1	N 75 E	5,7		G1 II	
		13	2	1	3.1	N 11 W	5,6,7	4	M I ,P1 I	
		14	1	2	0.7	N 5 W	3		P1 I	
		15	1	2	0.7	N 8 W	3		P1 I	
		16a	2	2	1.5	N 5 W	6		P1 I	
		16b	2	1	1.7	N 10 E	5,7	4	P1 I	
		17	2	2	3.1	N 69 W	4,5,6,7		M I ,P1 I	
		18	2	2	2.0	N 10 W	6,7		P1 I	
		19	2	2	2.0	N 21 W	5,6,7		P1 I	
		20	2	2	2.2	N 40 W	5,6,7		P1 I	
		21	2	2	3.3	N 67 W	5,7		P1 I	
		22	2	2	2.0	N 61 E	6		P1 I	
		23	2	2	6.5	N 52 E	5,6,7		P1 I	
		24	2	2	4.3	N 55 E	6,7		P1 I	
		25	2	1～2	2.6	N 13 E	5,7	4	M I ,P1 I	
		26	2	2	2.1	N 29 E	4		P1 II	

位置1/20万	位置1/5万	リニアメント番号	分　類	確実度	長さ(km)	走　向	判読要素	記載文献	地　質	備　考
豊橋	3	1a	2	1	8.4	N 15 E	5,6,7	4	P1 I	
		1b	2	1	6.2	N 5 E	5,6	4	P1 I	
		2	2	1	6.4	N 23 E	5,6,7	4	M I ,P1 I	
		3	2	1	5.5	N 21 E	5,7	4	M I ,P1 I	
		4	2	2	4.0	N 27 W	5,6,7		M I	
		5a	2	1	2.0	N 60 E	5,6	4	M I	
		5b	2	1	2.6	N 72 E	5	4	M I	
		6a	2	1	2.0	N 18 W	5,6	4	M I	
		6b	2	1	3.3	N 30 W	5,7	4	M I	
		6c	2	1	2.5	N 20 W	5,6,7	4	M I	
		7	2	2	2.9	N 6 W	5,7		P1 I	
		8	2	2	2.0	N 49 E	6		P1 I	
		9a	2	2	2.0	N 19 E	5,7		M I	
		9b	2	2	1.7	N 8 E	5,7		M I	
		10	2	2	2.5	N 13 W	5,6,7		NIV,M I	
		11	2	2	2.6	N 6 W	5,6,7		P1 I	
		12	2	2	3.0	N 18 W	5,7		P1 I	
		13	2	2	2.4	N 37 E	5,6,7		P1 I	
		14	2	2	3.2	N 9 W	5,6		P1 I	
		15	2	2	2.8	N 55 E	5,6,7		P1 I	
		16	2	2	2.6	N 10 E	5,7		P1 I	
		17a	2	1	1.7	N 45 E	4	4	P1 I	
		17b	2	1	6.3	N 34 E	5,6	4	P1 I	
		18	2	2	2.6	N 6 E	6,7		P1 I	
		19a	2	2	2.1	N 31 E	5		P1 I	
		19b	2	2	1.8	N 19 E	5,6		P1 I	
		19c	2	2	3.8	N 32 E	5,6,7		P1 I	