

本資料は2002年10月25日付けで登録区分
変更する。

東濃地科学センター 【研究調整グループ】

中部及び北関東地方における
広域地質環境評価のための断裂系調査
リニアメントの属性一覧表

(活 断 層)

1991年1月

アジア航測株式会社

本文の全部または一部を複写・複製・転載する場合は、下記にお問い合わせ下さい。

〒319-1184 茨城県那珂郡東海村村松 4 番地 49
核燃料サイクル開発機構
技術展開部 技術協力課

Inquiries about copyright and reproduction should be addressed to:
Technical Cooperation Section,
Technology Management Division
Japan Nuclear Cycle Development Institute
4-49 Muramatsu, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki 319-1184
Japan

本資料は、核燃料サイクル開発機構の開発業務を進めるために作成されたものです。
したがって、その利用は限られた範囲としており、その取扱には十分な注意を払っ
てください。この資料の全部又は一部を複写・複製・転載あるいは引用する場合、
特別の許可を必要としますので、下記にお問い合わせ下さい。

~~〒319-1184 茨城県那珂郡東海村村松 4 番地 49~~
~~核燃料サイクル開発機構~~
~~技術展開部 技術協力課~~

~~Inquiries about copyright and reproduction should be addressed to:~~
~~Technical Cooperation Section,~~
~~Technology Management Division~~
~~Japan Nuclear Cycle Development Institute~~
~~4-49 Muramatsu, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki 319-1184~~
~~Japan~~

©核燃料サイクル開発機構
(Japan Nuclear Cycle Development Institute)

1991

中部及び北関東地方における
広域地質環境評価のための断裂系調査
リニアメントの属性一覧表

(活断層)

1991年1月

アジア航測株式会社

属性一覧表・記入要領

航空写真から判読されたリニアメントのうち、活断層についてはリニアメント属性一覧表にとりまとめられている。それらは、1/20万地勢図・1/5万地形図単位に、以下の(1)～(10)の項目についてとりまとめられている。その記入要領を下記に示す。

活断層に区分されるリニアメントの属性一覧表

(1) 位置

- ・1/20万：建設省国土地理院発行の1/20万地勢図名
- ・1/5万：建設省国土地理院発行の1/5万地形図の番号

(2) リニアメント番号

1/5万地形図ごとに、活断層に区分されるリニアメントに付けられた番号である。番号は地質断層を含めた連続番号となっているため、本表では出現に規則性はない。複数の地形図にまたがって連続するリニアメントについては、主要部分の存在する地形図で表記している。

また、1本のリニアメントが途中で 10° 以上屈曲している場合は、屈曲地点でリニアメントを分け、コード番号に続いてアルファベットを追記している。

(3) 分類

リニアメントを活断層と地質断層に分類し、その内の活断層のみを取り上げているため、すべて1となっている。

(4) 確実度

分類された活断層を確実度の基準に基づいて、1または2に区分している。

また、途中で確実度が変化する場合には、1～2と表示している。

(5) 長さ

リニアメントの起点から終点までの距離である。100m単位まで測定し、km表示としている。

(6) 走向

リニアメントの起点から終点までの方向であり、北から東または西へ振った

角度を 1° 単位で計測し表示している。1 本のリニアメントが途中で 10° 以上
屈曲している場合は、屈曲地点で挟まれる区間の方向である。

(7) 傾斜

活断層のなす断層面の傾斜角度とその方向を既存文献からの引用で表示して
いる。事例が多い場合には、備考欄にも記入している。既存文献に表記のない
ものは、「－」としている。

(8) 判読要素

リニアメントを判読・抽出した根拠となる地形特徴であり、報告書 2 章で述
べた判読基準に一致する。次に示す番号で表示している。

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1 : 横ずれ地形 (単独) | 2 : 横ずれ地形 (連続) |
| 3 : 崖地形 | 4 : 三角末端面 |
| 5 : 鞍部 | 6 : 地形急変部 |
| 7 : 直線状の谷 | 8 : 凹地・陥没地 |
| 9 : 凸地・地塁 | 10 : 崩壊、地すべり、湖沼等の連続 |
| 11 : 植生 | |

(9) 水平変位量

活断層の活動に伴って形成された変位地形のうち、水平の変位量を計測して
10m 単位で表示している。ずれの量が小さいため計測できない変位量は「0」
とし、水平変位のない活断層は「－」としている。

(10) 変位の方向

活断層の活動に伴って形成された変位地形のずれの方向を表示するもので、
横ずれ活断層の場合は「右ずれ」「左ずれ」、縦ずれ活断層の場合は、崖面の
傾斜から見た相対的な落ちの方向を「東落ち」のように 4 方位で表示している。

(11) 記載文献

リニアメントとして判読・抽出した活断層が記載されている文献を表示して
いる。ここで対象とした既存文献は、下記のものである。

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1 : 日本の活断層 | 2 : 1/20万地質図「高田」 |
| 3 : 1/20万新潟県地質図 | 4 : 1/20万長野県地質図 |
| 5 : 1/10万山梨県地質図 | 6 : 1/20万静岡県地質図 |
| 7 : 1/20万群馬県地質図 | 8 : 1/20万栃木県地質図 |

9 : 1/20万茨城県地質図

10 : 1/20万埼玉県地質図

11 : 地震と活断層 (ISU)

12 : 日本被害地震総覧

(12) 地質

表-1 に示す区分に基づいて、リニアメントの位置する地質を表示している。単独の地質区分に存在するリニアメントの他に、複数の地質区分にまたがるもの、地質区分の境界となっているものがあるが、複数の地質区分にまたがるものはその内の主要な部分を占める地質区分とし、地質区分の境界となっているものはその両方を表示している。但し、第四紀層との境界をなす場合は、その基盤岩が推定できる場合はそれを表示している。

(13) 備考

抽出したリニアメントについての特記事項として、活断層の既存文献での名称と、「日本の活断層」に示されている確実度を表示している。

また、既存文献に事例が多い場合の活断層の傾斜角度とその方向を引用で表示している。




図-1 解析範囲の地形図と地勢図

小さい枠は 1/5万地形図、それを含む
大きい枠は1/20万地勢図の範囲を示す。

表-1 地質環境単元の区分とその地域

地質構造区 時代・岩種		西 南 ・ 中 部 日 本			北 日 本		
		外 帯	内 帯				
先 新 第 三 紀	花 崗 岩 類 (白亜紀-古第三紀)		G ₁ II	北九州, 西中国, 広島, 四国北部, 山陰, 領家, 朝日・飯豊 三国	G ₁ III	阿武隈, 北上, 渡島, 日高	
	花 崗 岩 類 (ジュラ紀以前)		G ₂ II	飛騨・船津	G ₂ III	竹貫	
	斑 列 岩 類	A I	御荷鈴帯	夜久野帯	A III	日高, 天塩	
	流 紋 岩 類		R II	高田, 有馬, 濃飛			
	玄 武 岩 類		B II	中国山地	B III	佐呂間, 日高	
三 紀	先新第三紀堆積岩 (中・古生代)	P ₁ I	秩父帯, 下部四万十帯	中国帯, 丹波帯, 美濃帯, 上越-足尾帯, 和泉帯	P ₁ III	北上帯, 石狩-神居古潭帯, 日高帯	
	先新第三紀堆積岩 (古第三紀)	P ₂ I	上部四万十帯	九州炭田, 対馬	P ₂ III	釧路炭田, 石狩炭田, 常磐炭田	
	石 灰 岩		L II	秋吉, 阿哲, 伊吹山	L III	安家	
	結 晶 片 岩 類	M I	三波川帯	西彼杵帯, 三郡帯	M III	母体, 御斎所, 神居古潭	
地質構造区 時代・岩種		西 南 ・ 中 部 日 本			東 日 本		
		非グリーンタフ地域	グリーンタフ地域		非グリーンタフ地域	グリーンタフ地域	
新 第 三 紀	花 崗 岩 類	G IV	屋久・大隅, 尾鈴, 熊野	G V	西海	G VII	金峰山, 谷川岳
	流 紋 岩 類	R IV	尾鈴, 室生	R V	山陰, 丹後, 北陸	R VII	上越, 出羽, 北見
	玄 武 岩 類	B IV	南九州	B V	西海, 山陰, 丹後, 北陸	B VII	伊豆, 西関東, 上越, 出羽, 津軽-下北, 渡島, 積丹, 北見
	新第三紀堆積岩	N IV	南西諸島, 宮崎, 紀伊備 北, 神戸, 瀬戸内	N V	西海, 山陰, 丹後, 北陸	N VII	富士川, 信州, 上越, 会津, 山形 出羽, 津軽-下北, 渡島, 北見-知床

活断層・属性一覧表

位置	1/20万位置	1/5万位置	分	類	確実度	長さ (km)	走 向	傾 斜	判読要素	水平変位量 (m)	方位方向	記載文献	地 質	備 考
高田	1	1	1	1	2	1.4	N 16 E	-	3	-	東落ち	1	Q	須賀川 f. (II)
	2	2	1	1	2	1.3	N 9 E	-	3	-	東落ち	1	Q	須賀川 f. (II)
	3	2	1	1	2	1.9	N 20 E	-	3, 4, 6	-	西落ち	1	Q	横倉 f. (I)
	4	1	1	1	1	0.8	N 17 E	-	3	-	西落ち	1	Q	永江 f. (I)
	5	2	1	1	2	1.2	N 17 W	W	3	-	東落ち	1	Q	長丘 f. (II)
	6	1	1	1	1	1.3	N 14 E	-	3	-	西落ち	1	Q	永江 f. (II)
	7	2	1	1	2	1.4	N 27 E	-	3	-	西落ち	1	Q	永江 f. (II)
	8	2	1	1	2	0.7	N 13 E	-	3	-	西落ち	1	Q	永江 f. (II)
	9	1	1	1	1	1.4	N 25 E	-	3	-	西落ち	1	Q	永江 f. (II)
	10	2	1	1	2	0.3	N 87 E	-	3	-	北落ち	-	Q	-
	11	2	1	1	2	1.2	N 39 E	-	3	-	西落ち	1	Q	永江 f. (II)
	12 a	1	1	1	1	1.2	N 42 E	-	3	-	西落ち	1	Q	永江 f. (I)
	12 b	1	1	1	1	0.8	N 25 E	-	3	-	西落ち	1	Q	永江 f. (II)
	13	2	1	1	2	1.1	N 83 E	-	3	-	北落ち	1	Q	荒瀬原 f. (II)
	14	2	1	1	2	4.6	N 76 E	-	3, 4, 6	-	北落ち	1	Q	荒瀬原 f. (II)
	15	2	1	1	2	2.0	N 33 W	-	3, 7	-	東落ち	1	Q	赤塩 f. (II)
	17 a	2	1	1	2	1.9	N 44 E	NW	3	-	東落ち	1	Q	替佐 f. (II)
	17 b	2	1	1	2	2.2	N 15 E	NW	4, 6	-	東落ち	1	Q	替佐 f. (II)
	17 c	2	1	1	2	1.5	N 33 E	NW	3, 4	-	東落ち	1	Q	替佐 f. (II)
	18	2	1	1	2	1.0	N 22 E	NW	3	-	東落ち	-	Q	-
	19	2	1	1	2	0.3	N 35 E	-	3	-	西落ち	-	Q	-
	20	2	1	1	2	3.1	N 40 E	NW	3, 4	-	東落ち	1	Q	替佐 f. (II)
	21	2	1	1	2	0.9	N 33 E	-	3	-	東落ち	-	Q	-
	22	2	1	1	2	1.0	N 39 E	-	3, 6	-	西落ち	-	Q	-
	23	1	1	1	1	3.6	N 11 E	W	3	-	東落ち	1	Q	長丘 f. (II)
	24	2	1	1	2	1.7	N 8 W	W	3, 6	-	東落ち	1	Q	長丘 f. (II)
	25	2	1	1	2	1.0	N 4 W	W	3	-	西落ち	1	Q	長丘 f. (II)
	26	2	1	1	2	1.0	N 11 E	W	3	-	西落ち	1	Q	長丘 f. (II)
	27	2	1	1	2	1.7	N 12 E	W	3	-	東落ち	1	Q	長丘 f. (II)
	28	2	1	1	2	0.6	N 17 E	W	3	-	東落ち	1	Q	長丘 f. (II)
	29 a	2	1	1	2	1.4	N 18 E	W	3, 6	-	東落ち	1	Q	長丘 f. (II)
	29 b	2	1	1	2	1.5	N 46 E	W	3, 6	-	南落ち	1	Q	長丘 f. (II)
	30	2	1	1	2	1.2	N 10 E	W	3	-	西落ち	1	Q	長丘 f. (II)
	31	2	1	1	2	0.7	N 15 E	W	3	-	東落ち	1	Q	長丘 f. (II)
	32	2	1	1	2	0.7	N 40 W	-	3	-	西落ち	-	Q	-
	33 a	2	1	1	2	0.8	N 12 E	W	6	-	東落ち	1	Q	長丘 f. (II)
	33 b	2	1	1	2	1.4	N 64 E	W	3	-	南落ち	1	Q	長丘 f. (II)
	34	1	1	1	1	0.5	N 39 E	NW	3	-	西落ち	1	Q	替佐 f. (I)
	35	2	1	1	2	1.5	N 61 E	NW	3, 6	-	南落ち	1	Q	替佐 f. (I)
	36	2	1	1	2	0.9	N 33 E	-	3	-	西落ち	1	Q	上野 f. (II)
	37	2	1	1	2	0.8	N 61 E	-	3	-	北落ち	1	Q	上野 f. (II)
	38	2	1	1	2	0.4	N 57 E	-	3, 6	-	南落ち	1	Q	上野 f. (II)
	39	2	1	1	2	0.5	N 46 E	-	4	-	南落ち	1	Q	上野 f. (II)
	40	2	1	1	2	0.4	N 58 E	-	3	-	北落ち	1	Q	上野 f. (II)
	41	2	1	1	2	0.5	N 56 E	-	3	-	北落ち	1	Q	上野 f. (II)
	42 a	2	1	1	2	1.9	N 57 E	-	3, 6	-	南落ち	1	Q	上野 f. (II)
	42 b	2	1	1	2	2.5	N 35 E	-	3, 6	-	東落ち	1	Q	上野 f. (II)
	42 c	2	1	1	2	1.6	N 61 E	-	3	-	南落ち	1	Q	上野 f. (II)
	43	2	1	1	2	0.9	N 39 E	-	3	-	西落ち	1	Q	上野 f. (II)
	49	2	1	1	2	0.9	N 70 E	NW	3, 6	-	北落ち	1	Q	替佐 f. (I)

位置(1/20万)	位置(1/5万)	分類	確実度	長さ(km)	走向	傾斜	判読要素	水平変位量(m)	来位方向	記載文献	地質	備考
高田	16	2	2	4.2	N 46 E	—	4.6	—	南落ち	—	Q	—

[illegible]

位置1/20万 長野	位置1/5万 コメント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	傾斜	判読要素	水平変位量(m)	変位方向	記載文献	地質	備考
9	3	1	1	3.6	N 35 W	-	3	-	西落ち	1	Q	磯部 f. (II)
	6	1	2	0.4	N 63 E	-	3	-	南落ち	-	B VII	-
	7	1	2	0.5	N 56 E	-	3	-	南落ち	1	B VII	御飯岳 f. (I)
	8	1	1	0.6	N 33 E	-	3	-	東落ち	1	B VII	御飯岳 f. (II)
10	4	1	2	2.1	N 58 W	-	3,5	-	北落ち	1	Qv	滝原 f. (II)
	5 a	1	1	1.8	N 52 W	-	3	-	北落ち	1	B VII	三方ヶ峰 f. (I)
	5 b	1	1	0.8	N 73 W	-	3	-	北落ち	1	B VII	三方ヶ峰 f. (I)
	6 a	1	1	0.9	N 31 W	-	3	-	東落ち	1	B VII	三方ヶ峰 f. (I)
	6 b	1	1	1.1	N 65 W	-	3	-	北落ち	1	B VII	三方ヶ峰 f. (I)
	7	1	2	1.0	N 53 W	V	3	-	北落ち	1	B VII	ト一 f. (I)
	8	1	2	1.3	N 46 W	V	3,7	-	北落ち	1	B VII	ト一 f. (I)
	9	1	1	0.9	N 65 W	V	3	-	北落ち	1	B VII	ト一 f. (I)
	10	1	1	3.8	N 68 W	V	3	-	北落ち	1	B VII	ト一 f. (I)
	11	1	2	2.2	N 65 W	-	3	-	北落ち	1	Qv	姥ヶ原 f. (II)
12	1	1	2	1.0	N 16 W	-	3	-	東落ち	1	B VII	(II)
	2	1	2	2.0	N 72 W	-	3,6	-	北落ち	1	B VII	八子ヶ峰 f. (II)
	3	1	2	2.2	N 45 W	-	5,6	-	北落ち	1	B VII	八子ヶ峰 f. (II)
	4	1	2	2.0	N 44 W	-	6	-	西落ち	1	B VII	双子池・雨池 f. (II)
	5 a	1	2	0.7	N 50 W	-	3	-	南落ち	1	B VII	双子池・雨池 f. (II)
	5 b	1	2	0.6	N 7 W	-	3	-	西落ち	1	B VII	双子池・雨池 f. (II)
13	6	1	2	0.8	N 15 W	-	3,6	-	西落ち	-	B VII	-
	1	1	1	1.5	N 30 E	-	3	-	東落ち	-	Q	-
	2	1	2	0.7	N 40 E	-	3	-	西落ち	1	Q	城山 f. (I)
	3	1	1	0.6	N 41 E	-	3	-	東落ち	1	Q	善光寺 f. (I)
	4	1	2	2.0	N 58 E	-	3,6	-	南落ち	1	Q	田子 f. (I)
	5	1	2	1.8	N 33 E	-	4	-	東落ち	1	Q	田子 f. (I)
	6	1	2	1.5	N 45 E	-	4,6	-	南落ち	1	N VII	善光寺 f. (I)
	7 a	1	2	1.6	N 48 E	-	3,4,6	-	南落ち	1	Q	善光寺地震
	7 b	1	2	1.8	N 73 E	-	3,4	-	南落ち	1	Q	善光寺地震
	8	1	2	3.1	N 15 E	-	3,4	-	東落ち	1	Q	小松原地震 f.
	24	1	2	1.8	N 64 E	-	3	-	南落ち	-	Q	-
14	29	1	2	1.5	N 62 E	-	3	-	南落ち	1	Q	御飯岳 f. (II)
	2	1	2	1.3	N 40 W	-	3	-	東落ち	1	N VII	(III)
	9	1	2	0.7	N 35 W	-	3	-	東落ち	1	Q	生伏山 f. (I)
15	10	1	1	1.6	N 30 W	-	2,3	80	左ずれ東落ち	1	Q	七曲り f. (I)
	16	1	2	0.6	N 65 E	-	3	-	南落ち	-	B VII	-
	3	1	2	0.5	N 7 W	-	3	-	西落ち	1	B VII	砥石川西方 (II)
16	4	1	2	0.5	N 29 E	-	3	-	西落ち	1	B VII	砥石川西方 (II)
	5	1	2	0.8	N 24 E	-	3	-	西落ち	1	B VII	砥石川西方 (II)
	8	1	2	0.5	N 26 W	-	3	-	東落ち	1	G VII	七曲り f. (I)
	9	1	2	1.5	N 25 W	-	3,5	-	東落ち	-	G VII	-
	10	1	2	1.4	N 6 E	-	3,6	-	西落ち	1	G VII	七曲り f. (I)
	11	1	1	1.1	N 4 E	-	3	-	西落ち	1	G VII	七曲り f. (I)

位置/20万位置 1/5万位置 1/6	分 類	確実度	長さ (km)	走 向	傾 斜	判読要素	水平変位量 (m)	変位方向	記載文献	地 質	備 考
長野	12	1	1.8	N 47 W	-	3,5,6	-	西落ち	-	N VII, G VII	-
	13	1	1.5	N 15 W	-	3,6	-	西落ち	-	N VII	-
	14	1	1.7	N 7 E	-	3,5	-	西落ち	1	N VII	七曲り f. (I)
	15	1	1.3	N 27 E	-	3	-	東落ち	1	B VII	東山西方 f. (II)
	16	1	1.2	N 39 E	-	3	-	東落ち	1	B VII	東山西方 f. (II)
	17	1	0.6	N 40 E	-	3	-	東落ち	1	B VII	東山西方 f. (II)
	18	1	2.8	N 32 E	-	3,6	-	東落ち	1	B VII	東山西方 f. (II)
	21	1	1.8	N 21 W	-	3,6	-	東落ち	1	Q	岡谷西方 f. (II)
	22	1	0.7	N 26 W	-	3	-	東落ち	1	Q	岡谷西方 f. (II)
	23	1	3.0	N 72 E	-	2,3,5	100	右ずれ北落ち	1	B VII	高尾山 f. (II)
	26	1	2.4	N 22 E	-	3,6	-	西落ち	-	Q	-
	29	1	1.9	N 53 E	-	3,5	-	西落ち	1	B VII	駒沢付近 (II)
	31	1	1.5	N 40 W	-	5,6	-	東落ち	1	Q	諏訪湖南岸 f. g. (II)
	32	1	2.8	N 43 W	-	3,5	-	東落ち	1	B VII	諏訪湖南岸 f. g. (II)
	33	1	1.0	N 40 W	-	3	-	東落ち	1	Q	諏訪湖南岸 f. g. (II)
	34	1	1.1	N 48 W	-	3,4	-	北落ち	1	Q	諏訪湖南岸 f. g. (II)
	35	1	2.6	N 54 W	-	3,5	-	北落ち	1	B VII	諏訪湖南岸 f. g. (II)
	36	1	2.7	N 58 W	-	4	-	北落ち	1	B VII	諏訪湖南岸 f. g. (II)
	37	1	0.8	N 26 W	-	3	-	東落ち	1	Q	諏訪湖南岸 f. g. (II)
	38 a	1	2.2	N 41 W	-	3,4	-	東落ち	1	Q	諏訪湖南岸 f. g. (II)
	38 b	1	2.4	N 66 W	-	3,4	-	北落ち	1	Q	諏訪湖南岸 f. g. (II)
	38 c	1	3.8	N 58 W	-	3,4,5,6	-	北落ち	1	Q	諏訪湖南岸 f. g. (II)
	40 a	1	1.8	N 72 W	S	4	-	南落ち	1	Q	諏訪湖南岸 f. g. (II)
	40 b	1	1.7	N 57 W	S	3	-	南落ち	1	Q	下諏訪 f. (I)
	41	1	2.8	N 38 W	-	3,4	-	西落ち	1	Q	下諏訪 f. (I)
	42	1	0.7	N 40 W	-	3	-	西落ち	1	Q	上諏訪 f. (I)
	43	1	0.8	N 41 W	-	3	-	西落ち	-	Q	-
	44	1	0.4	N 40 W	-	3	-	西落ち	1	Q	上諏訪 f. (I)
	45	1	1.4	N 23 W	-	3,5	-	西落ち	1	Q, B VII	上諏訪 f. (I)
	46	1	4.6	N 28 W	-	3,6	-	西落ち	1	Q	上諏訪 f. (I)
	51 a	1	0.8	N 82 W	-	2,3	100	右ずれ北落ち	1	B VII	霧ヶ峰 f. g. (I)
	51 b	1	1.8	N 75 E	-	3	-	北落ち	1	B VII	霧ヶ峰 f. g. (I)
	51 c	1	1.0	N 84 W	-	3	-	北落ち	1	B VII	霧ヶ峰 f. g. (I)
	52	1	0.7	N 97 W	-	3	-	北落ち	1	B VII	霧ヶ峰 f. g. (I)
	53	1	1.5	N 82 W	-	3	-	北落ち	1	B VII	霧ヶ峰 f. g. (I)
	54	1	1.3	N 73 W	-	3	-	北落ち	1	B VII	霧ヶ峰 f. g. (I)
	55	1	1.3	N 78 W	-	3	-	北落ち	1	B VII	霧ヶ峰 f. g. (I)
	56	1	2.0	N 85 E	-	2,3	140	右ずれ北落ち	1	B VII	霧ヶ峰 f. g. (I)
	57	1	1.0	N 75 E	-	2,3	150	右ずれ北落ち	1	B VII	霧ヶ峰 f. g. (I)
	58	1	0.6	N 72 W	-	3	-	北落ち	1	B VII	霧ヶ峰 f. g. (I)
	59	1	0.7	N 65 W	-	3	-	北落ち	1	B VII	霧ヶ峰 f. g. (I)
	60	1	0.7	N 73 W	-	3	-	北落ち	1	B VII	霧ヶ峰 f. g. (I)
	61	1	1.0	N 85 W	-	3	-	北落ち	1	B VII	霧ヶ峰 f. g. (I)
	62	1	0.9	N 44 W	-	3	-	北落ち	1	B VII	霧ヶ峰 f. g. (I)
	63	1	2.6	N 55 W	-	3	-	北落ち	1	B VII	霧ヶ峰 f. g. (I)
	64	1	0.3	N 53 W	-	3	-	北落ち	1	B VII	霧ヶ峰 f. g. (I)
	65	1	1.4	N 69 W	-	3,6	-	北落ち	1	B VII	霧ヶ峰 f. g. (I)
	66 a	1	1.9	N 72 W	-	5,6	-	南落ち	1	B VII	霧ヶ峰 f. g. (I)
	66 b	1	2.6	N 60 W	-	4,6	-	南落ち	1	B VII	霧ヶ峰 f. g. (I)

位置1/20万位置1/5万												
甲府	2	3	6	7	9	10						
位置	分	確実度	長さ(km)	走向	傾斜	判読要素	水平変位量(m)	変位方向	記載文献	地質	備考	
2	12 a	1	2	0.6	N 10 E	-	5.6	-	西落ち	1	G VII	大菩薩嶺西側 (II)
	12 b	1	2	1.9	N 23 E	-	5.6	-	西落ち	1	G VII	大菩薩嶺西側 (II)
	12 c	1	2	3.6	N 15 E	-	4, 5.6	-	西落ち	-	G VII	-
	14	1	2	1.0	N 24 E	-	6	-	西落ち	1	Q	(III)
	-											
	36	1	2	0.9	N 89 W	-	3	-	北落ち	1	N VII	扇山 f. (II)
	39	1	2	1.1	N 55 E	-	3.6	-	南落ち	-	N VII	-
	6	1	2	3.5	N 22 E	-	6	-	西落ち	1	Q	(III) 甲府2へ続く?
	1	1	2	0.8	N 45 E	-	6	-	西落ち	-	Q	-
	2	1	2	0.5	N 85 W	-	3	-	北落ち	-	Q	-
3	3	1	2	0.7	N 71 E	-	3	-	北落ち	-	Q	-
	4	1	1	0.7	N 50 E	-	3	-	北落ち	1	Q	曾根丘陵 f g. (I)
	5	1	1	1.6	N 55 E	-	3	-	北落ち	1	Q	曾根丘陵 f g. (I)
	6	1	1	1.0	N 50 E	-	3	-	南落ち	1	Q	曾根丘陵 f g. (II)
	7	1	2	1.0	N 45 E	-	3	-	西落ち	1	Q	曾根丘陵 f g. (I)
	8	1	2	1.4	N 58 E	-	3	-	北落ち	1	Q	曾根丘陵 f g. (II)
	9	1	2	0.8	N 85 E	-	3	-	北落ち	-	Q	-
	10	1	2	1.0	N 54 E	-	3	-	北落ち	-	Q	-
	11 a	1	2	0.9	N 70 E	-	6	-	北落ち	1	Q	曾根丘陵 f g. (II)
	11 b	1	2	1.8	N 44 E	-	3	-	北落ち	1	Q	曾根丘陵 f g. (II)
7	11 c	1	2	0.8	N 64 E	-	3	-	西落ち	1	Q	曾根丘陵 f g. (II)
	12	1	2	1.8	N 48 E	-	3.5	-	西落ち	1	Q	曾根丘陵 f g. (II)
	13 a	1	2	0.6	N 50 E	-	3	-	北落ち	1	Q	曾根丘陵 f g. (III)
	13 b	1	2	0.9	N 85 E	-	3	-	北落ち	1	Q	曾根丘陵 f g. (III)
	13 c	1	1	1.0	N 60 E	-	3	-	西落ち	1	Q	曾根丘陵 f g. (III)
	14	1	2	0.9	N 65 E	-	3	-	北落ち	-	Q	-
	16	1	2	1.0	N 72 E	-	3	-	北落ち	1	Q	曾根丘陵 f g. (II)
	17	1	2	1.1	N 69 E	-	3	-	北落ち	1	Q	曾根丘陵 f g. (II)
	18	1	2	1.6	N 40 E	-	3	-	西落ち	-	Q	-
	19	1	2	0.2	N 60 E	-	3	-	南落ち	-	Q	-
9	20	1	2	0.7	N 35 E	-	3	-	東落ち	1	Q	曾根丘陵 f g. (II)
	21	1	2	0.4	N 77 W	-	3	-	南落ち	1	Q	曾根丘陵 f g. (II)
	22	1	2	0.5	N 40 E	-	4	-	北落ち	-	Q	-
	53	1	2	1.3	N 44 E	-	6	-	西落ち	-	P2I	-
	54	1	2	2.1	N 42 E	-	6	-	北落ち	1	P2I	(III)
	55	1	2	2.9	N 61 E	-	6, 7	-	北落ち	1	P2I	(III)
	8	1	2	1.2	N 53 W	W	3	-	北落ち	1	Q	富士見 f. (I)
	1 a	1	1	1.1	N 34 W	-	3.5	-	東落ち	1	Q	竹字 f. (I)
	1 b	1	1	1.3	N 3 E	-	3	-	東落ち	1	Q	竹字 f. (I)
	10	3 a	1	2	1.1	N 65 W	-	3.6	-	南落ち	1	Q
3 b		1	2	0.9	N 51 W	-	4	-	南落ち	1	Q	(III)
4		1	2	2.9	N 50 W	-	3.6	-	東落ち	1	Q	大坊 f. (I)
11		1	2	0.8	N 54 E	-	3	-	南落ち	-	P1I	-
18		1	1	0.9	N 26 E	-	3	-	西落ち	1	N VII	赤石岳南斜面 f. (I)
19		1	2	0.3	N 30 W	-	3	-	東落ち	1	N VII	赤石岳南斜面 f. (I)
20		1	1	0.5	N 24 E	-	3	-	東落ち	1	N VII	赤石岳南斜面 f. (I)
1 a		1	1	1.1	N 34 W	-	3.5	-	東落ち	1	Q	竹字 f. (I)
1 b		1	1	1.3	N 3 E	-	3	-	東落ち	1	Q	竹字 f. (I)
3 a		1	2	1.1	N 65 W	-	3.6	-	南落ち	1	Q	(III)

位置1/20万 甲 府	位置1/5万 10	分 類	確実度	長さ (km)	走 向	傾 斜	判読要素	水平変位量 (m)	変位方向	記載文献	地 質	備 考
		21	2	0.4	N 14 E	-	3	-	東落ち	-	NVII	-
		22	2	0.4	N 80 E	-	3	-	東落ち	1	NVII	(II)
		23	1	1.3	N 84 E	-	3	-	北落ち	1	NVII	(II)
		24	1	0.8	N 64 E	-	3	-	北落ち	-	NVII	-
		25	2	0.4	N 59 W	-	3	-	北落ち	-	NVII	-
		26	1~2	1.0	N 85 E	-	3	-	北落ち	-	NVII	-
		34 a	1	1.8	N 16 W	W	3,4,5	-	東落ち	1	P	下門井 f. (I)
		34 b	1	5.1	N 35 W	W	3,5,6	-	東落ち	1	P	下門井 f. (I)
		34 c	1~2	1.2	N 9 W	-	3	-	東落ち	-	P	-
		34 d	2	1.2	N 25 W	-	6	-	東落ち	-	P	-
		39 a	2	4.9	N 27 W	-	2,5,6,7	50	左ずれ	-	NVII	大坊 f. (I)
		39 b	1	1.8	N 3 W	-	2,5	150	左ずれ	-	NVII	大坊 f. (I)
1 1												
		9	1~2	2.6	N 3 W	-	3,5	-	西落ち	1	NVII	大ナジカ峠 f. (I)
		11	1	1.1	N 19 E	W	3	-	西落ち	1	P2I NVII	鳳凰山峠 f. (II)
		14	1	0.6	N 32 W	-	3	-	北落ち	-	P2I	-
		15	1	0.3	N 40 W	-	3	-	東落ち	-	P2I	-
		16	1	0.4	N 50 W	-	3	-	北落ち	-	P2I	-
		21	2	1.7	N 20 W	-	3	-	東落ち	-	P1I	-
		26	2	0.3	NS	-	3	-	東落ち	-	P1I	-
		27	2	0.4	N 6 W	-	3	-	東落ち	-	P1I	-
		28	2	0.2	NS	-	3	-	東落ち	-	P1I	-
		35	2	0.2	N 23 W	-	3	-	西落ち	-	NVII	-
		36	2	0.5	N 17 W	-	3	-	西落ち	1	NVII	(I)
		43	1~2	1.8	N 44 E	-	3	-	北落ち	-	Q	-
		46	2	0.7	N 10 W	-	3	-	西落ち	1	NVII	(II)
		47	2	1.1	N 5 W	-	3	-	西落ち	1	NVII	(II)
		51	2	1.0	N 58 W	-	6	-	北落ち	-	Q	-
		52 a	2	1.0	N 44 E	-	3,6	-	南落ち	1	Q	市野瀬 f g. (I)
		52 b	2	0.4	N 1 W	-	3	-	東落ち	-	Q	-
		53	1~2	2.1	N 23 E	-	3,6	100	東落ち	-	Q	-
		54 a	1	2.1	N 32 W	-	3	-	東落ち	-	Q	市野瀬 f g. (I)
		54 b	1	0.7	N 2 W	-	6	-	東落ち	-	Q	市野瀬 f g. (I)
		54 c	1	0.5	N 40 E	-	6	-	東落ち	1	Q	市野瀬 f g. (I)
		55	2	0.4	N 36 W	-	3	-	東落ち	1	Q	市野瀬 f g. (I)
		56	2	0.5	N 36 W	-	3	-	東落ち	1	Q	市野瀬 f g. (I)
		57	1~2	0.5	NS	-	3	-	東落ち	1	Q	市野瀬 f g. (I)
		58 a	2	1.3	N 23 W	-	3,6	-	東落ち	1	NVII	市野瀬 f g. (I)
		58 b	1~2	1.8	N 32 E	-	3,6	-	東落ち	1	NVII	市野瀬 f g. (I)
		67	2	0.8	N 3 E	-	3	-	東落ち	-	NVII	-
		69	1	1.3	N 25 E	-	3	-	東落ち	1	NVII	櫛形山 f g. (I)
		70	1~2	3.2	N 15 E	-	3	-	東落ち	1	NVII	櫛形山 f g. (I)
		71	1	0.6	N 31 E	-	3	-	東落ち	-	NVII	-
		72	1	0.3	NS	-	3	-	東落ち	-	NVII	-
		73	1	0.5	N 20 W	-	3	-	西落ち	1	NVII	櫛形山 f g. (I)
		74	1~2	0.9	N 13 E	-	3	-	東落ち	1	NVII	櫛形山 f g. (I)
		75	1	0.5	N 24 W	-	3	-	西落ち	1	NVII	櫛形山 f g. (I)
		76	1	1.0	N 15 W	-	3	-	東落ち	1	NVII	櫛形山 f g. (I)
		79	1	0.5	N 14 W	-	4,6	-	東落ち	1	Q	市野瀬 f g. (I)
		80	2	0.2	N 51 E	-	3	-	北落ち	-	NVII	市野瀬 f g. (I)

位置1/20万 甲府	位置1/5万 ポイント番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	傾斜	判読要素	水平変位量(m)	変位方向	記載文献	地質	備考
12	21	1	1	0.8	N 24 E	-	3	-	東落ち	1	P21	(I)
	22	1	1	1.9	N 3 E	-	3	-	東落ち	-	P21	-
	23	1	1	0.5	N 3 E	-	3	-	西落ち	-	P21	-
	24	1	1	0.7	N 11 E	-	3	-	西落ち	-	P21	-
	25	1	1	0.3	N 18 E	-	3	-	西落ち	1	P21	(II)
	26	1	1	1.4	N 12 E	-	3	-	東落ち	-	P21	-
	27	1	1	0.3	N 31 E	-	3	-	西落ち	-	P21	-
13	1 a	1	1	1.5	N 66 W	-	3	-	北落ち	1	Q	大熊 f. (I)
	1 b	1	2	0.4	N 25 W	-	3	-	北落ち	1	Q	大熊 f. (I)
	5	1	1	1.4	N 84 W	-	2.6	0.2	右ずれ	-	Q, M1	-
	56 a	1	2	4.4	N 40 W	-	3	-	西落ち	1	Q	青柳 f. (I)
	56 b	1	2	1.0	N 20 W	-	3	-	西落ち	1	Q	青柳 f. (I)
	56 c	1	1	4.5	N 37 W	W	3	-	西落ち	1	Q	青柳 f. (I)
	56 d	1	2	1.5	N 49 W	-	3,6	-	南落ち	-	Q	-
	57	1	1	3.1	N 37 W	-	3	-	北落ち	1	Q	富士見 f. (I)
	58	1	1	1.6	N 46 W	-	3,6	-	北落ち	-	Q	-
	59	1	2	1.6	N 2 W	-	3,6	-	東落ち	1	Q	金沢栗生 f. (I)
	60	1	2	1.8	N 27 W	-	3	-	東落ち	1	Q	金沢栗生 f. (I)
	61 a	1	1	1.3	N 14 W	-	3	-	西落ち	-	Q	-
	61 b	1	1~2	2.5	N 32 W	-	2,3	-	西落ち	-	Q	-
	62	1	2	1.6	N 41 W	-	3	-	東落ち	1	Q	金沢栗生 f. (I)
	63	1	1	4.8	N 38 W	-	3	-	西落ち	1	Q	金沢栗生 f. (I)
14	23	1	1	0.3	N 11 E	-	3	-	東落ち	-	P11	-
	24	1	2	0.5	N 40 W	-	3	-	東落ち	-	P11	-
	25	1	2	0.4	N 16 W	-	3	-	東落ち	-	P11	-
	26	1	2	0.3	N 20 E	-	3	-	東落ち	1	P11	(II)
	27	1	1	0.7	N 18 E	-	3	-	東落ち	1	P11	(I)
	25	1	1	0.3	N 9 E	-	3	-	東落ち	-	P11	-
	26	1	1	0.5	N 11 E	-	3	-	東落ち	-	P11	-
15	27	1	1	0.2	N 8 E	-	3	-	東落ち	-	P11	-
	28	1	1	0.3	N 77 W	-	3	-	北落ち	-	P11	-
	29	1	2	0.5	N 82 W	-	3	-	北落ち	-	P11	-
	30	1	1	0.3	N 52 W	-	3	-	西落ち	1	P11	(III)
	31	1	1	0.3	N 21 E	-	3	-	西落ち	1	P11	(III)
	32	1	1	0.4	N 18 E	-	3	-	西落ち	1	P11	(III)
	33	1	1	0.2	N 5 E	-	3	-	東落ち	1	P11	(III)
	34	1	1	0.2	N 13 E	-	3	-	東落ち	1	P11	(III)
	35	1	2	0.3	N 28 E	-	3	-	東落ち	-	P11	-
	36	1	2	0.1	N 16 E	-	3	-	東落ち	1	P11	(III)
	37	1	2	0.2	N 10 E	-	3	-	東落ち	1	P11	(III)
	38	1	1	0.6	N 8 E	-	3	-	東落ち	-	P11	-
	39	1	1	0.3	NS	-	3	-	東落ち	-	P11	-
	40	1	1	0.4	N 15 E	-	3	-	東落ち	-	P11	-
	44	1	1	0.4	N 5 W	-	3	-	東落ち	1	P11	(II)
	45	1	1	0.4	N 40 W	-	3	-	東落ち	-	P11	-
	46	1	1	0.3	N 10 W	-	3	-	東落ち	-	P11	-
	47	1	2	0.2	N 9 E	-	3	-	東落ち	-	P11	-

位置1/20万 甲 府	位置1/5万 15	分 類	確 実 度	長 さ (km)	走 向	傾 斜	判 読 要 素	水 平 変 位 量 (m)	変 位 方 向	記 載 文 献	地 質	備 考
		48	1	0.5	N 24 E	-	3	-	西落ち	-	P11	-
		49	1	0.3	N 22 E	-	3	-	西落ち	-	P11	-
		50	1	0.2	N 12 E	-	3	-	西落ち	-	P11	-
		51	1	0.2	N 24 E	-	3	-	東落ち	-	P11	-
		52	1	0.2	N 30 W	-	3	-	西落ち	-	P11	-
		53	1	0.3	N 5 W	-	3	-	東落ち	-	P11	-
		54	1	0.4	N 26 E	-	3	-	東落ち	-	P11	-
		55	1	0.3	NS	-	3	-	東落ち	-	P11	-
		56	1	0.3	NS	-	3	-	東落ち	-	P11	-
		57	1	0.5	N 26 E	-	3	-	東落ち	-	P11	-
		58	1	0.6	N 5 E	-	3	-	東落ち	-	P11	-
		59	1	0.4	NS	-	3	-	東落ち	-	P11	-
		60	1	0.3	N 10 W	-	3	-	東落ち	-	P11	-
		61	1	0.5	N 31 E	-	3	-	西落ち	-	P11	-
		64	1	0.1	N 10 E	-	3	-	東落ち	1	P11	(I)
		65	1	0.1	N 7 E	-	3	-	東落ち	1	P11	(I)
		66	1	0.2	N 21 E	-	3	-	東落ち	-	P11	-
		67	1	1.1	N 32 E	-	3	-	東落ち	-	P11	-
		70	1	0.8	N 49 E	-	3	-	東落ち	1	P11	(I)
		71	1	0.4	N 42 E	-	3	-	東落ち	-	P11	-
		9	1	0.7	NS	-	6,7	-	東落ち	-	A I	-
		16	1	0.3	N 24 E	-	3	-	西落ち	1	P11	(II)
		17	1	0.3	N 16 E	-	3	-	東落ち	-	P11	-
		18	1	0.3	N 31 E	-	3	-	西落ち	-	P11	-
		19	1	0.2	N 28 E	-	3	-	東落ち	-	P11	-
		20	1	0.8	N 51 E	-	3	-	南落ち	-	P11	-
		21	1	0.4	N 40 E	-	3	-	東落ち	-	P11	-
		22	1	0.8	N 39 E	-	3	-	東落ち	-	P11	-
		23	1	0.5	N 33 E	-	3	-	西落ち	-	P11	-
		24 a	1	0.5	N 34 E	-	3	-	西落ち	1	P11	(I)
		24 b	1	0.3	NS	-	3	-	西落ち	1	P11	(I)
		24 c	1	0.4	N 49 E	-	3	-	北落ち	1	P11	(I)
		25	1	0.4	N 22 E	-	3	-	東落ち	1	P11	(I)
		30	1	0.7	N 48 E	-	3	-	南落ち	1	P11	(I)
		31	1	0.2	N 23 E	-	3	-	東落ち	-	P11	-
		32	1	0.3	N 56 E	-	3	-	南落ち	-	P11	-
		33	1	0.2	N 56 E	-	3	-	北落ち	1	P11	(I)
		34	1	0.6	N 40 E	-	3	-	北落ち	-	P11	-
		35	1	0.4	N 20 E	-	3	-	西落ち	-	P11	-
		36	1	0.3	N 20 E	-	3	-	西落ち	-	P11	-
		37	1	0.2	NS	-	3	-	東落ち	-	P11	-
		38	1	0.6	N 26 E	-	3	-	東落ち	-	P11	-
		39	1	0.3	N 25 E	-	3	-	西落ち	-	P11	-
		40	1	1.0	N 26 E	-	3	-	東落ち	-	P11	-
		41	1	0.2	N 20 E	-	3	-	東落ち	-	P11	-
		42	1	1.8	N 18 E	-	3,5	-	西落ち	-	P11	畑薙山 (II)
		44	1	0.4	N 46 E	-	3	-	南落ち	-	P11	-
		45	1	0.6	N 50 E	-	3	-	南落ち	1	P11	(II)
		46	1	0.4	N 37 E	-	3	-	東落ち	1	P11	(II)

[illegible]

位置1/20万位置1/5万に7分番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	傾斜	判読要素	水平変位量(m)	変位方向	記載文献	地質	備考
1	1	1	0.8	N 6 W	-	3.5	-	東落ち	1	Qv	勢子辻南方 f. (I)
	2	2	0.6	N 6 W	-	3.5	-	東落ち	1	Qv	勢子辻東方 f. (I)
2	1	2	1.3	N 5 E	-	3.5	-	西落ち	1	Qv	(III)
	3	2	2.2	N 25 E	E	3.5	-	東落ち	1	Qv	達磨山 f g. (I)
	4	2	0.6	N 5 W	-	3	-	西落ち	1	Qv	達磨山 f g. (I)
	5	2	0.6	N 40 W	-	3	-	南落ち	1	Qv	金冠山東 f. (I)
	6	2	1.2	N 45 E	-	3	-	南落ち	1	NVII, Qv	大野地震断層
	7	1	0.3	N 30 E	-	3	-	東落ち	1	NVII	上平川 f. (I)
	8	1	2.2	N 8 E	-	3	-	東落ち	1	NVII, Qv	七沢 f. (I)
3	1	2	2.7	N 89 E	-	3,4,6	-	北落ち	1	Qv	(III)
	2	2	2.3	N 18 W	-	3	-	西落ち	1	Qv	金冠山東 f. (I)
	3 a	1	0.6	N 20 W	-	3	-	西落ち	1	Qv	達磨山 f g. (II)
	3 b	1	0.5	N 23 E	-	3	-	西落ち	1	Qv	達磨山 f g. (II)
	4 a	1	1.4	N 10 E	-	3	-	東落ち	1	Qv	達磨山 f g. (II)
	4 b	1	0.5	N 15 W	-	3	-	東落ち	1	Qv	達磨山 f g. (II)
	4 c	1	0.9	N 10 E	-	3	-	東落ち	1	Qv, NVII	達磨山 f g. (II)
	5	1	0.6	N 5 W	-	3	-	西落ち	1	Qv	達磨山 f g. (I)
	6	2	0.5	N 50 W	-	3	-	南落ち	1	Qv	達磨山 f g. (I)
	7 a	1	2.0	N 20 E	-	2,3	100	左ずれ東落ち	1	Qv	金冠山東 f. (I)
	7 b	1	1.9	N 6 W	-	2,3	160	左ずれ東落ち	1	Qv	金冠山東 f. (I)
	8 a	1	1.2	N 24 E	-	3	-	東落ち	1	Qv	達磨山 f g. (II)
	8 b	1	1.6	N 12 W	-	3,5	-	東落ち	1	NVII	達磨山 f g. (I)
	9	1	0.5	N 20 W	-	3	-	東落ち	1	Qv	達磨山 f g. (I)
	11	1	2.1	N 26 E	-	3	-	東落ち	1	Qv	達磨山 f g. (I)
	12 a	2	1.5	N 26 W	-	5	-	西落ち	1	Qv	達磨山 f g. (II)
	12 b	2	1.2	N 5 E	-	3,5	-	西落ち	1	Qv	達磨山 f g. (II)
	13	1	1.2	N 8 W	-	3	-	東落ち	1	Qv	達磨山 f g. (I)
	14 a	1	0.7	N 20 E	-	3	-	東落ち	1	Qv	達磨山 f g. (I)
	14 b	1	0.9	N 12 W	-	3,4	-	東落ち	1	Qv	達磨山 f g. (I)
	14 c	1	0.6	N 40 W	-	3,5	-	東落ち	1	Qv	達磨山 f g. (I)
	15	2	0.3	N 10 W	-	3	-	東落ち	1	Qv	達磨山 f g. (I)
	16	2	1.0	N 19 E	-	3	-	西落ち	1	Qv	達磨山 f g. (I)
	17 a	1	0.7	N 11 W	-	3	-	西落ち	1	Qv	達磨山 f g. (I)
	17 b	1	1.2	N 11 E	-	3	-	西落ち	1	Qv	達磨山 f g. (I)
	18	1	1.0	N 25 W	-	3	-	西落ち	1	Qv	達磨山 f g. (I)
	19	1	1.1	N 21 W	-	3	-	西落ち	1	Qv	達磨山 f g. (I)
	22	2	1.6	N 30 W	-	3,6	-	東落ち	1	Qv	棚場山 f. (I)
	24	2	1.1	N 85 W	-	3	-	南落ち	1	B VII	(III)
	27	1	0.6	N 30 W	-	3	-	北落ち	1	B VII	棚場山 f. (I)
	28	2	0.8	N 45 W	-	3	-	西落ち	1	Qv	(I)
	29	2	1.0	N 25 W	-	3	-	東落ち	1	B VII	-
	30 a	2	1.1	N 65 W	-	3,6	-	西落ち	1	B VII	-
	30 b	2	1.8	N 75 W	-	2	40, 60	南落ち	1	B VII	-
	31	2	1.6	N 73 W	-	3	-	右ずれ	1	B VII	猫越峠東方 f. (II)
	33	1	1.7	N 35 W	-	3	-	南落ち	1	Qv	丸山 f. (I)
	34 a	1	1.7	N 48 W	-	3	-	西落ち	1	Qv	八丁池 f. (I)
	34 b	1	0.9	N 20 W	-	3	-	北落ち	1	Qv	八丁池 f. (I)
	35	2	0.9	N 46 W	-	3	-	東落ち	1	Qv	八丁池 f. (I)
					-		-	南落ち	1	Qv	

位置1/20万 静岡	位置1/5万 コメント番号	分類	確実度	長さ (km)	走向	傾斜	判読要素	水平変位量 (m)	変位方向	記載文献	地質	備考
3	36	1	1	3.0	N 66 W	N	2,3,5	120,140	右ずれ南落ち	1	BVII	水坂一与市 f. (I)
	37	1	2	2.5	N 29 W	-	2,5	40	右ずれ	1	Qv	(III)
	39	1	1~2	2.4	N 20 E	-	2,3,5	100	左ずれ東落ち	1	Qv	早霧湖 f g. (I)
	40 a	1	1	1.9	N 54 W	-	3	-	南落ち	1	Qv	姫之湯 f. (I)
	40 b	1	1	2.6	N 61 W	-	3,6	-	南落ち	1	Qv	姫之湯 f. (I)
	41	1	1	1.4	N 42 W	-	2,3	40	右ずれ西落ち	1	Qv	早霧湖 f g. (I)
	42 a	1	1	0.7	N 25 W	-	3	-	西落ち	1	Qv	早霧湖 f g. (I)
	42 b	1	1	0.7	N 65 W	-	3	-	南落ち	1	Qv	早霧湖 f g. (I)
	42 c	1	1	0.9	N 54 W	-	3,5	-	南落ち	1	Qv	早霧湖 f g. (I)
	42 d	1	1~2	1.1	N 81 W	-	3	-	南落ち	1	Qv	早霧湖 f g. (I)
	43 a	1	1	1.5	N 85 W	-	2,5	220	右ずれ南落ち	1	Qv	早霧湖 f g. (II)
	43 b	1	1	1.9	N 41 W	-	3	-	南落ち	1	Qv	早霧湖 f g. (II)
	43 c	1	1	0.8	N 15 W	-	3	-	西落ち	1	Qv	早霧湖 f g. (II)
	44	1	1	1.8	N 87 W	-	3,5	-	南落ち	1	Qv	早霧湖 f g. (II)
	45	1	1	0.8	N 27 W	-	3	-	南落ち	1	Qv	早霧湖 f g. (II)
	46	1	2	0.5	N 15 E	-	3	-	東落ち	-	Qv	-
	47	1	2	0.6	N 25 E	-	3	-	東落ち	-	Qv	-
	48	1	1	1.0	N 5 E	-	3	-	西落ち	1	Qv	早霧湖 f g. (I)
	49 a	1	1	1.5	N 3 E	-	3	-	東落ち	1	Qv	早霧湖 f g. (I)
	49 b	1	1	0.9	N 32 W	-	3	-	東落ち	1	Qv	早霧湖 f g. (I)
	50	1	1~2	1.5	N 41 E	-	3	-	東落ち	1	BVII	早霧湖 f g. (I)
	51 a	1	1	1.9	N 1 W	-	3,5	-	東落ち	1	Qv	佐野 f. (II)
	51 b	1	1	1.7	N 15 E	-	2,3,5	140,240	左ずれ東落ち	1	Qv	佐野 f. (II)
	52	1	2	1.7	N 20 W	-	3	-	西落ち	1	BVII	旭池 f. (I)
	53	1	1~2	1.4	NS	-	3,5,6	-	東落ち	1	BVII	大野 f. (I)
	54	1	2	0.9	N 10 E	-	3	-	西落ち	1	Qv	上平川 f. (I)
	55 a	1	1	1.3	N 31 E	-	2,3	60	左ずれ南落ち	1	Qv	土沢 f. (I)
	55 b	1	1	0.7	N 10 E	-	3	-	東落ち	1	Qv	土沢 f. (I)
4. 8	4	1	1	1.2	N 46 W	-	3,5	-	北落ち	1	BVII	大鍋越南 f. (I)
	6 a	1	1	1.8	N 41 E	-	2,3	100	左ずれ東落ち	1	BVII	野 f. (I)
	6 b	1	1~2	3.6	N 27 E	-	5,6	-	東落ち	1	BVII	野 f. (I)
	7	1	1	1.9	N 11 E	-	2,5	60,70	左ずれ	1	BVII	(III)
	8	1	2	2.1	N 28 E	-	3,5	-	東落ち	1	BVII	野野西 f. (II)
	10	1	2	4.4	N 20 E	-	2,3,5	70	左ずれ東落ち	1	BVII	野野 f. (II)
	12	1	1	1.1	N 35 W	-	3	-	西落ち	1	Qv, BVII	蛇石 f g. (I)
	13 a	1	1	0.6	N 20 E	-	3	-	西落ち	1	Qv, BVII	蛇石 f g. (I)
	13 b	1	1	0.5	N 45 E	-	3	-	北落ち	1	Qv, BVII	蛇石 f g. (I)
	14	1	1~2	1.3	N 4 E	-	3	-	西落ち	1	Qv, BVII	蛇石 f g. (I)
	15 a	1	1	1.1	N 14 E	-	3	-	西落ち	1	Qv, BVII	蛇石 f g. (I)
	15 b	1	1	1.1	N 64 E	-	3	-	西落ち	1	Qv, BVII	蛇石 f g. (I)
	16	1	1	1.9	N 14 W	-	3	-	東落ち	1	Qv, BVII	蛇石 f g. (I)
	18	1	2	0.5	N 30 W	-	3	-	東落ち	1	Qv, BVII	蛇石 f g. (I)
	19	1	1	0.9	N 84 E	-	3	-	北落ち	1	Qv, BVII	蛇石 f g. (I)
	20	1	2	0.7	N 49 W	-	3	-	北落ち	1	Qv, BVII	蛇石 f g. (I)
5	22	1	1	1.3	N 35 E	-	3	-	東落ち	1	Qv, BVII	蛇石 f g. (I)
	23	1	2	0.9	N 75 W	-	3	-	北落ち	1	Qv, BVII	蛇石 f g. (I)
	24	1	1	1.1	N 15 E	-	3	-	西落ち	1	Qv, BVII	蛇石 f g. (I)
	8	1	2	0.5	N 14 W	-	3	-	東落ち	-	Qv	-

位置1/20万位置1/5万に7分番号	分類	確実度	長さ(km)	走向	傾斜	判読要素	水平変位量(m)	変位方向	記載文献	地質	備考
静岡 5	9	1	0.8	N 4 W	-	3	-	東落ち	1	Qv	安居山 f. (II)
	10 a	2	0.4	N 9 E	-	3	-	東落ち	1	Qv	(III)
	10 b	2	0.8	N 15 W	-	3	-	東落ち	1	Qv	(III)
	10 c	2	0.6	N 10 E	-	6	-	東落ち	1	Qv	(III)
	11 a	1	1.6	N 20 E	-	3,6	-	東落ち	1	Q	安居山 f. (I)
	11 b	1	4.4	N 11 W	-	3,4,6	-	東落ち	1	Q	安居山 f. (I)
	12	1	0.9	N 33 E	-	3	-	東落ち	1	Qv	安居山 f. (I)
	13	1	2.0	N 35 E	-	3	-	西落ち	1	Qv	安居山 f. (I)
	14	2	0.5	N 40 W	-	3	-	東落ち	1	Qv	安居山 f. (I)
	15	2	0.6	N 40 E	-	3	-	北落ち	-	Qv	-
	16	1	0.8	N 52 W	-	3	-	南落ち	1	Qv	安居山 f. (I)
	17	2	3.5	N 10 E	-	3,4,6	-	東落ち	1	Qv	安居山 f. (II)
	18 a	2	1.2	N 9 W	-	3	-	東落ち	1	Qv	芝川 f. (I)
	18 b	1~2	1.6	N 27 W	-	3,5	-	東落ち	1	Qv	芝川 f. (I)
	19 a	1	0.8	N 5 E	-	3	-	西落ち	1	Qv	安居山 f. (I)
	19 b	1	0.6	N 30 E	-	3	-	西落ち	1	Qv	安居山 f. (I)
	20 a	1~2	3.2	N 61 W	-	3,6	-	北落ち	1	Q	大宮 f. (I)
	20 b	1	2.8	N 32 W	-	3	-	東落ち	1	Q	大宮 f. (I)
	21	2	0.8	N 50 W	-	3	-	南落ち	1	Qv	大宮 f. (I)
	22	1	0.6	N 16 W	-	3	-	西落ち	1	Qv	大宮 f. (I)
	23	1	0.4	N 40 W	-	3	-	北落ち	1	Qv	大宮 f. (I)
	24	2	1.1	N 33 W	-	3	-	西落ち	1	Qv	大宮 f. (II)
	25	1	0.6	N 8 W	-	3	-	東落ち	1	Qv	大宮 f. (I)
	26	2	2.1	N 50 E	-	3,4	-	南落ち	1	Q	入山瀬 f. (II)
6	3	1	2.4	N 34 E	-	5,6	-	西落ち	1	Q, BVII	中山 f. (II)
	4	2	2.1	N 45 E	-	3,6	-	北落ち	-	Q, BVII	-
	5 a	1	3.2	N 6 E	-	5,6	-	東落ち	1	Q, BVII	入山逆 f. (I)
	5 b	1	1.6	N 5 W	-	3	-	東落ち	1	N VII, BVII	入山逆 f. (II)
	5 c	1	2.6	N 13 E	-	3,4	-	東落ち	1	N VII, BVII	入山逆 f. (I)
	5 d	1	1.7	N 2 W	-	4,5,6	-	東落ち	1	N VII, BVII	入山逆 f. (II)
	4	1	0.7	N 23 E	-	3	-	東落ち	-	P2I	-
	49	2	0.9	N 26 W	-	3	-	西落ち	-	P2I	-
	50	1	0.6	N 31 E	-	3	-	西落ち	-	P1I	-
	51	1	0.5	N 35 E	-	3	-	西落ち	-	P1I	-
9	52	2	1.0	N 16 E	-	3	-	西落ち	-	P1I	-
	17	2	0.9	N 40 E	-	3	-	西落ち	-	P1I	-
	18	1	0.6	N 52 E	-	3	-	北落ち	-	P1I	-
	19	2	0.2	N 39 E	-	3	-	西落ち	-	P1I	-
	20	2	0.3	N 37 E	-	3	-	西落ち	-	P1I	-
	21	2	0.5	N 53 E	-	3	-	南落ち	-	P1I	-
	26	2	0.7	N 34 E	-	3	-	東落ち	-	P1I	-
	28	2	0.8	N 28 W	-	3	-	東落ち	-	P1I	-
	29	2	0.5	N 26 E	-	3	-	東落ち	-	P1I	-
	30	2	0.2	N 35 E	-	3	-	西落ち	-	P1I	-
	31	1	0.9	N 20 E	-	3	-	西落ち	-	P1I	-
	32	1	0.7	N 20 E	-	3	-	西落ち	-	P1I	-
13	35	1	0.6	N 5 W	-	3	-	東落ち	-	P1I	-

位置1/20万 静岡	位置1/5万 内子7万外子	分	類	確度	長さ(km)	走向	傾斜	判読要素	水平変位量(m)	変位方向	記載文献	地質	備考
13	36	1		1	0.3	N 36 E	-	3	-	北落ち	-	P1I	-
14	19	1		2	0.5	NS	-	3	-	東落ち	-	P1I	-
	20	1		1	0.4	N 40 E	-	3	-	西落ち	-	P1I	-
16	7	1		2	1.6	N 55 E	-	3	-	北落ち	-	Q, NIV	-
	9	1		1	0.4	N 40 W	-	3	-	北落ち	1	Q	仁王辻西 f. (II)
	10	1		1	1.1	N 40 W	W	3	-	南落ち	1	Q, NIV	仁王辻東 f. (I)
	11 a	1		1	0.6	N 62 W	-	3	-	北落ち	1	Q, NIV	丸尾原 f. (I)
	11 b	1		1	0.4	N 40 W	-	3	-	北落ち	1	Q	丸尾原 f. (I)
	12	1		2	1.8	N 60 E	-	3	-	南落ち	1	Q, NIV	須々木原 f. (II)
	13	1		2	2.1	N 55 E	-	3	-	南落ち	1	Q, NIV	鬼女新田 f. (I)

位置	1/5万	位置	1/20万	分類	確実度	長さ(km)	走向	傾斜	判読要素	水平変位量(m)	変位方向	記載文献	地質	備考
御前崎	1	1 a	1	2	2.7	N 65 W	N	2	40	右ずれ	1	B VII		上智大 f. (II)

9.	1	2	1	2	0.7	—	—	6	—	1	Q	白派 f.
9.	1	3	2	1	2	0.7	—	6	—	1	Q	白派 f.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1990年度断裂系調査リニアメント属性値の修正

以下は、1990年度「中部地方における広域地質環境評価のための断裂系調査」のリニアメント属性値の修正版である。

属性の修正が生じたりニアメントとは、1990年度の調査範囲における1/20万地勢図の高山・飯田・豊橋内の1/5万地形図1～4号、1/20万地勢図伊良湖岬内の1/5万地形図1号、および1/20万地勢図高田内の1/5万地形図3・7・11・15号より、今年度の調査範囲にのびるリニアメントであり、今年度の判読結果を加えて属性値が決定するものをさす。

今回修正を行ったりニアメントを、以下の表に示す。

修正を行ったりニアメント（活断層）

1/20万地勢図	1/5万地形図	修正を行ったりニアメント番号	
		1990年度リニアメント番号	1991年度リニアメント番号
高山	3号	4	4
		5	5
飯田	4号	41a	41a

なお、以下のリニアメント属性一覧表は、修正が生じたりニアメントを含む1/5万地形図の属性一覧表をすべて掲載したものである。

[illegible]

