

区分変更	
変更後資料番号	86-003
決裁年月日	平成 13 年 7 月 31 日

大洗地区気象観測年報(1981年)



1986年10月

技術資料コード	
開示区分	レポートNo.
S	N9440 86-003
<p>この資料は 図書室保存資料です 閲覧には技術資料閲覧票が必要です</p> <p>動力炉・核燃料開発事業団大洗工学センター技術管理室</p>	

動力炉・核燃料開発事業団

大洗工学センター

本資料の全部または一部を複写・複製・転載する場合は、下記にお問い合わせください。

〒319-1184 茨城県那珂郡東海村大字村松4番地49
核燃料サイクル開発機構
技術展開部 技術協力課

Inquiries about copyright and reproduction should be addressed to:
Technical Cooperation Section,
Technology Management Division,
Japan Nuclear Cycle Development Institute
4-49 Muramatsu, Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki, 319-1184
Japan

© 核燃料サイクル開発機構 (Japan Nuclear Cycle Development Institute)



大洗地区気象観測年報 (1981年)

水谷 啓一*1、佐藤 和美*3
進藤 勝利*1、五十嵐孝行*2

要 旨

この年報は、大洗工学センターに設置されている気象観測システムによって1981年1月から12月に観測された気象データ及びその解析結果をまとめたものである。気象観測の項目は、気温、降水量、風向、風速、大気安定度等であり、環境被ばく線量評価に使用される風向別大気安定度別風速逆数の総和等の計算結果も併せて収録した。

*1 安全管理部安全対策課環境係
*2 安全管理部安全対策課長
*3 欄検査開発 (安全対策課所属)



NOT FOR PUBLICATION
PNC TON 9440 86-003
October, 1986

Annual Report on the Meteorological Observation
at the O-arai Engineering Center
(from JAN. to DEC., 1981)

K.Mizutani *¹, K.Sato *²

K.Shindou *¹ and T.Igarashi *¹

ABSTRACT

This Annual Report summarizes meteorological data (from JAN. to DEC., 1981) at the O-arai Engineering Center of PNC.

Meteorological items are the temperature, precipitation, wind direction, windspeed and atmospheric stability.

Also, this report includes calculated data such as sum of reciprocal wind-speed for the atmospheric stability to be applied in the environmental dose evaluation.

* 1 Safety Administration Section.

* 2 Inspection Development Corporation.

— 目 次 —

1. 大洗工学センターにおける気象観測	
1.1 気象観測項目	1
1.2 気象データの収集及び統計処理	2
2. 1981年の気象観測結果	
2.1 気温	7
2.1.1 年間気温観測結果	7
2.1.2 月別気温観測結果	8
2.2 降水量	10
2.3 風向	11
2.2.1 年間平均風向	11
2.2.2 月別平均風向	12
2.2.3 風向の月変化	12
2.4 風速	15
2.4.1 年間平均風速	15
2.4.2 月平均風速	15
2.5 大気安定度	18
2.5.1 月別大気安定度出現頻度	18
2.5.2 風向別大気安定度出現頻度	20
2.5.3 静穏時大気安定度出現頻度	21
2.6 風向継続時間	21
2.7 静穏継続時間	21
2.8 環境被ばく線量評価等に用いるための統計処理データ	21
2.8.1 風向別大気安定度別風速逆数の総和	22
2.8.2 風向別大気安定度別風速逆数の平均	23
2.8.3 風向別風速逆数の平均	23
3. 参考文献	24
4. 付 録 (気象観測月報)	25

1. 大洗工学センターにおける気象観測

大洗工学センターにおける気象観測は、原子炉施設保安規定に基づき気象指針に従って実施しており、観測地点は食堂南側芝生上、安全管理棟屋上及び隣接する日本原子力研究所大洗研究所の90m高気象観測塔である。

観測されたデータは、全て安全管理棟に設置している気象観測盤に送られ、集中的に表示及び記録を行っているほか、24時を日界として1時間毎に電算機に取り込み定期的に統計処理を行っている。

これらの気象観測に係るシステムの構成を図-1に示す。

1.1 気象観測項目

大洗工学センターで実施している気象観測項目及び測器は、表-1に示す通りである。

表-1 気象観測項目及び測器

観測地点	観測項目	測器	備考
食堂南芝生上	10m高風向風速	プロペラ式微風向風速計	大気安定度用
	日射量	ネオ日射計	
	放射収支量	Funk型放射収支計	
	1.5 m高気温	白金測温抵抗体温度計	百葉箱内設置
原研大洗90m 気象観測塔	80m高強風向風速	プロペラ式風向風速計	気温差観測用
	80m高微風向風速	超音波式風向風速計	
	90m高気温	白金測温抵抗体温度計	
	40m高気温	白金測温抵抗体温度計	
	10m高気温	白金測温抵抗体温度計	
安管棟屋上	降水量	0.5 mmマス転倒式雨量計	

表-1中の80m高風向風速計は、2種類の測器が設置されているが、通常はプロペラ式をデータを正としており、風速が2.0m/s以下の場合には超音波式のデータを正として扱うこととしている。

1.2 気象データの収集及び統計処理

観測された気象データは、電算機を使用した気象データ収集システム（WGAS: Weather data Gathering System）により、1時間毎に電算機に取り込まれるとともにメッセージタイプライタに出力される。データは毎正時におけるものであるが、気象指針に従い正時前10分間の平均値をもって当該時刻におけるデータとしている。

データの収集は、安全管理棟に設置されているミニコン（PFU-1400）により行っており、統計処理は四半期毎に1か月、3か月及び1年を単位として大洗工学センター計算室の大型計算機（Facom M-200）で行われる。統計処理は、観測データの一般的な統計と気象指針に基づく環境中被ばく線量計算に使用されるデータの解析を行う。図-2及び図-3にこれらの気象データ処理に係るフローを示す。

また、以下に気象データの統計項目を示す。

1) 年 報

- (1) 月平均値（風速、静穏出現頻度、気温、気温差、日射量・放射収支量、降水量）
- (2) 極 値（風速、気温、日射量・放射収支量、降水率）
- (3) 月別風向出現回数及び出現頻度（10m高、80m高）
- (4) 風向継続時間（1セクター、3セクター）
- (5) 風速階級出現頻度（10m高、80m高）
- (6) 月別大気安定度出現頻度
- (7) 風向別大気安定度出現回数（10m高、80m高）
- (8) 気温減率出現頻度
- (9) 風向別大気安定度別風速逆数の総和（10m高、80m高）
- (10) 風向別大気安定度別風速逆数の平均（10m高、80m高）
- (11) 風向別風速逆数の平均（10m高、80m高）
- (12) 欠測データ

2) 月 報

- (1) 日平均（1.5m高気温、降水量、日射量・放射収支量、風速）
- (2) 時刻平均（1.5m高気温、日射量・放射収支量、風速）
- (3) 気 温（1.5m、10m、40m、90m）
- (4) 風 向（10m高、80m高）
- (5) 時刻毎風向出現回数（10m高、80m高）
- (6) 時刻毎風向出現頻度（10m高、80m高）

- (7) 低風速時（0.5～2.0m/s）の風向出現頻度（10m高、80m高）
- (8) 風速（10m高、80m高）
- (9) 風速階級分布（10m高、80m高）
- (10) 大気安定度
- (11) 時刻別大気安定度出現頻度
- (12) 日別大気安定度出現頻度
- (13) 風向別大気安定度出現回数（10m高、80m高）
- (14) 日射量・放射収支量
- (15) 風向別大気安定度別風速逆数の総和（10m高、80m高）
- (16) 風向別大気安定度別風速逆数の平均（10m高、80m高）
- (17) 風向別風速逆数の平均（10m高、80m高）




図-1 大洗工学センター気象観測システム




図 3-2 気象観測データ処理




図3-3 気象データ処理の概要

2. 1981年の気象観測結果

2.1 気温

大洗工学センターで観測された各高度における気温の月平均値をTable-1に、また、気温に関するグラフをFig. 1-1～2(4)に示す。Fig. 1-1中の「水戸平年」は、水戸気象台で観測された昭和26年から昭和55年までの平均値であり、「水戸」は同じく水戸気象台における1981年の観測値である。水戸気象台平年値及び1981年の水戸気象台観測値を表-2に示す。ただし、水戸気象台の観測は、1日8回（3、6、9、12、15、18、21、24時）であり、大洗工学センターは1日24回（1～24時）である。

表-2 1.5 m高平均気温の比較 単位：℃

月	水戸平年値	水戸気象台	動燃大洗
1	2.5	1.0	0.9
2	3.1	2.8	2.9
3	6.2	6.1	5.9
4	11.7	11.3	10.5
5	16.2	14.7	13.3
6	19.6	17.2	15.6
7	23.3	24.2	22.7
8	24.8	24.0	23.0
9	21.0	19.3	19.3
10	15.4	15.1	15.6
11	10.0	7.6	8.2
12	4.9	4.6	4.8
年平均	13.2	12.3	11.9

2.1.1 年間気温観測結果

観測の結果、1981年の年間平均気温は11.9℃、最高気温は7月7日13時の32.3℃、最低気温は1月28日6時の氷点下7.9℃であった。

気温について1981年を総括すれば、表-2より年平均ではかなり寒い1年であった。水戸気象台の観測では、7月が平年に較べやや高いほかは、1月、5月、6月、9月及び11

月はかなり低く、特に6月の17.2℃は観測以来4位の低い記録となった。また、年間平均気温でも昭和26年以降最も低い記録となっている。大洗は海に面しているために夏季は水戸よりも若干涼しく、逆に冬期は水戸よりも暖かいという傾向が見られ、水戸の観測結果と直接結びつけることはできないが、ほぼ同様のことが言えると思われる。

Fig. 1-2は、大洗工学センターで観測された各高度別の気温をグラフにしたものである。これにより、冬季は地上よりも上空が暖かく、逆に夏季には上空よりも地上が暖かいということが容易に理解できる。

Fig. 2(1)~2-(4)は、毎日の1.5m高平均気温をグラフにしたものである。これより、寒暖を繰り返しながら徐々に暖かく、又、寒くなっていくのがよく理解できる。

なお、大洗工学センターでは気温の高度差も観測しており、その観測結果の出現頻度をTable- 8に示す。

2.1.2 月別気温観測結果

1981年の各月における1.5m高の気温観測結果を表- 3に総括表として示す。表- 3中の「日平均」は1日の平均気温を示したものであり、「時刻平均」はその月における各時刻の気温観測結果を平均したものである。

なお、備考欄は、表- 2に示す水戸気象台の観測値と水戸平年値を比較して解説したものであり、大洗工学センターの観測値と水戸平年値を比較したものではない。

表-3 月別気温観測結果

単位: °C

月	月平均	最高	最低	日平均		時刻平均		備 考
				最高	最低	最高	最低	
1	0.9	9.7 19日13時	-7.9 28日 6時	6.2 2日	-4.5 27日	6.7 14時	-3.6 7時	かなり低い
2	2.9	13.4 16日14時	-7.8 28日 3時	9.7 16日	-2.0 27日	7.0 14時	-0.8 7時	平年並
3	5.9	18.5 19日14時	-3.7 25日 4時	10.3 15日	2.4 11日	9.2 13時	3.1 4時	平年並
4	10.5	24.7 24日15時	-1.1 1日 5時	17.3 24日	4.3 1日	13.7 12時	6.6 5時	やや低い
5	13.3	29.1 23日14時	5.6 31日 3時	20.2 23日	9.4 4日	15.8 13時	10.9 5時	かなり低い
6	15.6	26.0 9日14時	9.9 20日 4時	21.4 9日	10.9 20日	17.1 14時	14.3 5時	かなり低い
7	22.7	32.3 7日13時	14.5 3日 7時	27.8 10日	16.6 1日	25.3 12時	21.0 3時	やや高い
8	23.0	30.7* 3日12時	14.3 6日 5時	27.0 26日	20.0 28日	25.2 11時	21.1 5時	(*30日13時にも記録) やや低い
9	19.3	28.2* 4日12時	12.5 30日 4時	25.6 4日	15.7 29日	21.8 13時	17.1 4時	(*27日14時にも記録) かなり低い
10	15.6	25.0 2日13時	5.5 25日 6時	19.4 5日	10.1 25日	18.6 12時	12.5 6時	平年並
11	8.2	18.5 1日11時	-3.5 29日 6時	15.0 1日	2.4 29日	11.9 13時	5.1 6時	かなり低い
12	4.8	15.4 29日13時	-4.3 16日 7時	9.9 29日	1.6 3日	10.3 13時	0.7 7時	平年並

2.2 降水量

大洗工学センターで観測された毎日の降水量をTable-3に、月毎のグラフを水戸平年値と比較したものをFig. 3-1に、水戸気象台観測値と比較したものをFig. 3-2に示す。また、水戸気象台平年値及び水戸気象台観測値を大洗工学センターの観測結果とともに表-4に示す。表-4中のカッコ内の数字は0.5mm以上の降水のあった日数を表しており、備考欄は水戸の平年値が大洗工学センターにも適用できると仮定した場合の解説である。

表-4 降水量の比較

単位: mm

月	水戸平年値	水戸気象台	動燃大洗	備考
1	47.3	1.5	1.5 (2)	かなり少ない
2	54.6	41.0	39.5 (4)	平年並
3	95.5	125.0	127.5 (11)	やや多い
4	111.5	156.5	163.5 (10)	かなり多い
5	149.3	160.5	136.0 (11)	平年並
6	174.0	99.0	114.5 (16)	やや少ない
7	127.7	84.0	16.5 (8)	かなり少ない
8	125.8	88.0	84.0 (11)	平年並
9	171.7	114.5	91.0 (12)	かなり少ない
10	154.9	285.0	310.0 (9)	かなり多い
11	77.7	56.0	54.0 (5)	やや少ない
12	51.2	6.0	11.5 (5)	やや少ない
年合計	1341.2	1217.0	1149.5 (104)	やや少ない

Table-3及びFig.3-1より、降水量の最多月は台風の到来した10月の310mm、最少月は降水日が2日と少なかった1月の1.5mmであり、年間では1149.5mmと水戸平年値に比べるとやや少なかった。また、1日の最多降水量は、台風が通過した10月22日の151.5mmであり、1時間あたりの降水率としては10月23日1時の48.0mmである。なお、水戸気象台の観測では、1月の1.5mmは平年に比べかなり少なく、観測以来3位の少ない記録となった。

Fig.3-2は、水戸気象台観測値と比較したもので、傾向としては水戸も大洗も同様であるが、月によって値に上下が認められる。特に7月においては約60mmの差があるが、機器の故障等による欠測はなかったので、地域差が主な原因と思われる。

2.3 風 向

大洗工学センターにおける10m高及び80m高風向の出現頻度をTable 4-1、4-2に、低風速時（0.5～2.0m/s）の出現回数及び出現頻度をTable 12-1及び12-2に示す。また、それらのグラフを年間については、Fig.4-1及びFig.4-2に、月毎については、Fig.5-1～5-12に示す。

2.3.1 年間平均風向

1) 有風時 (>2.0m/s) の風向

Table 4-1、4-2及びFig.4-1より、80m高における年間平均風向は、NEが19.5%と最も出現頻度が高く、逆にESEが2.6%と最も低かった。10m高においても80m高と同様の風向であり、それぞれ12.6%、3.1%である。出現頻度の高い順から並べてみると、10m高では、NE、ENE、NNWであるが、80m高では、NE、N、NNEである。このように、10m高と80m高で若干異なるのは、観測場所が異なること及び10m高の風向は地上の地形、建物等の影響を受けることなどが原因と考えられる。

大洗地区における風向の傾向を知るために、主4方位について出現頻度を積算し、比較してみた。その結果を表-5(1)及び(2)に示す。

表-5(1) NS風向の比較

方 位	10m高	80m高
N±3方位	60.5%	63.5%
S±3方位	28.1%	29.1%

表-5(2) EW風向の比較

方 位	10m高	80m高
E±3方位	50.7%	53.3%
W±3方位	39.0%	34.9%

これより、大洗地区における1981年の風向は、N寄りが60%、S寄り30%程度と10m高、80m高ともN寄りの風向が優勢であり、前年とほとんど同様の結果となった。また、E・Wで比較してみた場合、10m高及び80m高ともE寄りの風向が優勢であり、10m高については前年と異なっている。

2) 低風速時 (0.5～2.0m/s) の風向

Table 12-1、12-2及びFig.4-2より低風速時における風向は、80m高ではENEが10.6%と最も出現頻度が高く、逆にNが1.3%と最も低かった。10m高においては、

NEの10.4%が最高であり、最低はS及びSSWの2.9%と、80m高の場合と傾向を異にしている。出現頻度の高い順から並べてみると、80m高はENE、WNW、WSWであるが、10m高はNE、ENE、NNW及びNとなっており、10m高は有風時の場合と似通った分布となっているが、80m高は有風時の場合と出現頻度の分布が異なっている。これは、10m高の風向風速計は、塔の先端に取り付けられているのに対し、80m高の風向風速計は塔の横にアームを突き出して取り付けられているため、塔の影響を受けているものと思われる。

2.3.2 月別平均風向

1981年の各月における10m高及び80m高の風向観測結果の総括表を有風時は表-6(1)に、低風速時は表-6(2)に示す。なお、各下段の数値は、出現頻度を表す。

2.3.3 風向の月変化

各風向の出現頻度が1年間でどのように推移するかをみるために、風向に着目した出現頻度の変化をグラフにした。それを Fig.6-1~6-8 に示す。Fig.6-1~6-8 より1981年の各風向の変化は、10m高、80m高で傾向に差はなく、ほとんど同様の推移をしていることがわかる。

表-6(1) 月別風向觀測結果 (有風時)

單位：%

月	10 m 高			80 m 高			備考
	第1位	第2位	第3位	第1位	第2位	第3位	
1	WNW	NW	W	NNW	N	NW	
	23.3	18.9	18.2	16.5	15.8	14.9	
2	NW	NNW	WNW	NNW	NNE	NW	
	16.0	13.2	13.0	13.2	12.5	11.6	
3	NE	ENE	NNW	NE	N	ENE	
	16.6	11.5	8.1	24.2	9.7	8.9	
4	NE	SE	NW	NE	SSE	SE	
	13.6	9.3	9.1	17.4	9.8	8.9	
5	NE	ENE	SE	NE	ENE	SE	
	24.2	12.0	8.2	29.0	8.7	8.3	
6	NE	ENE	E	NE	ENE	SE	
	25.1	20.1	13.2	32.7	16.9	8.0	
7	NE	SW	SE	NE	SSW	SE	
	16.0	12.4	11.9	20.3	13.7	11.2	
8	NE	SE	SW	NE	SSW	SE	
	22.4	9.9	9.3	29.6	11.5	8.8	
9	ENE	N	NE	NE	ENE	NNE	
	20.0	12.6	11.8	31.0	15.5	13.9	
10	NNW	N	E	NE	ENE	NNE	
	13.9	12.3	12.3	20.0	12.3	10.5	
11	NNW	N	NNE	N	NNE	NNW	
	19.0	16.9	13.5	21.0	13.5	13.5	
12	NNW	N	NW	N	NNW	NNE	
	23.2	16.9	16.7	14.5	14.5	11.1	

表-6(2) 月別風向觀測結果 (低風速時)

單位：%

月	10 m 高			80 m 高			備考
	第1位	第2位	第3位	第1位	第2位	第3位	
1	WSW	N	ESE	WNW	W	NW	
	16.0	14.0	12.0	21.1	14.7	14.7	
2	N	NNW	SE	WNW	E	NNE*	* NW13.1
	12.3	11.7	11.0	18.0	18.0	13.1	
3	NNW	N	SE*	WSW	ENE	NE**	* E 9.3 **NW 9.9
	14.6	9.3	9.3	13.6	11.1	9.9	
4	NE	SE	SW	ENE	WSW	WNW*	* NW10.3
	10.1	8.8	8.2	13.2	11.8	10.3	
5	ENE	ESE	NE	ESE	E	ENE*	* NNE9.7 W 9.7
	14.1	8.6	8.0	16.7	11.1	9.7	
6	ENE	NE	E	E	NE	ESE	
	17.2	16.9	15.3	17.3	14.4	12.5	
7	NE	ESE	ENE	ENE	E	WNW	
	17.3	14.3	13.6	14.7	11.8	11.8	
8	NE	ENE	ESE*	NNE	ESE	SSE**	* SE 7.0 ** W 9.9
	22.6	13.0	7.0	15.5	12.7	9.9	
9	ENE	N	NNE	NE	ENE	NNE	
	16.5	16.5	13.4	16.3	16.3	10.5	
10	N	NNW	NNE	ENE	NNW	ESE	
	15.7	15.7	14.1	16.4	13.1	11.5	
11	NNW	NW	N	NW	NNW	NNE*	* ESE 10.8
	15.3	14.6	14.2	12.9	12.9	10.8	
12	NNW	NW	N	WSW	W	WNW	
	19.0	15.6	14.9	31.0	11.3	11.3	

2.4 風速

大洗工学センターにおける1981年の風速の月平均をTable-1に、風速階級の分布についてはTable-6に示す。また、風速に関するグラフをFig.7～Fig.11に示す。

2.4.1 年間平均風速

月毎の平均風速をグラフ化したものをFig.7に、風速階級の分布をFig.8-1に、風速階級の累積頻度分布をFig.8-2に示す。

Table-1及びFig.7より1981年における月平均風速の最大は、10m高及び80m高ともに5月に観測されており、それぞれ3.2m/s、6.1m/sである。年間を通じてみると、10m高の風速はおおむね2～3m/s、80m高では5m/s前後である。1981年における風速の最大は、10m高では8月23日5時の11.3 m/s (ESE)、80m高では4月20日6時の27.2 m/s (SSE)であった。風速階級の分布では、10m高は2.0～2.9 m/sが32.0%を占め、次いで1.0～1.9m/sの27.9%であり、80m高は2.0～2.9m/sの17.3%、次いで3.0～3.9m/sの14.0%である。

2.4.2 月平均風速

毎月の風速階級出現頻度分布のグラフをFig.9に、風速階級の月変化をFig.10-1及び10-2に、風速の時刻変化についてはFig.11に示す。

1981年の風速観測結果を表-7(1)及び7(2)に総括表として示す。表-7中の「日平均」は1日の平均風速を示したものであり、「時刻平均」はその月における各時刻の風速を平均したものである。

表-7(1) 月別風速観測結果 (10m高)

単位: m/s

月	月平均	最大	日平均		時刻平均		静穏出現頻度 (%)	備考
			最大	最小	最大	最小		
1	2.9	8.0	5.1	2.0	3.5	2.1	1.1	時刻平均の最大は12時にも観測
		4日14時	4日	10日	9時	19時		
2	2.9	9.7	4.8	1.7	3.5	2.3	0.6	
		4日14時	4日	22日	15時	18時		
3	2.8	8.4	4.7	1.5	3.3	2.4	1.6	日平均最小は19日、時刻平均最大は12時にも観測
		15日 7時	15日	5日	10時	22時		
4	3.0	9.5	6.0	2.0	3.8	2.5	0.3	
		25日13時	25日	12日	14時	23時		
5	3.2	9.7	7.6	2.1	3.9	2.7	0.8	日平均最小は28日及び31日にも観測
		17日24時	17日	10日	16時	6時		
6	2.1	6.6	4.3	0.6	2.5	1.6	9.3	時刻平均の最大は13,14,15時にも観測
		19日 1時	19	25日	11時	3時		
7	2.1	8.8	5.2	0.6	3.1	1.2	13.3	時刻平均の最大は14時にも観測
		10日13時	10日	16日	13時	5時		
8	2.4	11.3	5.4	1.0	2.9	1.8	5.9	時刻平均の最小は2,3,23,24時にも観測
		23日 5時	27日	25日	9時	1時		
9	2.0	7.1	4.6	0.2	2.5	1.5	10.0	時刻平均の最小は24時にも観測
		4日17時	4日	10日	14時	3時		
10	2.5	8.9	4.4	1.7	3.3	2.1	1.2	時刻平均の最大は15時にも観測
		22日23時	5日	6日	14時	22時		
11	2.3	7.3	4.9	1.1	2.8	2.0	1.5	
		2日16時	2日	3日	15時	19時		
12	2.6	9.0	5.0	1.8	3.5	2.1	0.8	
		20日13時	14日	21日	13時	19時		

表-7(2) 月別風速観測結果 (80m高)

単位: m/s

月	月平均	最大	日平均		時刻平均		静穏出現頻度 (%)	備考
			最大	最小	最大	最小		
1	4.1	11.7 3日24時	8.4 4日	2.2 18日	4.8 17時	2.7 10時	2.0	
2	5.0	15.9 4日12時	9.5 23日	2.5 13日	6.9 15時	3.8 9時	1.8	時刻平均の最大は16時にも観測
3	5.4	17.8 6日17時	10.1 9日	2.5 17日	6.7 17時	4.5 22時	2.3	
4	5.6	27.2 20日 6時	12.4 20日	2.7 12日	7.6 15時	4.6 4時	1.8	時刻平均の最小は 9時にも観測
5	6.1	26.7 17日24時	17.1 17日	2.1 9日	7.4 16時	4.6 8時	3.9	時刻平均の最小は 9,10 時にも観測
6	4.6	16.6 18日19時	10.2 19日	2.0 24日	5.5 17時	3.5 6時	2.9	
7	4.8	16.8 22日16時	10.8 3日	2.4 26日	6.6 16時	3.6 5時	4.2	
8	5.7	25.0 23日 4時	10.3 23日	2.4 7日	6.5 15時	4.6 7時	4.0	時刻平均の最大は18時にも観測
9	5.0	16.5 4日12時	10.6 4日	1.8 10日	5.9 17時	4.1 3時	1.1	時刻平均の最大は18時にも観測
10	5.2	24.6 22日23時	9.1 5日	2.6 6日	5.9 16時	4.0 9時	1.1	
11	4.4	16.6 21日 8時	9.7 2日	1.8 3日	5.0 23時	3.5 10時	1.4	
12	4.8	16.8 20日13時	8.9 13日	2.3 21日	5.4 18時	3.8 10時	1.1	日平均最大は30日、時刻平均最低は11時にも観測

2.5 大気安定度

1981年の各月における大気安定度の観測回数及び出現頻度をTable 7-1 に、そのグラフをFig.12-1、12-2及びFig.13に示す。また、風向別の大気安定度出現回数については、Table 7-2 及び 7-3に、そのグラフをFig.14-1、14-2及びFig.15に示す。

大気安定度は、食堂南側に設置されている日射計、放射収支計及び10m高風向風速計により得られたデータを用いて表-8に従い分類している。

表-8 大気安定度の分類

風速 (U) m/s	日射量 (T) cal/cm ² ·h				放射収支量 (Q) cal/cm ² ·h		
	T ≥ 50	50 > T ≥ 25	25 > T > 12.5	12.5 > T	Q > -1.8	-1.8 > Q > -3.6	-3.6 > Q
U < 2	A	A-B	B	D	D	Z	Z
2 < U < 3	A-B	B	C	D	D	E	F
3 < U < 4	B	B-C	C	D	D	D	E
4 < U < 6	C	C-D	D	D	D	D	D
6 ≤ U	C	D	D	D	D	D	D

大気安定度は、D型を中立としてA型が不安定、F型が強安定であり、Z型はその他の型である。

なお、グラフの6分類は、被ばく評価上同一の型として扱われるため、A-B型はB型に、B-C型はC型に、C-D型はD型に、Z型はF型に含めている。

表-8より、A・B・C型は、冬季よりも日射量の多い夏季に、E・F・Z型は、夏季よりも放射収支量の多い冬季に多く観測されることが、また、A・B・C型は、日射のある昼間に、E・F・Z型は、放射のある夜間に観測されることも容易に理解できる。

2.5.1 月別大気安定度出現頻度

Table 7-1、Fig.12-1、12-2及びFig.13より、1981年における大気安定度の出現頻度は、中間型のD型が最も高く、43.8%を占め、次いでF型の13.0%、Z型の12.1%の順になっている。6分類では、D、F、Bの順で、それぞれ45.7%、25.1%、15.6%である。出現頻度の最も高いD型は、1月を除く全ての月で第1位の型であり、特に6月は60%を超える出現頻度となっている。

各大気安定度出現頻度を前年と比較してみると、D型はほとんど同様の出現頻度となっ

ているが、F型が前年の2倍の出現頻度になっており、特に1月においてはF型が38.4%を占めているのが特徴的である。表-9に各月の大気安定度観測結果を総括表として示す。

表-9 月別大気安定度観測結果

単位：%

月	10 分類			6 分類			備考
	第1位	第2位	第3位	第1位	第2位	第3位	
1	F	D	Z	F	D	B	
	38.4	22.7	13.2	51.6	28.7	10.2	
2	D	F	Z	D	F	B	
	43.5	21.1	8.6	45.0	29.7	12.8	
3	D	F	Z	D	F	B	
	46.2	12.5	11.1	48.0	23.6	15.5	
4	D	F	C	D	F	B	
	41.7	17.4	9.7	43.8	25.5	14.8	
5	D	C	B	D	B	F	
	51.4	10.6	8.8	53.4	16.1	14.5	
6	D	B	Z	D	B	C	
	62.9	11.0	6.8	63.9	17.4	8.9	
7	D	Z	B	D	B	F	
	48.1	10.3	9.7	49.9	19.3	11.3	
8	D	Z	A-B	D	F	B	
	41.2	15.4	9.6	43.1	18.9	18.7	
9	D	Z	B	D	B	F	
	48.9	13.2	10.9	49.8	21.2	17.5	
10	D	Z	F	D	F	B	
	39.9	17.1	12.7	42.0	29.8	13.4	
11	D	F	Z	D	F	B	
	41.9	17.2	16.5	42.3	33.7	13.6	
12	D	F	Z	F	D	B	
	29.2	26.5	18.0	44.5	31.6	12.9	

2.5.2 風向別大気安定度出現頻度

Fig.14-1に10分類による風向別大気安定度出現頻度のグラフを、6分類のものをFig.14-2に示す。また、6分類の各型について風向別の出現頻度の傾向を見るためのグラフを作成した。それをFig.15に示す。

これらのグラフより、大気安定度の出現頻度が各風向により特徴的に見出すことができる。これらをまとめて、各風向時の大気安定度出現順位を総括表として表-10に示す。

表-10 風向別大気安定度出現順位

風 向	10m高順位						80m高順位					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
N	F	D	B	C	E	A	D	F	E	B	C	A
NNE	D	F	B	E	C	A	D	F	B	E	C	A
NE	D	F	B	C	E	A	D	F	B	C	E	A
ENE	D	B	C	F	A	E	D	B	F	C	A	E
E	D	B	F	C	A	E	D	B	F	A	C	E
ESE	B	D	F	A	C	E	B	D	F	A	C	E
SE	B	D	C	F	A	E	B	D	C	F	A	E
SSE	D	B	C	F	E	A	D	B	C	F	E	A
S	D	F	C	B	E	A	D	F	C	B	E	A
SSW	D	F	C	B	E	A	D	F	C	B	E	A
SW	D	F	C	B	E	A	D	F	C	B	E	A
WSW	F	D	B	C	E	A	D	F	B	C	E	A
W	D	F	B	C	E	A	D	F	B	C	E	A
WNW	D	F	C	B	E	A	D	F	B	C	E	A
NW	D	F	B	C	E	A	F	D	B	C	E	A
NNW	F	D	B	E	C	A	F	D	C	B	E	A

表-10及びFig.15より、A型及びB型は、E～SEの風向時に、C型はS方向を中心とした風向時に出現頻度が高くなることが理解できる。

2.5.3 静穏時大気安定度出現頻度

1981年における静穏時の大気安定度出現頻度をTable 7-2 及び7-3 に示す。Table 7-2 及び7-3 より、10m高においては、D型が最も出現頻度が高く52.9%を占めており、次いでF型の27.6%、B型の16.2%、A型の 3.2%の順であり、C型及びE型は出現していない。80m高においては、前年と同じくD、B、F、A、C、Eの順となっており、出現頻度はそれぞれ37.4%、28.7%、27.0%、4.0 %、 1.7%、 1.1%である。

2.6 風向継続時間

風向継続時間の頻度の表し方は、出現回数みの割合で表すこともあるが、ここでは、「出現回数×継続時間」としてその全体に対する割合を百分率で表したものを出現頻度とした。各風向における1セクターの風向継続時間出現回数をTable 5-1 に、3セクター内に留まる場合をTable 5-2 に示す。また、そのグラフをFig.16-1に、累積頻度のグラフをFig.16-2に示す。ただし、グラフは各風向毎ではなく、全風向に対する継続時間である。なお、これらのデータは、全て80m高におけるものである。

統計結果より、1セクターにおける風向継続時間は、3時間以内が70%を超え、10時間以内で90%を超えている。また、3セクターにおける継続時間では、7時間以内が50%を超え、おおむね25時間までに90%を超えている。なお、グラフでは、50時間が2%程度の値となっているが、これは、50時間以上継続した場合を表している。

2.7 静穏継続時間

高さ80mにおける静穏継続時間の出現回数をTable 5-1 に、そのグラフをFig.17-1に、また、累積頻度のグラフをFig.17-2に示す。グラフには、出現回数をそのまま全体の百分率にしたものと、前節と同様に「出現回数×継続時間」を頻度としたものを併記した。

静穏の継続は、1時間以内が最も多く、80%近くを占めており、全体でも7時間で100%となっている。

2.8 環境被ばく線量評価等に用いるための統計処理データ

環境被ばく評価に使用する「風向別大気安定度別風速逆数の総和」、「風向別大気安定度別風速逆数の平均」及び「風向別風速逆数の平均」の統計処理にあたっては、風速は、気象指針に従い有風時(0.5m/s以上)は、そのまま用いるが、静穏時(0.5m/s未満)の場合には、風速は0.5m/s、風向は風速0.5~2.0m/sの風向出現頻度に応じて比例配分してい

る。これらの統計処理は、大洗工学センターの大型計算機により行っている。

2.8.1 風向別大気安定度別風速逆数の総和

風向別大気安定度別風速逆数の総和 ($S_{d,s}$) は、次のように計算する。

(1) 有風時における風向別大気安定度別風速逆数の総和 ($wS_{d,s}$)

$$wS_{d,s} = \sum_{i=1}^N \frac{d_{,s} \delta_i}{U_i} \quad \text{-----} \quad (3-1)$$

N : 実観測数

U_i : 時刻 i における風速 (m/s)

$d_{,s} \delta_i$: 時刻 i において風速 d 、大気安定度 s の場合、 $d_{,s} \delta_i = 1$
 その他の場合 $d_{,s} \delta_i = 0$

(2) 静穏時における風向別大気安定度別風速逆数の総和 ($cS_{d,s}$)

$$cS_{d,s} = \frac{cN_{d,s}}{cU} \quad \text{-----} \quad (3-2)$$

$cN_{d,s}$: 風向 d に配分された静穏時大気安定度 s の出現回数

$$cN_{d,s} = \frac{N_d}{\sum_{d=1}^{16} N_d} \cdot cN_s \quad \text{-----} \quad (3-3)$$

N_d : 風速 0.5~2.0m/sの風向 d の出現回数

cN_s : 静穏時大気安定度 s の出現回数

cU : 静穏時の風速 (0.5m/s)

(3) 風向別大気安定度別風速逆数の総和 ($S_{d,s}$)

$$S_{d,s} = wS_{d,s} + cS_{d,s} \quad \text{-----} \quad (3-4)$$

1981年における風向別大気安定度別風速逆数の総和の計算結果を、10m高については Table 9-1、80m高については Table 9-2 に示す。

2.8.2 風向別大気安定度別風速逆数の平均

風向別大気安定度別風速逆数の平均 ($\bar{S}_{d,s}$) は、次のように計算する。

$$\bar{S}_{d,s} = \frac{1}{N_{d,s}} \cdot S_{d,s} \quad \dots\dots\dots (3-5)$$

$N_{d,s}$: 風向 d、大気安定度 s の出現回数

$$N_{d,s} = wN_{d,s} + cN_{d,s}$$

$wN_{d,s}$: 有風時の風向 d、大気安定度 s の出現回数

$S_{d,s}$: 風向別大気安定度別風速逆数の総和

1981年における風向別大気安定度別風速逆数の平均の計算結果を、10m高については Table 10-1、80m高については Table 10-2に示す。

2.8.3 風向別風速逆数の平均

風向別風速逆数の平均 (\bar{S}_d) は、次式によって計算する。

$$\bar{S}_d = \frac{1}{\sum_{S=A}^F N_{d,s}} \cdot \sum_{S=A}^F S_{d,s} \quad \dots\dots\dots (3-6)$$

1981年における風向別風速逆数の平均の計算結果を、10m高については Table 11-1、80m高については Table 11-2に示す。

3. 参 考 文 献

1. 発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針
「昭和52年6月14日 原子力委員会」
2. 日本気象総覧
「昭和58年9月30日 高橋 浩一郎, 東洋経済新聞社」
3. 大洗地区気象観測データの統計解析 (その1)
「JAERI-memo 6812 : 1976年11月 環境放射能課」
4. 大洗地区気象観測データの統計解析 (その2)
「JAERI-memo 6899 : 1976年12月 環境放射能課」
5. 大洗地区気象観測データの統計解析 (II)
「JAERI-memo 7779 : 1978年6月 今井 和彦, 林 隆」
6. 大洗地区気象観測年報 (1980年)
「PNC SN9440 86-001 : 1986年3月 水谷 啓一 他」

4. 付 録

付録として毎月の気象観測結果及び統計処理結果を巻末に添付した。

年 報 目 次

Table-1	月平均値（風速、気温、気温差、日射量・放射収支量、降水量）	29
Table-2	極 値（風速、気温、日射量・放射収支量、降水率）	30
Table-3	日別降水量	31
Table 4-1	風向出現頻度（10m高）	32
Table 4-2	風向出現頻度（80m高）	33
Table 5-1	風向継続時間（1セクター）	34
Table 5-2	風向継続時間（3セクター）	35
Table-6	風速階級出現頻度	36
Table 7-1	大気安定度出現頻度	37
Table 7-2	10m高風向別大気安定度出現頻度	38
Table 7-3	80m高風向別大気安定度出現頻度	39
Table-8	気温減率出現頻度	40
Table 9-1	風向別大気安定度別風速逆数の総和（10m高）	41
Table 9-2	風向別大気安定度別風速逆数の総和（80m高）	41
Table 10-1	風向別大気安定度別風速逆数の平均（10m高）	42
Table 10-2	風向別大気安定度別風速逆数の平均（80m高）	42
Table 11-1	風向別風速逆数の平均（10m高）	43
Table 11-2	風向別風速逆数の平均（80m高）	43
Table 12-1	低風速時の風向出現頻度（10m高）	43
Table 12-2	低風速時の風向出現頻度（80m高）	43
Table-13	欠測データ	44

Table-1 月平均值

MONTH	WIND SPEED		CALM %	TEMPERATURE				LAPSE RATE C.DEG/100M	RAD BALANCE		PRECIPT. MM
	10M	80M*		1.5M	10M	40M	90M		INCOME	OUTGO	
JAN.	2.9	4.1	2.1	0.9	1.4	2.0	2.7	1.5	10.5	-3.4	1.5
FEB.	2.9	5.0	1.8	2.9	3.0	3.1	3.7	0.9	10.7	-2.1	39.5
MAR.	2.8	5.4	2.3	5.9	5.8	5.9	6.2	0.5	13.6	-1.8	127.5
APR.	3.0	5.6	1.8	10.5	10.4	10.5	11.2	1.0	16.1	-1.7	163.5
MAY	3.2	6.1	3.9	13.3	13.2	13.1	13.7	0.6	16.3	-1.0	136.0
JUN.	2.1	4.6	2.9	15.6	15.1	14.9	15.7	0.6	12.1	-0.5	114.5
JUL.	2.1	4.8	4.2	22.7	22.1	21.9	22.5	0.5	18.7	-0.7	16.5
AUG.	2.4	5.7	4.0	23.0	22.6	22.2	22.7	0.1	18.6	-1.0	84.0
SEP.	2.0	5.0	1.2	19.3	18.8	18.7	19.1	0.3	12.7	-1.1	91.0
OCT.	2.5	5.2	1.1	15.6	15.3	15.5	16.2	1.1	10.8	-1.7	310.0
NOV.	2.3	4.4	1.4	8.2	8.2	8.6	9.5	1.7	8.0	-2.1	54.0
DEC.	2.6	4.8	1.1	4.8	5.1	6.0	7.2	2.6	8.6	-2.8	11.5
MEAN	2.6	5.0	2.3	11.9	11.8	11.9	12.6	1.0	13.1	-1.6	95.8
MAX.	3.2	6.1	4.2	23.0	22.6	22.2	22.7	2.6	18.7	-----	310.0
MIN.	2.0	4.1	1.1	0.9	1.4	2.0	2.7	0.1	-----	-3.4	1.5
TOTL	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1149.5

* ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

UNIT : WIND SPEED M/SEC
 TEMPERATURE C.DEG
 LAPSE RATE (T90-T10)/(90-10)*100 C.DEG/100M
 RAD. BALANCE CAL/HR/CM**2

Table-2 1981年極値 (風速、気温、日射・放射、降水率)

OBSERVED DATA			EXTREME VALUE			YYYY	MM	DD	HH
WIND SPEED	80M	MAX.	27.2	M/S	SSE	1981	4	20	6
	10M	MAX.	11.3	M/S	ESE	1981	8	23	5
TEMPERATURE	1.5M	MAX.	32.3	C-DEG		1981	7	7	13
		MIN.	-7.9	C-DEG		1981	1	28	6
	10M	MAX.	31.5	C-DEG		1981	7	7	13
		MIN.	-6.0	C-DEG		1981	1	14	4
	40M	MAX.	30.5	C-DEG		1981	7	7	13
		MIN.	-5.5	C-DEG		1981	2	28	6
	90M	MAX.	30.5	C-DEG		1981	7	7	13
		MIN.	-4.8	C-DEG		1981	2	26	23
RAD. BALANCE	INCOME		84.6	CAL.H/CM**2		1981	5	18	11
	OUTGO		-8.5	CAL.H/CM**2		1981	2	26	21
PRECIPITATION		MAX.	48.0	MM		1981	10	23	1

Table-3 日別降水量

単位：mm

日 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月
1		5.5		2.0		16.5				29.5		6.0
2	0.5			46.5			6.0			23.0	10.0	
3					8.5		3.5					
4			17.0		9.5		1.0		4.5			
5						4.0		0.5	2.5			
6	1.0			1.0		2.0					14.0	
7					41.0		0.5				1.0	
8					0.5			0.5	12.0	15.0		
9			4.5						0.5	24.0		
10			3.0	20.5						0.5		
11						12.0			0.5			
12					21.0	12.5			16.5			
13				8.0		9.0	1.5	8.5	1.5	6.0		
14			7.0			17.5		1.0				
15			20.0			7.0		2.0				
16				20.5			0.5	0.5				
17		24.0			6.5							
18					31.0	1.5	0.5					
19				13.5					2.0			2.0
20			15.5	18.0					17.5			
21			9.0									
22			8.5			9.5	3.0	5.5		151.5		
23			0.5			5.5		38.0		52.0		
24		7.0										
25		3.0			13.0							
26			39.0	21.0	2.0	2.0		2.0	21.0			0.5
27			3.5			3.5			12.0		13.5	
28						5.5					15.5	
29					2.0	6.0		24.5	0.5			
30					1.0	0.5		1.0		8.5		
31				12.5								0.5
合計	1.5	39.5	127.5	163.5	136.0	114.5	16.5	84.0	91.0	310.0	54.0	11.5

年間合計： 1149.5 mm

Table 4-1 風向出現頻度 (10m高)

MONTH	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
JAN.	6 1.3	3 0.7	2 0.4	6 1.3	17 3.7	20 4.4	2 0.4	2 0.4	5 1.1	3 0.7	48 10.5	83 18.2	106 23.3	86 18.9	38 8.4	28 6.2	455 61.2	8 1.1	281 37.8
FEB.	37 5.5	57 8.5	42 6.3	18 2.7	15 2.2	27 4.0	13 1.9	7 1.0	9 1.3	19 2.8	28 4.2	62 9.3	87 13.0	107 16.0	88 19.2	52 7.8	668 99.4	4 0.6	72 10.7
MAR.	44 6.1	120 16.6	83 11.5	43 5.9	41 5.7	41 5.7	18 2.5	8 1.1	15 2.1	19 2.6	32 4.4	39 5.4	54 7.5	55 7.6	59 8.1	53 7.3	724 97.3	12 1.6	8 1.1
APR.	24 3.3	98 13.6	61 8.5	27 3.8	27 3.8	67 9.3	54 7.5	30 4.2	21 2.9	51 7.1	41 5.7	38 5.3	40 5.6	65 9.1	33 4.6	41 5.7	718 99.7	2 0.3	24 3.3
MAY	40 5.5	177 24.2	88 12.0	52 7.1	49 6.7	60 8.2	29 4.0	8 1.1	17 2.3	20 2.7	27 3.7	35 4.8	41 5.6	44 6.0	21 2.9	24 3.3	732 98.4	6 0.8	6 0.8
JUN.	37 5.7	164 25.1	131 20.1	86 13.2	39 6.0	42 6.4	37 5.7	14 2.1	13 2.0	12 1.8	15 2.3	12 1.8	17 2.6	17 2.6	9 1.4	8 1.2	653 90.7	67 9.3	0 0.0
JUL.	21 3.4	99 16.0	51 8.2	42 6.8	59 9.5	74 11.9	40 6.5	24 3.9	50 8.1	77 12.4	28 4.5	19 3.1	9 1.5	9 1.5	9 1.5	9 1.5	620 83.3	99 13.3	25 3.4
AUG.	20 3.6	123 22.4	50 9.1	21 3.8	33 6.0	54 9.9	43 7.8	17 3.1	45 8.2	51 9.3	28 5.1	10 1.8	16 2.9	19 3.5	8 1.5	10 1.8	548 73.7	44 5.9	152 20.4
SEP.	65 10.4	74 11.8	125 20.0	70 11.2	38 6.1	26 4.2	26 4.2	20 3.2	18 2.9	8 1.3	1 0.2	6 1.0	10 1.6	16 2.6	43 6.9	79 12.6	625 86.8	72 10.0	23 3.2
OCT.	82 11.4	31 4.3	56 7.8	88 12.3	46 6.4	39 5.4	40 5.6	15 2.1	5 0.7	10 1.4	27 3.8	23 3.2	29 4.0	38 5.3	100 13.9	88 12.3	717 96.4	9 1.2	18 2.4
NOV.	96 13.5	35 4.9	49 6.9	37 5.2	33 4.7	33 4.7	21 3.0	20 2.8	11 1.6	5 0.7	9 1.3	20 2.8	27 3.8	58 8.2	135 19.0	120 16.9	709 98.5	11 1.5	24 3.3
DEC.	51 6.9	19 2.6	30 4.1	20 2.7	10 1.4	4 0.5	5 0.7	10 1.4	10 1.4	15 2.0	29 3.9	49 6.6	67 9.1	123 16.7	171 23.2	125 16.9	738 99.2	6 0.8	0 0.0
TOTAL	523	1000	768	510	407	487	328	175	219	290	313	396	503	637	714	637	7907	340	633
(%)	6.6	12.6	9.7	6.4	5.1	6.2	4.1	2.2	2.8	3.7	4.0	5.0	6.4	8.1	9.0	8.1	90.3	3.9	7.2

* ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 4-2 風向出現頻度 (80m高)

MONTH	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
JAN.	28 3.9	14 2.0	5 0.7	9 1.3	9 1.3	37 5.2	14 2.0	1 0.1	7 1.0	18 2.5	56 7.8	80 11.2	100 14.0	107 14.9	118 16.5	113 15.8	716 96.2	15 2.0	13 1.7
FEB.	81 12.5	70 10.8	31 4.8	16 2.5	8 1.2	35 5.4	17 2.6	6 0.9	9 1.4	12 1.9	28 4.3	38 5.9	65 10.1	75 11.6	85 13.2	70 10.8	646 96.1	12 1.8	86 12.8
MAR.	60 8.3	174 24.2	64 8.9	33 4.6	26 3.6	40 5.6	24 3.3	14 1.9	25 3.5	33 4.6	34 4.7	20 2.8	33 4.6	26 3.6	43 6.0	70 9.7	719 96.6	17 2.3	8 1.1
APR.	51 7.2	123 17.4	54 7.6	8 1.1	10 1.4	63 8.9	69 9.8	38 5.4	50 7.1	34 4.8	33 4.7	26 3.7	24 3.4	26 3.7	48 6.8	50 7.1	707 98.2	13 1.8	24 3.3
MAY	48 6.7	207 29.0	62 8.7	28 3.9	24 3.4	59 8.3	48 6.7	28 3.9	21 2.9	33 4.6	25 3.5	26 3.6	12 1.7	31 4.3	41 5.7	22 3.1	715 96.1	29 3.9	0 0.0
JUN.	38 5.4	228 32.7	118 16.9	41 5.9	29 4.2	56 8.0	50 7.2	26 3.7	28 4.0	21 3.0	9 1.3	9 1.3	18 2.6	8 1.1	8 1.1	11 1.6	698 96.9	21 2.9	1 0.1
JUL.	37 5.2	145 20.3	60 8.4	35 4.9	29 4.1	80 11.2	46 6.5	49 6.9	98 13.7	52 7.3	14 2.0	8 1.1	18 2.5	10 1.4	19 2.7	13 1.8	713 95.8	31 4.2	0 0.0
AUG.	37 5.2	211 29.6	59 8.3	15 2.1	27 3.8	63 8.8	62 8.7	42 5.9	82 11.5	50 7.0	11 1.5	12 1.7	5 0.7	11 1.5	14 2.0	13 1.8	714 96.0	30 4.0	0 0.0
SEP.	95 13.9	212 31.0	106 15.5	27 3.9	14 2.0	30 4.4	27 3.9	13 1.9	18 2.6	4 0.6	5 0.7	14 2.0	13 1.9	14 2.0	29 4.2	63 9.2	684 95.0	8 1.1	28 3.9
OCT.	76 10.5	145 20.0	89 12.3	21 2.9	20 2.8	54 7.4	16 2.2	10 1.4	31 4.3	30 4.1	19 2.6	25 3.4	21 2.9	30 4.1	62 8.6	76 10.5	725 97.4	8 1.1	11 1.5
NOV.	96 13.5	71 10.0	51 7.2	23 3.2	23 3.2	25 3.5	11 1.6	8 1.1	7 1.0	16 2.3	21 3.0	28 3.9	29 4.1	55 7.8	96 13.5	149 21.0	709 98.5	10 1.4	25 3.5
DEC.	80 11.1	50 6.9	14 1.9	5 0.7	4 0.6	8 1.1	8 1.1	7 1.0	30 4.1	31 4.3	68 9.4	74 10.2	64 8.9	70 9.7	105 14.5	105 14.5	723 97.2	8 1.1	13 1.7
TOTAL	727	1650	713	261	223	550	392	242	406	334	323	360	402	463	668	755	8469	202	209
(%)	8.6	19.5	8.4	3.1	2.6	6.5	4.6	2.9	4.8	3.9	3.8	4.3	4.7	5.5	7.9	8.9	96.7	2.3	2.4

* ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

COMMENT ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

Table 5-1 風向継続時間 (1セクター)

TIME (HR)	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM
1	274	217	206	145	133	107	88	72	111	132	154	172	191	222	233	226	110
2	98	100	82	23	34	40	49	35	39	36	31	49	42	55	84	88	18
3	35	69	29	13	3	22	19	10	18	17	13	20	19	24	33	43	15
4	9	34	19	5		23	9	9	6	4	6	5	6	9	17	17	1
5	9	25	10	1		14	11	3	4	3	1		2	3	7	12	
6	1	16	9	1		5	3	2	3	5	4		3		2	3	
7	2	10	5			4	1	1	2	1	1		1		4	2	1
8		5	2			5	3				1			1	4	2	
9	1	9	1			3	1				1			1	2	3	
10		4				1			1			1			1	2	
11	1	9								1			1			2	
12		4															
13		4			1												
14	1	2							1								
15		4							1								
16			1														
17	1																
18		1															
19		2															
20		2															
21																	
22		1															
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29									1								
30		1															

Table 5-2 風向継続時間 (3セクター)

TIME(HR)	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM
1	193	166	186	206	132	99	98	121	97	119	183	200	202	230	220	251	110
2	82	84	72	104	58	49	37	58	50	52	70	78	99	93	93	99	18
3	65	42	44	47	43	28	32	24	26	32	45	42	51	56	48	57	15
4	44	19	22	34	20	16	20	21	17	17	26	29	28	41	37	50	1
5	29	26	26	22	19	16	12	18	8	7	12	19	26	27	35	32	
6	24	22	23	10	16	13	13	8	8	12	7	14	14	11	22	16	
7	17	10	18	10	12	14	18	5	2	11	13	6	4	18	22	13	1
8	9	11	13	10	10	7	8	5	4	7	6	4	10	12	11	14	
9	15	8	13	6	6	16	9	1	3	2	2	5	5	8	8	10	
10	10	5	8	5	6	8	9	6	4	3	5		3	3	12	11	
11	14	11	16		2	8	4	8	2	3	1	2	3	3	7	6	
12	8	6	7	1	3	4	4	1	2	2	4	1	1	5	5	8	
13	9	8	7	2	1	4	3	1		4	2	4	3	1	5	7	
14	7	6	7	2		2	2	3	2	2	1	1	1	4	4	4	
15	7	6	7			2	1	2		2				1	3	3	
16	7	8	3	1			3		1		1				4	3	
17	2	3	1				3	1		2		1	1	1	3	3	
18	5	3	4		1	1						1					
19	7	5	5		1			1					2		1	2	
20	2	5	4			1	1	1				1	1			2	
21	6	3	2						1					1			
22	2	2	2				2	2						1	1	1	
23	1	2	1										1	1			
24	1	3						1									
25	1	4								1					1		
26	1	2	1						2								
27	1							1							1	1	
28		1	1														
29	1	2	1					1	1								
30	1																
31		2	1								1						
32	1																
33	2	1	2														
34	1	1										1					
35									1							1	
36	1	1															
37		2	1						1								
38										1							
39	1								1	1							
40									1							1	
41																	
42																	
43																	
44			1														
45		1															
46		1															
47																	
48																	
49																	
50	3	5	2					1	1								

Table-6 風速階級出現頻度

	CALM	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	0.9	1.9	2.9	3.9	4.9	5.9	6.9	7.9	8.9	9.9	10.9	11.9	12.9	13.9	14.9	15.9	16.9	17.9	18.9	19.9		
10 m	4.1	6.2	27.9	32.0	16.5	6.8	3.5	1.6	0.7	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80 m	2.4	3.0	8.2	17.3	14.0	13.7	12.5	8.0	6.4	4.6	2.8	2.3	1.6	1.1	0.7	0.5	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1

Table 7-1 大氣安定度出現頻度

MONTH	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	Z	TOTAL	LACK
JAN.	2 0.4	24 5.2	23 5.0	26 5.6	12 2.6	28 6.0	103 22.7	4 0.9	178 38.4	61 13.2	463	281 37.8
FEB.	12 1.8	36 5.4	50 7.4	13 1.9	40 6.0	10 1.5	292 43.5	19 2.8	142 21.1	58 8.6	672	72 10.7
MAR.	15 2.0	53 7.2	61 8.3	13 1.8	47 6.4	13 1.8	340 46.2	20 2.7	92 12.5	82 11.1	736	8 1.1
APR.	6 0.8	55 7.6	52 7.2	18 2.5	70 9.7	15 2.1	300 41.7	21 2.9	125 17.4	58 8.1	720	24 3.3
MAY	6 0.8	54 7.3	65 8.8	16 2.2	78 10.6	15 2.0	379 51.4	18 2.4	54 7.3	53 7.2	738	6 0.8
JUN.	10 1.4	46 6.4	79 11.0	13 1.8	51 7.1	7 1.0	453 62.9	5 0.7	7 1.0	49 6.8	720	0 0.0
JUL.	47 6.5	69 9.6	70 9.7	20 2.8	49 6.8	13 1.8	346 48.1	24 3.3	7 1.0	74 10.3	719	25 3.4
AUG.	39 6.6	57 9.6	54 9.1	14 2.4	49 8.3	11 1.9	244 41.2	12 2.0	21 3.5	91 15.4	592	152 20.4
SEP.	13 1.9	72 10.3	76 10.9	9 1.3	32 4.6	6 0.9	341 48.9	26 3.7	30 4.3	92 13.2	697	23 3.2
OCT.	4 0.6	37 5.1	60 8.3	18 2.5	49 6.7	15 2.1	290 39.9	37 5.1	92 12.7	124 17.1	726	18 2.4
NOV.	1 0.1	39 5.4	59 8.2	15 2.1	28 3.9	3 0.4	302 41.9	30 4.2	124 17.2	119 16.5	720	24 3.3
DEC.	0 0.0	40 5.4	56 7.5	18 2.4	31 4.2	18 2.4	217 29.2	33 4.4	197 26.5	134 18.0	744	0 0.0
TOTAL	155	582	705	193	536	154	3609	249	1069	995	8247	633
(%)	1.9	7.1	8.5	2.3	6.5	1.9	43.8	3.0	13.0	12.1		7.2

Table 7-2 10m高風向別大氣安定度出現頻度

CATEG.	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	TOTAL
A	3	12	21	28	41	22	3	2	1	1	1	1	4	1	1	2	11	144
A-B	9	31	70	73	96	102	36	7	10	22	18	14	9	20	23	13	3.2	1.8
B	27	57	89	74	62	114	46	11	17	12	20	27	30	32	32	29	8.5	7.0
B-C	2	13	32	17	4	21	19	5	8	8	9	10	17	17	7	4	26	679
C	16	47	69	32	25	61	46	15	20	39	24	29	32	24	28	29	7.6	8.6
C-D	3	18	16	7	0	6	12	1	6	13	10	12	21	12	11	6	0	193
D	295	681	388	211	127	105	123	71	90	127	104	141	190	255	272	249	0.0	2.4
E	29	16	7	7	6	6	6	10	16	9	12	11	19	29	44	22	0	536
F	56	57	38	30	14	11	12	12	15	18	59	112	129	161	183	162	0.0	6.8
Z	83	68	38	31	32	39	25	41	36	41	56	39	52	86	113	121	0	154
																	0.0	1.9
																	180	3429
																	52.9	43.4
																	0	249
																	0.0	3.1
																	0	1069
																	0.0	13.5
																	94	901
																	27.6	11.4
A*	3	12	21	28	41	22	3	2	1	1	1	1	4	1	1	2	11	144
B*	36	88	159	147	158	216	82	18	27	34	38	41	39	52	55	42	3.2	1.8
C*	18	60	101	49	29	82	65	20	28	47	33	39	49	41	35	33	55	1232
D*	298	699	404	218	127	111	135	72	96	140	114	153	211	267	283	255	16.2	15.6
E*	29	16	7	7	6	6	6	10	16	9	12	11	19	29	44	22	0	729
F*	139	125	76	61	46	50	37	53	51	59	115	131	181	247	296	283	0.0	9.2
																	180	3583
																	52.9	45.3
																	0	249
																	0.0	3.1
																	94	1970
																	27.6	24.9
TOTAL	523	1000	768	510	407	487	328	175	219	290	313	396	503	637	714	637	340	8247
	6.3	12.1	9.3	6.2	4.9	5.9	4.0	2.1	2.7	3.5	3.8	4.8	6.1	7.7	8.7	7.7	4.1	
TOTAL**	548	1035	800	535	430	508	342	185	229	301	328	410	519	661	746	669	----	8247
	6.6	12.6	9.7	6.5	5.2	6.2	4.1	2.2	2.8	3.6	4.0	5.0	6.3	8.0	9.0	8.1	----	
W.SP***	207	293	265	210	194	178	115	83	83	91	125	117	133	198	263	262	----	2817
0.5-2.0	7.3	10.4	9.4	7.5	6.9	6.3	4.1	2.9	2.9	3.2	4.4	4.2	4.7	7.0	9.3	9.3	----	

** ; OCCURRENCE FREQUENCY OF 10M WIND DIRECTION INCLUDED CALM
 *** ; OCCURRENCE FREQUENCY OF WIND SPEED (0.5-2.0M/S) FOR WIND DIRECTION

Table 7-3 80m高風向別大氣安定度出現頻度

CATEG.	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	TOTAL
A	0	26	27	25	19	31	3	3	1	0	5	2	2	1	1	1	7	147
A-R	17	73	94	43	55	98	35	5	7	17	22	28	21	12	14	5	4.0	1.8
B	31	128	87	35	22	124	46	7	18	24	29	26	23	21	26	25	28	546
B-C	2	45	12	6	4	24	19	1	12	12	8	15	11	6	12	2	16.1	6.8
C	18	97	50	10	9	50	60	12	47	42	18	17	20	16	36	27	22	672
C-D	3	28	7	3	1	6	11	1	17	9	8	13	17	9	13	4	12.6	8.4
D	395	943	314	96	69	125	139	106	189	119	109	122	134	146	232	302	0	191
E	26	27	11	3	0	6	10	12	20	16	10	8	13	22	28	35	0.0	2.4
F	89	93	27	10	4	18	11	20	30	46	64	69	83	119	185	192	3	529
Z	114	134	58	21	28	50	40	59	55	46	39	30	43	67	71	102	1.7	6.6
																	0	150
																	0.0	1.9
																	65	3540
																	37.4	44.0
																	2	247
																	1.1	3.1
																	9	1060
																	5.2	13.2
																	38	957
																	21.8	11.9
A*	0	26	27	25	19	31	3	3	1	0	5	2	2	1	1	1	7	147
B*	48	201	181	78	77	222	81	12	25	41	51	54	44	33	40	30	4.0	1.8
C*	20	142	62	16	13	74	79	13	59	54	26	32	31	22	48	29	50	1218
D*	398	971	321	99	70	131	150	107	206	128	117	135	131	155	245	306	28.7	15.2
E*	26	27	11	3	0	6	10	12	20	16	10	8	13	22	28	35	3	720
F*	203	227	85	31	32	68	51	79	85	92	103	99	126	186	256	294	1.7	9.0
																	65	3690
																	37.4	45.9
																	2	247
																	1.1	3.1
																	47	2017
																	27.0	25.1
TOTAL	695	1594	687	252	211	532	374	226	396	331	312	330	367	419	618	695	174	8213
	8.5	19.4	8.4	3.1	2.6	6.5	4.6	2.8	4.8	4.0	3.8	4.0	4.5	5.1	7.5	8.5	2.1	
TOTAL**	709	1608	706	267	226	542	380	228	400	334	327	343	381	432	632	697	----	8213
	8.6	19.6	8.6	3.3	2.8	6.6	4.6	2.8	4.9	4.1	4.0	4.2	4.6	5.3	7.7	8.5	----	
W.SP***	74	72	99	79	77	50	29	12	22	15	77	66	74	69	71	11	----	897
0.5-2.0	8.2	8.0	11.0	8.8	8.6	5.6	3.2	1.3	2.5	1.7	8.6	7.4	8.2	7.7	7.9	1.2	----	

** : OCCURRENCE FREQUENCY OF 80M WIND DIRECTION INCLUDED CALM
 *** : OCCURRENCE FREQUENCY OF WIND SPEED (0.5-2.0M/S) FOUR WIND DIRECTION

Table-8 氣溫減率出現頻度

MONTH LAPSE	<-3.0	-3.0/-1.9	-1.9/-1.7	-1.7/-1.5	-1.5/-0.5	-0.5/1.5	1.5/4.0	4.0<	LACK
JAN. 90-40	0.0	0.0	0.0	0.27	13.13	53.90	22.44	10.26	1.75
JAN. 40-10	33.93	7.80	2.33	0.82	8.07	22.85	23.67	0.55	1.75
JAN. 10-1.5	29.96	4.79	0.55	1.23	2.33	5.20	6.98	48.97	1.75
FEB. 90-10	27.91	11.76	2.05	2.05	12.50	37.35	6.29	0.0	1.75
FEB. 90-40	0.0	0.0	0.0	0.30	14.89	57.60	16.11	11.09	11.56
FEB. 40-10	18.24	5.62	2.13	1.06	7.75	40.73	23.10	1.37	11.56
FEB. 10-1.5	33.89	7.29	0.91	1.06	7.14	7.60	9.12	32.98	11.56
MAR. 90-10	17.78	9.27	1.98	2.98	10.94	49.85	7.60	0.0	11.56
MAR. 90-40	0.0	0.14	0.54	1.36	15.08	58.29	10.89	5.71	1.08
MAR. 40-10	15.76	5.30	1.22	1.49	6.25	41.58	27.04	1.36	1.08
MAR. 10-1.5	39.81	7.20	1.36	1.36	8.15	10.60	8.83	22.69	1.08
APR. 90-10	14.13	7.88	2.31	2.72	9.92	52.45	10.60	0.0	1.08
APR. 90-40	0.0	0.14	0.0	0.0	7.36	57.36	26.11	9.03	3.23
APR. 40-10	17.22	6.81	1.25	0.97	7.78	37.92	26.67	1.39	3.23
APR. 10-1.5	38.19	5.42	0.69	0.69	6.39	11.94	10.14	26.53	3.23
MAY 90-10	15.28	13.19	2.36	2.64	16.94	44.98	5.00	0.0	3.23
MAY 90-40	0.0	0.0	0.0	0.13	6.86	63.80	18.98	10.23	0.13
MAY 40-10	12.79	3.23	0.81	0.40	5.25	42.13	33.51	1.80	0.13
MAY 10-1.5	42.34	7.12	1.34	3.09	9.14	13.58	6.59	16.80	0.0
JUN. 90-10	13.17	8.60	1.75	1.61	10.75	59.27	4.84	0.0	0.0
JUN. 90-40	0.0	0.0	0.0	0.0	3.20	59.39	27.96	9.46	0.14
JUN. 40-10	4.45	3.48	0.70	0.70	7.65	48.12	33.52	1.39	0.14
JUN. 10-1.5	56.88	8.34	1.39	2.78	7.65	11.68	5.84	5.42	0.14
JUL. 90-10	7.79	8.48	2.92	2.50	21.70	55.08	1.53	0.0	0.14
JUL. 90-40	0.0	0.0	0.0	0.13	2.82	63.17	28.09	5.78	0.0
JUL. 40-10	4.70	4.03	1.08	0.54	6.45	49.46	33.20	0.54	0.0
JUL. 10-1.5	65.86	9.01	1.21	0.94	7.80	9.81	3.23	2.15	0.0
AUG. 90-10	5.65	8.74	2.55	4.97	19.22	50.20	1.08	0.0	0.0
AUG. 90-40	0.0	0.0	0.0	0.54	6.99	69.35	20.03	3.09	0.0
AUG. 40-10	3.76	2.55	1.21	0.81	5.38	44.22	40.46	1.61	0.0
AUG. 10-1.5	53.23	7.39	1.48	1.75	9.14	12.77	8.47	5.78	0.0
SEP. 90-10	3.23	6.45	2.96	2.55	17.07	61.29	6.45	0.0	0.0
SEP. 90-40	0.0	0.0	0.0	0.14	12.72	63.87	17.20	6.07	3.89
SEP. 40-10	7.66	6.21	1.01	1.16	6.65	46.97	29.19	1.16	3.89
SEP. 10-1.5	61.27	7.51	1.45	1.73	7.51	9.97	5.92	4.62	3.89
OCT. 90-10	10.55	6.50	1.01	1.30	11.56	61.56	7.51	0.0	3.89
OCT. 90-40	0.0	0.0	0.14	0.0	10.23	55.53	18.69	15.42	1.48
OCT. 40-10	17.87	7.91	0.82	1.91	9.14	45.29	17.05	0.0	1.48
OCT. 10-1.5	51.71	5.18	2.05	0.95	6.41	9.82	8.19	15.69	1.48
NOV. 90-10	21.83	9.41	1.50	2.46	11.60	50.75	2.46	0.0	1.48
NOV. 90-40	0.0	0.0	0.0	0.14	7.79	57.16	16.13	18.78	3.36
NOV. 40-10	25.17	7.51	1.67	0.97	9.46	43.53	11.54	0.14	3.36
NOV. 10-1.5	47.71	8.07	2.50	0.83	5.01	7.65	6.40	21.84	3.36
DEC. 90-10	26.84	9.74	1.39	2.23	11.54	47.01	1.25	0.0	3.36
DEC. 90-40	0.0	0.0	0.0	0.0	6.98	47.88	19.70	25.44	1.75
DEC. 40-10	40.22	7.52	0.82	1.64	10.12	25.99	13.68	0.0	1.75
DEC. 10-1.5	33.24	6.02	1.37	1.09	5.61	6.70	6.57	39.40	1.75
DEC. 90-10	39.67	9.03	1.09	2.05	13.54	33.79	0.82	0.0	1.75
MEAN 90-40	0.0	0.02	0.06	0.25	8.94	58.96	20.91	10.85	2.36
MEAN 40-10	16.81	5.65	1.25	1.04	7.49	40.72	26.11	0.95	2.36
MEAN 10-1.5	46.23	6.94	1.36	1.46	6.86	9.80	7.17	20.16	2.35
MEAN 90-10	16.96	9.09	2.00	2.44	13.98	50.94	4.59	0.0	2.35

Table 9-1 風向別大気安定度別風速逆数の総和 (10m高)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	4.246	13.565	20.903	25.135	34.678	17.290	3.142	2.100	1.237	1.935	1.640	1.936	4.594	2.375	2.797	4.616
B	29.098	68.767	109.551	88.480	103.913	117.722	45.531	14.980	21.511	25.006	26.501	28.441	25.620	42.638	44.572	35.150
C	7.592	19.601	35.743	17.865	11.084	26.286	21.322	7.164	7.086	11.209	10.163	12.497	15.159	13.238	11.411	10.592
D	179.182	333.111	232.779	155.140	101.643	91.856	95.564	54.185	56.481	64.109	75.050	94.206	108.104	151.421	182.637	172.084
E	12.227	7.015	3.230	2.841	2.735	2.642	2.611	4.442	7.048	3.794	5.706	4.929	8.281	13.410	20.381	9.740
F	109.343	100.716	65.307	56.198	47.021	52.543	37.193	45.771	46.219	53.437	77.112	83.400	101.334	144.059	181.264	182.913

TOTAL=8760 DATA=8247 EFFECTIVE RATIO =0.9414

Table 9-2 風向別大気安定度別風速逆数の総和 (80m高)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	1.232	6.989	12.649	16.951	15.514	11.662	1.715	1.519	0.736	0.222	6.841	3.386	4.547	2.617	2.034	0.647
B	36.488	64.826	86.761	54.814	53.052	79.750	30.379	7.548	16.652	19.543	40.966	41.054	34.570	31.456	30.758	12.958
C	5.280	24.594	18.286	6.340	6.707	17.662	13.997	2.953	10.003	11.274	7.975	12.372	11.518	9.128	12.653	7.105
D	119.134	201.381	120.906	54.448	43.721	51.345	45.622	28.290	44.474	35.612	54.874	57.537	68.636	65.475	87.504	75.551
E	6.305	5.338	3.805	1.296	0.376	1.809	1.905	2.247	4.719	4.007	5.522	3.116	6.396	8.273	8.172	8.568
F	71.389	67.221	51.967	22.006	31.082	31.684	19.559	22.084	29.605	25.511	51.275	45.890	58.144	81.819	90.262	74.375

TOTAL=8760 DATA=8213 EFFECTIVE RATIO =0.9376

Table 10-1 風向別大気安定度別風速逆数の平均 (10m高)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	1.050	0.972	0.893	0.821	0.782	0.717	0.858	0.851	0.879	1.344	1.037	1.251	0.957	1.261	1.299	1.437
B	0.684	0.691	0.628	0.551	0.605	0.505	0.509	0.719	0.708	0.658	0.617	0.619	0.580	0.719	0.698	0.702
C	0.397	0.308	0.333	0.343	0.360	0.302	0.309	0.337	0.238	0.225	0.290	0.302	0.291	0.304	0.307	0.302
D	0.542	0.437	0.521	0.631	0.686	0.707	0.632	0.660	0.525	0.414	0.579	0.553	0.464	0.510	0.574	0.596
E	0.397	0.413	0.434	0.382	0.429	0.415	0.410	0.418	0.415	0.397	0.448	0.422	0.410	0.435	0.436	0.417
F	0.706	0.704	0.725	0.778	0.844	0.884	0.857	0.773	0.809	0.811	0.609	0.507	0.514	0.535	0.560	0.590

Table 10-2 風向別大気安定度別風速逆数の平均 (80m高)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	2.000	0.247	0.427	0.620	0.741	0.349	0.497	0.460	0.583	2.000	1.145	1.259	1.654	1.596	1.234	0.557
B	0.669	0.296	0.436	0.623	0.611	0.333	0.345	0.558	0.593	0.439	0.695	0.667	0.674	0.779	0.672	0.384
C	0.244	0.162	0.275	0.365	0.474	0.226	0.164	0.212	0.159	0.196	0.285	0.360	0.335	0.385	0.246	0.238
D	0.276	0.194	0.344	0.487	0.527	0.364	0.281	0.246	0.201	0.259	0.420	0.386	0.406	0.386	0.329	0.231
E	0.226	0.184	0.318	0.382	2.000	0.278	0.177	0.175	0.221	0.234	0.509	0.358	0.456	0.350	0.272	0.229
F	0.327	0.273	0.539	0.584	0.783	0.428	0.349	0.260	0.322	0.264	0.445	0.419	0.419	0.402	0.325	0.237

Table 11-1 風向別風速逆数の平均 (10m高)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
	0.624	0.524	0.584	0.646	0.699	0.606	0.601	0.695	0.609	0.530	0.598	0.550	0.507	0.556	0.594	0.621

Table 11-2 風向別風速逆数の平均 (80m高)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
	0.339	0.231	0.416	0.582	0.656	0.361	0.297	0.283	0.265	0.290	0.510	0.476	0.478	0.459	0.367	0.257

Table 12-1 低風速時 (0.5~2.0m/s) の風向出現頻度 (10m高)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
	207.	293.	265.	210.	194.	177.	115.	83.	83.	91.	125.	117.	133.	198.	263.	262.
	7.4	10.4	9.4	7.5	6.9	6.3	4.1	2.9	2.9	3.2	4.4	4.2	4.7	7.0	9.3	9.3

Table 12-2 低風速時 (0.5~2.0m/s) の風向出現頻度 (80m高)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
	79.	76.	102.	81.	81.	47.	33.	15.	26.	15.	84.	74.	89.	77.	73.	13.
	8.2	7.9	10.6	8.4	8.4	4.9	3.4	1.6	2.7	1.6	8.7	7.7	9.2	8.0	7.6	1.3

Table-13 1981年欠測データ

MONTH	WIND DIRECTION			WIND SPEED			TEMPERATURE				RAD. BALANCE		PRECIPT.
	10M	80M	80M*	10M	80M	80M*	1.5M	10M	40M	90M	INCOME	OUTGO	
JAN.	291 37.8	13 1.7	13 1.7	281 37.8	13 1.7	13 1.7	13 1.7	13 1.7	13 1.7	13 1.7	281 37.8	281 37.8	13 1.7
FEB.	72 10.7	86 12.8	86 12.8	72 10.7	86 12.8	86 12.8	72 10.7	86 12.8	86 12.8	86 12.8	72 10.7	72 10.7	72 10.7
MAR.	8 1.1	8 1.1	8 1.1	8 1.1	8 1.1	8 1.1	8 1.1	8 1.1	8 1.1	8 1.1	8 1.1	8 1.1	0 0.0
APR.	24 3.3	24 3.3	24 3.3	24 3.3	24 3.3	24 3.3	24 3.3	24 3.3	24 3.3	24 3.3	24 3.3	24 3.3	24 3.3
MAY	6 0.8	0 0.0	0 0.0	6 0.8	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	1 0.1	0 0.0	6 0.8	6 0.8	0 0.0
JUN.	0 0.0	1 0.1	1 0.1	0 0.0	1 0.1	1 0.1	0 0.0	1 0.1	1 0.1	1 0.1	0 0.0	0 0.0	0 0.0
JUL.	25 3.4	0 0.0	0 0.0	25 3.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	25 3.4	25 3.4	0 0.0
AUG.	152 20.4	0 0.0	0 0.0	152 20.4	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	152 20.4	152 20.4	0 0.0
SEP.	23 3.2	28 3.9	28 3.9	23 3.2	28 3.9	28 3.9	28 3.9	28 3.9	28 3.9	28 3.9	23 3.2	23 3.2	23 3.2
OCT.	18 2.4	11 1.5	11 1.5	18 2.4	11 1.5	11 1.5	11 1.5	11 1.5	11 1.5	11 1.5	18 2.4	18 2.4	11 1.5
NOV.	24 3.3	25 3.5	25 3.5	24 3.3	25 3.5	25 3.5	24 3.3	25 3.5	25 3.5	25 3.5	24 3.3	24 3.3	24 3.3
DEC.	0 0.0	13 1.7	13 1.7	0 0.0	13 1.7	13 1.7	0 0.0	13 1.7	13 1.7	13 1.7	0 0.0	0 0.0	0 0.0
TOTAL	633	209	209	633	209	209	180	209	210	209	633	633	167
(%)	7.2	2.4	2.4	7.2	2.4	2.4	2.1	2.4	2.4	2.4	7.2	7.2	1.9

* ; MEASURED BY ULTRASONIC TYPE.

グ ラ フ 目 次

気 温	
Fig. 1-1 月平均気温の変化	47
Fig. 1-2 高度別平均気温の変化	47
Fig. 2 日平均気温の変化	48
降水量	
Fig. 3-1 月別降水量（水戸平年値との比較）	50
Fig. 3-2 月別降水量（水戸観測値との比較）	50
風 向	
Fig. 4-1 年間平均風向出現頻度	51
Fig. 4-2 低風速時の年間平均風向出現頻度	51
Fig. 5-1~5-12 月毎風向出現頻度	52
Fig. 6-1~6-8 風向出現頻度の変化	64
風 速	
Fig. 7 平均風速の月変化	72
Fig. 8-1 年間風速階級出現頻度分布	73
Fig. 8-2 年間風速階級累積頻度分布	73
Fig. 9 月毎風速階級出現頻度分布	74
Fig.10-1 風速階級出現頻度の変化（10m高）	80
Fig.10-2 風速階級出現頻度の変化（80m高）	82
Fig.11 風速の時刻変化	85
大気安定度	
Fig.12-1 大気安定度出現頻度（10分類）	91
Fig.12-2 大気安定度出現頻度（6分類）	91
Fig. 13 大気安定度出現頻度の月変化	92
Fig.14-1 風向別大気安定度出現頻度（10分類）	93
Fig.14-2 風向別大気安定度出現頻度（6分類）	94
Fig.15 各大気安定度の風向別出現頻度	95
継続時間	
Fig. 16-1 風向継続時間	98
Fig. 16-2 風向継続時間累積頻度	98
Fig. 17-1 静穏継続時間	99
Fig. 17-2 静穏継続時間累積頻度	99

Fig. 1-1 月平均気温の変化(1.5m 高)




Fig. 1-2 高度別月平均気温の変化




Fig. 2(1) 日平均気温の変化 (1・2・3月)




Fig. 2(2) 日平均気温の変化 (4・5・6月)




Fig. 2(3) 日平均気温の変化 (7・8・9月)




Fig. 2(4) 日平均気温の変化 (10・11・12月)




Fig. 3-1 月別降水量 (水戸平年値との比較)




Fig. 3-2 月別降水量 (水戸観測値との比較)




Fig. 4-1 年間平均風向出現頻度




Fig. 4-2 低風速時 (0.5 ~ 2.0m/s) の年間平均風向出現頻度




Fig. 5-1(1) 風向出現頻度 (1月)




Fig. 5-1(2) 低風速時 (0.5 ~ 2.0m/s) の風向出現頻度 (1月)




Fig. 5-2(1) 風向出現頻度 (2月)




Fig. 5-2(2) 低風速時 (0.5 ~2.0m/s) の風向出現頻度 (2月)




Fig. 5-3(1) 風向出現頻度 (3月)




Fig. 5-3(2) 低風速時 (0.5 ~ 2.0m/s) の風向出現頻度 (3月)




Fig. 5-4(1) 風向出現頻度 (4月)




Fig. 5-4(2) 低風速時 (0.5 ~ 2.0m/s) の風向出現頻度 (4月)




Fig. 5-5(1) 風向出現頻度 (5月)




Fig. 5-5(2) 低風速時 (0.5 ~ 2.0m/s) の風向出現頻度 (5月)




Fig. 5-6(1) 風向出現頻度 (6月)




Fig. 5-6(2) 低風速時 (0.5 ~ 2.0m/s) の風向出現頻度 (6月)




Fig. 5-7(1) 風向出現頻度 (7月)




Fig. 5-7(2) 低風速時 (0.5 ~ 2.0m/s) の風向出現頻度 (7月)




Fig. 5-8(1) 風向出現頻度 (8月)




Fig. 5-8(2) 低風速時 (0.5 ~ 2.0m/s) の風向出現頻度 (8月)




Fig. 5-9(1) 風向出現頻度 (9月)




Fig. 5-9(2) 低風速時 (0.5 ~ 2.0m/s) の風向出現頻度 (9月)




Fig.5-10(1) 風向出現頻度 (10月)




Fig.5-10(2) 低風速時 (0.5 ~ 2.0m/s) の風向出現頻度 (10月)




Fig.5-11(1) 風向出現頻度 (11月)




Fig.5-11(2) 低風速時 (0.5 ~2.0m/s) の風向出現頻度 (11月)




Fig.5-12(1) 風向出現頻度 (12月)




Fig.5-12(2) 低風速時 (0.5 ~ 2.0m/s) の風向出現頻度 (12月)




Fig. 6-1(1) 風向出現頻度の変化 (N方向10m高)




Fig. 6-1(2) 風向出現頻度の変化 (N方向80m高)




Fig. 6-2(1) 風向出現頻度の変化 (NE方向10m高)




Fig. 6-2(2) 風向出現頻度の変化 (NE方向80m高)




Fig. 6-3(1) 風向出現頻度の変化 (E方向10m高)




Fig. 6-3(2) 風向出現頻度の変化 (E方向80m高)




Fig. 6-4(1) 風向出現頻度の変化 (SE方向10m高)




Fig. 6-4(2) 風向出現頻度の変化 (SE方向80m高)




Fig. 6-5(1) 風向出現頻度の変化 (S方向10m高)




Fig. 6-5(2) 風向出現頻度の変化 (S方向80m高)




Fig. 6-6(1) 風向出現頻度の変化 (SW方向10m高)




Fig. 6-6(2) 風向出現頻度の変化 (SW方向80m高)




Fig. 6-7(1) 風向出現頻度の変化 (W方向10m高)




Fig. 6-7(2) 風向出現頻度の変化 (W方向80m高)




Fig. 6-8(1) 風向出現頻度の変化 (NW方向10m高)




Fig. 6-8(2) 風向出現頻度の変化 (NW方向80m高)




Fig. 7 平均風速の月変化




Fig. 8-1 風速階級出現頻度分布 (年間)




Fig. 8-2 風速階級累積頻度分布 (年間)




Fig. 9(1) 風速階級出現頻度分布 (1月)




Fig. 9(2) 風速階級出現頻度分布 (2月)




Fig. 9(3) 風速階級出現頻度分布 (3月)




Fig. 9(4) 風速階級出現頻度分布 (4月)




Fig. 9(5) 風速階級出現頻度分布 (5月)




Fig. 9(6) 風速階級出現頻度分布 (6月)




Fig. 9(7) 風速階級出現頻度分布 (7月)




Fig. 9(8) 風速階級出現頻度分布 (8月)




Fig. 9(9) 風速階級出現頻度分布 (9月)




Fig. 9(10) 風速階級出現頻度分布 (10月)




Fig. 901) 風速階級出現頻度分布 (11月)




Fig. 902) 風速階級出現頻度分布 (12月)




Fig.10-1(1) 風速階級出現頻度の変化 (10m高)




Fig.10-1(2) 風速階級出現頻度の変化 (10m高)




Fig.10-1(3) 風速階級出現頻度の変化 (10m高)




Fig.10-1(4) 風速階級出現頻度の変化 (10m高)




Fig.10-2(1) 風速階級出現頻度の変化 (80m高)




Fig.10-2(2) 風速階級出現頻度の変化 (80m高)




Fig.10-2(3) 風速階級出現頻度の変化 (80m高)




Fig.10-2(4) 風速階級出現頻度の変化 (80m高)




Fig.10-2(5) 風速階級出現頻度の変化 (80m高)




Fig.10-2(6) 風速階級出現頻度の変化 (80m高)




Fig.11(1) 風速の時刻変化 (1月)




Fig.11(2) 風速の時刻変化 (2月)




Fig.11(3) 風速の時刻変化 (3月)




Fig.11(4) 風速の時刻変化 (4月)




Fig.11(5) 風速の時刻変化 (5月)




Fig.11(6) 風速の時刻変化 (6月)




Fig.11(7) 風速の時刻変化 (7月)




Fig.11(8) 風速の時刻変化 (8月)




Fig.11(9) 風速の時刻変化 (9月)




Fig.11(10) 風速の時刻変化 (10月)




Fig.11(1) 風速の時刻変化 (11月)




Fig.11(2) 風速の時刻変化 (12月)




Fig.12-1 大気安定度出現頻度 (10分類)




Fig.12-2 大気安定度出現頻度 (6分類)




Fig.13(1) 大気安定度出現頻度の月変化 (A・B・C型)




Fig.13(2) 大気安定度出現頻度の月変化 (D・E・F型)




Fig.14-1(1) 風向別大気安定度出現頻度 (10m高10分類)




Fig.14-1(2) 風向別大気安定度出現頻度 (80m高10分類)




Fig.14-2(1) 風向別大気安定度出現頻度 (10m高 6分類)




Fig.14-2(2) 風向別大気安定度出現頻度 (80m高 6分類)




Fig.15(1) 各大気安定度の風向別出現頻度 (A型)




Fig.15(2) 各大気安定度の風向別出現頻度 (B型)




Fig.15(3) 各大気安定度の風向別出現頻度 (C型)




Fig.15(4) 各大気安定度の風向別出現頻度 (D型)




Fig.15(5) 各大気安定度の風向別出現頻度 (E型)




Fig.15(6) 各大気安定度の風向別出現頻度 (F型)




Fig.16-1 風向継続時間




Fig.16-2 風向継続時間累積頻度




Fig.17-1 静穏継続時間





Fig.17-2 静穏継続時間累積頻度



付 録 (月 報)

平均値 (気温、風速、降水量、日射・放射)		
Table 1-1	日平均	103
Table 1-2	時刻平均	103
気 温		
Table 2-1	1.5m高気温	117
Table 2-2	10 m高気温	131
Table 2-3	40 m高気温	145
Table 2-4	90 m高気温	159
風 向		
Table 3-1	10 m高風向	173
Table 3-2	80 m高風向	187
Table 4-1	10 m高時刻毎風向出現回数	201
Table 4-2	80 m高時刻毎風向出現回数	215
Table 5-1	10 m高時刻毎風向出現頻度	229
Table 5-2	80 m高時刻毎風向出現頻度	243
Table 6-1	10 m高低風速時の風向出現頻度	257
Table 6-2	80 m高低風速時の風向出現頻度	261
風 速		
Table 7-1	10 m高風速	265
Table 7-2	80 m高風速	279
Table 8-1	10 m高風速階級分布	293
Table 8-2	80 m高風速階級分布	307
大気安定度		
Table-9	大気安定度	321
Table-10	時刻別大気安定度出現頻度	335
Table-11	日別大気安定度出現頻度	349
Table 12-1	10m高風向別大気安定度出現回数	363
Table 12-2	80m高風向別大気安定度出現回数	377
Table 13-1	日射量	391
Table 13-2	放射収支量	417
被ばく線量評価に用いるデータ		
Table 14-1	10m高風向別大気安定度別風速逆数の総和	443
Table 14-2	80m高風向別大気安定度別風速逆数の総和	451
Table 15-1	10m高風向別大気安定度別風速逆数の平均	459
Table 15-2	80m高風向別大気安定度別風速逆数の平均	467
Table 16-1	10m高風向別風速逆数の平均	475
Table 16-2	80m高風向別風速逆数の平均	479

Table 1-1 日 平 均

Table 1-2 時 刻 平 均

Table 1-1(1) 日平均 (1月)

DAY	TEMP	PRECIP MM	RADIATION BALANCE		WIND SPEED	
	1.5M		INCME	OUTGO	10M	80M*
01	2.2	0.0	244.3	-73.7	2.1	3.3
02	6.2	0.5	90.7	-43.6	2.8	4.2
03	3.2	0.0	254.7	-110.3	4.5	8.1
04	3.3	0.0	260.0	-102.3	5.1	8.4
05	0.6	0.0	-262.8	-90.5	2.4	4.0
06	-0.5	0.0	273.0	-93.0	3.0	4.0
07	-1.1	0.0	185.7	-91.8	3.1	4.3
08	0.7	0.0	257.3	-88.9	3.0	4.1
09	1.5	0.0	249.4	-75.8	2.3	3.6
10	2.2	0.0	233.0	-70.4	2.0	3.1
11	0.0	0.0	250.9	-94.5	3.0	4.7
12	-0.5	0.0	266.2	-94.0	2.6	4.3
13	-1.7	0.0	292.4	-94.6	2.5	3.9
14	-1.0	0.0	272.4	-92.0	2.9	4.0
15	0.9	0.0	241.3	-61.6	2.5	3.3
16	1.2	1.0	0.0	-1.1	2.6	4.4
17	-0.3	0.0	999.9	99.9	99.9	2.9
18	0.2	0.0	999.9	99.9	99.9	2.2
19	1.4	0.0	999.9	99.9	99.9	4.8
20	0.9	0.0	999.9	99.9	99.9	3.6
21	0.1	0.0	999.9	99.9	99.9	4.1
22	-0.9	0.0	999.9	99.9	99.9	3.3
23	-0.1	0.0	999.9	99.9	99.9	2.8
24	2.4	0.0	999.9	99.9	99.9	2.1
25	4.4	0.0	999.9	99.9	99.9	5.1
26	1.6	0.0	999.9	99.9	99.9	3.6
27	-4.5	0.0	999.9	99.9	99.9	2.2
28	-1.0	0.0	308.2	-81.1	2.8	3.1
29	1.8	0.0	308.9	-64.1	3.0	4.7
30	0.6	0.0	312.2	-84.8	2.6	3.8
31	0.3	0.0	317.5	-74.3	2.2	2.9
MEAN	0.9	----	10.5	-3.4	2.9	4.0
MAX.	9.7	1.0	317.5	----	8.0	11.7
MIN.	-7.9	0.0	----	-110.3	0.2	0.0
TOTL	----	1.5	4881.0	-1582.4	----	----
LACK	13	13	281	281	281	13

Table 1-2(1) 時刻平均 (1月)

TIME	TEMP	RADIATION BALANCE		WIND SPEED	
	1.5M	INCME	OUTGO	10M	80M*
01	-2.4	0.0	-5.5	2.7	4.1
02	-2.6	0.0	-5.4	2.9	4.2
03	-3.0	0.0	-5.2	2.9	4.3
04	-3.2	0.0	-5.3	2.9	4.2
05	-3.5	0.0	-5.2	2.0	4.1
06	-3.5	0.0	-5.1	2.9	4.2
07	-3.6	0.0	-4.7	3.2	4.1
08	-2.0	3.7	-0.0	3.0	3.7
09	0.8	26.7	0.0	3.5	3.3
10	3.2	36.1	0.0	3.4	2.7
11	5.0	44.4	0.0	3.1	3.0
12	5.9	45.6	0.0	3.5	3.3
13	6.5	40.1	0.0	3.2	3.6
14	6.7	32.2	0.0	3.3	4.0
15	6.7	20.1	0.0	3.2	4.0
16	5.8	7.4	0.0	2.9	4.5
17	3.9	0.1	-5.4	2.2	4.8
18	2.5	0.0	-5.8	2.2	4.6
19	1.8	0.2	-5.8	2.1	4.7
20	0.9	0.0	-5.4	2.4	4.6
21	-0.1	0.0	-5.7	2.4	4.1
22	-0.7	0.0	-5.7	2.5	3.9
23	-1.4	0.0	-5.6	2.8	4.0
24	-1.8	0.0	-5.5	2.6	4.1
MEAN	0.9	10.5	-3.4	2.9	4.0
MAX.	9.7	92.2	----	8.0	11.7
MIN.	-7.9	----	-8.0	0.2	0.0
TOTL	----	4881.0	-1582.4	----	----
LACK	13	281	281	281	13

* ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 UNIT ; RADIATION BALANCE CAL/H/CM**2
 WIND SPEED M/SEC

Table 1-1(2) 日平均 (2月)

DAY	TEMP	PRECIP	RADIATION BALANCE		WIND SPEED	
	1.5M	MM	INCOME	OUTGD	10M	80M*
01	0.7	5.5	26.5	-21.6	3.2	4.1
02	1.7	0.0	281.6	-57.2	3.6	5.2
03	1.6	0.0	90.4	-33.9	2.9	4.3
04	1.8	0.0	333.9	-81.8	4.8	7.2
05	2.0	0.0	334.9	-67.5	2.2	2.9
06	3.2	0.0	293.6	-48.1	2.5	4.3
07	2.9	0.0	267.7	-57.8	2.4	4.1
08	2.5	0.0	356.2	-60.5	3.1	4.0
09	3.9	0.0	335.1	-62.0	2.6	5.3
10	3.7	0.0	337.9	-74.8	2.7	4.6
11	1.5	0.0	292.9	-83.1	3.3	4.6
12	2.4	0.0	317.4	-65.9	2.3	3.2
13	5.6	0.0	281.6	-41.1	2.0	2.5
14	8.0	0.0	211.2	-21.6	3.2	6.3
15	7.7	0.0	138.7	-12.0	1.9	2.8
16	9.7	0.0	327.6	-19.8	2.3	4.2
17	2.1	24.0	42.6	-56.8	3.7	9.1
18	1.0	0.0	314.7	-70.7	2.5	3.1
19	5.4	0.0	126.2	-41.9	3.2	5.6
20	2.7	0.0	170.7	-41.8	2.1	3.8
21	4.3	0.0	398.2	-55.2	2.4	5.8
22	2.5	0.0	340.0	-52.4	1.7	2.7
23	4.0	7.0	37.9	-10.5	3.5	9.5
24	3.2	3.0	37.5	-12.3	3.5	8.7
25	1.1	0.0	207.5	-44.0	2.4	3.9
26	-1.5	0.0	391.1	-88.1	4.3	5.0
27	-2.0	0.0	448.3	-80.0	4.2	5.3
28	0.2	0.0	435.0	-73.6	2.7	4.5
MEAN	2.9	---	10.7	-2.1	2.9	4.9
MAX.	13.4	24.0	448.3	---	9.7	15.9
MIN.	-7.8	0.0	---	-88.1	0.0	0.0
TOTL	---	39.5	7177.0	-1436.0	---	---
LACK	0	0	0	0	0	14

Table 1-2(2) 時刻平均 (2月)

TIME	TEMP	RADIATION BALANCE		WIND SPEED	
	1.5M	INCOME	OUTGD	10M	80M*
01	0.6	0.0	-3.7	2.7	4.5
02	0.4	0.0	-3.8	2.9	4.5
03	0.2	0.0	-3.5	3.1	4.5
04	0.0	0.0	-3.5	2.8	4.7
05	-0.4	0.0	-3.5	2.9	4.9
06	-0.7	0.0	-3.5	2.9	4.6
07	-0.8	1.2	-0.7	2.8	4.5
08	0.9	11.2	0.0	3.0	4.1
09	3.1	25.1	0.0	3.1	3.8
10	4.7	33.2	0.0	3.0	4.0
11	5.9	40.6	0.0	3.0	4.1
12	6.5	41.2	0.0	3.2	4.8
13	6.8	36.2	0.0	3.2	5.4
14	7.0	32.0	-0.0	3.2	6.2
15	6.9	22.2	0.0	3.5	6.9
16	6.3	11.2	0.0	3.3	6.9
17	5.3	2.1	-0.3	2.9	5.8
18	4.2	0.1	-4.4	2.3	5.4
19	3.6	0.1	-4.1	2.4	5.2
20	3.0	0.0	-4.1	2.4	4.4
21	2.3	0.0	-4.3	2.4	4.2
22	1.8	0.0	-4.0	2.7	4.6
23	1.4	0.0	-3.9	3.0	4.6
24	1.1	0.0	-3.8	2.9	4.7
MEAN	2.9	10.7	-2.1	2.9	4.9
MAX.	13.4	68.0	---	9.7	15.9
MIN.	-7.8	---	-8.5	0.0	0.0
TOTL	---	7177.0	-1436.0	---	---
LACK	0	0	0	0	14

* ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 UNIT ; RADIATION BALANCE CAL/H/CM**2
 WIND SPEED M/SEC

Table 1-1(3) 日平均 (3月)

DAY	TEMP	PRECIP	RADIATION BALANCE		WIND SPEED	
	1.5M	MM	INCOME	OUTGO	10M	80M*
01	3.1	0.0	325.2	-41.5	2.8	5.1
02	2.5	0.0	439.3	-54.7	2.6	5.4
03	3.3	0.0	325.1	-48.3	1.9	3.4
04	4.9	17.0	44.7	-6.8	2.2	5.4
05	4.7	0.0	218.2	-44.6	1.5	3.5
06	4.5	0.0	418.7	-67.0	3.7	8.0
07	3.7	0.0	389.3	-78.6	2.1	5.0
08	6.6	0.0	420.8	-54.7	2.8	6.7
09	3.9	4.5	45.6	-10.3	3.9	10.0
10	2.7	3.0	234.9	-45.3	1.8	3.8
11	2.4	0.0	458.6	-73.1	1.7	3.5
12	5.2	0.0	371.7	-30.3	1.8	4.4
13	6.6	0.0	410.7	-23.9	2.3	5.4
14	7.4	7.0	17.3	-6.1	2.9	6.0
15	10.3	20.0	127.2	-47.6	4.7	6.8
16	6.2	0.0	411.2	-90.3	3.6	4.9
17	3.6	0.0	472.1	-80.5	2.4	2.5
18	5.5	0.0	466.7	-68.1	2.3	4.1
19	9.7	0.0	448.1	-33.4	1.5	2.8
20	10.1	15.5	347.2	-37.0	2.5	5.1
21	6.8	9.0	83.6	-18.9	3.2	4.6
22	7.5	8.5	345.3	-28.2	3.7	8.9
23	8.4	0.5	504.2	-55.7	4.1	7.1
24	6.2	0.0	496.4	-48.3	2.9	4.5
25	7.9	39.0	43.2	-2.8	3.0	5.5
26	8.8	3.5	157.3	-17.9	2.8	4.6
27	7.8	0.0	514.1	-83.5	3.8	4.9
28	6.1	0.0	482.9	-51.8	2.8	4.1
29	7.1	0.0	432.7	-24.8	4.1	6.3
30	6.2	0.0	447.5	-40.1	3.4	5.7
31	4.2	0.0	121.6	-36.5	3.1	4.9
MEAN	5.9	----	13.6	-1.8	2.8	5.3
MAX.	18.5	39.0	514.1	----	8.4	17.8
MIN.	-3.7	0.0	-----	-90.3	0.0	0.0
TOTL	----	127.5	10021.7	-1345.9	----	----
LACK	8	0	8	8	8	8

Table 1-2(3) 時刻平均 (3月)

TIME	TEMP	RADIATION BALANCE		WIND SPEED	
	1.5M	INCOME	OUTGO	10M	80M*
01	4.1	0.0	-3.2	2.7	4.7
02	3.6	0.0	-3.3	2.5	4.8
03	3.4	0.0	-3.1	2.6	4.7
04	3.1	0.0	-2.9	2.6	4.9
05	3.1	0.0	-3.0	2.8	5.4
06	3.1	0.2	-2.1	2.8	4.9
07	3.8	4.3	-0.0	3.0	5.3
08	5.5	17.2	0.0	3.0	5.0
09	6.8	30.6	0.0	3.1	4.8
10	8.0	42.2	0.0	3.3	5.2
11	8.7	49.6	0.0	3.2	5.1
12	8.8	47.3	0.0	3.3	6.0
13	9.2	49.2	0.0	3.2	6.0
14	9.0	37.2	-0.0	3.1	5.8
15	8.7	29.7	0.0	2.5	5.4
16	8.4	18.6	0.0	2.7	5.3
17	7.5	6.0	-0.1	2.7	6.7
18	6.4	0.0	-4.4	2.5	5.8
19	6.0	0.0	-4.0	2.6	5.7
20	5.8	0.0	-3.9	2.8	5.3
21	5.6	0.0	-3.7	2.7	4.6
22	5.1	0.0	-3.3	2.4	4.5
23	4.8	0.0	-3.3	2.9	5.0
24	4.4	0.0	-3.1	2.9	5.2
MEAN	5.9	13.6	-1.8	2.8	5.3
MAX.	18.5	73.4	----	8.4	17.8
MIN.	-3.7	-----	-8.0	0.0	0.0
TOTL	----	10021.7	-1345.9	----	----
LACK	8	8	8	8	8

* ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 UNIT ; RADIATION BALANCE CAL/H/CM**2
 WIND SPEED M/SEC

Table 1-1(4) 日平均 (4月)

DAY	TEMP 1.5M	PRECIP MM	RADIATION BALANCE		WIND SPEED	
			INCOME	OUTGO	10M	80M*
01	4.3	2.0	303.3	-19.6	2.9	3.0
02	5.9	46.5	68.7	-40.7	3.5	5.2
03	7.4	0.0	551.7	-63.7	3.3	4.8
04	8.7	0.0	133.1	-28.6	2.8	4.4
05	7.8	0.0	276.5	-18.5	2.6	3.8
06	8.9	1.0	115.5	-16.0	2.2	4.0
07	11.2	0.0	549.9	-69.5	3.7	5.7
08	8.0	0.0	567.1	-75.4	2.6	3.7
09	9.9	0.0	404.4	-39.9	2.3	5.3
10	10.4	20.5	66.1	-15.1	2.8	6.5
11	12.4	0.0	512.5	-35.2	2.3	6.4
12	11.9	0.0	481.9	-34.3	2.0	2.7
13	7.7	8.0	88.9	-11.4	3.5	8.7
14	8.5	0.0	490.6	-60.7	3.0	4.7
15	10.5	0.0	434.0	-37.7	2.4	5.6
16	9.2	20.5	37.4	-17.2	2.6	5.9
17	10.3	0.0	514.7	-48.0	2.4	3.0
18	7.6	0.0	523.8	-68.5	3.0	4.8
19	7.0	13.5	169.6	-19.2	3.2	4.7
20	14.0	18.0	569.4	-38.0	5.5	12.4
21	11.5	0.0	609.9	-63.4	3.3	4.7
22	11.0	0.0	590.7	-60.4	2.8	4.5
23	14.5	0.0	568.1	-53.6	2.9	5.1
24	17.3	0.0	501.4	-44.0	4.1	6.4
25	15.3	21.0	175.6	-40.4	6.0	11.4
26	10.4	0.0	614.5	-48.5	2.2	5.8
27	16.1	0.0	599.9	-48.2	3.4	5.7
28	10.6	0.0	610.0	-60.4	2.8	6.0
29	11.8	0.0	385.9	-36.7	2.8	4.2
30	15.1	12.5	78.5	-27.8	2.6	7.1
MEAN	10.5	-----	16.1	-1.7	3.0	5.5
MAX.	24.7	46.5	614.5	-----	9.5	27.2
MIN.	-1.1	0.0	-----	-75.4	0.3	0.0
TOTL	-----	163.5	11597.7	-1239.9	-----	-----
LACK	0	0	0	0	0	0

Table 1-2(4) 時刻平均 (4月)

TIME	TEMP 1.5M	RADIATION BALANCE		WIND SPEED	
		INCOME	OUTGO	10M	80M*
01	8.2	0.0	-4.0	2.7	4.9
02	7.7	0.0	-3.9	2.9	5.0
03	7.4	0.0	-3.5	2.7	4.7
04	7.1	0.0	-3.1	2.7	4.6
05	6.6	0.0	-2.9	2.9	5.0
06	7.4	3.6	-0.0	2.9	5.6
07	8.7	9.3	0.0	2.9	4.9
08	10.6	27.6	0.0	3.1	5.0
09	12.1	41.5	0.0	3.6	4.6
10	13.1	47.0	0.0	3.7	5.2
11	13.5	53.6	0.0	3.4	5.6
12	13.7	52.0	0.0	3.6	6.0
13	13.7	46.8	0.0	3.6	6.6
14	13.7	41.4	0.0	3.8	7.0
15	13.5	30.0	0.0	3.7	7.6
16	13.4	22.3	0.0	3.2	7.0
17	12.7	9.5	-0.0	2.8	6.1
18	11.6	1.1	-0.7	2.8	5.6
19	10.6	0.0	-3.8	2.9	6.1
20	10.0	0.0	-3.9	2.7	5.4
21	9.8	0.0	-3.8	2.6	5.1
22	9.3	0.0	-3.8	2.7	5.4
23	9.1	0.0	-4.0	2.5	4.7
24	8.9	0.0	-4.0	2.7	4.9
MEAN	10.5	16.1	-1.7	3.0	5.5
MAX.	24.7	81.9	-----	9.5	27.2
MIN.	-1.1	-----	-7.7	0.3	0.0
TOTL	-----	11597.7	-1239.9	-----	-----
LACK	0	0	0	0	0

* ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 UNIT ; RADIATION BALANCE CAL/H/CM**2
 WIND SPEED M/SEC

Table 1-1(5) 日平均 (5月)

DAY	TEMP	PRECIP MM	RADIATION BALANCE		WIND SPEED	
	1.5M		INCOME	OUTGO	10M	80M*
01	14.7	0.0	622.2	-54.9	2.7	4.7
02	12.7	0.0	509.3	-34.9	2.5	3.1
03	12.3	8.5	391.6	-2.0	3.2	6.4
04	9.4	9.5	151.9	-6.7	3.3	6.9
05	12.3	0.0	635.8	-42.8	3.0	5.5
06	13.4	0.0	309.8	-21.5	2.2	3.2
07	11.7	41.0	37.0	-2.5	4.1	9.6
08	12.7	0.5	552.2	-37.4	3.3	4.2
09	13.6	0.0	420.5	-17.4	2.4	2.1
10	13.5	0.0	159.6	-13.9	2.1	3.6
11	11.5	0.0	204.9	-10.5	3.8	7.8
12	10.9	21.0	68.4	-1.1	3.4	5.9
13	12.6	0.0	456.1	-10.3	2.9	3.7
14	14.7	0.0	429.9	-23.8	2.9	5.7
15	14.1	0.0	326.1	-15.3	2.6	5.1
16	11.1	0.0	495.6	-25.2	5.9	12.6
17	9.8	6.5	65.2	-6.2	7.6	17.1
18	13.3	31.0	647.1	-31.0	4.6	8.0
19	11.3	0.0	177.5	-19.4	3.5	4.8
20	10.7	0.0	130.4	-20.1	2.2	3.0
21	13.0	0.0	628.6	-45.4	3.0	5.4
22	15.6	0.0	654.1	-38.2	3.1	5.3
23	20.2	0.0	644.8	-42.7	3.1	4.3
24	11.5	13.0	173.3	-22.3	3.9	9.9
25	17.0	2.0	427.2	-32.6	2.4	4.3
26	19.0	0.0	616.1	-44.7	3.3	6.1
27	13.5	0.0	607.2	-26.9	2.5	5.8
28	15.2	2.0	142.1	-4.0	2.1	4.5
29	17.0	1.0	518.6	-22.8	2.3	4.2
30	14.3	0.0	508.3	-52.0	2.9	4.7
31	11.1	0.0	325.5	-23.4	2.1	3.0
MEAN	13.3	-----	16.3	-1.0	3.2	5.8
MAX.	29.1	41.0	654.1	-----	9.7	26.7
MIN.	5.6	0.0	-----	-54.9	0.2	0.0
TOTL	-----	136.0	12036.8	-752.1	-----	-----
LACK	0	0	6	6	6	0

Table 1-2(5) 時刻平均 (5月)

TIME	TEMP	RADIATION BALANCE		WIND SPEED	
	1.5M	INCOME	OUTGO	10M	80M*
01	11.6	0.0	-2.0	3.1	5.5
02	11.5	0.0	-2.1	3.1	5.0
03	11.3	0.0	-2.2	2.8	4.9
04	11.1	0.0	-2.4	2.8	5.1
05	10.9	0.7	-0.7	3.0	5.2
06	11.6	6.1	-0.0	2.7	5.2
07	12.7	17.2	0.0	2.9	4.7
08	13.8	27.8	0.0	3.0	4.6
09	14.5	37.6	0.0	3.1	4.6
10	15.0	46.7	0.0	3.2	4.6
11	15.5	55.6	0.0	3.3	5.2
12	15.7	50.4	0.0	3.3	5.7
13	15.8	45.9	0.0	3.8	6.3
14	15.5	39.8	0.0	3.5	6.6
15	15.1	31.7	0.0	3.6	6.8
16	14.9	19.9	0.0	3.9	7.4
17	14.5	11.3	-0.0	3.5	7.0
18	13.9	2.9	-0.0	3.4	6.7
19	13.4	0.0	-2.8	3.1	6.9
20	13.0	0.0	-2.6	3.0	7.1
21	12.6	0.0	-2.5	3.1	6.6
22	12.4	0.0	-2.4	3.0	6.2
23	12.1	0.0	-2.3	2.9	6.2
24	11.9	0.0	-2.1	3.2	6.0
MEAN	13.3	16.3	-1.0	3.2	5.8
MAX.	29.1	84.6	-----	9.7	26.7
MIN.	5.6	-----	-7.0	0.2	0.0
TOTL	-----	12036.8	-752.1	-----	-----
LACK	0	6	6	6	0

* ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 UNIT ; RADIATION BALANCE CAL/H/CM**2
 WIND SPEED M/SEC

Table 1-1(6) 日平均 (6月)

DAY	TEMP 1.5M	PRECIP MM	RADIATION BALANCE		WIND SPEED	
			INCOME	OUTGO	10M	80M*
01	12.9	16.5	158.9	-6.6	1.8	3.3
02	13.7	0.0	501.7	-22.9	1.8	3.2
03	15.2	0.0	661.5	-35.5	2.3	4.7
04	15.3	0.0	414.9	-26.1	2.2	5.1
05	15.7	4.0	595.6	-19.3	2.4	4.1
06	15.6	2.0	551.9	-14.1	3.1	5.1
07	16.3	0.0	442.6	-10.5	2.4	5.6
08	18.0	0.0	399.7	-29.6	2.2	4.9
09	21.4	0.0	386.4	-22.1	2.0	4.8
10	16.1	0.0	233.6	-14.5	1.7	3.2
11	14.5	12.0	132.5	-2.0	2.8	5.2
12	17.1	12.5	124.6	-3.2	2.2	4.2
13	15.7	9.0	82.9	-2.6	2.4	5.3
14	14.7	17.5	95.1	-2.2	2.0	3.4
15	15.3	7.0	112.6	-6.7	1.6	3.2
16	14.5	0.0	413.9	-6.9	2.6	3.4
17	17.6	0.0	449.9	-9.9	1.7	3.1
18	17.5	1.5	218.9	-12.9	2.3	6.4
19	11.8	0.0	348.0	-14.3	4.3	10.2
20	10.9	0.0	194.2	-6.2	2.0	3.8
21	11.4	0.0	168.6	-3.6	3.3	7.8
22	12.6	9.5	131.0	-5.1	2.1	3.3
23	17.5	5.5	173.0	-12.4	1.9	4.7
24	17.5	0.0	340.6	-17.7	0.8	2.0
25	18.1	2.0	199.9	-9.2	0.6	2.7
26	16.2	3.5	333.8	-4.6	1.4	4.5
27	15.9	9.5	100.9	-7.2	1.9	5.2
28	15.6	6.0	114.7	-6.6	1.2	3.6
29	16.1	0.5	238.9	-4.2	1.4	3.2
30	16.0	0.0	396.9	-11.3	1.8	3.9
MEAN	15.6	---	12.1	-0.5	2.1	4.4
MAX.	26.0	17.5	661.5	---	6.6	16.6
MIN.	9.9	0.0	---	-35.5	0.0	0.0
TOTL	---	114.5	8717.5	-350.0	---	---
LACK	0	0	0	0	0	1

Table 1-2(6) 時刻平均 (6月)

TIME	TEMP 1.5M	RADIATION BALANCE		WIND SPEED	
		INCOME	OUTGO	10M	80M*
01	14.8	0.0	-1.0	1.7	3.9
02	14.7	0.0	-0.9	1.7	3.9
03	14.5	0.0	-1.0	1.6	4.0
04	14.4	0.0	-1.0	1.7	4.1
05	14.3	0.9	-0.0	1.9	3.6
06	14.5	4.7	0.0	1.7	3.5
07	15.0	11.1	0.0	2.1	4.0
08	15.5	17.4	0.0	2.1	4.0
09	15.8	25.4	0.0	2.1	3.6
10	16.2	29.6	0.0	2.2	4.5
11	16.7	34.6	0.0	2.5	4.2
12	16.7	35.2	0.0	2.4	4.5
13	16.8	37.6	0.0	2.3	4.2
14	17.1	34.9	0.0	2.5	4.5
15	17.1	26.4	0.0	2.5	5.2
16	16.7	18.4	0.0	2.4	5.2
17	16.4	10.6	0.0	2.4	5.5
18	15.9	3.2	-0.0	2.2	5.3
19	15.5	0.1	-1.4	1.9	5.2
20	15.3	0.1	-1.4	2.0	5.3
21	15.2	0.1	-1.4	1.9	4.9
22	14.8	0.1	-1.2	2.1	4.6
23	14.8	0.0	-1.1	1.9	4.5
24	14.9	0.0	-1.1	1.8	4.3
MEAN	15.6	12.1	-0.5	2.1	4.4
MAX.	26.0	84.1	---	6.6	16.6
MIN.	9.9	---	-5.7	0.0	0.0
TOTL	---	8717.5	-350.0	---	---
LACK	0	0	0	0	1

* ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 UNIT ; RADIATION BALANCE CAL/H/CM**2
 WIND SPEED M/SEC

Table 1-1(7) 日平均 (7月)

DAY	TEMP	PRECIP MM	RADIATION BALANCE		WIND SPEED	
	1.5M		INCOME	OUTGO	10M	80M*
01	16.6	0.0	353.0	-6.5	1.2	2.9
02	19.1	6.0	126.1	-5.9	1.3	3.7
03	15.0	3.5	79.4	-2.6	3.8	10.8
04	16.9	1.0	237.9	-3.0	3.0	6.2
05	19.6	0.0	514.5	-12.7	1.9	4.3
06	23.5	0.5	234.1	-13.4	1.7	4.5
07	24.2	0.0	471.3	-24.5	1.9	4.0
08	22.8	0.0	637.7	-25.4	1.1	3.0
09	25.4	0.0	531.5	-27.5	3.7	6.8
10	27.8	0.0	643.7	-35.6	5.2	9.7
11	27.6	0.0	568.8	-27.7	3.9	7.3
12	27.7	0.0	509.9	-25.8	3.7	6.5
13	25.5	1.5	462.3	-23.0	2.3	3.4
14	21.8	0.0	486.3	-10.8	1.8	3.4
15	22.7	0.0	530.7	-8.3	1.3	2.7
16	23.0	0.5	453.7	-6.3	0.6	2.8
17	24.7	0.0	522.6	-17.8	1.3	1.8
18	25.4	0.5	486.7	-27.6	1.9	3.1
19	25.1	0.0	389.4	-17.8	2.1	3.3
20	25.9	0.0	364.9	-20.0	2.3	4.3
21	24.4	0.0	468.9	-27.3	2.2	4.6
22	21.8	3.0	397.0	-13.3	2.2	6.2
23	19.4	0.0	439.4	-11.5	2.1	4.2
24	21.5	0.0	345.9	-9.8	1.9	2.6
25	21.6	0.0	514.2	-22.4	1.4	6.0
26	21.2	0.0	571.9	-19.0	1.0	2.4
27	20.3	0.0	352.5	-9.2	0.8	3.9
28	21.0	0.0	364.5	-11.0	0.8	2.8
29	23.9	0.0	552.3	-15.4	1.1	3.1
30	24.0	0.0	412.6	-8.0	1.3	4.5
31	25.2	0.0	445.9	-29.4	2.4	6.0
MEAN	22.7	----	18.7	-0.7	2.1	4.6
MAX.	32.3	6.0	643.7	----	8.8	16.8
MIN.	14.5	0.0	----	-35.6	0.0	0.0
TOTL	----	16.5	13469.7	-518.5	----	----
LACK	0	0	25	25	25	0

Table 1-2(7) 時刻平均 (7月)

TIME	TEMP	RADIATION BALANCE		WIND SPEED	
	1.5M	INCOME	OUTGO	10M	80M*
01	21.1	0.2	-1.7	1.6	3.9
02	21.1	0.2	-1.7	1.5	3.7
03	21.0	0.2	-1.6	1.3	3.7
04	21.0	0.2	-1.5	1.3	3.8
05	21.0	0.8	-0.5	1.2	3.6
06	21.4	6.3	-0.0	1.6	4.0
07	22.2	16.6	-0.0	1.9	3.9
08	23.0	27.4	-0.0	1.9	3.7
09	24.0	40.7	-0.0	2.2	3.8
10	24.4	47.3	-0.0	2.5	3.9
11	25.0	57.0	-0.0	2.5	4.2
12	25.3	59.4	-0.0	2.9	4.8
13	25.2	56.5	-0.0	3.1	5.3
14	24.7	47.1	-0.0	3.1	6.0
15	24.4	36.7	-0.0	2.9	6.5
16	23.8	22.0	-0.0	2.8	6.6
17	23.2	12.7	-0.1	2.6	6.2
18	22.6	3.5	-0.2	2.2	5.3
19	22.3	0.2	-1.7	1.7	4.7
20	22.0	0.2	-1.7	1.7	4.8
21	21.8	0.2	-1.7	1.6	4.4
22	21.7	0.2	-1.9	1.8	4.2
23	21.6	0.2	-1.6	1.7	4.3
24	21.5	0.2	-1.7	1.6	3.9
MEAN	22.7	18.7	-0.7	2.1	4.6
MAX.	32.3	82.6	----	8.8	16.8
MIN.	14.5	----	-4.7	0.0	0.0
TOTL	----	13469.7	-518.5	----	----
LACK	0	25	25	25	0

* : SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 UNIT : RADIATION BALANCE CAL/H/CM**2
 WIND SPEED M/SEC

Table 1-1(8) 日平均 (8月)

DAY	TEMP 1.5M	PRECIP MM	RADIATION BALANCE		WIND SPEED	
			INCOME	OUTGO	10M	80M*
01	25.5	0.0	617.1	-30.1	2.7	5.8
02	24.8	0.0	636.1	-29.7	2.6	6.3
03	23.9	0.0	630.7	-16.5	1.9	3.5
04	23.3	0.0	620.6	-18.5	1.3	5.5
05	23.8	0.5	426.4	-41.4	2.1	3.9
06	20.3	0.0	497.4	-35.2	2.2	3.7
07	21.4	0.0	373.2	-23.1	2.2	5.7
08	21.3	0.5	279.4	-20.1	1.2	2.4
09	20.7	0.0	298.4	-13.1	1.4	2.7
10	23.2	0.0	459.4	-18.8	1.5	3.7
11	23.7	0.0	406.5	-14.9	1.9	3.8
12	25.9	8.5	312.5	-13.9	3.3	5.9
13	22.2	1.0	35.1	-21.6	1.5	6.6
14	21.8	2.0	294.6	-16.7	1.7	6.9
15	21.2	0.5	435.5	-22.8	1.5	7.4
16	20.9	0.0	586.7	-49.4	1.8	6.6
17	20.7	0.0	543.0	-45.1	1.8	4.5
18	21.6	0.0	493.1	-22.9	1.3	4.2
19	25.0	0.0	169.1	-8.7	1.8	2.9
20	22.5	0.0	314.1	-10.1	1.4	6.8
21	21.9	0.0	211.1	-5.4	2.3	6.2
22	22.6	5.5	146.1	-4.4	2.3	8.4
23	24.4	38.0	285.2	-0.6	5.4	10.3
24	22.2	0.0	999.9	99.9	99.9	3.5
25	21.8	2.0	0.0	-3.3	1.0	3.1
26	27.0	0.0	458.3	-26.6	4.8	9.9
27	26.3	0.0	429.9	-27.8	5.4	10.2
28	20.0	24.5	999.9	99.9	99.9	4.1
29	22.2	1.0	0.0	-11.9	1.2	2.8
30	26.8	0.0	541.0	-30.7	4.1	8.2
31	23.9	0.0	507.4	-19.3	1.5	4.8
MEAN	23.0	----	18.6	-1.0	2.4	5.5
MAX.	30.7	38.0	636.1	----	11.3	25.0
MIN.	14.3	0.0	-----	-49.4	0.0	0.0
TOTL	----	84.0	11008.0	-602.5	----	----
LACK	0	0	152	152	152	0

Table 1-2(8) 時刻平均 (8月)

TIME	TEMP 1.5M	RADIATION BALANCE		WIND SPEED	
		INCOME	OUTGO	10M	80M*
01	21.3	0.1	-2.3	1.8	4.7
02	21.3	0.1	-2.0	1.8	5.0
03	21.3	0.1	-1.9	1.8	4.9
04	21.2	0.1	-1.9	2.2	5.3
05	21.1	0.1	-1.9	2.3	5.0
06	21.4	4.8	-0.0	2.1	4.8
07	22.5	15.4	-0.0	2.4	4.6
08	23.5	27.2	-0.0	2.8	5.0
09	24.1	40.4	-0.0	2.9	5.3
10	24.8	54.0	0.0	2.8	5.3
11	25.2	56.4	-0.0	2.6	5.4
12	25.2	56.4	-0.0	2.8	5.5
13	25.1	49.6	-0.0	2.7	6.0
14	25.1	49.4	-0.0	2.7	6.0
15	24.8	36.9	-0.0	2.7	6.5
16	24.5	25.2	-0.0	2.5	6.3
17	23.9	13.5	-0.0	2.5	6.4
18	23.2	3.1	-0.2	2.3	6.5
19	22.6	0.1	-2.7	2.1	6.3
20	22.4	0.1	-2.6	2.3	6.0
21	22.2	0.1	-2.7	2.1	5.5
22	22.0	0.1	-2.5	2.3	5.5
23	21.8	0.1	-2.3	1.8	5.1
24	21.5	0.1	-2.2	1.8	4.9
MEAN	23.0	18.6	-1.0	2.4	5.5
MAX.	30.7	82.5	----	11.3	25.0
MIN.	14.3	-----	-4.9	0.0	0.0
TOTL	----	11008.0	-602.5	----	----
LACK	0	152	152	152	0

* ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
UNIT ; RADIATION BALANCE CAL/H/CM**2
WIND SPEED M/SEC

Table 1-1(9) 日平均 (9月)

DAY	TEMP	PRECIP MM	RADIATION BALANCE		WIND SPEED	
	1.5M		INCOME	OUTGO	10M	80M*
01	22.4	0.0	254.1	-14.2	0.6	4.5
02	22.3	0.0	363.1	-18.4	0.7	4.3
03	21.0	0.0	153.3	-13.2	1.9	5.8
04	25.6	4.5	283.2	-18.2	4.6	10.6
05	20.0	2.5	230.2	-12.3	1.3	8.0
06	18.9	0.0	289.6	-24.1	2.0	7.5
07	18.7	0.0	482.5	-51.4	1.1	5.1
08	18.5	12.0	267.9	-18.4	1.0	4.6
09	19.3	0.5	255.0	-15.8	0.9	3.7
10	18.9	0.0	45.1	-5.7	0.2	1.8
11	19.0	0.5	230.8	-9.3	2.7	7.1
12	17.7	16.5	112.5	-13.0	2.1	5.0
13	19.6	1.5	396.9	-17.0	2.0	3.6
14	18.8	0.0	367.9	-22.6	2.4	5.4
15	18.3	0.0	457.9	-36.5	2.0	4.1
16	18.0	0.0	488.2	-59.3	2.5	4.6
17	17.4	0.0	467.4	-61.1	2.3	4.2
18	17.9	0.0	491.6	-50.9	2.3	4.7
19	18.4	2.0	159.6	-18.8	2.5	6.1
20	18.1	17.5	95.5	-12.2	3.4	7.5
21	18.9	0.0	462.6	-42.9	3.7	8.8
22	18.3	0.0	445.9	-38.8	2.0	3.6
23	19.0	0.0	436.0	-26.6	2.0	2.7
24	19.8	0.0	392.8	-27.2	1.9	3.5
25	19.4	21.0	53.8	-11.1	1.5	2.9
26	19.9	12.0	60.1	-3.1	2.2	4.9
27	21.1	0.0	392.6	-33.7	1.8	3.3
28	19.7	0.5	267.7	-44.4	1.6	2.9
29	15.7	0.0	226.6	-28.5	1.7	2.7
30	17.2	0.0	229.7	-19.2	2.0	3.9
MEAN	19.3	-----	12.7	-1.1	2.0	4.9
MAX.	28.2	21.0	491.6	-----	7.1	16.5
MIN.	12.5	0.0	-----	-61.1	0.0	0.0
TOTL	-----	91.0	8861.9	-772.9	-----	-----
LACK	28	23	23	23	23	28

Table 1-2(9) 時刻平均 (9月)

TIME	TEMP	RADIATION BALANCE		WIND SPEED	
	1.5M	INCOME	OUTGO	10M	80M*
01	17.7	0.0	-2.1	1.7	4.5
02	17.5	0.0	-2.0	1.6	4.5
03	17.4	0.0	-2.1	1.5	4.1
04	17.1	0.0	-2.1	1.7	4.6
05	17.1	0.0	-2.1	1.7	4.5
06	17.1	1.7	-0.2	1.9	5.2
07	18.1	7.0	0.0	2.0	4.8
08	18.2	20.9	0.0	2.1	4.7
09	20.2	29.1	0.0	2.1	4.8
10	20.8	37.2	0.0	2.1	5.2
11	21.1	43.3	0.0	2.4	4.9
12	21.6	43.6	0.0	2.4	4.9
13	21.8	41.9	0.0	2.2	4.7
14	21.7	32.4	0.0	2.5	5.1
15	21.4	26.9	0.0	2.3	5.1
16	21.0	15.1	0.0	2.2	5.2
17	20.3	4.8	-0.0	2.2	5.9
18	19.7	0.0	-2.7	2.1	5.9
19	19.5	0.0	-2.5	2.0	5.5
20	19.3	0.0	-2.3	2.1	5.6
21	19.1	0.0	-2.2	1.9	5.2
22	18.6	0.0	-2.1	1.7	4.8
23	18.0	0.0	-1.9	1.7	4.5
24	17.7	0.0	-2.1	1.5	4.5
MEAN	19.3	12.7	-1.1	2.0	4.9
MAX.	28.2	72.6	-----	7.1	16.5
MIN.	12.5	-----	-5.7	0.0	0.0
TOTL	-----	0061.9	-772.9	-----	-----
LACK	28	23	23	23	28

* ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 UNIT ; RADIATION BALANCE CAL/H/CM**2
 WIND SPEED M/SEC

Table 1-1(0) 日平均 (10月)

DAY	TEMP	PRECIP MM	RADIATION BALANCE		WIND SPEED	
	1.5M		INCOME	OUTGO	10M	80M*
01	17.4	29.5	45.7	-5.7	3.1	6.2
02	18.6	23.0	399.7	-32.7	4.3	9.0
03	15.8	0.0	460.7	-51.0	3.0	5.6
04	16.0	0.0	440.9	-41.1	2.4	4.6
05	19.4	0.0	133.9	-25.5	4.4	9.1
06	17.5	0.0	300.9	-31.0	1.7	2.6
07	17.8	0.0	261.1	-26.9	2.3	5.6
08	17.8	15.0	83.7	-11.1	2.0	5.2
09	19.1	24.0	26.9	-5.0	2.3	5.0
10	17.8	0.5	398.7	-39.6	2.0	3.0
11	15.9	0.0	299.4	-39.0	1.8	3.1
12	16.6	0.0	247.9	-48.7	2.2	5.1
13	16.5	6.0	388.9	-33.2	2.7	5.9
14	16.4	0.0	177.9	-47.8	1.9	4.2
15	13.6	0.0	138.2	-16.8	2.4	4.7
16	13.8	0.0	175.9	-53.1	2.1	4.1
17	14.5	0.0	378.2	-61.8	2.2	3.3
18	15.4	0.0	353.2	-43.7	2.3	3.8
19	16.8	0.0	353.3	-45.5	2.0	3.4
20	15.2	0.0	291.9	-34.0	3.2	6.4
21	14.6	0.0	88.6	-27.9	2.2	4.2
22	16.1	151.5	29.4	-9.0	3.2	7.6
23	17.7	52.0	200.9	-27.5	3.8	7.1
24	12.1	0.0	391.6	-89.2	2.5	5.7
25	10.1	0.0	3.9	-69.4	2.5	5.9
26	12.9	0.0	383.2	-77.6	2.5	5.5
27	12.2	0.0	356.2	-84.1	2.9	7.7
28	12.3	0.0	368.2	-61.6	2.4	3.9
29	12.8	8.5	78.5	-23.7	2.2	3.6
30	14.1	0.0	319.9	-47.5	2.5	5.4
31	13.6	0.0	298.3	-46.4	2.0	3.1
MEAN	15.6	----	10.8	-1.7	2.5	5.1
MAX.	25.0	151.5	460.7	----	8.9	24.6
MIN.	5.5	0.0	----	-89.2	0.0	0.0
TOTL	----	310.0	7875.9	-1257.2	----	----
LACK	11	11	18	18	18	11

Table 1-2(0) 時刻平均 (10月)

TIME	TEMP	RADIATION BALANCE		WIND SPEED	
	1.5M	INCOME	OUTGO	10M	80M*
01	13.9	0.0	-2.6	2.2	5.0
02	13.3	0.0	-3.0	2.4	4.9
03	12.9	0.0	-2.8	2.0	4.7
04	12.9	0.0	-2.9	2.3	4.8
05	12.7	0.0	-3.1	2.3	5.3
06	12.5	0.1	-2.6	2.2	4.9
07	13.2	5.1	-0.0	2.3	4.8
08	15.1	18.4	0.0	2.2	4.4
09	16.9	29.2	0.0	2.5	4.0
10	17.9	36.6	0.0	2.9	5.1
11	18.4	40.5	0.0	3.1	5.0
12	18.6	40.3	0.0	3.2	5.2
13	18.6	37.7	0.0	3.2	5.6
14	18.6	30.1	0.0	3.3	5.7
15	18.3	19.1	0.0	3.3	5.7
16	17.8	8.2	-0.0	2.9	5.9
17	17.0	0.5	-2.3	2.7	5.6
18	16.4	0.0	-3.5	2.4	5.3
19	16.2	0.0	-3.3	2.4	5.5
20	15.9	0.0	-3.1	2.3	5.2
21	15.2	0.0	-3.3	2.2	5.2
22	14.6	0.0	-2.9	2.1	4.9
23	14.1	0.0	-2.8	2.4	5.2
24	13.6	0.0	-2.9	2.2	5.2
MEAN	15.6	10.8	-1.7	2.5	5.1
MAX.	25.0	70.5	----	8.9	24.6
MIN.	5.5	----	-7.1	0.0	0.0
TOTL	----	7875.9	-1257.2	----	----
LACK	11	10	18	18	11

* ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 UNIT : RADIATION BALANCE CAL/H/CM**2
 WIND SPEED M/SEC

Table 1-10(1) 日平均 (11月)

DAY	TEMP	PRECIP MM	RADIATION BALANCE		WIND SPEED	
	1.5M		INCOME	OUTGO	10M	80M*
01	15.0	0.0	309.7	-58.2	3.2	6.5
02	13.1	10.0	38.5	-13.5	4.9	9.7
03	13.5	0.0	79.0	-21.4	1.1	1.8
04	14.2	0.0	189.7	-41.3	2.2	3.6
05	12.2	0.0	170.3	-34.2	2.9	6.3
06	7.4	14.0	60.9	-16.0	3.0	6.9
07	7.0	1.0	39.7	-19.9	2.2	3.7
08	6.6	0.0	325.7	-85.7	2.4	4.6
09	5.4	0.0	193.8	-53.5	2.0	3.8
10	6.2	0.0	321.9	-82.9	2.4	3.9
11	7.2	0.0	289.7	-79.0	2.4	3.8
12	6.6	0.0	280.3	-75.2	2.0	3.2
13	8.2	0.0	285.9	-75.2	2.0	3.0
14	8.5	0.0	286.5	-70.6	2.0	3.3
15	8.9	0.0	175.5	-46.6	1.7	2.3
16	11.1	0.0	241.1	-40.5	1.8	3.8
17	8.7	0.0	210.0	-38.0	2.3	3.6
18	6.5	0.0	272.7	-64.0	2.1	3.6
19	6.9	0.0	267.4	-71.7	2.3	2.9
20	9.3	0.0	217.5	-43.3	1.8	3.0
21	9.5	0.0	132.2	-57.1	2.8	7.6
22	6.3	0.0	271.3	-80.9	2.0	3.9
23	3.4	0.0	51.6	-44.8	1.8	3.0
24	9.4	0.0	267.2	-48.1	2.6	5.0
25	8.0	0.0	108.6	-24.5	2.1	4.0
26	6.9	13.5	22.7	-8.2	2.9	5.6
27	8.3	15.5	36.7	-10.4	2.2	5.3
28	4.8	0.0	185.6	-81.7	2.9	5.4
29	2.4	0.0	288.9	-79.8	1.9	3.0
30	5.0	0.0	106.6	-43.6	2.3	4.6
MEAN	8.2	----	8.0	-2.1	2.3	4.4
MAX.	18.5	15.5	325.7	----	7.3	16.6
MIN.	-3.5	0.0	----	-85.7	0.0	0.0
TOTL	----	54.0	5727.4	-1509.9	----	----
LACK	0	0	0	0	0	1

Table 1-2(1) 時刻平均 (11月)

TIME	TEMP	RADIATION BALANCE		WIND SPEED	
	1.5M	INCOME	OUTGO	10M	80M*
01	6.4	0.0	-3.4	2.4	4.7
02	6.2	0.0	-3.6	2.4	4.3
03	5.9	0.0	-3.7	2.3	4.3
04	5.5	0.0	-3.7	2.2	4.7
05	5.3	0.0	-3.7	2.2	4.0
06	5.1	0.0	-3.4	2.3	4.0
07	5.3	1.6	-0.5	2.3	4.6
08	6.9	8.8	0.0	2.3	4.2
09	8.6	19.7	0.0	2.4	3.6
10	10.1	26.6	0.0	2.3	3.5
11	11.2	32.1	0.0	2.4	3.8
12	11.7	33.9	0.0	2.3	3.7
13	11.9	29.1	0.0	2.6	3.9
14	11.8	21.7	0.0	2.7	4.2
15	11.5	13.4	0.0	2.8	4.2
16	10.9	4.0	-0.1	2.2	4.1
17	9.7	0.0	-4.0	2.2	4.2
18	9.0	0.0	-4.0	2.1	4.8
19	8.5	0.0	-3.8	2.0	4.4
20	7.9	0.0	-3.5	2.4	4.7
21	7.5	0.0	-3.7	2.3	4.9
22	7.1	0.0	-3.3	2.2	4.6
23	6.8	0.0	-3.0	2.5	5.0
24	6.5	0.0	-3.0	2.2	4.6
MEAN	8.2	0.0	-2.1	2.3	4.4
MAX.	18.5	54.5	----	7.3	16.6
MIN.	-3.5	----	-7.5	0.0	0.0
TOTL	----	5727.4	-1509.9	----	----
LACK	0	0	0	0	1

* ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 UNIT : RADIATION BALANCE CAL/H/CM**2
 WIND SPEED M/SEC

Table 1-1(2) 日平均 (12月)

DAY	TEMP	PRECIP MM	RADIATION BALANCE		WIND SPEED	
	1.5M		INCOME	OUTGO	10M	80M#
01	5.5	6.0	32.0	-10.9	3.9	8.2
02	4.2	0.0	217.6	-81.8	3.5	6.0
03	1.6	0.0	271.8	-88.4	2.0	2.5
04	3.4	0.0	222.4	-78.0	2.1	2.6
05	5.0	0.0	167.1	-61.9	2.3	4.4
06	6.6	0.0	219.7	-55.4	2.3	4.8
07	6.1	0.0	223.2	-64.6	2.3	5.0
08	5.1	0.0	245.3	-87.5	2.1	4.6
09	4.5	0.0	252.7	-72.6	2.0	3.3
10	4.4	0.0	253.2	-90.1	2.6	4.6
11	4.1	0.0	188.7	-62.2	1.9	2.6
12	6.6	0.0	236.4	-62.7	2.3	5.2
13	5.2	0.0	255.1	-103.8	4.3	8.9
14	3.2	0.0	264.4	-116.5	5.0	8.3
15	1.8	0.0	258.1	-100.9	3.9	7.1
16	2.6	0.0	254.2	-76.9	1.7	2.8
17	4.3	0.0	238.4	-79.9	2.3	3.4
18	3.3	0.0	251.3	-76.5	2.1	3.5
19	6.1	2.0	196.4	-38.8	1.7	3.4
20	6.9	0.0	205.1	-56.4	3.5	7.3
21	4.6	0.0	246.2	-79.0	1.8	2.3
22	4.6	0.0	196.2	-66.2	2.0	2.5
23	4.9	0.0	142.4	-73.1	2.1	4.4
24	3.7	0.0	201.6	-83.9	2.0	4.4
25	2.0	0.5	67.4	-49.6	2.1	4.5
26	3.7	0.0	232.6	-50.4	2.2	2.6
27	4.8	0.0	234.4	-55.9	1.9	2.7
28	9.0	0.0	212.2	-70.5	2.9	6.6
29	9.9	0.0	212.2	-44.2	2.5	5.4
30	8.2	0.5	203.1	-47.8	3.9	8.9
31	4.1	2.5	28.3	-12.9	2.5	5.7
MEAN	4.8	---	8.6	-2.8	2.6	4.8
MAX.	15.4	6.0	271.8	---	9.0	16.8
MIN.	-4.3	0.0	---	-116.5	0.0	0.0
TOTL	---	11.5	6429.7	-2099.5	---	---
LACK	0	0	0	0	0	13

Table 1-2(2) 時刻平均 (12月)

TIME	TEMP	RADIATION BALANCE		WIND SPEED	
	1.5M	INCOME	OUTGO	10M	80M#
01	2.0	0.0	-4.4	2.5	5.2
02	1.7	0.0	-4.6	2.4	4.9
03	1.5	0.0	-4.6	2.4	4.7
04	1.4	0.0	-4.8	2.6	5.1
05	0.9	0.0	-4.6	2.5	4.7
06	0.8	0.0	-4.4	2.6	4.6
07	0.7	0.0	-4.2	2.4	4.7
08	2.0	6.1	0.0	2.6	4.6
09	4.4	20.0	0.0	2.7	4.7
10	6.8	29.9	0.0	2.5	3.8
11	8.6	36.4	0.0	2.9	3.8
12	9.7	38.8	0.0	2.9	4.2
13	10.3	34.2	0.0	3.5	4.6
14	10.1	23.6	0.0	3.3	4.7
15	9.7	14.2	0.0	3.0	5.0
16	8.7	4.2	-0.0	2.7	5.1
17	6.9	0.0	-4.8	2.4	5.3
18	6.0	0.0	-4.7	2.4	5.4
19	5.3	0.0	-4.4	2.1	5.1
20	5.0	0.0	-4.4	2.3	5.2
21	4.3	0.0	-4.3	2.2	4.9
22	3.6	0.0	-4.4	2.2	4.8
23	3.0	0.0	-4.5	2.2	4.7
24	2.3	0.0	-4.4	2.4	4.8
MEAN	4.8	8.6	-2.8	2.6	4.8
MAX.	15.4	50.5	---	9.0	16.8
MIN.	-4.3	---	-8.4	0.0	0.0
TOTL	---	6429.7	-2099.5	---	---
LACK	0	0	0	0	13

* ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 UNIT ; RADIATION BALANCE CAL/H/CM**2
 WIND SPEED M/SEC

Table 2-1 1.5m高气温

Table 2-1(1) 1.5m高气温 (1月)

单位: °C

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	-2.0	-2.4	-4.0	-4.2	-5.2	-5.3	-5.4	-1.4	0.2	4.5	7.0	7.7	7.8	7.8	7.9	6.1	5.2	4.7	4.2	5.0	5.8	5.5	2.4	0.2
02	0.9	5.2	6.6	7.1	7.0	7.8	8.2	8.2	7.8	6.1	8.5	7.4	7.7	7.2	7.8	7.4	6.3	5.6	5.2	5.2	4.7	3.2	4.0	4.1
03	3.2	1.0	0.7	-0.3	-0.7	-1.5	-1.0	0.5	2.4	4.5	6.3	7.1	7.8	8.1	8.0	7.1	5.5	4.3	3.8	3.4	2.5	2.2	0.8	0.2
04	0.3	0.7	1.0	1.1	-0.0	2.2	2.7	3.3	4.6	6.4	7.9	8.2	8.6	8.3	7.8	6.5	4.5	3.4	2.5	0.9	0.1	-0.4	-0.4	-1.6
05	-2.2	-0.7	-2.4	-4.0	-4.7	-4.8	-4.7	-2.7	0.5	3.8	6.0	7.1	7.5	8.0	7.8	5.1	2.8	2.0	1.4	-0.4	-2.3	-2.7	-2.8	-3.0
06	-4.4	-4.5	-5.9	-5.9	-6.6	-6.4	-6.1	-4.4	0.5	2.2	4.5	5.7	6.1	6.7	6.2	5.2	2.7	1.6	1.2	0.5	-1.3	-2.3	-3.7	-3.8
07	-4.1	-4.4	-4.6	-5.4	-6.4	-6.8	-6.7	-4.0	0.5	3.7	5.0	5.8	5.0	3.6	3.4	3.1	0.7	0.1	-2.5	-3.4	-2.3	-2.6	-2.7	-2.7
08	-2.8	-3.1	-3.7	-3.4	-4.1	-4.3	-5.0	-3.6	-0.1	3.8	5.0	6.0	5.8	7.6	7.2	6.2	4.2	3.0	1.5	0.2	0.9	-0.6	-1.1	-1.8
09	-2.4	-1.1	-2.9	-1.3	-3.1	-3.8	-4.3	-2.5	1.3	5.0	6.2	7.2	7.7	7.9	7.8	6.9	4.8	4.0	3.2	1.2	0.0	-1.0	-1.8	-2.5
10	-2.3	-2.3	-2.9	-3.2	-3.3	-3.5	-3.3	-2.8	1.7	5.0	7.5	8.2	8.5	8.8	8.7	7.1	6.7	5.3	3.8	3.6	2.4	0.3	-1.0	0.5
11	-0.4	-2.0	-2.7	-2.7	-3.5	-3.7	-3.3	-1.3	0.6	2.8	4.3	4.9	6.2	6.3	5.2	3.9	2.5	0.5	-1.8	-2.6	-3.2	-4.4	-2.4	-2.8
12	-3.2	-4.5	-4.9	-5.6	-3.7	-4.7	-5.8	-3.8	-0.7	2.3	4.3	5.0	6.0	7.1	7.1	4.3	1.5	0.8	-0.5	-0.4	-1.5	-2.4	-3.2	-4.9
13	-3.9	-3.9	-6.7	-7.3	-6.7	-5.8	-5.5	-5.0	-1.3	1.1	2.8	3.7	4.5	4.5	4.0	3.6	1.6	0.4	-1.1	-2.6	-3.2	-3.6	-6.1	-4.1
14	-5.1	-6.7	-6.8	-7.4	-7.0	-6.6	-6.9	-5.2	-0.4	2.0	4.4	5.2	5.9	6.2	5.5	5.1	3.6	1.7	1.6	0.3	-2.6	-2.8	-4.2	-4.2
15	-4.7	-4.0	-3.1	-1.6	-3.8	-5.7	-6.8	-3.0	0.7	3.4	4.9	5.7	5.9	6.5	6.5	5.8	2.5	0.7	1.4	1.1	0.5	4.4	1.5	1.6
16	1.4	0.6	-0.3	-0.6	-0.5	-0.4	-0.7	-0.2	0.3	0.7	1.8	2.9	3.7	4.5	5.0	5.2	3.7	1.7	2.0	1.3	0.8	-0.1	-1.3	-2.0
17	-2.6	-3.0	-3.4	-4.9	-4.7	-5.8	-6.2	-4.1	-0.7	1.9	4.0	5.1	5.8	6.2	6.6	5.9	3.4	1.0	2.6	-0.3	-2.6	-3.1	-3.5	-4.1
18	-4.2	-4.1	-4.5	-4.8	-5.1	-4.5	-3.7	-2.9	-1.3	1.1	3.6	5.2	5.6	5.3	5.2	4.0	2.8	2.0	3.8	3.9	-0.1	-0.0	-0.0	-1.7
19	-2.5	-3.0	-3.6	-4.5	-4.9	-4.0	-4.8	-3.3	0.2	4.3	6.4	8.1	9.7	9.4	9.1	6.7	5.2	3.7	2.7	1.8	0.1	-0.3	-1.4	-0.5
20	-0.1	-1.5	-1.3	-1.7	-1.7	-2.3	-3.0	-2.2	1.0	3.6	5.0	5.3	6.2	6.2	5.8	5.1	3.7	2.7	0.7	-0.0	-1.3	-1.6	-3.1	-4.1
21	-4.8	-5.3	-5.5	-5.1	-6.6	-4.9	-4.3	-4.1	-0.2	1.9	4.1	5.7	6.2	6.3	6.5	5.3	4.0	3.3	1.7	1.2	1.0	-0.0	-1.6	-1.8
22	-2.8	-3.9	-4.3	-4.7	-3.6	-5.8	-4.1	-1.9	-0.3	0.8	2.2	3.0	4.0	4.6	4.8	4.6	2.4	-0.1	-1.9	-1.1	-2.9	-3.1	-3.2	-3.9
23	-4.7	-5.0	-6.0	-5.2	-6.6	-7.1	-7.0	-3.1	0.5	3.3	4.5	5.8	6.1	6.6	6.9	6.2	3.7	1.6	2.3	-0.3	0.8	-0.3	-2.3	-3.0
24	-3.0	-1.7	-1.8	-1.5	-0.8	-0.5	-1.1	-0.5	1.1	1.5	4.1	5.2	6.1	6.4	6.6	6.8	5.5	3.7	3.0	2.7	3.2	3.9	4.1	4.0
25	3.5	2.0	1.4	3.1	4.0	3.6	2.9	3.4	5.2	6.9	8.2	7.7	8.4	8.6	8.1	6.7	5.7	4.6	3.6	3.0	1.9	0.5	2.1	1.7
26	1.3	1.4	1.5	1.2	1.2	1.1	1.0	1.3	1.5	3.1	4.0	5.0	5.2	5.3	5.0	5.0	3.5	1.8	0.6	-0.4	-1.4	-2.6	-3.4	-4.0
27	-5.3	-6.2	-7.0	-7.1	-7.5	-7.3	-7.7	-5.5	-0.7	2.0	2.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
28	-5.8	-5.8	-6.3	-6.9	-7.4	-7.9	-7.4	-5.9	-2.5	1.6	3.8	4.4	5.5	5.6	6.1	6.0	4.1	2.2	0.6	-0.3	-0.9	-1.6	-2.2	-2.7
29	-3.0	-3.0	-3.3	-3.1	-2.5	-2.4	-2.0	-2.0	0.1	3.1	6.2	6.7	7.4	8.2	8.5	7.9	5.7	3.7	3.0	2.8	2.3	-0.1	-0.4	-1.2
30	-2.8	-3.8	-3.0	-4.2	-3.2	-1.5	-3.2	-1.1	1.4	3.3	4.5	5.6	6.2	6.7	6.8	6.7	4.5	2.0	2.8	0.4	-2.4	-3.7	-3.9	-4.2
31	-4.6	-5.0	-4.5	-5.7	-5.9	-7.1	-6.8	-3.6	0.7	3.7	5.7	6.9	7.7	7.6	7.7	7.0	4.6	2.1	1.2	0.7	-1.4	-1.1	-1.4	-1.6
MEAN	-2.4	-2.6	-3.0	-3.2	-3.5	-3.5	-3.6	-2.0	0.8	3.2	5.0	5.9	6.5	6.7	6.7	5.8	3.9	2.5	1.8	0.9	-0.1	-0.7	-1.4	-1.8
MAX.	3.5	5.2	6.6	7.1	7.0	7.8	8.2	8.2	7.8	6.9	8.5	8.2	9.7	9.4	9.1	7.9	6.7	5.6	5.2	5.2	5.8	5.5	4.1	4.1
MIN.	-5.8	-6.7	-7.0	-7.4	-7.5	-7.9	-7.7	-5.9	-2.5	0.7	1.8	2.9	3.7	3.6	3.4	3.1	0.7	-0.1	-2.5	-3.4	-3.2	-4.4	-6.1	-4.9
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

COMMENT : MEAN = 0.9 MAX. = 9.7 MIN. = -7.9 LACK = 13

Table 2-1(2) 1.5m高气温 (2月)

单位: °C

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	-1.6	-1.5	-1.5	-1.1	-0.4	-0.1	0.0	0.5	0.6	0.7	1.9	1.7	2.0	2.1	2.5	2.5	2.2	1.9	1.5	1.6	0.5	0.0	0.0	0.0
02	-0.5	-1.0	-1.3	-1.6	-2.5	-1.5	-1.0	1.0	3.0	4.5	5.6	5.7	6.9	6.0	6.7	5.6	4.5	3.0	2.5	1.0	0.9	0.2	-2.7	-3.2
03	-1.3	-1.2	-0.8	-1.6	-1.5	-0.7	-0.8	0.0	1.4	2.3	2.5	4.0	4.1	4.5	4.1	4.2	3.3	3.0	2.8	2.7	2.2	1.9	2.0	1.2
04	0.4	-0.5	-0.3	-0.1	-1.2	-1.1	-1.1	0.9	3.2	4.6	5.7	6.1	6.6	6.3	6.5	5.4	4.1	2.6	1.2	-0.3	-1.6	-2.1	-0.5	-2.3
05	-3.0	-1.4	-2.6	-4.3	-4.5	-5.3	-5.6	-1.8	2.5	3.8	5.8	6.9	7.9	7.9	7.7	7.2	4.9	4.1	4.1	4.3	3.9	3.6	0.5	1.1
06	0.4	-0.3	-0.0	-0.1	0.1	0.2	-0.2	0.3	1.6	4.9	6.8	7.9	8.8	8.8	8.3	7.5	5.7	4.0	3.5	2.3	2.0	2.0	2.0	1.4
07	1.0	0.7	0.3	0.4	0.5	0.5	0.8	1.7	3.8	4.7	6.3	7.9	7.3	7.7	7.1	6.2	5.2	4.6	4.4	4.1	0.3	-1.2	-2.0	-1.8
08	-2.6	-1.9	-2.7	-1.0	-3.3	-3.7	-1.9	-1.3	1.5	4.9	7.7	9.2	9.3	10.2	10.3	9.3	7.5	4.6	1.8	0.9	-0.0	-0.7	1.0	0.6
09	-0.3	0.0	-0.4	-0.1	-0.8	-1.6	-2.1	0.2	3.3	5.6	7.5	8.1	8.8	8.7	9.3	8.6	7.3	6.8	5.9	5.7	4.3	5.0	2.9	1.5
10	0.5	0.5	0.2	-0.0	-1.7	-2.0	-2.0	-0.6	2.8	6.0	6.7	8.3	9.8	10.0	8.7	8.1	7.0	5.7	5.2	5.1	4.3	2.1	2.0	1.1
11	-0.3	-1.3	-1.2	-0.6	-1.8	-2.4	-3.8	-0.3	2.1	4.0	6.5	7.4	6.5	6.2	7.3	5.8	4.5	2.8	0.5	-1.2	-1.0	-1.3	-1.8	-1.4
12	-2.4	-3.5	-4.3	-5.5	-6.3	-6.3	-5.7	-1.8	2.9	6.2	7.5	8.5	9.3	10.6	10.6	9.7	7.4	6.6	5.4	4.8	3.2	1.0	-0.0	-0.6
13	-1.1	-1.7	-2.4	-1.3	-0.2	-2.1	-2.3	1.0	4.0	7.6	9.8	11.7	11.5	11.2	11.3	10.6	9.6	8.5	8.2	9.1	8.9	8.3	7.2	7.1
14	7.5	7.9	7.4	6.7	6.4	6.0	5.9	6.7	8.5	9.8	10.3	10.7	10.1	10.5	9.5	9.0	8.4	7.9	7.5	7.5	7.1	6.9	6.7	6.6
15	6.5	6.6	6.7	6.8	7.0	6.2	6.8	5.8	8.3	9.8	10.3	9.1	9.3	9.6	9.0	9.0	8.8	8.4	8.1	6.5	6.0	6.1	6.9	7.2
16	7.0	7.4	7.7	7.4	7.7	6.7	5.5	8.2	9.9	11.9	12.7	13.2	12.0	13.4	12.7	11.5	11.0	10.7	10.2	9.9	9.1	9.0	8.6	8.2
17	7.1	6.3	5.5	4.9	4.2	3.6	3.1	2.8	2.4	2.2	1.3	0.4	0.8	1.4	2.3	2.8	2.4	1.4	0.7	0.5	0.1	-0.4	-1.8	-3.6
18	-4.1	-4.3	-4.8	-5.3	-5.1	-4.7	-5.1	-2.4	0.7	2.8	4.7	5.5	6.6	7.0	6.9	6.8	5.4	3.4	2.5	2.8	2.2	1.3	0.9	1.4
19	1.8	1.6	1.7	2.6	2.4	2.6	2.9	3.5	4.4	5.7	7.1	10.4	12.0	10.9	10.0	9.9	8.9	7.7	6.4	5.3	4.4	3.7	3.0	1.9
20	1.2	0.3	0.7	0.9	-1.8	-3.0	-1.2	0.9	2.6	4.3	4.6	5.1	4.9	4.4	4.5	4.8	4.8	5.1	5.5	3.6	3.2	3.2	3.4	3.7
21	3.7	3.7	4.2	4.2	4.0	3.9	1.5	2.3	4.5	6.4	7.1	8.6	8.7	8.7	9.0	7.5	5.5	3.8	2.7	1.6	0.8	0.9	0.3	0.2
22	0.2	-0.6	-2.0	-2.7	-3.5	-4.1	-3.7	-2.0	2.0	3.7	5.2	6.2	6.0	6.8	7.5	6.4	6.0	4.9	3.9	3.6	2.8	4.0	4.1	5.2
23	6.0	5.9	6.0	5.2	4.9	4.7	4.7	4.8	4.7	4.8	5.0	4.7	4.3	3.8	3.5	2.7	1.8	1.0	1.6	2.8	2.2	2.7	4.1	3.7
24	3.9	3.7	3.6	3.5	4.2	4.2	3.5	3.7	4.4	4.4	4.4	3.3	0.9	0.9	2.1	2.9	3.3	3.4	3.6	3.7	3.8	2.4	2.2	1.8
25	0.9	1.3	0.6	-0.9	-0.6	-1.7	-1.5	-0.3	2.0	3.3	5.0	4.4	4.9	5.5	3.3	3.3	2.1	0.7	-0.1	-1.1	-1.0	-1.2	-1.5	-1.7
26	-2.3	-2.9	-2.9	-4.7	-4.0	-5.2	-5.1	-2.8	-0.8	0.8	2.3	3.7	3.9	4.1	1.9	0.6	0.4	-0.4	-1.1	-3.0	-3.4	-4.0	-4.8	-5.7
27	-4.7	-4.7	-5.1	-5.2	-6.3	-6.3	-5.9	-2.7	-0.7	0.5	1.8	2.4	3.2	3.4	3.5	3.2	0.9	-1.2	-1.6	-3.4	-3.2	-4.7	-5.8	-6.1
28	-6.3	-7.1	-7.8	-6.2	-6.6	-6.8	-7.1	-3.1	0.2	2.1	3.9	4.3	4.9	5.1	5.8	5.4	4.7	2.5	3.2	2.7	2.7	2.4	2.5	2.4
MEAN	0.6	0.4	0.2	0.0	-0.4	-0.7	-0.8	0.9	3.1	4.7	5.9	6.5	6.8	7.0	6.9	6.3	5.3	4.2	3.6	3.0	2.3	1.8	1.4	1.1
MAX.	7.5	7.9	7.7	7.4	7.7	6.7	6.8	8.2	9.9	11.9	12.7	13.2	12.0	13.4	12.7	11.5	11.0	10.7	10.2	9.9	9.1	9.0	8.6	8.2
MIN.	-6.3	-7.1	-7.8	-6.2	-6.6	-6.8	-7.1	-3.1	-0.8	0.5	1.3	0.4	0.8	1.4	1.9	0.6	0.4	-1.2	-1.6	-3.4	-3.4	-4.7	-5.8	-6.1
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 2.9 MAX. = 13.4 MIN. = -7.8 LACK = 0

Table 2-1(3) 1.5m高気温 (3月)

単位: °C

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	-1.2	-1.5	-1.5	-2.1	-2.0	-2.7	-1.9	-0.5	2.0	4.5	6.9	7.9	7.6	8.3	7.5	6.6	5.9	5.6	5.4	4.3	4.1	4.0	3.8	3.4
02	3.2	2.8	2.0	1.5	1.4	1.2	1.5	2.7	4.1	4.5	4.9	5.4	5.4	5.1	4.8	4.4	3.8	2.7	2.1	1.2	-1.0	-0.6	-1.4	-2.7
03	-1.2	-0.8	-2.4	-1.8	-1.3	-1.7	-1.7	0.1	3.8	5.3	6.7	6.3	7.2	7.0	6.9	7.1	6.2	6.1	5.8	4.6	4.4	4.1	4.4	4.0
04	3.6	3.6	3.7	3.8	4.0	4.1	4.2	5.8	6.0	5.5	5.0	5.2	5.6	5.9	5.9	5.8	5.7	5.5	5.3	5.1	4.8	4.7	4.8	4.8
05	4.5	4.1	4.5	2.5	1.6	0.9	2.1	3.1	4.5	6.5	8.1	9.4	9.3	8.0	6.6	6.0	5.9	5.4	4.2	5.0	4.9	3.7	1.8	-0.5
06	0.7	-0.1	-0.4	-0.4	-0.8	-1.3	0.2	3.1	5.5	7.6	9.3	10.8	11.4	11.7	11.7	11.2	5.0	4.0	3.7	3.2	3.2	3.1	2.7	2.6
07	2.2	1.9	1.8	-0.6	-1.2	-0.3	-1.0	2.6	4.5	5.6	6.2	6.3	7.2	6.2	6.9	6.9	6.1	4.4	4.1	3.0	3.7	3.3	5.0	4.0
08	4.0	5.0	5.0	4.4	3.1	3.2	3.8	5.6	7.1	9.2	10.7	9.7	9.7	9.8	8.6	8.0	7.1	6.6	6.7	6.7	6.3	6.0	6.2	6.2
09	6.2	5.9	5.7	5.2	5.0	4.9	3.9	3.9	3.4	4.2	4.3	4.3	3.9	3.7	3.6	3.1	2.8	2.7	3.1	3.2	3.2	2.9	3.1	2.7
10	2.5	2.3	2.1	1.8	1.2	1.0	1.2	2.4	4.1	5.2	6.1	5.3	5.3	4.3	3.1	4.5	3.9	3.0	1.9	0.7	1.0	0.8	0.2	0.5
11	-0.3	-1.2	-3.3	-3.7	-3.7	-3.3	-2.1	1.2	3.0	4.6	5.8	6.1	6.9	6.6	6.3	6.0	5.1	3.2	3.1	3.2	3.1	2.7	3.5	3.9
12	4.1	0.4	0.5	1.2	3.0	3.8	4.1	4.5	5.4	5.9	6.7	7.4	7.9	8.6	8.9	9.0	8.4	6.7	5.7	5.7	5.8	4.2	3.5	3.1
13	3.3	1.8	2.4	-0.1	-0.3	-0.2	0.9	4.4	8.1	11.6	12.8	11.4	11.4	10.4	10.2	9.2	8.2	8.1	7.9	7.7	7.4	7.4	7.6	7.4
14	7.4	7.3	7.3	6.6	6.6	6.5	6.3	6.5	6.7	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	7.2	7.9	8.5	8.7	8.7	8.6	8.3
15	8.4	8.5	8.9	9.2	9.7	13.6	16.3	15.3	12.9	13.1	13.1	10.5	10.6	9.4	9.6	9.8	11.7	9.7	9.3	9.0	8.2	7.2	6.8	6.2
16	5.7	5.2	4.2	3.8	2.8	2.2	3.8	6.1	8.2	8.8	9.5	9.2	10.6	9.9	10.3	10.2	9.3	7.0	5.7	4.0	3.8	3.7	3.4	1.9
17	0.4	-1.0	-1.9	-1.9	-2.1	-2.7	0.4	2.8	5.1	6.9	8.2	9.2	9.9	9.6	10.2	9.7	8.5	5.9	4.0	1.9	1.2	1.5	0.7	-0.5
18	-0.5	-1.7	-1.8	1.4	0.2	-0.6	0.8	4.3	7.7	8.9	9.5	10.0	10.5	10.6	10.6	10.4	9.6	8.2	7.2	6.5	6.1	5.3	4.9	4.0
19	3.5	3.2	2.3	2.2	1.5	1.1	3.2	7.9	10.4	12.7	11.5	13.2	16.7	18.5	16.1	16.9	13.2	11.0	10.8	11.0	12.8	11.4	11.1	10.6
20	10.6	10.2	9.8	11.2	10.7	9.9	9.1	10.0	12.0	13.1	13.5	13.4	13.3	13.5	13.1	10.3	9.9	8.8	7.7	7.0	6.8	6.4	6.3	6.9
21	6.9	6.5	6.3	6.6	6.1	5.7	6.3	7.9	9.9	9.5	9.3	7.8	7.3	6.8	6.5	6.2	5.9	6.0	6.0	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9
22	5.7	6.1	6.5	6.7	6.6	7.0	7.2	7.5	7.0	7.7	8.0	9.4	9.9	9.9	9.9	9.5	9.2	8.0	7.3	7.2	6.7	5.6	5.1	5.0
23	4.4	3.4	4.1	4.2	5.5	5.7	7.0	9.2	11.3	12.8	13.8	13.9	13.8	13.1	12.5	12.1	10.7	9.0	8.0	6.9	6.2	6.1	4.7	2.9
24	1.2	1.3	2.3	0.5	2.9	1.7	1.5	6.3	7.2	8.2	9.3	9.6	10.1	10.1	9.3	8.3	7.3	7.0	7.0	7.5	7.7	7.7	7.7	7.5
25	6.8	5.1	4.7	4.3	4.0	4.3	5.0	5.6	7.0	7.8	8.2	7.7	7.9	7.8	7.9	8.5	8.9	8.7	10.8	14.1	14.7	10.2	9.9	9.9
26	9.6	9.5	9.5	9.5	9.3	8.8	9.1	8.8	8.3	9.3	10.4	10.7	11.0	11.1	10.6	10.0	8.5	7.3	7.1	7.0	6.7	6.3	5.9	6.0
27	4.3	3.8	4.6	3.9	3.7	4.6	5.7	7.3	8.9	10.1	11.7	12.1	12.9	13.3	13.5	11.7	10.8	9.4	7.7	6.7	6.1	5.2	4.6	4.1
28	4.0	3.0	1.8	-0.1	0.9	1.0	2.9	6.1	7.6	8.5	8.8	9.2	9.5	9.4	9.1	9.2	8.3	6.9	6.6	6.8	7.3	6.9	6.3	6.4
29	6.0	6.0	6.2	6.3	6.5	6.4	6.6	6.9	7.2	8.6	8.8	8.9	9.2	9.4	8.7	7.8	6.5	5.8	6.0	6.2	6.0	6.1	6.6	7.0
30	6.8	6.5	6.3	6.1	5.7	5.1	5.4	7.1	7.0	7.1	7.3	7.7	7.6	7.7	8.1	7.5	6.8	5.5	4.8	4.8	5.2	5.1	4.2	3.8
31	3.9	4.1	4.5	4.6	5.3	5.1	5.2	5.3	5.5	5.7	5.5	5.4	5.2	5.2	5.2	4.9	4.7	4.2	4.0	3.4	2.9	0.8	0.7	0.2
MEAN	4.1	3.6	3.4	3.1	3.1	3.1	3.8	5.5	6.8	8.0	8.7	8.8	9.2	9.0	8.7	8.4	7.5	6.4	6.0	5.8	5.6	5.1	4.8	4.4
MAX.	10.6	10.2	9.8	11.2	10.7	13.6	16.3	15.3	12.9	13.1	13.8	13.9	16.7	18.5	16.1	16.9	13.2	11.0	10.8	14.1	14.7	11.4	11.1	10.6
MIN.	-1.2	-1.7	-3.3	-3.7	-3.7	-3.3	-2.1	-0.5	2.0	4.2	4.3	4.3	3.9	3.7	3.1	3.1	2.8	2.7	1.9	0.7	-1.0	-0.6	-1.4	-2.7
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 5.9 MAX. = 18.5 MIN. = -3.7 LACK = 8

Table 2-1(4) 1.5m高気温 (4月)

単位: °C

PNC SN9440 86-003

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	-0.2	0.1	-0.8	-0.8	-1.1	-1.0	0.7	2.7	5.8	7.0	7.5	7.8	8.9	7.9	7.0	6.4	5.8	5.6	5.9	5.7	5.2	5.3	5.5	5.6
02	5.8	6.0	6.2	6.4	6.1	6.1	6.1	6.1	6.0	6.1	6.2	6.2	6.4	6.6	7.2	7.5	7.5	7.0	7.7	6.4	5.1	3.3	2.7	2.0
03	3.2	1.9	1.4	1.2	1.0	1.4	3.9	6.2	8.4	10.4	11.7	13.3	12.7	12.3	11.7	11.2	10.4	8.3	7.6	7.7	8.0	8.2	8.4	8.0
04	7.4	6.6	6.7	6.5	7.0	7.5	7.5	7.6	8.7	9.8	10.2	10.7	11.3	11.7	11.0	10.2	9.8	9.2	8.8	8.5	8.4	8.1	7.9	7.2
05	7.7	5.5	5.6	5.3	3.2	5.9	5.2	9.1	10.0	10.5	11.0	10.4	10.2	9.7	9.0	8.7	8.0	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5
06	7.7	7.0	6.5	6.5	6.5	6.5	6.8	7.3	8.5	10.0	11.2	12.0	13.2	10.3	9.3	9.8	9.8	10.4	9.6	9.5	9.5	9.1	9.1	8.3
07	6.5	5.7	5.8	5.5	6.9	6.8	7.2	11.1	13.7	16.5	16.8	17.6	17.4	17.3	17.3	16.7	15.4	13.2	11.5	10.0	8.7	6.0	6.0	7.9
08	7.5	7.1	6.7	6.6	4.1	4.8	7.4	8.8	9.5	10.5	11.5	11.3	11.9	12.0	11.8	11.1	10.1	8.2	7.2	6.5	5.7	5.2	3.7	2.9
09	2.8	2.3	2.2	2.4	2.2	3.9	5.7	9.9	13.0	14.0	13.8	14.3	14.5	14.3	14.2	14.6	13.5	13.3	12.5	12.0	11.2	10.6	10.4	10.5
10	10.2	9.9	9.7	9.6	9.4	9.5	9.2	8.6	9.3	9.2	9.0	9.6	10.0	10.7	11.3	11.9	12.1	12.4	12.5	12.3	11.8	11.5	10.9	10.2
11	10.7	9.8	9.4	10.3	8.4	7.8	8.8	9.9	13.2	15.0	17.0	17.3	18.0	16.5	18.3	17.3	16.2	12.6	10.3	10.5	9.9	9.8	10.2	10.5
12	10.5	10.5	9.6	8.2	7.7	8.8	10.0	12.0	13.4	14.3	15.0	15.3	14.8	13.9	14.2	14.3	13.5	11.9	10.5	10.1	10.4	11.4	12.3	12.3
13	12.1	11.2	10.7	10.2	10.0	10.1	11.0	9.5	9.5	9.5	8.3	7.7	7.1	6.7	6.3	5.8	5.6	5.6	5.1	4.8	4.6	4.3	4.6	5.0
14	4.8	5.0	3.5	2.3	0.7	1.9	3.9	6.3	8.3	10.1	11.2	11.2	11.7	15.3	15.0	15.8	15.3	13.5	11.6	9.9	8.6	6.8	6.2	5.9
15	5.2	5.9	7.7	8.8	8.3	8.2	9.1	12.0	13.5	12.7	13.0	12.8	12.0	12.4	12.1	13.5	12.2	12.8	10.5	10.3	10.4	10.0	9.7	10.0
16	9.7	9.8	9.8	9.7	9.6	9.5	9.8	10.4	10.9	9.8	9.9	9.2	8.9	8.6	8.1	8.4	9.0	9.5	8.5	8.3	8.4	8.8	8.2	7.8
17	7.7	7.7	7.0	6.0	5.0	6.5	8.6	11.1	12.7	14.0	14.7	14.8	14.8	14.6	11.8	14.8	13.5	11.6	10.6	11.2	8.6	6.8	6.0	8.0
18	6.6	4.7	3.8	2.3	1.7	5.5	7.6	9.3	11.5	12.5	11.3	11.1	10.1	11.0	10.5	10.2	9.3	7.7	6.8	5.7	5.6	5.7	6.4	6.4
19	6.1	5.6	6.1	5.0	4.3	4.7	6.1	7.2	7.8	7.9	7.7	7.9	8.1	7.6	7.8	7.2	7.2	7.0	7.2	7.5	8.5	8.2	8.0	8.3
20	10.4	11.5	11.3	10.9	10.8	11.1	11.7	15.2	17.4	18.8	19.3	18.6	18.2	18.8	18.6	18.5	18.0	12.2	11.7	10.5	11.5	10.5	10.2	10.0
21	8.9	6.2	5.5	5.0	5.1	6.7	10.4	12.9	14.6	16.0	16.5	17.8	17.8	16.2	15.9	15.4	14.3	12.2	10.5	10.3	10.0	10.1	9.7	7.3
22	6.2	6.1	7.5	6.0	5.1	7.7	9.4	11.6	13.7	15.2	15.9	15.7	15.1	15.1	14.4	13.8	13.1	11.7	11.2	11.8	10.6	9.7	9.2	8.8
23	7.9	7.7	7.3	6.3	6.3	7.7	10.0	14.0	17.0	18.1	19.0	18.8	19.9	19.6	20.2	19.7	19.8	19.7	17.2	16.3	15.5	14.4	13.3	12.6
24	11.2	10.4	9.3	9.3	8.9	9.0	12.2	16.0	17.9	20.5	21.7	20.9	21.7	23.9	24.7	23.9	22.4	20.6	19.2	18.6	18.4	18.4	18.0	18.1
25	17.5	17.4	17.2	17.2	17.6	18.1	18.9	20.0	20.3	20.1	19.7	19.7	18.9	17.9	16.5	15.6	13.7	10.2	9.9	8.6	8.3	8.4	8.3	7.8
26	6.8	6.5	5.6	4.9	4.1	5.7	8.3	11.5	12.6	12.9	13.2	13.0	13.5	13.1	13.0	13.0	13.5	12.3	11.7	11.3	10.2	9.7	9.0	9.0
27	9.3	9.2	8.7	9.0	9.6	10.4	12.5	15.3	16.7	18.2	20.4	21.7	22.8	23.9	24.3	23.6	22.9	20.7	18.0	15.1	14.2	12.9	13.3	13.0
28	12.6	12.1	10.5	9.7	9.4	9.7	10.4	11.0	11.5	11.9	11.7	12.1	12.5	12.7	11.9	11.9	11.1	9.9	9.2	8.7	8.4	7.9	8.2	8.1
29	6.0	5.7	6.0	6.0	5.7	7.3	9.9	11.3	13.5	14.0	14.4	14.9	14.9	15.2	14.2	12.8	11.9	11.0	10.9	11.7	15.7	17.0	16.9	16.6
30	16.7	16.6	16.4	15.7	14.7	13.9	13.5	14.0	15.0	16.6	16.5	16.7	13.9	15.2	16.7	17.5	17.6	17.8	15.5	13.6	14.5	13.5	11.2	10.1
MEAN	8.2	7.7	7.4	7.1	6.6	7.4	8.7	10.6	12.1	13.1	13.5	13.7	13.7	13.7	13.5	13.4	12.7	11.6	10.6	10.0	9.8	9.3	9.1	8.9
MAX.	17.5	17.4	17.2	17.2	17.6	18.1	18.9	20.0	20.3	20.5	21.7	21.7	22.8	23.9	24.7	23.9	22.9	20.7	19.2	18.6	18.4	18.4	18.0	18.1
MIN.	-0.2	0.1	-0.8	-0.8	-1.1	-1.0	0.7	2.7	5.8	6.1	6.2	6.2	6.4	6.6	6.3	5.8	5.6	5.6	5.1	4.8	4.6	3.3	2.7	2.0
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 10.5 MAX. = 24.7 MIN. = -1.1 LACK = 0

Table 2-1(5) 1.5m高気温 (5月)

単位：℃

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	9.1	9.1	8.5	9.0	9.2	10.6	14.0	16.4	18.1	20.2	21.7	22.8	21.1	17.3	16.5	16.2	16.2	15.7	15.0	14.2	14.1	13.6	13.1	12.2
02	11.7	11.2	10.6	10.8	10.9	12.2	14.1	15.0	15.2	15.2	15.5	14.7	14.3	13.7	13.4	13.3	12.6	12.1	12.1	12.0	11.3	10.9	10.8	10.8
03	10.8	10.7	10.6	10.6	10.6	11.0	11.0	11.3	12.3	13.0	13.1	14.2	14.6	14.1	14.2	14.5	14.5	15.0	14.2	12.4	11.8	10.9	10.3	10.2
04	9.8	9.5	9.7	9.7	9.9	10.2	9.9	9.4	9.4	9.6	9.7	9.9	10.0	9.7	9.7	9.5	9.3	9.0	8.7	8.7	8.8	8.8	8.9	8.8
05	8.8	9.1	9.2	8.6	7.7	9.4	11.2	13.3	14.5	14.5	14.7	14.0	14.3	14.5	14.3	14.8	14.4	14.1	14.4	13.6	13.0	12.1	11.0	10.2
06	10.4	10.5	10.5	10.3	10.4	11.5	12.5	13.7	15.2	15.9	15.5	15.8	15.9	16.2	15.4	14.9	14.7	13.5	13.0	13.1	13.2	12.9	12.7	12.7
07	12.4	12.1	12.2	12.2	11.9	11.8	11.9	11.7	11.7	11.8	11.5	11.3	11.3	11.5	11.1	11.2	11.5	11.4	10.9	11.0	11.7	12.6	12.7	12.2
08	12.6	12.5	12.8	12.2	11.9	13.4	14.1	16.2	17.7	16.5	16.5	14.0	14.4	14.6	14.2	12.6	11.6	10.7	9.8	9.4	9.1	9.0	9.1	9.4
09	9.7	9.7	10.0	10.0	10.2	10.7	11.6	12.9	13.5	15.3	16.6	17.1	17.5	17.2	15.5	16.1	14.9	14.8	14.3	15.0	14.5	13.1	13.1	13.7
10	14.2	13.9	14.7	14.5	14.0	13.9	13.7	13.4	13.6	13.6	14.0	13.8	14.5	14.4	14.2	14.1	14.1	11.4	11.5	12.2	12.2	12.4	12.4	13.0
11	12.7	13.1	12.6	11.2	11.2	11.4	11.4	11.3	12.2	12.0	12.8	12.1	11.5	11.2	11.5	11.7	11.5	10.6	10.6	10.9	10.6	10.7	10.7	10.6
12	10.4	10.0	9.8	9.5	9.4	9.4	9.7	9.9	10.1	11.2	11.9	12.4	11.7	12.1	12.9	11.7	12.0	11.0	11.3	11.2	11.2	11.3	11.4	11.2
13	11.2	11.2	11.4	11.7	11.0	10.5	10.5	10.8	11.7	13.7	14.6	14.7	15.0	14.8	14.7	14.1	13.5	12.4	12.0	12.1	12.1	12.7	12.7	12.6
14	12.5	12.2	11.9	11.6	11.5	11.9	13.1	16.5	17.2	16.9	17.0	16.9	17.1	16.9	15.9	15.3	14.9	14.7	13.7	14.4	16.3	16.0	14.7	14.7
15	14.9	14.7	13.9	14.3	14.1	14.4	15.5	17.2	18.8	18.3	16.5	14.7	13.9	13.1	12.7	12.7	12.7	12.4	12.4	12.4	12.3	12.2	12.4	12.7
16	12.6	13.1	12.4	10.8	10.5	11.4	11.8	11.7	11.8	12.3	12.3	12.3	11.8	11.1	10.9	10.1	9.9	9.8	10.0	10.2	10.1	10.1	9.9	9.7
17	9.8	10.1	10.2	10.0	10.1	10.0	9.9	9.4	9.3	9.4	9.5	9.7	10.0	10.2	10.1	9.8	9.7	9.7	10.0	9.7	9.5	9.3	9.5	9.4
18	9.6	9.8	10.7	9.7	9.3	10.3	11.8	13.5	14.8	16.4	16.2	19.6	20.6	20.7	16.3	16.1	14.8	11.8	11.4	11.1	10.9	11.1	11.1	11.3
19	12.1	12.0	11.1	10.9	10.2	9.9	9.9	9.4	9.7	10.7	10.6	11.4	11.1	12.1	12.4	12.6	13.1	12.0	12.0	11.8	11.6	11.4	11.3	11.2
20	11.0	11.0	10.7	10.1	9.9	10.0	10.1	10.3	10.4	10.6	11.7	11.5	11.5	11.4	11.9	11.8	11.8	11.6	11.1	9.6	10.2	9.0	9.4	9.5
21	8.5	8.6	7.2	7.9	8.2	9.0	11.2	13.6	14.7	15.0	15.3	15.3	14.9	15.5	15.5	15.7	15.7	17.0	16.0	15.2	14.1	13.6	12.6	12.0
22	10.8	10.6	10.6	9.8	9.5	11.5	13.7	17.2	18.4	19.3	19.2	18.4	18.9	18.4	17.9	17.9	17.7	17.9	18.6	17.4	15.6	15.0	15.2	14.1
23	12.9	12.4	12.2	12.4	11.8	13.2	16.0	19.7	21.7	23.7	26.5	27.3	28.4	29.1	26.8	25.1	24.5	25.5	23.2	22.0	20.3	18.2	16.8	15.2
24	13.2	12.5	12.0	11.6	11.2	11.5	11.1	11.3	11.2	11.8	12.0	12.9	11.9	11.3	11.1	10.6	10.5	10.4	10.3	10.5	10.7	11.0	12.0	12.9
25	13.3	13.5	13.5	13.3	13.7	14.1	14.9	15.4	16.4	17.5	19.7	21.6	22.0	19.1	20.7	24.8	24.1	22.0	18.5	16.4	14.7	13.7	12.2	13.5
26	11.2	13.5	13.1	14.2	13.7	15.2	18.6	20.8	21.6	23.1	24.7	25.9	26.1	26.7	26.1	24.1	21.4	19.8	18.1	18.3	16.0	15.2	14.3	14.2
27	14.6	13.1	12.1	11.5	11.5	12.4	13.0	14.1	14.9	14.9	15.8	15.8	15.2	15.2	14.6	13.9	13.9	12.6	12.2	12.0	12.3	12.5	12.7	13.2
28	13.3	13.2	13.6	13.5	13.5	13.8	13.7	14.0	14.8	14.8	15.0	14.8	18.8	18.6	15.4	16.6	16.9	17.4	16.5	16.6	15.7	15.4	14.7	14.9
29	15.0	14.9	14.7	14.4	14.5	14.8	16.4	18.7	20.1	21.1	22.6	20.5	19.3	17.6	20.6	17.4	16.0	15.6	16.2	16.8	15.1	16.3	15.2	14.3
30	13.7	13.4	12.1	11.7	11.4	13.6	15.5	17.1	17.0	15.3	14.3	18.3	17.7	17.4	18.6	17.8	17.2	16.2	14.1	11.9	11.0	10.7	9.2	7.3
31	7.6	6.1	5.6	5.9	5.9	7.5	10.4	11.2	11.9	12.5	13.6	13.5	14.2	14.3	13.5	13.3	12.7	12.5	12.0	12.4	11.9	12.5	12.2	12.2
MEAN	11.6	11.5	11.3	11.1	10.9	11.6	12.7	13.8	14.5	15.0	15.5	15.7	15.8	15.5	15.1	14.9	14.5	13.9	13.4	13.0	12.6	12.4	12.1	11.9
MAX.	15.0	14.9	14.7	14.5	14.5	15.2	18.6	20.8	21.7	23.7	26.5	27.3	28.4	29.1	26.8	25.1	24.5	25.5	23.2	22.0	20.3	18.2	16.8	15.2
MIN.	7.6	6.1	5.6	5.9	5.9	7.5	9.7	9.4	9.3	9.4	9.5	9.7	10.0	9.7	9.7	9.5	9.3	9.0	8.7	8.7	8.8	8.8	8.9	7.3
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 13.3 MAX. = 29.1 MIN. = 5.6 LACK = 0

Table 2-1(6) 1.5m高气温 (6月)

单位: °C

PNC SN9440 86-003

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
DAY																								
01	12.3	12.7	12.7	12.1	11.8	12.4	12.8	13.5	15.3	16.0	16.4	15.5	14.7	13.1	12.8	12.1	12.1	11.7	11.3	11.1	12.0	11.8	11.5	11.4
02	11.5	11.6	11.2	11.4	11.5	12.3	13.1	14.6	15.4	16.2	16.9	15.2	15.1	15.9	15.3	15.3	14.8	14.3	13.3	13.0	12.7	12.4	12.5	12.9
03	13.1	12.4	12.4	12.5	11.9	13.3	15.2	15.2	16.2	16.9	17.0	17.8	17.9	17.7	17.8	17.7	17.4	16.5	15.8	15.2	14.2	13.5	13.6	13.3
04	13.3	12.9	12.5	11.9	11.7	12.5	13.1	13.4	14.6	14.9	15.7	16.2	16.4	16.0	17.4	17.6	18.1	18.0	16.7	17.1	16.7	16.6	16.6	16.7
05	16.2	15.3	14.3	14.6	14.4	14.0	15.2	16.1	16.6	16.8	16.7	17.0	17.3	17.5	16.9	16.7	16.8	16.1	14.5	14.0	14.4	14.8	15.4	15.5
06	15.1	14.9	14.2	14.6	14.2	15.0	16.8	16.0	16.6	16.8	17.7	17.8	17.3	16.9	15.3	14.9	14.9	14.9	14.5	14.8	15.0	15.1	14.9	15.2
07	15.3	15.1	14.5	14.3	14.1	13.9	13.8	14.7	15.3	16.2	17.0	16.5	16.3	17.3	17.3	18.0	18.3	17.7	18.1	18.5	18.0	16.9	17.4	16.8
08	16.2	16.5	16.2	15.5	14.9	15.4	15.7	16.0	16.9	17.7	18.5	18.7	18.9	20.6	20.6	20.2	19.8	20.2	20.5	19.8	19.3	18.5	17.6	17.1
09	16.4	16.5	17.0	17.9	18.2	18.7	19.8	21.1	22.0	22.5	23.9	24.4	25.2	26.0	25.5	25.9	25.7	24.2	22.4	21.3	20.4	19.8	19.4	19.0
10	18.7	18.3	17.7	17.7	18.0	18.0	19.3	21.5	16.6	15.7	15.0	15.0	14.9	14.6	14.9	14.9	15.0	14.6	14.5	14.4	14.8	14.2	14.1	14.2
11	14.3	13.7	13.7	14.4	13.6	13.9	13.6	14.1	13.7	13.7	15.0	15.2	15.7	15.3	15.4	15.3	15.5	14.4	14.1	14.0	14.0	15.2	15.5	15.6
12	15.8	15.7	15.0	15.3	16.0	15.9	16.3	16.7	17.0	17.0	17.1	17.1	17.2	17.5	16.8	16.8	16.5	17.2	18.2	18.7	19.1	19.0	18.9	18.9
13	18.9	18.7	18.7	18.5	18.8	17.0	14.9	15.0	14.8	14.8	14.7	14.8	14.5	14.8	15.3	14.7	14.7	15.0	15.1	15.3	14.5	14.5	14.5	15.0
14	15.2	14.7	14.7	14.8	14.7	14.7	14.6	14.8	15.2	15.2	15.7	15.3	15.0	14.6	15.1	15.4	15.1	14.7	14.1	14.0	13.9	13.8	13.7	13.9
15	14.5	14.5	14.4	14.4	14.3	14.2	14.4	14.3	14.2	14.3	14.3	14.9	15.5	15.9	16.3	16.5	16.8	16.2	16.5	16.4	16.1	15.4	16.0	16.3
16	16.6	16.7	16.2	15.3	13.7	13.0	13.2	13.1	14.3	15.2	15.2	14.7	15.7	15.2	15.0	14.8	14.1	14.0	13.8	13.7	13.7	13.3	13.7	13.7
17	13.6	13.8	13.7	14.0	14.1	14.5	15.2	15.0	15.6	17.4	18.1	18.2	20.0	19.6	19.9	20.9	21.9	21.9	22.7	22.2	21.9	16.7	15.9	16.5
18	16.6	16.5	16.8	17.0	17.3	16.5	17.5	17.7	18.3	20.0	21.1	20.6	19.0	22.2	24.0	25.2	17.6	14.9	14.1	13.6	13.4	13.2	13.1	13.0
19	13.0	12.9	12.4	12.2	12.4	12.3	12.3	12.4	12.3	13.0	13.8	13.3	13.0	12.6	12.1	11.5	10.8	10.5	10.3	10.3	10.1	10.0	10.2	10.2
20	10.2	10.2	10.0	9.9	10.0	10.0	10.2	10.5	10.9	10.9	11.4	11.4	12.1	12.1	12.4	11.9	11.3	11.1	11.0	10.9	10.9	10.9	10.9	11.0
21	10.8	10.9	10.9	11.0	11.1	11.3	11.3	11.9	11.8	12.1	12.3	12.2	12.3	12.5	12.1	11.5	11.2	11.0	11.1	11.0	11.0	10.9	10.7	10.7
22	10.8	10.9	11.0	11.0	11.1	11.2	11.3	11.6	12.2	13.0	13.8	12.9	12.5	13.0	13.4	14.5	13.2	13.2	13.0	13.6	14.0	14.1	14.0	14.1
23	14.5	14.8	15.0	14.3	14.6	15.5	17.1	16.6	16.6	17.2	22.4	24.1	21.9	24.9	25.0	16.8	18.0	16.8	16.0	15.6	15.4	15.4	15.7	16.5
24	16.9	17.1	16.6	16.5	15.9	15.8	16.5	17.1	17.1	17.5	17.8	18.8	18.8	20.0	21.5	20.3	19.7	19.2	18.7	17.3	16.2	15.1	14.7	15.3
25	15.2	15.3	15.2	15.1	15.2	15.8	17.4	19.7	21.8	21.7	20.4	21.2	21.2	19.4	19.3	18.5	19.0	19.5	18.2	17.5	17.3	17.1	16.5	16.1
26	16.7	16.6	16.6	16.1	15.7	15.2	15.6	15.8	16.2	15.7	17.2	16.7	18.1	17.8	17.5	16.5	16.0	16.0	15.6	15.6	15.6	15.8	15.6	14.3
27	14.2	14.2	14.5	14.6	15.1	15.3	15.8	15.1	16.1	15.1	15.4	15.5	15.9	17.9	19.1	20.5	20.6	16.6	15.0	14.7	15.1	15.3	15.4	15.5
28	15.9	16.1	15.9	15.7	15.8	15.6	16.0	16.2	16.6	16.2	16.6	15.8	15.6	15.7	15.8	15.3	15.3	14.9	14.9	14.7	14.8	15.2	15.3	15.6
29	16.1	16.0	15.7	15.5	15.4	15.7	16.2	16.8	16.8	17.1	16.5	16.8	17.9	18.4	16.0	16.0	15.9	15.7	15.6	15.5	15.7	15.3	15.2	15.6
30	15.5	15.2	15.3	14.7	14.5	16.2	16.6	17.0	17.9	18.3	18.3	17.3	16.8	16.7	16.0	15.8	15.6	15.2	15.0	14.9	14.6	15.1	15.4	15.7
MEAN	14.8	14.7	14.5	14.4	14.3	14.5	15.0	15.5	15.8	16.2	16.7	16.7	16.8	17.1	17.1	16.7	16.4	15.9	15.5	15.3	15.2	14.8	14.8	14.9
MAX.	18.9	18.7	18.7	18.5	18.8	18.7	19.8	21.5	22.0	22.5	23.9	24.4	25.2	26.0	25.5	25.9	25.7	24.2	22.7	22.2	21.9	19.8	19.4	19.0
MIN.	10.2	10.2	10.0	9.9	10.0	10.0	10.2	10.5	10.9	10.9	11.4	11.4	12.1	12.1	12.1	11.5	10.8	10.5	10.3	10.3	10.1	10.0	10.2	10.2
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT : MEAN = 15.6 MAX. = 26.0 MIN. = 9.9 LACK = 0

Table 2-1(7) 1.5m高气温 (7月)

单位: °C

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	15.8	15.0	14.7	14.6	14.6	14.9	14.7	15.3	16.5	17.4	17.8	17.7	17.7	18.6	18.3	17.8	16.9	16.5	16.6	16.8	17.5	17.2	17.5	17.6
02	17.6	17.8	17.8	18.0	18.9	19.3	19.6	19.9	19.1	20.4	20.8	20.7	21.3	21.3	18.6	18.4	18.3	18.2	19.5	19.5	18.9	18.6	17.9	17.5
03	17.0	16.2	15.6	15.0	14.7	14.6	14.5	14.5	14.6	14.7	14.9	15.0	15.1	14.9	14.9	14.9	15.0	15.0	14.7	14.7	15.4	15.1	15.2	15.0
04	15.5	16.1	16.1	16.4	16.5	16.7	16.0	16.2	17.5	17.7	17.3	17.5	18.4	18.6	18.6	17.4	16.8	16.6	16.9	16.4	16.4	16.9	16.7	16.9
05	16.6	16.2	16.0	17.0	17.3	16.4	17.6	18.4	19.8	20.5	20.5	20.5	19.8	20.7	21.1	20.5	21.2	21.1	22.2	22.0	21.2	20.9	20.8	20.9
06	20.7	20.8	20.8	20.7	20.7	20.9	20.8	21.1	22.2	23.5	25.2	26.1	26.3	26.4	26.9	27.1	26.8	26.2	24.9	23.7	23.2	22.7	22.8	23.0
07	22.6	22.3	22.8	22.8	22.7	23.1	25.1	26.0	27.1	28.5	28.1	30.9	32.3	24.5	25.2	23.7	22.3	22.7	23.0	21.6	22.4	20.9	20.1	20.6
08	21.6	21.0	20.3	20.5	20.6	21.2	22.0	24.1	25.2	25.3	26.7	27.3	26.8	26.9	26.6	25.7	23.6	22.1	21.0	20.3	20.2	19.7	19.7	19.3
09	19.0	19.2	19.2	19.5	19.8	20.5	21.5	23.0	26.7	28.5	29.9	30.5	30.5	30.0	29.4	29.0	29.8	28.2	26.7	26.1	25.9	25.7	25.5	25.2
10	25.0	24.8	24.7	24.3	24.5	25.5	27.0	28.3	29.8	30.4	31.2	31.8	31.7	31.7	32.0	30.6	29.7	29.0	27.4	26.7	26.0	25.4	25.2	24.7
11	24.4	24.5	24.4	23.9	24.2	25.1	26.0	26.6	28.4	30.2	31.2	31.5	31.9	31.7	31.6	30.7	30.7	28.6	27.7	27.0	26.2	25.5	25.1	25.0
12	24.9	24.6	24.6	24.5	24.4	24.9	25.8	27.3	29.0	30.1	31.0	31.3	31.2	31.9	31.9	31.4	30.8	29.3	27.8	26.8	25.8	25.5	25.0	24.6
13	24.3	24.5	24.0	23.7	23.7	24.9	26.6	28.0	28.4	27.4	28.4	29.1	30.2	27.6	25.1	25.5	24.6	24.4	24.1	23.8	23.9	23.9	23.6	23.4
14	23.5	23.3	23.0	23.0	20.7	19.8	19.2	20.2	22.2	24.3	26.5	25.7	24.1	22.6	22.2	21.5	21.0	20.2	19.7	19.7	19.8	20.2	20.2	21.1
15	20.4	21.7	21.7	22.2	22.0	23.0	24.7	22.8	22.9	24.2	24.1	24.8	25.4	24.6	23.4	22.2	21.4	20.9	22.2	21.9	22.8	22.3	21.4	21.3
16	20.9	21.5	21.3	21.5	21.8	22.4	23.0	24.9	23.4	24.3	24.4	24.2	24.0	23.7	23.9	23.7	22.1	22.4	22.5	22.8	22.6	23.1	23.5	23.7
17	23.4	23.1	23.1	22.9	23.2	23.5	23.9	26.2	28.1	27.0	27.4	26.5	27.4	27.2	25.9	24.6	24.2	23.5	23.5	23.4	23.6	23.5	23.5	23.5
18	23.2	23.2	23.0	22.5	22.7	23.8	24.7	26.3	28.8	28.6	29.1	28.1	27.4	28.0	28.8	26.8	25.7	24.9	24.9	23.9	23.5	23.6	24.0	23.1
19	22.7	22.8	22.7	22.9	23.1	23.7	24.6	26.2	27.4	26.6	27.1	26.8	28.1	26.3	26.9	25.9	25.4	25.0	24.9	24.4	24.1	25.5	24.4	24.1
20	23.9	24.1	24.7	24.7	24.8	25.1	24.8	24.1	27.6	28.2	27.5	28.6	28.6	26.9	25.6	27.7	27.2	26.2	26.0	25.5	25.3	24.7	24.5	24.3
21	23.9	23.6	24.1	23.8	23.2	23.7	26.0	24.8	23.9	24.3	25.7	25.0	25.9	26.5	26.1	24.2	23.3	24.0	24.6	24.7	23.2	23.7	23.3	22.6
22	22.0	22.1	22.4	22.5	22.7	23.3	24.1	26.4	26.8	26.0	26.6	26.6	23.6	21.0	20.0	19.5	19.2	18.6	18.6	18.7	18.2	18.4	18.5	18.4
23	18.3	18.3	18.5	18.4	18.5	18.4	18.5	19.5	19.8	19.2	20.4	21.7	21.3	21.2	21.3	21.1	19.9	19.2	19.0	18.9	18.9	18.5	18.4	18.6
24	18.5	18.3	18.6	18.7	19.0	19.7	20.5	21.7	22.0	21.9	23.6	24.5	23.9	23.9	23.5	22.9	23.4	22.0	21.7	21.6	21.3	21.6	21.6	21.9
25	21.9	22.0	21.7	21.4	21.3	22.2	23.5	24.2	24.4	23.0	23.6	23.7	22.3	22.0	21.7	21.2	20.6	19.7	19.4	19.5	19.6	19.9	19.6	19.9
26	19.9	19.9	19.5	19.7	19.0	19.7	22.5	23.5	23.9	23.8	23.7	23.6	23.4	23.0	21.9	21.1	20.7	20.1	20.0	20.0	19.9	19.9	20.0	20.3
27	20.2	20.2	20.3	20.0	19.0	18.9	19.2	19.6	20.0	20.7	20.6	21.4	22.2	22.5	22.2	22.1	20.7	20.5	19.7	19.5	19.5	19.4	19.2	19.1
28	19.3	19.5	19.2	19.2	18.9	18.7	18.9	19.5	20.3	20.9	21.5	21.4	22.1	22.7	24.2	23.3	23.3	21.9	21.3	21.3	21.3	21.5	21.9	21.6
29	22.3	21.5	21.5	21.5	21.9	22.6	23.0	23.9	25.7	25.7	26.8	26.8	26.2	26.0	26.5	25.8	25.3	24.1	23.3	22.5	22.4	22.5	22.9	23.2
30	23.5	23.2	23.0	23.2	23.0	22.7	23.0	23.4	24.2	25.5	26.2	26.2	25.7	26.4	24.7	24.2	24.0	23.5	23.3	23.3	23.2	23.1	23.2	23.2
31	22.7	22.4	22.1	21.9	22.0	23.2	25.5	27.2	27.5	28.5	27.0	29.6	27.2	27.0	27.7	26.7	25.8	25.3	24.6	24.8	24.4	24.1	23.7	23.2
MEAN	21.1	21.1	21.0	21.0	21.0	21.4	22.2	23.0	24.0	24.4	25.0	25.3	25.2	24.7	24.4	23.8	23.2	22.6	22.3	22.0	21.8	21.7	21.6	21.5
MAX.	25.0	24.8	24.7	24.7	24.8	25.5	27.0	28.3	29.8	30.4	31.2	31.8	32.3	31.9	32.0	31.4	30.8	29.3	27.8	27.0	26.2	25.7	25.5	25.2
MIN.	15.5	15.0	14.7	14.6	14.6	14.6	14.5	14.5	14.6	14.7	14.9	15.0	15.1	14.9	14.9	14.9	15.0	15.0	14.7	14.7	15.4	15.1	15.2	15.0
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 22.7 MAX. = 32.3 MIN. = 14.5 LACK = 0

Table 2-1(8) 1.5m高気温 (8月)

単位: °C

PNC SN9440 86-003

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
DAY																								
01	22.8	22.1	22.7	22.7	22.4	23.1	24.0	26.5	29.0	29.6	30.6	27.2	28.0	27.6	26.9	26.9	26.2	26.4	26.2	25.3	24.7	24.3	24.0	23.7
02	23.1	22.7	22.5	22.4	22.4	23.5	25.6	27.5	28.6	27.2	27.2	27.0	26.2	26.3	26.6	26.0	25.3	24.1	23.6	23.9	23.7	23.5	23.3	23.1
03	23.1	22.4	22.7	22.3	22.1	22.2	23.9	26.1	25.0	25.1	26.2	26.2	26.5	26.5	26.2	25.9	25.0	24.1	22.9	22.4	22.2	22.0	21.8	21.4
04	21.0	22.0	21.4	20.5	21.1	21.3	23.5	24.5	25.7	26.2	25.1	26.0	25.4	25.4	25.1	24.4	24.2	22.2	21.7	22.0	22.5	22.7	22.7	21.8
05	21.5	21.3	21.0	20.8	21.0	22.3	24.1	25.0	26.0	28.7	30.1	30.7	28.0	28.5	27.3	26.1	26.2	25.0	20.9	20.5	19.9	20.5	19.0	17.2
06	16.9	15.5	14.7	14.6	14.3	16.5	17.9	20.7	22.7	23.1	23.6	24.3	23.5	23.4	22.8	23.0	22.3	21.7	21.0	20.9	21.3	21.0	20.8	20.0
07	19.2	19.9	20.1	20.0	19.9	20.1	21.8	22.6	23.1	23.4	23.3	23.6	23.1	22.3	22.0	21.9	21.0	21.1	21.4	21.1	20.7	20.5	20.5	20.3
08	20.6	20.2	20.0	20.3	20.4	20.3	20.5	20.9	21.4	21.8	23.0	22.5	22.3	22.4	22.1	22.2	21.6	21.3	21.5	21.6	21.0	21.1	21.0	20.4
09	19.9	19.9	20.9	20.5	20.3	20.5	21.0	20.2	20.6	20.7	21.0	22.0	21.7	21.9	21.9	21.5	21.6	21.4	20.6	20.4	20.1	19.9	19.6	19.4
10	19.2	19.5	19.9	20.4	20.6	21.3	22.2	22.7	23.7	26.5	27.0	27.0	26.0	26.0	25.2	25.1	24.6	23.6	23.0	23.1	23.0	22.5	22.0	22.2
11	22.2	22.2	22.1	22.0	22.0	23.0	23.6	23.9	24.9	25.7	25.5	24.6	25.7	25.7	25.3	25.0	24.0	23.2	22.9	22.9	22.5	23.1	22.8	23.1
12	22.7	23.5	23.6	23.7	23.1	22.8	25.1	26.6	27.9	29.5	30.0	29.4	30.0	28.3	27.9	27.6	27.1	26.4	26.1	25.9	25.1	24.3	22.7	21.5
13	21.3	21.4	21.3	21.2	21.3	21.0	20.9	20.9	21.5	21.7	22.6	23.5	24.4	24.5	25.0	24.7	23.9	22.5	21.5	21.4	21.4	21.3	21.3	21.4
14	21.4	21.3	21.8	21.9	21.8	21.4	21.5	21.3	21.8	22.7	23.0	23.5	23.4	23.2	23.0	22.2	21.7	21.3	21.1	21.1	21.0	21.0	20.7	20.2
15	20.0	20.0	19.7	19.7	19.7	19.7	20.1	20.8	21.6	22.3	22.7	23.1	23.4	23.5	23.5	23.2	22.5	21.1	20.6	20.4	20.4	20.2	20.1	20.0
16	19.9	19.6	19.7	19.5	18.2	18.5	20.5	22.2	22.5	22.7	23.0	22.9	23.6	23.0	22.7	22.6	21.7	20.9	20.1	20.0	19.9	19.8	19.6	18.8
17	18.7	18.7	19.0	18.9	18.9	19.7	20.8	21.5	21.7	22.2	22.6	23.0	23.4	23.0	23.0	22.4	21.9	20.7	20.0	19.7	19.6	19.5	19.4	19.4
18	19.0	19.4	18.5	17.7	17.8	18.1	19.6	22.2	22.4	22.4	23.1	22.8	23.1	23.0	23.1	22.7	23.1	22.3	23.0	23.2	22.9	23.2	23.4	23.4
19	23.7	23.3	23.3	23.3	23.1	23.6	24.9	26.0	26.6	27.7	28.5	25.9	26.1	26.5	27.4	27.5	26.2	25.7	24.6	23.9	23.2	22.7	22.9	22.9
20	22.5	22.3	22.1	22.4	21.5	21.7	22.0	23.0	23.2	23.5	23.5	23.6	23.5	24.0	23.6	23.6	22.6	22.0	21.5	21.4	21.5	21.6	21.6	21.6
21	21.4	21.4	21.7	21.5	21.4	21.3	21.4	21.5	21.9	22.2	22.8	22.9	23.3	23.5	23.4	23.1	22.2	21.7	21.4	21.1	21.1	21.3	21.3	21.5
22	21.4	21.6	21.4	21.3	21.5	21.5	21.7	21.9	23.0	23.2	24.2	24.2	23.5	23.4	23.2	22.9	22.6	22.8	22.9	23.4	23.0	22.9	22.7	22.7
23	22.5	23.0	23.0	23.0	23.1	23.2	25.7	25.4	20.2	23.7	25.5	27.1	26.6	28.6	27.5	28.4	26.6	27.2	24.6	23.3	22.2	21.8	21.6	21.5
24	21.3	21.0	21.0	20.9	20.6	20.6	21.0	22.6	23.5	24.5	24.4	25.5	25.8	25.1	24.0	23.5	23.0	22.2	21.3	20.9	20.7	20.0	20.6	19.9
25	18.7	18.9	18.9	18.6	18.9	18.4	21.3	22.1	22.7	23.4	23.7	24.0	23.4	23.3	22.4	22.0	21.6	21.7	21.8	22.5	22.9	24.0	24.4	24.4
26	24.5	24.9	24.9	24.7	24.9	25.1	26.2	27.5	28.3	29.2	29.5	28.7	29.9	30.3	30.1	29.0	28.7	27.3	26.4	26.0	25.9	25.7	25.7	25.5
27	25.0	24.7	24.7	25.0	25.0	25.4	26.6	27.4	28.1	29.1	29.5	30.0	29.4	29.5	29.0	28.7	27.9	27.0	26.2	25.7	25.6	20.6	20.2	20.2
28	19.9	19.7	19.7	19.9	19.9	19.9	20.0	19.9	19.7	19.7	19.2	19.7	19.7	19.7	20.5	20.7	20.5	20.4	20.1	20.1	20.2	20.2	20.3	20.2
29	20.0	19.8	19.8	19.9	19.8	19.8	20.8	21.0	22.4	23.0	22.6	23.3	23.2	23.8	23.8	23.5	23.0	22.9	23.0	24.1	23.9	23.8	23.1	22.8
30	22.6	22.7	23.2	23.7	24.2	24.5	25.6	26.7	28.4	29.5	30.1	30.5	30.7	30.6	30.5	30.2	29.0	27.4	26.3	25.9	25.6	25.4	25.2	25.0
31	24.6	24.4	24.0	23.3	22.5	23.5	25.0	26.9	28.4	28.5	28.0	25.8	25.1	25.0	23.9	23.3	22.7	21.7	21.5	21.3	21.0	21.0	21.3	21.1
MEAN	21.3	21.3	21.3	21.2	21.1	21.4	22.5	23.5	24.1	24.8	25.2	25.2	25.1	25.1	24.8	24.5	23.9	23.2	22.6	22.4	22.2	22.0	21.8	21.5
MAX.	25.0	24.9	24.9	25.0	25.0	25.4	26.6	27.5	29.0	29.6	30.6	30.7	30.7	30.6	30.5	30.2	29.0	27.4	26.4	26.0	25.9	25.7	25.7	25.5
MIN.	16.9	15.5	14.7	14.6	14.3	16.5	17.9	19.9	19.7	19.7	19.2	19.7	19.7	19.7	20.5	20.7	20.5	20.4	20.0	19.7	19.6	19.5	19.0	17.2
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 23.0 MAX. = 30.7 MIN. = 14.3 LACK = 0

Table 2-1(9) 1.5m高气温 (9月)

单位: °C

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	21.4	21.3	21.1	20.7	21.1	21.4	22.0	23.4	23.7	24.3	23.1	23.0	23.9	24.4	23.4	23.2	22.7	21.9	21.9	22.0	22.2	22.1	22.0	22.0
02	22.1	21.9	21.7	21.5	21.4	21.4	22.1	22.5	23.0	22.7	23.7	23.9	23.5	23.5	24.6	24.9	22.5	22.1	22.0	21.3	21.0	20.7	20.7	20.7
03	20.5	20.5	20.7	20.6	20.9	20.9	20.8	20.9	20.9	20.9	21.9	21.7	21.9	21.5	21.6	21.3	20.9	20.7	20.7	20.6	20.5	20.5	20.6	21.4
04	23.2	24.2	24.2	24.4	24.5	24.7	26.1	26.2	27.0	27.7	26.1	28.2	28.2	27.9	27.7	28.0	27.2	26.9	26.7	26.3	26.0	22.0	20.4	20.0
05	20.0	19.9	20.0	20.0	20.0	19.6	19.8	19.7	19.5	20.5	20.7	20.9	20.9	21.1	21.0	20.7	20.1	19.7	19.9	19.9	19.5	19.0	18.8	18.3
06	17.5	17.0	16.7	16.7	16.9	17.0	17.9	19.3	20.2	20.6	20.6	21.1	21.1	21.0	20.4	19.9	19.7	19.3	19.4	19.1	19.0	18.4	17.4	16.7
07	16.4	16.4	15.8	15.7	15.7	16.8	19.1	19.9	20.5	21.0	20.9	21.5	21.1	20.9	21.0	20.6	19.6	18.6	18.2	18.6	18.5	18.4	17.0	17.1
08	16.3	16.9	16.6	17.0	16.7	17.4	18.5	18.9	19.5	19.8	20.2	21.4	20.7	20.6	20.7	19.7	18.7	18.3	17.5	17.7	17.7	17.9	17.8	18.0
09	17.9	18.0	17.8	18.0	17.8	17.9	17.7	18.0	19.0	19.0	19.5	20.0	20.7	20.0	20.9	20.4	20.2	20.9	20.3	20.2	20.0	20.0	19.9	19.7
10	19.4	19.0	18.4	18.5	18.0	18.0	18.6	19.4	21.3	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
11	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	19.0	19.4	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	20.5	19.4	19.0	19.0	18.7	19.1	18.9	18.5	17.4
12	16.5	15.9	15.7	15.8	16.5	15.9	16.7	17.1	17.5	18.1	18.6	19.0	19.7	19.6	19.6	19.1	18.7	18.2	17.8	17.9	17.7	17.6	17.7	17.5
13	17.5	17.8	17.7	17.8	17.6	17.4	17.8	20.0	20.6	21.5	22.0	21.5	22.1	22.5	21.3	21.0	20.4	19.9	19.7	19.9	20.0	19.1	17.7	17.4
14	17.2	16.9	16.6	16.7	16.6	16.6	17.1	18.4	19.0	20.4	20.7	21.1	21.1	20.7	20.7	20.2	19.7	19.2	19.4	19.2	18.7	18.5	17.9	17.5
15	16.9	16.7	16.4	15.5	15.2	14.9	16.5	18.8	19.5	20.7	21.0	21.0	21.3	20.7	20.9	20.2	19.9	18.8	18.5	18.4	17.7	17.2	16.6	16.5
16	16.1	15.9	15.5	14.5	14.4	15.0	16.5	18.7	20.2	20.8	20.7	20.9	21.3	21.0	20.9	20.4	19.3	18.4	17.9	17.9	17.7	16.9	15.7	14.7
17	13.7	13.2	13.2	12.5	12.7	12.9	14.9	17.4	19.7	20.1	21.0	21.3	21.3	21.1	21.3	20.7	20.0	18.7	18.0	17.9	17.7	16.9	16.1	15.0
18	14.9	13.9	14.1	13.6	13.3	13.3	14.5	17.9	20.7	21.3	21.4	21.3	21.7	21.9	21.5	20.9	20.2	19.0	19.0	18.3	18.0	17.5	16.1	16.0
19	15.7	15.2	15.9	16.2	16.1	16.0	17.5	18.0	19.4	20.0	20.2	21.7	21.4	20.4	20.2	20.5	20.0	19.9	19.8	19.4	17.6	16.9	16.6	16.1
20	16.0	15.9	15.7	15.9	15.9	16.5	16.5	17.0	17.4	18.0	19.0	19.5	19.5	20.5	19.9	19.7	19.4	19.0	19.0	19.0	19.0	19.0	18.9	18.5
21	18.4	18.4	17.5	17.5	17.2	17.5	18.4	19.4	20.0	20.0	20.5	20.9	21.0	21.3	20.7	20.4	19.1	18.2	18.2	18.2	18.1	17.8	17.3	16.7
22	15.9	16.0	16.0	14.2	14.2	14.7	16.1	18.4	19.5	20.2	20.2	21.0	20.8	21.0	20.9	20.4	20.0	19.2	18.7	18.7	18.5	18.4	17.5	17.2
23	17.0	16.1	16.4	16.4	15.9	16.0	16.7	19.2	21.3	22.4	21.9	22.0	22.0	22.0	21.9	21.5	20.5	19.7	19.5	19.4	18.2	17.2	16.9	16.7
24	16.7	15.7	15.7	16.3	15.7	15.4	17.5	19.4	21.5	22.9	22.5	22.7	23.0	22.5	22.7	22.2	21.5	21.3	21.0	20.7	20.5	20.2	19.2	18.9
25	19.0	18.5	18.9	18.9	18.5	18.7	19.4	19.7	20.0	19.7	19.7	19.7	19.7	19.9	20.0	19.6	19.5	19.1	18.2	18.4	19.5	19.7	20.0	20.2
26	20.4	20.5	19.9	19.2	19.2	19.0	19.2	19.4	19.8	20.0	20.4	20.5	20.9	20.7	20.0	20.0	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.9	19.5	19.4
27	19.2	18.9	18.5	18.0	18.0	18.2	18.7	19.0	19.7	21.5	23.5	25.4	27.0	28.2	26.2	24.2	22.5	21.0	20.4	20.4	20.2	19.5	18.7	18.5
28	18.0	18.0	17.9	18.0	17.5	17.0	18.2	20.2	22.2	23.2	23.9	24.7	25.2	24.4	22.9	21.3	21.3	19.9	18.7	18.4	16.4	15.7	15.4	14.2
29	14.4	14.2	13.5	12.5	13.0	12.9	13.7	15.0	16.0	17.2	17.4	18.0	17.7	18.0	18.0	17.7	17.0	15.9	16.5	16.7	16.5	15.9	15.0	14.7
30	14.4	14.4	14.7	14.5	14.0	13.5	15.0	16.5	18.4	19.2	20.4	19.5	20.2	20.0	19.0	19.0	18.4	18.2	18.0	17.7	16.9	17.0	16.9	16.7
MEAN	17.7	17.5	17.4	17.1	17.1	17.1	18.1	19.2	20.2	20.8	21.1	21.6	21.8	21.7	21.4	21.0	20.3	19.7	19.5	19.3	19.1	18.6	18.0	17.7
MAX.	23.2	24.2	24.2	24.4	24.5	24.7	26.1	26.2	27.0	27.7	26.1	28.2	28.2	28.2	27.7	28.0	27.2	26.9	26.7	26.3	26.0	22.1	22.0	22.0
MIN.	13.7	13.2	13.2	12.5	12.7	12.9	13.7	15.0	16.0	17.2	17.4	18.0	17.7	18.0	18.0	17.7	17.0	15.9	16.5	16.7	16.4	15.7	15.0	14.2
LACK	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

COMMENT : MEAN = 19.3 MAX. = 28.2 MIN. = 12.5 LACK = 28

Table 2-100 1.5m高气温 (10月)

单位: °C

PNC SN9440 86-003

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	16.9	17.2	17.5	17.4	17.4	17.7	17.7	18.2	18.0	17.7	17.7	17.7	17.5	17.5	16.9	17.4	17.2	17.0	17.4	17.4	17.4	16.9	16.7	16.5
02	16.4	16.0	16.2	16.5	16.9	16.7	17.2	17.2	19.4	20.5	22.0	24.0	25.0	25.0	24.2	23.0	21.3	19.0	17.4	15.2	14.9	14.5	13.9	13.0
03	12.5	14.0	13.0	13.9	11.4	11.9	14.4	16.7	18.0	19.4	20.2	21.3	21.7	21.3	21.0	19.9	18.5	15.7	14.4	14.7	13.9	11.4	9.9	10.0
04	9.4	9.0	10.5	9.2	8.8	8.4	10.7	14.9	18.0	19.5	19.4	20.2	20.7	22.5	22.2	22.0	19.4	17.7	17.2	17.0	16.5	16.5	16.7	16.2
05	16.4	15.7	15.0	16.0	16.2	16.2	17.5	18.2	19.2	20.4	21.7	22.7	21.9	21.9	22.4	21.9	21.7	20.7	20.9	20.7	20.2	19.7	19.0	18.2
06	16.9	15.7	14.9	14.2	14.0	13.9	14.4	16.5	17.7	18.5	20.7	20.9	21.0	20.5	20.4	19.9	18.7	18.2	18.0	17.7	16.2	17.2	16.2	16.5
07	15.7	15.4	15.2	15.9	15.5	15.7	17.7	18.2	18.7	19.7	19.5	19.9	19.9	19.7	19.5	18.4	17.7	17.5	17.9	18.0	17.9	17.7	17.4	17.2
08	16.9	16.9	16.7	16.7	17.2	17.2	17.5	18.2	18.7	18.4	18.4	17.7	17.5	17.7	17.7	17.5	17.5	17.7	18.0	18.9	18.9	18.7	18.4	18.4
09	19.4	18.4	18.9	18.7	18.5	18.5	18.9	19.0	19.0	19.5	20.7	22.7	20.7	20.7	20.4	20.7	19.5	18.2	18.4	18.2	17.9	17.9	16.4	16.0
10	15.9	16.0	15.9	15.9	14.9	14.4	14.5	15.2	18.9	20.7	21.5	20.9	21.0	20.9	20.9	20.4	19.0	18.7	18.4	18.2	16.7	16.7	15.5	14.7
11	13.2	12.7	13.0	12.7	12.5	11.2	12.7	14.7	17.2	19.2	19.2	18.5	19.5	19.4	19.0	18.7	17.5	16.2	16.4	15.5	15.5	15.7	15.5	14.7
12	14.7	14.4	14.2	14.5	14.2	13.9	14.2	16.9	18.5	19.4	19.7	19.4	19.9	19.0	18.9	18.4	17.4	16.9	16.7	16.5	15.7	15.2	14.9	14.0
13	13.7	12.4	11.4	10.7	12.0	12.3	13.0	15.9	18.2	18.7	19.2	19.7	19.2	19.2	19.0	18.7	18.2	17.7	17.2	17.5	17.7	17.7	17.7	17.7
14	17.5	16.9	16.4	16.4	16.4	16.0	16.2	18.2	19.7	19.7	19.2	17.5	17.7	18.7	18.4	17.7	16.7	16.4	14.7	13.9	13.2	11.7	12.0	12.4
15	12.0	12.0	11.7	12.0	11.9	11.5	11.7	12.5	14.4	14.9	15.2	14.7	15.2	15.4	15.2	14.7	14.7	14.5	14.7	13.9	13.2	13.0	13.2	12.7
16	12.9	12.5	11.4	10.9	10.7	10.0	11.0	13.0	16.4	17.4	17.7	17.9	18.0	17.7	17.0	16.0	15.5	14.4	13.9	13.4	12.7	10.7	10.0	10.4
17	10.0	9.9	9.5	10.2	9.3	9.9	10.9	13.2	16.5	18.7	19.7	19.5	19.7	19.4	18.9	18.2	16.9	16.2	16.4	15.4	13.0	11.9	12.0	11.2
18	11.7	11.7	10.2	11.7	11.7	10.9	10.2	13.5	16.5	17.7	18.5	18.9	19.0	18.9	18.7	17.7	17.2	17.2	17.2	17.2	16.9	16.5	15.0	14.0
19	13.7	13.2	12.5	13.0	12.4	11.9	12.9	15.5	18.7	19.9	20.2	21.7	22.0	22.0	20.7	19.7	18.9	18.0	17.5	16.4	15.7	15.2	15.2	15.0
20	14.4	14.2	14.0	13.7	14.0	14.0	13.7	14.0	14.7	16.7	17.2	16.9	17.5	17.2	16.5	15.9	15.2	15.2	15.4	15.2	15.0	15.2	15.2	13.4
21	12.5	13.2	13.9	14.0	15.0	14.2	13.0	14.4	16.2	16.0	16.4	16.2	16.2	16.0	15.7	15.2	14.9	13.9	14.7	14.7	15.0	13.2	12.0	12.9
22	12.2	12.7	12.7	12.5	12.9	13.4	14.0	14.2	13.9	14.2	14.7	15.5	15.7	17.5	18.0	17.9	17.9	19.0	19.4	19.4	19.4	19.2	19.2	19.4
23	19.7	20.5	20.7	20.7	20.7	19.4	19.5	19.7	20.2	20.2	19.9	19.7	18.2	17.0	16.9	16.5	16.5	16.2	16.4	15.7	13.7	12.4	11.7	11.2
24	9.5	9.0	8.4	8.5	8.2	7.5	9.0	12.0	14.2	15.7	16.5	17.0	17.2	17.5	17.2	16.5	13.9	12.9	11.7	10.2	9.5	9.7	9.0	8.4
25	9.0	8.9	8.4	7.4	5.7	5.5	7.2	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9
26	10.5	10.2	7.9	8.8	8.8	7.9	9.7	11.5	14.4	15.7	16.2	16.2	16.5	16.5	15.9	15.2	14.5	14.5	14.4	14.7	14.0	13.2	12.9	9.9
27	9.7	9.5	8.9	8.9	8.8	8.4	9.2	11.2	14.5	15.5	15.7	15.7	15.7	15.9	15.5	15.0	14.2	14.0	14.2	14.2	11.2	9.7	9.2	8.8
28	8.8	8.8	7.7	7.2	8.0	7.5	8.4	10.9	14.2	15.5	16.4	16.5	16.5	16.7	16.5	15.7	14.9	14.5	14.2	12.9	11.2	10.7	11.0	10.7
29	10.7	10.7	11.2	10.2	10.0	9.7	10.9	12.7	13.5	14.2	15.7	15.5	13.5	13.4	13.2	13.0	13.4	13.9	14.2	14.0	13.7	13.7	13.4	13.5
30	13.2	12.9	12.7	12.2	12.0	11.7	12.0	13.2	14.9	16.2	16.9	17.0	16.7	16.7	16.2	15.7	14.9	14.7	14.7	14.5	12.4	11.7	12.2	11.5
31	10.7	10.4	8.9	8.2	7.9	9.7	9.5	12.0	14.5	16.7	16.2	16.7	16.7	16.9	16.4	15.9	15.5	14.7	14.7	15.7	15.7	14.4	14.2	13.9
MEAN	13.5	13.3	12.9	12.9	12.7	12.5	13.2	15.1	16.9	17.9	18.4	18.6	18.6	18.6	18.3	17.8	17.0	16.4	16.2	15.9	15.2	14.6	14.1	13.6
MAX.	19.7	20.5	20.7	20.7	20.7	19.4	19.5	19.7	20.2	20.7	22.0	24.0	25.0	25.0	24.2	23.0	21.7	20.7	20.9	20.7	20.2	19.7	19.2	19.4
MIN.	8.8	8.8	7.7	7.2	5.7	5.5	7.2	10.9	13.5	14.2	14.7	14.7	13.5	13.4	13.2	13.0	13.4	12.9	11.7	10.2	9.5	9.7	9.0	8.4
LACK	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

COMMENT : MEAN = 15.6 MAX. = 25.0 MIN. = 5.5 LACK = 11

Table 2-100 1.5m高气温 (11月)

单位: °C

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	13.4	14.2	13.2	13.2	12.9	11.7	12.0	14.7	17.2	18.0	18.5	18.2	17.7	17.4	16.7	15.9	15.4	15.5	15.4	14.2	13.7	13.7	12.9	13.4
02	12.7	13.4	13.7	12.9	13.4	13.4	13.4	13.5	13.7	13.5	13.9	12.9	12.5	12.7	13.2	12.9	13.0	13.4	14.0	13.7	13.2	12.0	11.4	11.5
03	11.9	11.9	12.2	11.9	12.0	11.9	12.0	12.0	12.2	13.0	14.7	15.0	15.7	16.2	15.7	15.2	15.0	14.7	13.9	13.7	13.5	13.2	12.9	12.4
04	12.7	12.5	11.7	12.2	11.7	11.2	11.7	12.7	15.5	15.4	16.5	16.7	16.2	15.7	16.0	15.5	15.4	15.2	15.5	15.2	14.4	14.5	14.4	12.4
05	11.0	9.9	10.2	9.9	10.7	10.9	10.4	11.2	12.2	13.4	13.9	14.4	14.4	13.9	13.4	12.9	12.5	12.7	12.7	12.9	12.9	12.5	11.7	11.2
06	10.4	9.7	8.8	8.2	8.2	8.2	8.2	7.9	7.7	7.2	7.0	6.9	7.2	7.0	6.7	6.4	6.4	6.2	6.5	6.5	6.5	6.4	6.5	6.5
07	6.2	6.0	6.0	5.9	5.9	5.9	5.5	5.9	6.4	7.2	7.2	7.4	7.5	7.7	7.7	7.9	7.7	7.9	8.0	8.0	7.9	7.7	7.4	7.2
08	6.9	6.4	5.9	5.2	4.5	4.4	4.5	6.4	7.5	8.2	9.7	10.4	10.2	9.7	10.2	9.2	7.4	5.5	6.5	5.9	4.4	3.9	2.2	2.0
09	1.9	1.5	1.2	1.2	1.7	2.2	2.9	4.2	5.5	7.2	9.2	9.7	8.8	8.9	8.8	8.2	7.7	7.0	6.5	6.0	5.0	4.5	4.5	4.2
10	3.0	2.9	3.0	2.5	1.7	2.4	2.2	5.2	8.5	10.2	10.9	11.4	11.2	11.2	11.0	10.4	8.4	8.2	7.2	4.7	3.7	3.2	3.7	2.4
11	3.2	4.2	2.9	1.7	0.4	0.7	0.5	3.7	6.5	9.7	12.4	13.7	14.7	15.0	15.0	14.0	12.0	9.9	8.4	6.5	5.5	5.2	4.7	3.0
12	1.9	1.7	1.2	1.2	1.2	2.5	2.5	4.7	7.5	11.0	11.4	12.2	12.4	12.4	12.2	11.0	9.9	9.2	7.7	5.5	4.9	5.4	4.9	4.4
13	3.9	4.7	5.2	2.7	3.9	2.0	1.7	4.7	8.0	10.9	13.2	13.7	14.2	14.4	14.2	13.2	10.5	8.2	7.4	9.2	8.8	7.5	7.9	7.0
14	6.7	6.2	7.2	4.4	3.0	3.4	2.9	6.0	9.2	11.7	12.9	13.4	13.5	13.2	13.2	12.2	11.0	10.2	7.7	7.5	11.7	7.2	5.0	4.9
15	5.7	5.4	4.9	3.5	3.7	3.5	4.7	6.9	9.2	11.2	13.4	14.2	14.7	14.2	13.0	12.2	10.9	9.7	8.4	8.4	8.8	7.5	9.5	9.7
16	8.8	8.0	6.9	7.5	7.7	6.9	6.5	8.0	10.7	13.7	15.2	17.0	15.7	15.9	15.0	14.7	13.2	12.4	11.2	11.0	10.9	10.7	9.9	9.2
17	9.0	8.2	8.2	7.9	7.5	7.0	6.7	7.0	7.5	8.8	11.0	11.4	11.9	11.2	10.4	10.4	10.2	9.9	10.0	9.0	7.4	6.5	5.5	5.4
18	4.9	5.2	5.4	4.9	4.5	5.4	4.5	5.2	7.2	8.9	10.2	11.0	11.7	11.2	10.4	10.4	8.0	6.2	5.2	4.2	3.4	3.7	2.4	2.4
19	3.4	3.2	2.5	2.2	1.2	0.7	1.2	4.0	7.2	10.4	12.9	12.9	12.7	12.9	12.9	12.2	9.2	7.4	7.2	5.7	5.2	5.9	5.7	5.7
20	5.0	3.7	3.4	3.2	4.0	3.9	3.7	6.2	8.4	11.4	13.9	14.0	16.7	16.2	15.2	13.9	12.2	11.4	9.7	8.8	9.0	9.2	9.5	9.2
21	10.2	8.5	8.5	9.9	7.0	8.9	11.2	12.5	11.9	10.9	10.4	10.7	12.0	12.0	12.2	12.0	9.9	9.2	8.4	7.5	6.7	4.7	5.9	5.9
22	6.0	5.5	2.4	2.5	3.2	1.5	2.7	3.9	7.2	8.8	9.9	10.9	10.7	11.7	11.2	9.7	8.5	7.7	6.9	6.2	5.2	4.0	2.7	2.0
23	0.7	-0.5	0.7	0.2	-0.6	-1.0	0.7	1.9	2.9	4.2	5.9	6.2	6.7	6.2	6.2	6.0	4.7	3.7	3.4	2.7	3.5	4.7	5.7	5.7
24	5.4	5.4	6.2	5.9	5.9	5.7	6.4	8.8	12.5	13.7	14.7	16.0	14.9	14.2	13.9	12.2	10.7	9.2	8.8	7.9	7.4	7.2	6.5	6.7
25	6.4	6.2	5.2	5.7	6.4	6.4	5.7	6.4	7.7	8.9	9.4	9.2	9.2	8.9	8.8	8.8	8.4	8.8	8.9	8.9	9.2	9.2	9.2	9.2
26	6.5	6.0	5.7	5.5	5.4	5.4	5.7	5.7	5.9	6.2	6.4	7.2	8.2	7.9	8.0	7.7	7.7	8.0	7.9	7.7	7.5	7.2	7.7	8.0
27	8.2	7.9	8.2	8.0	8.2	7.9	7.4	7.7	8.2	8.9	9.2	9.2	9.4	8.9	9.0	9.2	9.0	8.5	8.0	7.7	7.2	7.0	7.7	7.9
28	8.2	7.7	7.0	5.7	4.5	3.5	3.4	5.7	5.7	7.0	7.7	8.9	9.2	8.8	7.9	6.2	4.9	3.2	2.7	1.5	-0.3	-1.3	-1.8	-0.8
29	-2.3	-2.3	-2.8	-2.5	-3.3	-3.5	-3.1	0.2	3.4	6.2	6.7	7.4	8.0	8.9	7.9	7.2	4.5	3.4	2.9	2.7	2.5	1.7	1.9	1.5
30	1.2	1.0	0.9	0.5	1.7	1.0	1.7	2.5	4.4	5.9	6.2	8.2	7.9	7.9	7.7	7.7	8.0	8.2	8.2	6.2	6.4	6.2	5.4	5.2
MEAN	6.4	6.2	5.9	5.5	5.3	5.1	5.3	6.9	8.6	10.1	11.2	11.7	11.9	11.8	11.5	10.9	9.7	9.0	8.5	7.9	7.5	7.1	6.8	6.5
MAX.	13.4	14.2	13.7	13.2	13.4	13.4	13.4	14.7	17.2	18.0	18.5	18.2	17.7	17.4	16.7	15.9	15.4	15.5	15.5	15.2	14.4	14.5	14.4	13.4
MIN.	-2.3	-2.3	-2.8	-2.5	-3.3	-3.5	-3.1	0.2	2.9	4.2	5.9	6.2	6.7	6.2	6.2	6.0	4.5	3.2	2.7	1.5	-0.3	-1.3	-1.8	-0.8
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 8.2 MAX. = 18.5 MIN. = -3.5 LACK = 0

Table 2-1(2) 1.5m高気温 (12月)

単位: °C

PNC SN9440 86-003

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
DAY																								
01	5.2	5.7	5.7	6.7	6.7	6.9	5.0	4.7	5.7	6.2	5.4	4.5	4.7	5.7	6.2	6.0	6.2	6.5	5.0	4.9	4.7	4.2	3.9	4.2
02	4.2	3.4	3.2	3.2	3.7	2.9	2.4	4.2	7.0	8.2	9.2	9.2	7.9	6.7	6.4	6.2	4.7	3.2	2.7	1.4	0.4	0.7	-0.6	-1.1
03	-1.8	-1.8	-2.1	-3.8	-3.5	-3.1	-3.8	-1.1	2.7	4.7	6.2	7.0	7.7	8.0	7.9	7.0	3.4	2.4	0.9	0.7	0.7	-1.0	-0.6	0.4
04	-1.8	-1.6	-1.3	-1.5	-2.8	-1.8	-2.3	-0.6	2.9	5.0	7.7	9.2	10.7	11.4	10.4	8.8	5.7	4.2	3.7	4.2	5.2	2.9	1.7	0.9
05	-0.1	-1.0	-1.1	-1.3	-1.3	-1.3	-1.3	0.5	2.2	6.2	8.8	11.4	12.2	11.2	10.7	9.5	8.5	7.4	6.4	8.0	7.7	7.4	6.0	3.7
06	3.2	4.2	4.2	3.9	4.2	2.7	3.9	4.4	5.7	8.4	9.5	10.4	9.9	9.9	9.7	9.2	8.8	8.0	8.2	6.9	6.5	5.9	5.5	4.7
07	4.4	3.2	3.5	2.9	1.9	1.2	2.0	3.9	5.4	8.8	9.7	10.9	10.4	10.5	10.2	9.4	8.9	8.2	7.2	5.7	5.7	4.5	3.9	4.2
08	4.4	4.2	4.2	3.4	2.7	0.7	2.2	3.4	5.2	7.4	8.8	9.5	10.0	10.4	9.7	7.7	4.4	4.7	4.5	5.5	5.0	0.7	2.2	0.7
09	0.7	0.2	0.2	-0.6	-1.8	-1.5	-2.0	1.7	4.4	6.4	8.8	9.4	10.9	11.9	11.0	9.7	8.4	8.0	8.2	6.2	3.7	1.5	0.7	1.7
10	2.2	1.0	1.7	0.9	-0.8	-1.3	-1.6	2.4	5.7	7.7	8.8	9.5	10.2	10.2	9.7	8.5	6.7	6.0	5.5	4.7	4.0	2.7	0.9	-0.6
11	-1.0	-1.8	-0.3	-1.8	-1.1	-0.8	-1.0	-0.8	2.2	5.0	7.4	9.7	9.7	8.9	8.8	8.4	7.4	7.2	6.2	5.7	5.2	5.7	3.9	4.0
12	3.4	3.2	2.4	2.5	2.5	1.7	1.7	2.7	6.2	9.0	10.9	12.7	12.7	12.5	11.7	10.7	8.9	8.2	7.7	6.7	6.2	5.2	3.9	3.7
13	3.7	4.9	3.0	4.7	3.9	3.7	3.2	3.7	5.5	7.2	8.2	9.2	10.2	9.7	8.9	7.4	5.9	4.7	3.5	2.7	2.7	2.7	1.9	3.2
14	3.4	2.0	1.5	1.4	1.5	1.5	1.2	2.7	3.9	5.2	5.7	6.7	6.7	6.7	6.2	5.0	3.4	3.2	2.4	1.5	2.2	1.5	0.4	-0.1
15	-0.3	-0.3	0.7	-0.3	-0.8	-0.1	-0.3	1.5	3.2	4.7	5.4	5.7	6.2	6.7	6.2	5.2	3.7	1.5	0.9	-0.1	-1.1	-2.0	-1.6	-2.5
16	-2.8	-3.3	-3.3	-4.0	-3.6	-4.0	-4.3	-0.8	1.2	5.7	7.4	9.0	10.7	11.2	9.7	8.5	5.5	3.9	4.2	3.7	2.9	3.4	2.2	-0.5
17	-1.1	-0.1	1.0	0.9	1.2	0.9	-0.6	0.7	3.9	7.4	9.7	11.0	11.0	10.9	10.5	9.2	6.7	5.4	3.7	5.2	2.4	1.4	1.2	0.9
18	0.9	-0.1	-1.5	-2.5	-2.1	-3.5	-3.0	-0.3	3.2	6.7	9.2	9.7	10.5	11.4	10.7	8.8	5.4	3.9	2.2	2.4	3.4	2.0	1.7	0.7
19	0.9	-0.3	-1.8	0.2	-1.3	-1.3	-1.6	-0.3	3.4	6.9	9.4	11.2	12.5	11.4	10.5	9.9	8.0	7.7	9.2	10.4	9.7	10.9	10.4	10.0
20	7.0	6.9	7.2	7.4	6.7	6.9	6.0	6.4	7.5	7.4	10.2	11.7	11.0	10.7	9.9	8.9	7.2	6.2	4.9	4.0	3.0	2.7	2.9	2.0
21	2.2	2.2	0.9	2.0	-1.0	-1.3	-1.3	0.7	5.2	7.2	9.7	10.5	11.2	11.5	11.2	9.9	6.9	6.2	5.0	3.2	2.4	2.5	2.2	0.7
22	-0.1	0.4	-0.3	-0.6	-1.1	1.0	-0.8	-0.1	2.2	6.2	9.2	11.2	12.5	11.9	11.7	10.5	6.4	5.7	5.9	7.2	4.9	3.9	2.4	1.0
23	0.7	0.2	0.7	0.7	-0.3	-1.3	-0.6	0.4	2.5	5.2	8.2	9.9	11.4	11.9	12.7	11.7	9.4	9.4	7.5	6.9	4.7	2.9	1.4	1.2
24	1.9	2.2	1.4	1.0	-0.1	1.9	2.7	3.7	6.2	7.9	9.2	9.4	10.2	9.4	8.2	6.9	5.5	4.2	1.5	2.0	-0.6	-1.8	-2.3	-2.8
25	-2.8	-2.6	-3.1	-2.8	-3.5	-2.8	-1.3	-0.8	1.2	3.0	4.4	5.7	6.7	5.9	5.7	5.2	4.9	4.2	3.7	3.4	3.7	3.2	3.2	2.0
26	0.7	-0.1	-1.3	-1.1	-1.6	-2.1	-2.0	-0.6	1.4	4.7	7.9	9.9	11.7	12.2	12.2	10.4	7.4	5.4	4.2	3.7	1.9	1.2	1.2	-0.0
27	-0.1	-0.8	-0.8	-1.1	-1.8	-1.8	-2.3	-0.8	2.2	6.7	10.2	12.9	14.7	12.7	12.2	10.9	8.2	6.7	5.2	4.4	5.9	3.7	4.2	2.0
28	3.7	4.7	4.4	5.2	4.5	3.7	4.0	4.9	7.7	10.7	13.7	14.2	13.9	13.7	13.7	12.7	11.2	11.0	10.7	10.7	10.0	9.2	9.0	8.8
29	7.4	4.9	4.5	5.2	3.7	4.2	6.2	5.9	7.2	10.2	13.2	13.7	15.4	15.2	15.2	14.2	12.9	11.9	12.4	11.2	10.2	11.7	11.2	10.0
30	11.0	10.4	9.5	8.9	7.9	6.7	5.9	6.2	7.9	9.2	10.2	10.7	10.7	9.5	8.9	8.2	7.9	7.7	7.7	7.2	6.4	7.2	5.2	4.4
31	2.7	3.2	3.4	3.9	3.7	3.9	4.2	4.2	4.9	4.9	4.7	4.7	4.2	4.2	4.4	3.9	4.0	3.9	3.9	4.2	4.2	3.9	4.0	3.7
MEAN	2.0	1.7	1.5	1.4	0.9	0.8	0.7	2.0	4.4	6.8	8.6	9.7	10.3	10.1	9.7	8.7	6.9	6.0	5.3	5.0	4.3	3.6	3.0	2.3
MAX.	11.0	10.4	9.5	8.9	7.9	6.9	6.2	6.4	7.9	10.7	13.7	14.2	15.4	15.2	15.2	14.2	12.9	11.9	12.4	11.2	10.2	11.7	11.2	10.0
MIN.	-2.8	-3.3	-3.3	-4.0	-3.6	-4.0	-4.3	-1.1	1.2	3.0	4.4	4.5	4.2	4.2	4.4	3.9	3.4	1.5	0.9	-0.1	-1.1	-2.0	-2.3	-2.8
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 4.8 MAX. = 15.4 MIN. = -4.3 LACK = 0

Table 2-2 10m高气温

Table 2-2(1) 10m高气温 (1月)

单位: °C

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	-1.3	-1.8	-1.2	-2.6	-3.4	-3.8	-3.4	-2.4	0.5	4.0	5.8	6.1	6.2	6.5	6.8	6.3	6.1	6.1	6.4	6.7	6.6	6.6	2.8	2.6
02	6.1	7.3	7.6	7.6	7.7	8.3	8.5	8.5	8.0	5.8	8.2	7.4	7.5	6.5	7.4	7.4	6.7	6.2	5.3	5.1	4.9	4.1	4.3	4.4
03	3.7	1.8	1.3	0.5	-0.1	-0.6	-0.9	1.2	2.9	4.8	5.8	6.8	7.7	7.9	7.9	7.1	5.8	4.7	4.2	3.8	2.7	2.7	1.0	0.6
04	0.8	1.3	1.5	1.6	0.4	2.6	2.9	3.4	4.3	6.1	7.3	7.9	7.9	7.6	7.4	6.4	4.7	4.3	3.3	2.1	0.9	0.5	0.5	-0.2
05	-0.6	-0.2	-1.3	-2.6	-2.4	-2.7	-2.9	-1.6	0.9	3.8	4.7	5.3	5.9	7.6	7.2	4.5	2.5	1.8	1.0	-0.0	-1.0	-0.9	-0.8	-1.4
06	-2.7	-2.2	-3.4	-3.7	-4.0	-4.0	-3.9	-1.1	0.7	2.0	4.0	5.3	5.8	6.0	6.2	5.3	3.1	2.1	1.6	0.2	-0.8	-1.4	-1.9	-2.7
07	-3.2	-3.1	-3.1	-2.8	-4.4	-3.4	-3.1	-1.3	0.8	3.4	4.4	5.8	5.0	3.4	3.2	2.8	2.1	1.1	0.8	0.2	0.1	0.2	-1.2	-1.8
08	-1.8	-2.4	-2.0	-2.2	-2.7	-3.1	-4.1	-2.7	-1.0	3.4	4.2	5.4	6.1	7.2	6.8	6.1	4.3	3.7	2.5	1.5	1.9	1.9	0.2	0.6
09	1.0	1.0	-0.2	-0.1	-1.3	-2.2	-2.7	-1.0	2.4	4.8	4.9	6.1	6.4	6.7	6.8	6.8	7.0	6.9	6.0	4.0	1.0	0.1	-0.8	0.7
10	-1.2	-1.2	-1.4	-2.1	-2.0	-2.3	-1.9	-2.3	1.4	5.2	6.8	6.5	6.9	7.5	7.5	7.3	6.4	5.5	3.4	3.2	1.6	0.7	0.4	-0.2
11	-0.5	-1.4	-1.5	-2.5	-2.7	-2.8	-2.7	-1.5	0.3	2.5	3.6	5.2	5.7	5.8	4.9	3.4	3.0	1.4	0.3	-0.9	-0.4	-0.2	-1.0	-1.9
12	-2.8	-2.3	-2.8	-3.5	-4.0	-3.8	-3.9	-2.8	-1.0	1.8	4.0	3.8	4.2	6.1	6.6	3.9	1.2	0.5	-0.7	-0.8	-1.5	-1.6	-1.9	-2.9
13	-3.1	-3.2	-4.4	-5.5	-4.3	-4.6	-4.7	-4.2	-1.2	1.1	2.5	3.3	3.9	4.4	3.4	3.0	1.3	-0.2	-1.1	-1.7	-2.1	-2.6	-3.4	-3.4
14	-3.8	-5.3	-5.3	-6.0	-5.8	-5.0	-5.1	-3.9	-0.3	2.3	3.9	5.0	5.4	5.8	5.1	4.6	3.5	1.9	2.4	0.3	-1.6	-0.7	-1.8	-3.0
15	-3.2	-2.6	-2.7	-2.2	-3.0	-3.3	-4.1	-1.7	0.4	3.3	4.6	4.9	5.5	6.8	6.1	5.4	5.1	5.1	3.4	2.0	2.4	4.4	1.7	1.3
16	1.1	0.4	-0.5	-1.0	-0.7	-0.7	-0.8	-0.3	0.1	0.4	1.4	2.7	3.4	3.9	4.3	4.7	3.9	1.7	1.5	0.9	0.5	-0.3	-1.1	-1.2
17	-1.2	-1.2	-1.9	-2.6	-2.8	-3.8	-4.6	-2.9	-0.9	2.0	3.9	4.9	5.2	5.6	6.1	5.5	4.1	3.7	1.7	1.1	0.2	0.1	1.1	-2.8
18	-2.7	-2.8	-3.2	-4.0	-4.0	-4.0	-3.8	-2.8	-1.3	0.5	3.5	4.9	4.8	4.7	5.0	4.5	4.4	4.7	5.0	4.8	0.7	-0.0	-1.0	-0.7
19	-1.5	-1.7	-2.5	-3.1	-2.2	-2.3	-3.0	-2.0	1.2	4.8	6.0	7.4	9.3	8.6	8.0	6.5	4.6	3.5	2.5	1.4	0.5	-0.2	-0.3	-0.7
20	-0.8	-0.9	-1.1	-1.3	-1.4	-1.9	-1.9	-1.5	-0.0	2.4	4.2	3.9	4.6	4.5	4.7	4.6	4.0	2.1	0.3	0.0	-0.4	-0.7	-1.3	-1.8
21	-2.5	-2.2	-2.4	-4.2	-3.5	-3.9	-4.7	-2.7	-0.7	1.5	4.1	5.2	6.0	5.7	6.0	4.8	4.1	2.7	1.3	1.0	1.1	0.1	-0.8	-1.6
22	-2.0	-2.5	-3.0	-3.0	-3.5	-3.5	-2.9	-1.5	-0.7	1.0	1.6	2.5	3.6	4.2	3.8	4.0	2.5	1.8	0.1	0.3	-1.0	-1.6	-1.6	-1.6
23	-2.6	-3.1	-3.7	-3.0	-4.1	-4.7	-4.8	-2.8	0.9	3.4	3.4	5.3	4.9	5.5	5.8	5.6	5.2	4.1	3.6	2.3	1.8	2.1	0.9	-0.6
24	-2.1	-2.0	-2.0	-1.6	-1.3	-0.5	-0.5	0.5	1.2	1.3	4.6	5.0	5.7	6.2	6.6	6.4	5.6	6.0	5.9	4.9	3.4	3.7	3.7	3.2
25	2.8	2.4	1.7	2.5	3.5	3.6	2.6	3.0	5.0	6.4	7.6	7.3	7.8	8.2	7.8	6.3	5.3	4.2	3.3	3.1	2.3	2.2	1.6	1.4
26	1.6	1.4	0.9	1.0	1.0	0.8	0.8	1.1	1.3	2.5	3.7	3.8	4.1	4.5	4.3	4.9	3.1	1.7	0.2	-0.1	-1.2	-2.2	-1.9	-2.8
27	-2.9	-3.9	-4.4	-4.4	-5.0	-5.1	-5.3	-4.0	-0.0	1.9	2.6	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
28	-3.5	-4.4	-5.2	-5.1	-5.1	-5.5	-5.9	-5.1	-2.3	1.2	3.6	3.8	4.6	5.2	5.4	5.3	3.4	1.7	0.6	0.3	-0.5	-1.1	-1.1	-1.5
29	-1.5	-1.8	-2.6	-2.1	-2.2	-2.3	-2.0	-1.6	0.0	2.6	4.5	5.0	6.6	7.7	7.8	7.7	5.9	4.1	3.0	2.5	2.1	1.0	0.7	0.1
30	-0.7	-0.6	-0.9	-2.0	-2.0	-1.5	-2.5	-1.6	0.9	2.7	4.5	5.5	5.6	6.6	6.7	6.1	5.1	2.7	2.1	1.4	0.0	-0.7	-1.2	-1.0
31	-2.0	-2.4	-2.7	-3.2	-4.4	-4.9	-4.2	-2.7	1.0	3.5	4.5	5.9	6.2	6.3	6.2	6.2	5.6	5.2	5.6	5.0	0.3	0.1	0.0	-1.0
MEAN	-1.1	-1.3	-1.7	-2.0	-2.2	-2.3	-2.4	-1.3	0.8	3.0	4.5	5.3	5.7	6.1	6.1	5.5	4.3	3.4	2.5	1.8	0.8	0.5	-0.1	-0.7
MAX.	6.1	7.3	7.6	7.6	7.7	8.3	8.5	8.5	8.0	6.4	8.2	7.9	9.3	8.6	8.0	7.7	7.0	6.9	6.4	6.7	6.6	6.6	4.3	4.4
MIN.	-3.8	-5.3	-5.3	-6.0	-5.8	-5.5	-5.9	-5.1	-2.3	0.4	1.4	2.5	3.4	3.4	3.2	2.8	1.2	-0.2	-1.1	-1.7	-2.1	-2.6	-3.4	-3.4
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

COMMENT ; MEAN = 1.4 MAX. = 9.3 MIN. = -6.0 LACK = 13

Table 2-2(2) 10m高気温 (2月)

単位：℃

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	-1.3	-1.2	-1.1	-1.0	-1.1	-0.9	-1.0	-0.1	0.1	0.7	1.3	1.4	1.8	2.0	3.0	2.5	2.5	2.1	1.8	2.2	1.2	0.6	0.9	0.8
02	0.5	-0.2	0.0	-0.7	-1.3	-1.2	-0.1	1.7	3.3	4.4	5.4	5.4	6.5	6.5	6.3	5.4	4.4	3.4	2.5	1.9	0.8	0.5	-0.3	-0.8
03	-1.0	-0.5	-1.5	-1.0	-1.1	-1.1	-0.8	-0.2	0.8	2.0	2.4	3.9	3.9	4.1	3.8	3.9	3.1	2.8	2.6	2.3	2.0	2.1	2.2	1.5
04	1.0	0.1	0.4	0.1	-0.1	0.0	-0.6	1.9	3.4	4.5	5.3	5.8	6.3	5.9	5.9	5.1	4.2	3.0	1.4	0.5	-0.7	0.4	1.1	0.1
05	-1.0	-0.5	-1.3	-1.5	-3.1	-3.1	-3.4	-0.7	2.3	3.7	5.4	6.2	6.5	6.3	6.2	5.7	5.4	5.6	5.5	5.2	5.2	5.3	0.4	0.3
06	-0.3	-0.7	-0.6	-0.4	-0.4	-0.0	-0.0	0.7	1.8	4.7	5.9	7.6	7.0	7.2	6.9	6.8	6.1	6.1	6.4	4.4	2.1	1.7	1.4	0.5
07	0.3	0.1	-0.3	0.0	0.0	0.1	0.2	1.2	3.4	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	5.2	5.0	5.0	4.3	1.2	-0.4	-0.9
08	-1.2	-0.9	-1.6	-2.0	-2.2	-2.7	-2.3	-0.4	1.9	5.3	7.6	8.9	8.8	9.6	9.9	9.0	7.5	6.5	5.8	3.1	3.5	2.5	0.4	-0.4
09	-0.7	-0.9	-0.9	-0.6	-0.7	-0.7	-1.0	1.0	2.7	6.1	7.1	6.9	7.0	7.3	8.2	7.9	7.6	7.3	7.4	5.1	4.9	5.2	2.1	0.8
10	0.0	-0.1	-0.3	-0.7	-0.3	-1.2	-1.3	0.6	2.1	5.0	5.3	6.9	8.3	8.5	7.9	7.4	7.3	6.3	6.3	5.5	3.8	2.8	2.2	1.7
11	1.2	1.1	0.5	-0.4	-0.7	-1.0	-1.9	0.8	2.1	3.4	6.3	7.0	6.1	6.2	6.9	5.3	4.1	2.8	0.9	-0.2	0.7	0.1	-0.7	-0.6
12	-1.7	-2.1	-2.9	-4.1	-3.4	-4.8	-4.3	-1.9	3.0	6.4	7.4	7.8	8.4	8.0	9.9	9.4	8.4	7.3	6.7	5.5	4.0	2.5	1.9	1.4
13	0.7	0.2	-0.6	-0.9	-0.5	-1.3	-1.1	1.5	2.5	6.9	9.5	9.8	9.7	9.8	10.2	9.8	9.6	9.1	9.2	9.2	8.6	7.4	6.9	6.6
14	7.0	7.2	6.8	6.8	6.4	6.2	6.0	6.7	8.3	9.4	9.7	9.7	9.4	9.3	9.0	8.7	8.3	8.0	7.8	7.6	7.2	7.1	6.7	6.5
15	6.7	6.7	6.8	7.0	6.7	5.6	7.2	5.6	7.5	8.9	9.1	8.4	8.9	8.9	8.6	8.9	8.6	8.5	8.0	7.0	6.8	6.6	6.8	6.9
16	7.0	7.2	7.2	7.5	7.9	7.0	7.1	8.3	9.9	10.5	10.7	10.9	11.0	12.6	11.2	10.8	10.9	10.6	10.2	9.4	8.8	9.2	8.6	8.2
17	7.2	6.5	5.8	5.1	4.4	3.6	2.8	2.3	2.4	2.0	0.8	0.3	0.6	1.1	2.3	2.6	2.2	1.2	0.3	0.4	-0.0	-0.0	-1.1	-2.0
18	-2.2	-2.2	-3.0	-3.3	-4.0	-4.1	-3.5	-1.6	1.1	2.6	4.4	4.8	5.4	5.4	5.6	6.0	5.4	4.7	3.8	4.1	2.8	2.2	2.1	2.0
19	2.4	2.5	2.3	3.5	2.7	3.0	3.1	3.9	4.3	5.2	7.2	10.2	11.5	10.7	9.7	9.7	8.5	7.3	6.1	5.2	4.2	3.7	3.0	2.2
20	1.4	1.7	1.0	0.4	0.1	0.4	-0.6	0.8	2.9	4.2	3.4	3.9	4.2	4.0	4.2	4.6	4.9	5.4	5.7	3.1	3.0	3.2	3.3	3.4
21	3.6	3.7	4.1	4.0	4.1	3.0	0.7	2.0	4.1	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	5.0	3.6	2.3	1.2	0.6	0.3	0.2	0.5
22	1.0	-0.1	-1.1	-1.7	-1.9	-2.8	-2.1	-0.7	2.2	3.8	3.3	4.7	4.7	5.3	5.9	5.9	6.1	5.6	5.3	4.8	4.2	3.7	4.0	5.1
23	6.6	5.9	5.8	5.1	4.8	4.8	4.6	4.7	4.7	4.6	4.8	4.6	4.1	3.7	3.3	2.2	1.5	0.5	1.3	2.5	1.8	2.0	4.0	3.5
24	3.6	3.5	3.3	2.8	4.1	4.1	3.0	4.0	4.4	4.4	2.8	0.5	0.8	2.2	2.6	3.0	3.4	3.4	3.4	3.6	3.5	2.1	2.1	1.9
25	1.6	1.5	0.8	-0.2	0.1	-0.5	-0.1	0.1	2.1	3.0	4.6	4.1	4.2	4.3	2.9	3.0	1.6	0.2	-0.4	-1.2	-1.1	-1.3	-1.6	-1.2
26	-1.8	-2.1	-2.7	-3.6	-3.9	-4.6	-4.5	-2.4	-0.4	0.8	2.2	3.3	4.0	3.9	1.3	0.3	0.4	-0.3	-0.9	-2.8	-2.9	-3.5	-4.5	-4.8
27	-4.1	-3.9	-4.5	-4.6	-5.0	-5.4	-4.8	-2.4	-0.8	0.1	1.9	2.1	3.0	3.2	3.1	2.6	0.5	-1.6	-1.9	-1.9	-2.2	-3.3	-3.1	-3.3
28	-4.4	-5.0	-5.3	-5.5	-5.5	-6.0	-5.4	-2.2	-0.4	1.6	2.8	2.6	3.3	3.6	4.1	4.5	4.5	4.2	3.3	2.9	2.8	2.8	2.7	2.7
MEAN	1.2	1.0	0.6	0.4	0.2	-0.1	-0.1	1.3	2.9	4.4	5.3	5.7	6.0	6.1	6.1	5.8	5.3	4.6	4.1	3.4	2.7	2.3	1.8	1.5
MAX.	7.2	7.2	7.2	7.5	7.9	7.0	7.2	8.3	9.9	10.5	10.7	10.9	11.5	12.6	11.2	10.8	10.9	10.6	10.2	9.4	8.8	9.2	8.6	8.2
MIN.	-4.4	-5.0	-5.3	-5.5	-5.5	-6.0	-5.4	-2.4	-0.8	0.1	0.8	0.3	0.6	1.1	1.3	0.3	0.4	-1.6	-1.9	-2.8	-2.9	-3.5	-4.5	-4.8
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 3.0 MAX. = 12.6 MIN. = -6.0 LACK = 14

Table 2-2(3) 10m高気温 (3月)

単位：℃

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	-1.5	-1.5	-1.6	-1.9	-2.1	-1.9	-1.8	-0.6	2.4	4.8	7.1	6.2	6.6	6.8	6.6	6.4	5.9	5.7	5.1	4.4	4.3	4.0	3.8	3.5
02	3.1	2.7	1.4	1.3	1.0	1.0	1.3	2.3	3.4	4.1	4.2	4.2	4.1	3.6	3.5	3.5	3.3	3.4	3.5	3.3	0.3	-1.0	-1.2	-1.4
03	-2.0	-2.3	-2.5	-2.1	-2.6	-2.7	-2.4	-0.4	3.1	4.3	5.3	4.9	5.5	5.7	5.8	6.1	6.2	6.2	5.0	4.9	4.5	4.7	4.5	4.4
04	3.7	3.7	3.7	3.8	3.7	3.7	3.9	5.5	5.7	5.4	5.0	5.1	5.5	5.8	5.9	5.9	5.9	5.8	5.7	5.4	5.0	4.9	4.7	4.8
05	4.7	4.4	4.2	4.4	4.1	1.4	1.5	2.9	3.8	5.8	7.2	8.2	7.8	7.1	6.3	5.8	6.0	5.8	5.6	5.8	4.6	3.0	1.9	0.7
06	1.5	0.8	0.6	0.3	0.5	0.2	1.8	3.6	6.0	7.2	9.4	10.3	10.5	11.5	11.1	10.8	4.6	3.9	3.5	3.3	3.2	3.3	2.7	2.7
07	2.5	2.2	-0.4	-1.6	-1.1	-1.8	-1.5	2.7	3.8	4.5	4.6	4.4	5.3	4.8	5.7	5.3	5.4	4.8	4.3	4.5	4.1	4.2	5.3	5.1
08	5.2	6.2	4.8	3.9	1.9	2.6	4.1	5.4	7.0	8.6	9.8	8.0	8.1	8.2	7.6	7.2	7.0	7.0	7.0	6.9	6.2	6.1	6.2	6.2
09	6.1	5.9	5.6	5.1	4.8	4.9	3.6	3.7	3.2	3.9	4.3	4.1	3.7	3.6	3.4	3.0	2.7	2.6	2.9	2.9	2.9	2.7	2.8	2.3
10	2.3	1.9	1.7	1.4	1.0	0.8	1.0	2.0	3.8	4.7	5.1	4.6	4.8	4.0	2.5	4.0	3.7	3.7	3.0	2.1	1.2	0.3	0.1	0.0
11	-0.2	-0.7	-1.2	-0.2	-0.0	-0.5	-0.9	1.2	2.2	3.2	3.6	4.6	4.8	4.6	5.1	4.6	4.2	4.1	4.3	4.1	4.2	4.2	4.5	4.6
12	0.9	-0.7	-0.6	1.3	2.8	2.7	4.1	4.5	4.9	5.4	6.3	5.8	7.0	6.7	7.1	7.5	7.5	7.2	7.0	6.9	7.5	4.9	4.7	3.6
13	3.4	2.9	2.6	2.1	1.4	1.0	1.4	3.8	7.9	10.0	10.3	9.3	9.8	9.7	8.9	8.4	8.3	8.1	7.8	7.7	7.3	7.4	7.5	7.3
14	7.3	7.3	7.3	6.7	6.5	6.4	6.3	6.1	6.3	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	7.0	7.9	8.6	8.7	8.6	8.6	8.2
15	8.3	8.4	8.8	8.7	9.8	13.8	16.1	14.8	12.6	12.7	12.5	9.7	9.7	9.1	7.8	9.3	11.6	10.3	9.7	9.7	8.6	7.3	7.1	6.4
16	6.1	5.6	4.5	3.9	3.1	2.8	4.5	6.6	8.1	8.8	9.6	8.6	9.0	8.6	8.9	8.9	8.6	7.2	6.8	5.9	5.5	3.4	2.4	1.7
17	2.1	2.0	-0.4	-0.4	0.6	1.4	0.3	3.2	5.0	6.0	8.3	8.7	8.9	9.5	9.7	9.0	8.0	6.6	5.5	3.2	3.8	3.4	2.6	1.5
18	1.5	-0.1	-0.8	3.4	0.5	1.2	1.9	4.4	6.4	7.3	8.0	8.5	8.8	9.1	9.3	8.9	8.9	8.5	8.7	9.6	9.7	6.6	5.2	4.7
19	4.3	4.6	5.1	3.0	3.0	2.5	3.9	8.9	10.1	9.7	9.6	10.7	12.9	17.9	14.0	12.5	13.5	10.8	14.2	14.1	13.3	13.1	12.2	12.3
20	11.3	10.1	10.6	11.1	10.5	9.2	8.8	9.8	11.7	12.8	13.2	11.6	11.7	12.2	11.2	9.4	9.5	9.5	10.0	7.7	7.6	8.8	8.2	8.1
21	8.0	7.9	8.0	6.9	6.8	6.4	6.9	8.9	9.1	8.8	8.4	7.1	6.9	6.5	6.3	5.8	5.8	5.8	5.9	6.1	5.9	6.0	6.0	5.8
22	5.7	6.0	6.3	6.5	6.4	6.7	6.9	7.2	6.9	7.9	7.6	9.2	9.3	9.3	9.0	8.6	8.5	7.8	7.5	7.5	6.6	6.2	5.3	6.3
23	5.4	4.7	4.6	4.7	5.7	6.1	6.6	8.9	11.1	13.0	13.8	13.6	13.6	13.1	12.1	11.7	10.3	8.9	7.9	6.7	6.3	5.9	5.1	4.4
24	3.2	3.1	2.9	2.2	2.8	1.7	2.6	6.0	6.7	7.3	7.5	8.2	8.4	8.1	8.2	7.2	7.0	7.2	7.5	7.7	7.9	7.9	7.9	7.7
25	6.4	4.6	4.5	4.0	3.8	4.2	4.9	5.6	7.3	7.6	7.8	7.4	7.8	7.4	7.6	8.2	8.7	8.2	9.4	14.2	14.6	9.8	9.7	9.8
26	9.6	9.6	9.6	9.4	9.2	8.3	8.4	8.6	8.0	8.9	10.0	10.2	10.2	9.8	9.4	9.4	8.2	7.1	7.0	7.2	6.8	6.3	5.9	6.2
27	5.6	4.3	5.4	4.1	4.3	4.8	6.1	7.9	8.9	10.0	11.0	11.8	12.5	13.6	11.3	10.0	9.4	8.8	7.2	6.6	5.8	5.2	4.1	3.7
28	3.4	3.0	3.2	2.5	1.6	1.8	3.2	5.6	6.3	7.2	7.4	7.2	7.4	7.6	7.8	7.9	7.3	7.1	7.3	7.8	8.0	6.4	6.1	5.9
29	5.8	5.9	6.0	6.1	6.5	6.3	6.4	6.7	7.0	7.8	7.8	7.8	7.4	7.5	6.9	6.6	6.0	5.9	6.1	6.3	6.2	6.3	6.6	6.9
30	6.7	6.4	6.3	6.2	5.3	4.7	5.3	7.0	6.5	6.6	6.4	6.4	6.4	6.4	7.0	6.3	5.9	5.6	5.7	5.8	6.0	4.1	3.8	3.3
31	3.4	3.6	3.8	4.1	5.5	5.3	5.2	5.3	5.4	5.3	5.1	5.0	5.0	4.7	4.7	4.6	4.4	4.2	4.0	3.5	3.3	2.2	1.4	0.8
MEAN	4.3	4.0	3.7	3.6	3.5	3.4	3.9	5.4	6.5	7.3	7.9	7.7	8.0	8.1	7.7	7.4	7.1	6.6	6.6	6.5	6.1	5.4	5.0	4.8
MAX.	11.3	10.1	10.6	11.1	10.5	13.8	16.1	14.8	12.6	13.0	13.8	13.6	13.6	17.9	14.0	12.5	13.5	10.8	14.2	14.2	14.6	13.1	12.2	12.3
MIN.	-2.0	-2.3	-2.5	-2.1	-2.6	-2.7	-2.4	-0.6	2.2	3.2	3.6	4.1	3.7	3.6	2.5	3.0	2.7	2.6	2.9	2.1	0.3	-1.0	-1.2	-1.4
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 5.8 MAX. = 17.9 MIN. = -2.7 LACK = 8

Table 2-2(4) 10m高气温 (4月)

单位: °C

PNC SN9440 86-003

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	0.5	0.1	-0.8	-0.8	-1.0	-1.2	0.0	2.7	4.6	5.4	6.7	6.4	6.5	6.9	6.3	5.9	5.6	5.7	6.1	5.3	4.9	5.1	5.3	5.5
02	5.8	6.0	6.1	6.2	5.8	5.9	6.0	5.9	6.1	6.0	6.0	6.2	6.5	7.0	7.4	7.2	7.2	8.0	6.9	5.7	3.7	4.1	3.7	1
03	4.0	3.4	2.2	1.3	1.6	2.1	5.0	6.4	8.8	10.4	10.3	11.0	11.0	11.5	10.2	9.7	9.7	8.3	8.9	9.0	8.7	9.0	8.6	8.2
04	6.0	5.9	5.8	6.0	7.1	7.4	7.4	7.3	8.7	9.5	10.1	10.5	11.1	11.8	11.0	10.1	9.5	9.0	9.0	8.4	8.7	8.5	8.3	7.5
05	7.4	7.4	7.1	6.2	4.7	6.1	6.4	9.6	9.8	10.0	10.0	9.1	9.0	8.9	8.6	7.9	7.7	7.7	7.9	8.0	7.7	7.6	7.5	1
06	7.9	7.1	6.6	6.6	6.7	6.7	6.9	7.6	8.5	9.9	11.1	12.0	12.9	9.5	8.7	9.0	9.0	10.0	9.2	9.6	9.7	9.2	9.3	9.0
07	6.9	6.7	7.0	6.8	7.2	7.2	8.2	11.4	13.6	15.9	16.6	16.7	17.3	16.9	16.8	16.1	14.8	12.5	10.8	9.9	9.5	9.0	8.5	7.7
08	7.3	6.9	6.4	6.3	5.2	7.0	7.6	8.1	8.4	8.5	9.3	9.6	9.6	10.5	9.8	9.5	8.9	8.2	8.2	7.9	7.0	6.9	5.0	3.7
09	3.0	2.6	2.3	2.4	2.9	3.7	5.6	9.1	12.1	11.6	11.2	12.1	13.1	12.6	12.9	13.0	13.0	13.3	12.6	12.3	11.9	11.4	11.8	11.5
10	11.4	9.6	9.3	9.2	9.3	9.5	8.9	8.6	9.3	9.3	9.2	9.6	9.9	10.5	10.9	11.6	11.8	12.4	12.4	12.3	11.9	11.5	11.1	11.1
11	10.7	10.6	10.3	10.2	8.5	7.9	9.2	9.5	13.0	13.6	15.1	15.7	14.9	14.8	16.8	15.9	15.4	12.7	10.2	10.7	10.1	10.2	10.6	10.7
12	10.1	9.9	9.5	9.0	9.7	8.9	9.7	12.0	12.3	12.3	12.8	12.9	12.9	12.1	12.6	12.7	12.5	11.8	10.8	10.4	11.1	12.0	11.6	11.4
13	11.5	11.2	10.1	10.5	10.9	10.0	10.6	9.2	9.3	8.9	7.9	7.3	6.8	6.4	6.2	5.8	5.6	5.5	5.1	5.0	4.6	4.6	4.9	5.4
14	5.4	5.0	3.3	2.4	0.9	2.2	4.3	6.4	7.5	9.3	10.8	9.4	9.8	14.7	14.7	15.1	15.0	13.3	11.7	10.3	9.8	9.6	9.4	7.9
15	8.1	7.9	8.8	8.9	9.2	7.4	10.1	12.1	12.3	10.8	10.9	11.0	11.1	11.5	10.9	12.8	11.5	12.9	11.4	12.2	10.4	11.7	12.1	9.9
16	12.1	11.9	9.6	9.4	9.9	9.3	10.5	10.6	10.3	9.5	9.4	8.8	8.7	8.4	8.0	8.2	8.5	9.3	8.2	8.2	8.3	8.7	8.0	7.6
17	7.3	7.4	7.2	6.4	6.0	6.6	9.5	11.5	12.4	13.5	13.1	12.5	13.5	12.3	11.0	13.8	13.5	12.3	12.0	12.0	9.8	11.2	9.8	8.3
18	5.9	6.1	5.6	4.5	4.9	6.4	7.5	9.3	11.0	12.1	9.6	9.6	9.2	9.0	9.3	8.6	7.9	7.4	7.5	7.2	7.7	7.7	7.5	7.1
19	5.7	5.9	6.6	3.3	3.2	3.9	5.8	6.8	7.2	7.1	7.1	7.4	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.8	8.3	7.8	8.0	8.1
20	10.7	11.8	11.8	12.1	11.8	12.0	11.8	15.2	17.3	18.4	19.0	18.5	17.9	18.4	18.1	18.1	18.1	11.9	11.6	11.4	11.1	11.1	10.4	10.2
21	9.5	8.4	7.2	6.5	7.4	7.9	10.9	12.7	15.3	16.0	17.2	17.5	15.6	13.7	13.9	13.5	12.8	11.9	11.7	12.0	10.3	10.9	10.5	9.2
22	7.1	7.4	6.7	6.2	6.1	7.3	10.1	12.7	11.8	13.2	14.0	13.5	13.4	13.9	12.5	11.9	11.9	11.1	12.5	14.0	12.2	11.2	9.4	9.6
23	9.5	8.8	8.2	7.9	7.4	8.6	10.4	14.5	16.1	17.1	17.8	16.0	17.6	17.8	18.5	17.9	19.9	19.8	17.5	16.6	15.9	15.1	14.2	14.1
24	12.2	12.2	10.9	10.6	9.7	9.9	12.7	13.7	17.2	20.0	18.8	20.1	18.5	22.0	24.2	23.6	22.2	20.7	19.5	18.6	18.5	18.5	18.2	18.1
25	17.7	17.6	17.3	17.4	17.7	18.3	18.9	19.7	20.0	19.8	19.6	19.6	18.7	17.4	16.4	15.3	12.2	10.2	9.9	8.6	8.4	8.7	8.6	8.2
26	7.3	7.0	6.9	7.0	7.3	7.8	9.3	10.4	10.6	11.2	10.7	11.6	12.0	11.6	11.0	11.2	11.6	13.3	12.5	12.4	12.1	12.0	10.8	11.8
27	10.5	10.4	11.0	11.1	11.1	10.7	12.8	15.3	16.7	17.9	20.1	21.2	22.2	23.1	22.7	22.9	22.6	20.8	18.1	14.2	14.0	12.9	13.2	13.1
28	12.8	12.2	10.3	9.8	9.5	9.7	9.9	10.4	10.7	10.8	10.6	11.1	10.8	11.7	11.0	10.8	9.9	9.6	9.6	9.5	9.4	9.0	8.3	7.3
29	7.1	7.1	6.4	5.7	5.9	6.0	8.1	10.9	12.2	13.0	13.0	13.4	13.3	13.0	12.5	11.8	10.8	10.5	11.8	12.9	16.3	17.1	16.9	16.8
30	16.8	16.8	16.3	15.6	14.7	14.0	13.6	14.0	14.9	16.3	15.6	15.3	14.5	15.2	16.4	17.4	17.2	17.0	15.2	13.1	14.3	13.9	12.1	11.2
MEAN	8.6	8.4	7.9	7.5	7.4	7.7	8.9	10.5	11.6	12.2	12.5	12.5	12.5	12.7	12.6	12.5	12.1	11.4	10.9	10.6	10.3	10.2	9.8	9.4
MAX.	17.7	17.6	17.3	17.4	17.7	18.3	18.9	19.7	20.0	20.0	20.1	21.2	22.2	23.1	24.2	23.6	22.6	20.8	19.5	18.6	18.5	18.5	18.2	18.1
MIN.	0.5	0.1	-0.8	-0.8	-1.0	-1.2	0.0	2.7	4.6	5.4	6.0	6.0	6.2	6.4	6.2	5.8	5.6	5.5	5.1	5.0	4.6	3.7	4.1	3.7
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT : MEAN = 10.4 MAX. = 24.2 MIN. = -1.2 LACK = 0

Table 2-2(5) 10m高气温 (5月)

单位: °C

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	11.5	11.6	9.2	9.4	10.2	11.4	14.1	16.9	19.0	19.9	22.0	23.2	20.3	16.4	14.7	15.2	16.5	15.7	16.5	15.9	15.8	14.4	14.1	13.1
02	12.5	11.5	11.7	11.3	10.9	12.3	13.3	13.9	13.8	14.0	13.9	13.4	13.5	12.3	12.6	12.4	11.8	11.8	12.0	12.0	11.1	10.6	10.7	10.7
03	10.7	10.5	10.4	10.4	10.5	10.7	10.5	10.9	11.3	11.9	11.6	12.1	12.9	13.1	13.4	13.4	13.9	14.4	13.4	12.4	11.7	10.9	10.3	10.1
04	9.6	9.6	9.8	9.7	9.8	10.0	9.7	9.3	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.1	8.9	9.1	9.1	8.7	8.6	8.5	8.6	8.8	9.0	8.8
05	9.0	8.9	9.3	8.9	8.8	9.5	10.9	12.7	13.4	13.9	13.5	12.8	13.7	13.8	13.5	14.0	13.8	13.7	14.7	14.3	14.0	13.5	12.1	12.5
06	11.0	10.7	10.9	11.2	10.9	11.4	12.1	12.9	13.4	14.0	13.8	14.5	14.7	15.6	14.7	14.1	14.8	13.4	13.1	13.3	13.3	12.9	12.6	13.0
07	12.2	12.0	12.0	11.9	11.7	11.6	11.7	11.6	11.4	11.7	11.3	11.0	11.2	11.3	10.4	11.1	11.5	11.2	10.9	11.0	11.8	12.6	12.8	12.4
08	12.7	12.5	13.1	12.5	13.1	13.5	14.4	16.7	17.1	15.4	15.0	13.2	13.6	13.2	12.8	11.6	10.7	10.1	9.7	9.4	9.3	9.2	9.3	9.6
09	9.2	9.6	9.7	9.5	9.9	10.3	11.5	12.0	13.2	14.4	15.3	15.8	15.7	15.4	14.4	16.1	13.5	15.6	14.4	15.2	14.2	12.9	13.4	14.3
10	14.9	15.0	15.5	15.2	14.4	13.7	13.3	13.2	13.2	12.9	13.2	12.8	13.7	13.5	13.7	13.9	13.7	11.4	11.2	11.7	12.1	12.3	12.4	12.5
11	12.6	12.5	12.7	11.1	11.1	11.7	11.4	11.0	12.1	11.8	12.4	11.4	11.0	10.6	11.0	11.7	11.3	10.7	10.7	11.0	10.5	10.6	10.5	10.4
12	10.2	9.8	9.5	9.0	9.2	9.1	8.6	9.6	10.0	10.5	11.8	11.2	10.8	11.6	12.1	11.5	12.0	10.9	11.2	11.0	11.1	11.3	11.4	10.8
13	11.4	11.6	11.8	12.1	10.8	10.3	10.4	10.3	11.0	12.2	13.0	13.7	13.6	13.9	13.7	13.0	12.7	12.1	12.0	12.3	12.6	12.2	12.5	12.3
14	12.2	12.0	11.8	11.5	11.5	11.8	13.6	15.5	15.8	16.4	15.4	15.8	16.6	16.2	15.4	14.6	14.1	14.3	14.7	16.5	16.9	16.5	16.0	15.7
15	14.9	14.7	14.2	14.1	14.5	14.0	15.6	17.6	18.3	16.6	15.5	13.5	13.2	12.6	12.2	12.3	12.3	12.5	12.3	12.2	12.3	12.2	12.5	12.8
16	12.8	13.2	12.2	10.8	10.7	11.4	11.3	11.0	11.2	11.7	11.6	11.3	10.8	10.4	10.1	9.7	9.7	9.6	10.0	10.2	10.1	10.1	9.8	9.7
17	9.7	10.0	10.1	10.0	10.0	9.9	9.9	9.4	9.3	9.4	9.6	9.7	9.9	10.1	10.0	9.8	9.8	9.8	10.0	9.7	9.5	9.3	9.5	9.3
18	9.7	9.9	10.7	9.8	9.3	10.5	11.8	13.9	14.5	14.6	15.6	18.2	20.4	18.1	15.5	15.3	13.6	11.5	11.3	11.0	11.0	10.8	11.2	11.3
19	12.0	11.9	11.1	10.8	10.0	9.9	9.6	9.2	9.5	9.9	9.7	10.6	10.3	11.5	11.9	12.3	12.2	11.8	11.9	11.8	11.7	11.3	11.1	10.9
20	10.8	10.7	10.4	9.6	9.4	9.6	10.0	10.2	10.1	10.4	10.9	10.6	10.8	10.8	11.5	11.5	11.6	11.5	11.1	10.7	10.6	9.6	10.4	10.1
21	9.6	9.3	8.7	8.6	8.4	9.6	11.9	14.5	13.6	13.7	14.3	13.8	14.2	15.2	14.2	14.6	14.9	17.0	16.4	15.4	14.4	13.8	13.8	13.2
22	12.1	11.9	11.2	10.7	10.6	12.6	14.7	17.7	17.1	18.4	17.7	17.9	17.6	17.3	17.4	17.3	16.7	17.4	19.4	18.9	17.0	16.4	16.0	14.8
23	13.9	13.6	12.9	12.9	12.4	13.8	16.2	20.1	19.7	22.0	26.1	26.5	28.3	29.1	24.9	23.6	24.9	25.3	23.3	22.2	20.7	19.4	18.6	14.3
24	13.1	12.5	12.0	11.7	11.2	11.4	10.7	10.9	10.7	11.4	11.6	11.9	11.1	10.8	10.7	10.3	10.2	10.3	10.2	10.5	10.5	11.0	11.9	12.8
25	13.5	13.5	13.6	13.6	13.8	14.2	14.9	15.2	16.1	16.9	19.5	21.0	22.1	19.0	21.1	24.4	23.6	21.1	17.3	17.0	16.8	15.8	15.4	14.6
26	15.0	14.4	15.1	15.6	14.3	16.8	19.0	20.9	21.2	22.5	24.9	26.3	25.8	26.2	25.0	22.7	20.0	19.4	19.7	20.5	15.6	15.4	13.9	14.5
27	14.6	13.3	12.2	11.5	11.7	12.2	12.8	13.9	14.0	14.1	13.5	13.9	13.6	12.9	13.4	12.8	12.6	12.2	11.9	11.9	12.3	12.4	12.6	13.0
28	13.1	13.2	13.4	13.6	13.1	14.3	13.2	13.4	13.7	13.6	13.5	13.4	18.9	15.2	15.0	15.5	16.7	17.4	16.9	16.2	15.4	14.8	13.9	13.5
29	14.3	14.0	14.1	14.2	14.0	14.8	16.1	18.2	19.2	20.5	21.4	18.1	18.0	16.6	19.5	16.4	15.2	15.0	15.9	17.4	15.5	16.1	16.3	15.4
30	14.7	14.8	14.3	13.4	12.5	13.9	14.4	16.1	15.2	14.4	13.5	17.5	17.1	16.9	17.7	17.2	16.6	15.4	13.3	12.3	10.9	9.8	9.6	9.4
31	9.5	8.6	8.2	7.5	7.2	8.0	10.4	10.5	11.3	12.2	12.3	12.6	12.7	13.1	12.5	12.6	12.3	12.3	11.9	12.4	11.9	12.4	12.0	12.0
MEAN	12.0	11.8	11.7	11.4	11.2	11.7	12.5	13.5	13.8	14.2	14.6	14.7	15.0	14.6	14.3	14.2	13.9	13.7	13.4	13.4	12.9	12.6	12.5	12.2
MAX.	15.0	15.0	15.5	15.6	14.5	16.8	19.0	20.9	21.2	22.5	26.1	26.5	28.3	29.1	25.0	24.4	24.9	25.3	23.3	22.2	20.7	19.4	18.6	15.7
MIN.	9.0	8.6	8.2	7.5	7.2	8.0	8.6	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.1	8.9	9.1	9.1	8.7	8.6	8.5	8.6	8.8	9.0	8.8
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 13.2 MAX. = 29.1 MIN. = 7.2 LACK = 0

Table 2-2(6) 10m高气温 (6月)

单位: °C

PNC SN9440 86-003

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	12.0	12.4	12.5	11.8	11.6	12.2	12.5	13.2	15.2	14.8	15.0	15.2	13.3	12.0	11.6	11.3	11.1	10.9	11.1	10.9	11.6	11.7	11.4	11.3
02	11.4	11.3	11.0	11.2	11.6	12.2	13.2	14.7	13.8	14.7	15.5	14.5	14.8	15.2	14.6	14.6	14.3	14.1	13.4	13.3	13.2	13.1	12.7	13.4
03	12.9	12.7	12.7	12.2	12.2	12.9	13.8	13.5	15.1	15.6	15.4	15.7	17.3	16.9	16.7	16.9	16.6	16.1	15.7	15.4	13.9	13.3	13.8	13.4
04	13.5	13.4	12.5	11.9	11.7	12.5	12.3	12.2	13.1	13.5	13.9	14.6	14.6	14.4	16.7	16.8	18.1	18.3	17.0	17.1	17.0	16.9	16.7	16.6
05	16.4	14.8	14.1	14.2	14.1	13.5	14.8	15.5	15.5	15.1	14.8	15.8	16.1	15.8	15.7	15.5	15.5	14.7	14.7	13.6	14.5	15.0	15.1	15.3
06	14.9	14.5	14.2	14.4	13.9	14.7	16.5	14.9	15.3	15.2	16.0	15.9	15.9	15.4	14.4	14.4	14.4	14.4	14.2	14.6	14.9	15.1	14.9	15.2
07	15.3	14.8	14.3	14.0	13.8	13.4	13.2	13.8	14.4	14.8	15.6	14.7	14.7	15.4	15.7	17.3	17.7	17.6	18.0	18.7	18.2	16.9	17.8	16.4
08	16.0	16.4	15.6	15.1	14.8	15.0	14.8	14.2	15.0	16.6	15.9	16.7	17.8	19.7	19.5	19.3	19.0	19.8	20.5	19.8	19.6	19.2	18.3	18.0
09	17.1	16.8	17.8	18.1	18.4	18.7	19.5	20.5	21.5	21.9	21.9	24.0	24.4	24.9	25.0	25.1	25.1	23.9	22.3	21.9	20.6	20.2	19.6	19.0
10	18.8	18.6	18.6	18.5	18.5	17.7	19.3	20.7	15.0	14.2	13.9	13.8	13.7	13.7	14.1	14.2	14.2	13.8	14.1	14.3	14.7	14.0	13.8	13.9
11	14.2	13.5	13.4	14.5	13.5	13.6	13.2	14.1	13.7	13.4	14.8	14.8	15.5	15.4	14.9	15.1	15.2	14.0	13.7	14.1	13.8	15.5	15.6	15.9
12	15.4	15.1	14.1	14.4	15.7	15.8	16.3	15.8	16.5	16.4	16.3	16.6	16.3	16.9	16.1	15.8	16.2	16.9	18.0	18.4	18.9	19.0	19.1	19.1
13	18.7	18.7	18.5	18.6	18.5	16.9	14.6	14.5	14.5	14.3	14.3	14.3	14.0	14.7	15.0	14.9	14.7	15.1	15.2	15.4	14.6	14.3	14.3	14.2
14	14.6	14.1	14.4	13.7	99.9	14.6	14.5	14.7	14.4	14.9	15.8	14.1	13.9	14.0	14.3	14.7	15.1	14.9	14.0	14.0	13.9	13.8	13.5	13.6
15	14.4	14.2	14.3	13.4	13.9	13.9	14.0	13.9	13.6	13.9	14.0	14.4	15.0	15.2	16.2	15.8	16.6	16.0	16.6	16.5	16.1	15.9	16.3	16.6
16	16.9	16.9	16.7	16.5	12.9	12.6	13.0	12.4	13.6	13.9	14.1	13.6	14.2	13.9	13.6	13.6	13.5	13.4	13.3	13.4	13.4	13.1	13.6	13.5
17	13.5	13.6	13.7	13.9	13.3	13.6	14.5	13.5	14.7	15.8	17.0	16.8	18.2	17.6	19.2	20.7	19.9	22.5	22.9	22.4	21.9	15.9	15.4	16.4
18	17.0	16.0	16.4	16.9	16.7	15.5	16.8	16.8	16.8	19.5	20.4	20.1	17.8	21.3	23.4	23.9	15.4	14.5	13.9	13.4	13.2	13.1	13.0	12.9
19	13.0	12.7	12.3	12.2	12.4	12.3	12.2	12.1	11.8	12.4	12.7	12.3	12.2	12.0	11.2	10.9	10.5	10.3	10.3	10.1	9.9	10.0	10.2	10.1
20	10.1	10.1	10.0	9.9	9.8	9.9	10.1	9.9	10.2	10.4	10.5	10.9	11.0	11.2	11.2	10.9	10.7	10.7	10.7	10.8	10.7	10.8	10.8	10.8
21	10.8	10.9	10.9	10.8	11.0	11.2	11.1	11.6	11.3	11.7	11.6	11.5	11.7	11.7	11.4	11.1	10.9	10.9	10.9	11.0	10.9	10.8	10.6	10.5
22	10.6	10.9	10.8	10.9	11.1	11.3	11.5	11.7	11.7	12.7	12.8	12.5	12.1	14.3	12.9	13.9	12.6	12.6	12.7	13.6	14.1	14.1	14.1	14.2
23	14.5	14.9	14.6	14.3	14.0	15.5	16.5	15.4	15.7	16.6	22.6	24.1	21.7	25.0	19.9	15.6	17.6	15.7	15.9	15.6	15.7	16.2	16.8	18.0
24	17.4	17.9	16.6	16.5	15.8	15.8	16.3	15.9	16.7	16.4	16.6	17.3	17.3	19.0	20.2	19.2	18.8	19.2	18.1	18.9	17.9	17.6	16.2	16.9
25	15.6	16.0	15.5	15.7	15.4	16.2	17.5	19.9	21.0	20.4	19.7	20.6	20.3	18.6	18.7	18.4	18.7	19.3	18.3	17.6	16.7	16.5	16.1	15.8
26	16.4	16.2	16.0	15.6	15.7	14.9	15.7	15.6	15.9	15.1	16.1	15.3	16.0	15.8	15.8	15.1	15.3	15.3	15.1	15.1	15.1	15.2	15.1	13.7
27	13.9	14.0	14.3	14.4	15.1	15.0	15.6	15.0	15.8	14.8	15.1	15.2	15.7	17.5	18.6	20.0	20.1	15.1	14.4	14.4	14.9	15.6	15.1	15.1
28	15.7	15.7	15.9	16.1	15.9	15.2	15.5	15.5	15.7	15.4	16.0	15.3	15.2	15.0	15.0	14.6	14.8	14.7	14.6	14.4	14.4	15.0	15.0	15.6
29	15.8	15.8	15.3	15.2	15.2	15.7	16.0	16.2	16.2	16.0	15.3	16.0	17.2	16.6	15.0	15.3	15.0	14.9	15.1	15.6	15.4	14.9	15.0	15.2
30	15.1	14.9	14.7	15.1	14.5	15.5	16.0	16.1	17.3	17.0	16.6	15.8	15.3	15.7	15.1	15.2	15.0	14.9	14.7	14.7	14.6	15.1	15.4	15.7
MEAN	14.7	14.6	14.4	14.3	14.2	14.3	14.7	14.8	15.0	15.3	15.7	15.8	15.8	16.2	16.1	16.0	15.8	15.5	15.3	15.3	15.1	14.9	14.8	14.9
MAX.	18.8	18.7	18.6	18.6	18.5	18.7	19.5	20.7	21.5	21.9	22.6	24.1	24.4	25.0	25.0	25.1	25.1	23.9	22.9	22.4	21.9	20.2	19.6	19.1
MIN.	10.1	10.1	10.0	9.9	9.8	9.9	10.1	9.9	10.2	10.4	10.5	10.9	11.0	11.2	11.2	10.9	10.5	10.3	10.3	10.1	9.9	10.0	10.2	10.1
LACK	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 15.1 MAX. = 25.1 MIN. = 9.8 LACK = 1

Table 2-2(7) 10m高气温 (7月)

单位: °C

PNC S/N9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	15.6	14.8	14.6	14.5	14.4	14.8	14.5	14.8	15.5	15.9	16.2	16.2	16.4	17.2	17.3	16.9	16.2	16.2	16.2	16.7	17.3	16.8	17.3	17.3
02	17.6	17.6	17.9	18.1	18.8	19.4	19.6	18.0	18.0	20.0	20.4	20.3	20.8	20.9	18.0	18.1	17.7	18.1	19.6	19.5	18.5	18.1	17.4	17.3
03	16.1	16.0	15.6	14.7	14.4	14.3	14.2	14.4	14.5	14.4	14.7	14.9	15.0	14.9	14.7	14.8	14.8	14.8	14.7	14.6	15.7	14.8	15.1	15.0
04	15.4	16.1	16.0	16.2	16.4	16.6	16.0	16.2	17.2	17.5	16.8	17.2	17.8	17.5	17.8	16.5	16.4	16.3	16.7	16.0	16.3	16.9	16.1	16.8
05	16.4	15.9	15.8	16.6	17.1	15.9	17.1	17.0	17.5	18.9	18.9	18.5	18.6	19.3	19.4	20.1	20.5	20.7	22.0	22.0	21.2	21.0	20.9	20.7
06	20.8	20.9	20.7	20.8	20.8	20.7	20.6	20.8	22.0	23.1	24.7	25.6	25.7	26.0	26.3	26.4	26.2	25.8	24.9	23.6	23.1	22.7	22.8	23.0
07	22.5	22.3	22.7	22.7	22.6	23.2	25.2	25.6	26.7	27.8	27.5	30.3	31.5	22.3	23.2	21.6	20.7	22.9	21.7	21.9	21.5	19.7	19.9	20.3
08	20.9	20.3	20.0	20.2	20.8	20.4	21.1	22.9	23.6	23.6	24.9	25.6	24.8	24.6	25.1	24.0	22.0	21.0	20.2	19.7	19.3	19.2	19.3	18.6
09	19.0	18.6	19.0	19.4	19.2	20.0	21.1	22.2	25.0	27.8	29.1	29.4	29.3	29.1	28.8	28.4	28.8	27.6	26.5	25.9	25.8	25.7	25.4	25.2
10	25.0	24.8	24.7	24.3	24.5	25.4	26.7	27.8	28.8	29.7	30.6	30.5	30.8	30.8	30.6	29.9	29.2	28.5	27.2	26.5	25.9	25.3	25.0	24.7
11	24.5	24.5	24.4	23.9	24.2	25.1	26.0	26.1	27.8	29.4	30.1	30.8	31.1	30.7	30.3	29.8	29.8	28.2	27.5	26.7	26.1	25.3	25.0	24.8
12	24.8	24.5	24.6	24.5	24.2	24.7	25.6	26.4	28.0	28.7	30.1	30.0	30.2	30.7	30.7	30.5	29.8	28.7	27.4	26.6	25.7	25.4	24.8	24.5
13	24.3	24.4	23.7	23.7	23.7	24.8	26.4	24.9	25.9	25.6	26.2	27.2	29.0	22.6	24.8	24.7	24.0	23.8	23.5	23.4	23.4	23.5	23.4	23.4
14	23.6	23.2	23.2	23.2	20.7	18.6	18.6	18.9	20.4	22.2	24.1	23.4	21.6	21.0	20.8	19.9	19.7	19.6	19.2	19.3	19.3	20.0	19.9	20.6
15	20.2	21.1	21.4	21.6	21.6	22.2	24.4	20.9	21.2	22.2	22.6	23.4	23.6	22.7	21.4	21.2	20.2	20.3	21.7	22.3	23.0	21.5	21.3	20.9
16	20.3	21.2	21.1	21.2	21.4	21.6	22.0	24.3	22.0	22.9	22.2	22.3	21.8	21.9	22.3	21.5	21.2	21.2	22.2	22.5	22.2	22.7	23.3	23.4
17	23.4	23.1	23.0	22.8	23.0	23.3	23.9	25.5	26.5	24.6	25.8	24.8	25.7	25.6	25.0	23.6	23.4	22.8	23.1	22.9	23.0	23.3	23.7	23.7
18	23.4	23.5	23.5	23.0	23.0	24.0	24.6	26.1	27.9	27.1	28.1	26.1	26.6	26.6	27.5	26.3	25.3	24.6	24.0	23.4	23.2	23.2	23.2	23.0
19	22.8	22.9	23.5	23.0	23.4	23.9	24.4	25.3	25.1	24.9	25.1	25.7	26.6	25.3	25.9	25.3	24.6	24.6	25.8	25.2	24.1	25.0	23.5	24.7
20	24.0	24.6	24.5	24.5	24.6	25.1	23.2	23.2	26.5	27.8	26.1	27.0	28.0	25.8	24.6	27.3	27.1	25.9	25.7	25.3	25.1	24.8	24.5	24.4
21	23.8	23.7	24.1	23.8	23.4	23.9	25.7	23.1	22.2	23.2	24.7	24.4	24.4	25.1	24.6	23.2	22.9	24.9	24.7	25.1	24.5	24.1	23.1	22.3
22	22.4	22.1	22.2	22.1	22.1	22.6	23.4	24.9	24.2	24.2	24.6	23.6	21.3	20.2	19.9	19.0	19.1	18.2	18.3	18.6	18.0	18.4	18.3	18.3
23	18.0	18.1	18.3	18.3	18.5	17.9	18.1	18.6	18.6	18.3	18.8	19.7	19.9	20.0	20.0	19.8	19.0	18.7	18.6	18.6	18.6	18.2	18.2	18.2
24	18.1	18.3	18.2	18.2	18.5	19.3	19.9	21.5	20.9	20.8	22.5	23.6	22.7	22.4	21.9	22.0	22.6	21.4	21.5	21.1	21.0	21.0	21.5	21.3
25	21.5	21.3	21.5	21.0	21.0	21.5	22.3	22.4	22.7	21.2	22.3	21.3	20.8	20.8	20.1	19.9	19.9	19.0	19.1	19.1	19.3	19.7	19.4	19.4
26	19.6	19.1	19.2	19.4	18.8	19.9	21.7	22.3	22.2	22.2	22.0	21.5	21.3	20.8	20.3	19.7	19.7	19.7	19.7	19.7	19.5	19.4	19.6	19.8
27	19.9	20.0	19.8	19.7	18.5	18.7	18.9	19.4	19.3	19.4	19.5	19.7	20.9	20.6	20.8	20.3	20.3	19.9	19.2	19.2	19.4	19.1	18.9	18.8
28	19.0	19.0	18.7	18.7	18.5	18.0	18.3	18.8	19.4	19.5	20.1	19.7	20.8	20.6	22.4	21.6	21.9	20.8	20.7	20.8	20.9	21.3	22.3	21.1
29	21.7	21.1	21.1	21.4	21.5	22.2	22.6	22.5	23.2	24.5	24.8	24.5	24.0	24.2	24.7	24.6	23.8	23.2	23.0	22.3	22.1	22.6	21.8	22.5
30	22.8	22.8	22.7	22.7	22.5	22.6	22.5	22.9	23.5	23.8	24.3	24.4	24.8	24.8	23.4	23.4	23.2	22.9	23.0	23.1	23.3	23.1	23.4	23.0
31	22.5	22.1	22.7	22.5	21.6	23.0	24.7	25.9	26.4	27.2	26.6	27.0	26.3	25.9	26.2	25.5	24.9	24.5	24.1	24.8	24.4	24.2	23.9	23.5
MEAN	21.0	20.9	20.9	20.9	20.8	21.1	21.7	22.1	22.7	23.2	23.7	23.8	23.9	23.3	23.2	22.8	22.4	22.1	22.0	21.8	21.6	21.5	21.4	21.3
MAX.	25.0	24.8	24.7	24.5	24.6	25.4	26.7	27.8	28.8	29.7	30.6	30.8	31.5	30.8	30.7	30.5	29.8	28.7	27.5	26.7	26.1	25.7	25.4	25.2
MIN.	15.4	14.8	14.6	14.5	14.4	14.3	14.2	14.4	14.5	14.4	14.7	14.9	15.0	14.9	14.7	14.8	14.8	14.8	14.7	14.6	15.7	14.8	15.1	15.0
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 22.1 MAX. = 31.5 MIN. = 14.2 LACK = 0

Table 2-2(8) 10m高気温 (8月)

単位: °C

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	22.8	22.5	23.0	22.8	22.4	22.9	23.6	25.6	28.0	28.1	25.9	26.1	26.4	26.0	25.2	25.9	25.3	26.0	25.8	25.3	24.8	24.3	24.0	23.6
02	23.5	23.4	22.7	22.3	22.3	23.6	25.3	27.3	27.9	26.3	25.8	25.9	25.6	25.1	24.8	24.5	24.2	23.3	23.4	23.9	23.7	24.0	23.7	23.5
03	23.4	23.1	22.7	22.3	22.0	21.6	22.6	24.2	22.5	22.6	23.9	25.0	25.0	24.7	24.7	24.8	24.0	23.4	22.6	22.2	22.0	21.7	22.1	21.4
04	21.2	21.2	20.7	20.6	20.1	20.9	23.0	22.7	23.8	24.0	23.6	23.8	24.2	23.5	23.5	23.0	23.1	21.5	21.4	21.5	22.2	22.2	21.7	22.0
05	21.8	21.7	21.3	21.5	21.3	22.7	24.3	24.6	25.8	27.8	29.1	28.7	26.4	26.3	26.1	24.9	25.6	24.5	20.2	21.6	20.1	20.4	19.4	18.8
06	18.1	17.5	17.4	16.7	16.7	17.8	18.5	20.7	21.9	21.4	22.1	22.5	22.0	22.3	21.9	21.9	21.7	21.5	21.2	21.1	21.3	21.4	20.1	19.8
07	18.4	19.7	20.0	19.9	20.0	20.0	21.3	22.3	22.4	21.6	22.6	22.7	22.0	21.5	21.5	21.3	20.9	21.1	21.3	21.2	20.6	20.4	20.5	20.3
08	20.3	20.3	20.6	20.4	20.4	20.0	20.2	20.1	20.4	20.5	21.2	20.9	21.0	21.3	20.9	21.8	21.1	21.3	21.9	22.1	21.4	21.4	20.9	20.7
09	20.6	19.9	20.2	20.1	20.3	20.0	20.3	19.4	19.7	19.7	20.1	20.2	20.3	20.1	20.4	20.4	20.6	20.6	20.2	20.1	19.9	20.0	19.8	19.8
10	20.1	19.7	20.4	20.2	20.4	21.1	21.8	22.6	23.6	24.4	25.4	25.1	24.4	24.5	23.8	23.9	23.6	23.2	23.1	23.2	23.0	22.8	22.5	22.3
11	22.3	22.0	21.7	21.5	21.8	22.1	23.0	22.9	23.2	24.2	24.0	22.9	24.1	24.0	24.3	24.1	23.4	23.0	22.9	22.6	22.4	23.1	22.7	23.5
12	22.7	23.6	23.8	23.8	23.1	22.6	24.6	26.1	27.4	28.6	29.3	28.8	29.3	27.7	27.5	27.2	26.8	26.3	26.2	26.0	25.0	23.7	21.5	21.2
13	21.1	21.2	21.3	21.4	21.2	20.9	20.6	20.6	20.7	20.8	21.7	22.0	22.4	22.7	22.9	22.9	22.5	21.9	21.3	21.4	21.4	21.5	21.4	21.5
14	21.4	21.4	21.3	21.6	21.3	21.1	21.2	20.9	21.2	22.4	22.0	22.6	22.9	22.6	22.1	21.7	21.2	20.8	20.8	20.9	20.8	21.1	20.4	19.8
15	19.9	19.8	19.4	19.4	19.4	19.4	20.0	20.4	20.8	21.6	21.5	21.9	22.0	22.3	22.2	21.7	21.4	20.6	20.3	20.2	20.2	20.1	20.0	20.0
16	19.8	19.4	19.5	19.1	17.8	17.9	20.2	21.3	21.5	21.7	21.9	22.0	21.6	21.8	20.9	21.0	20.9	20.4	20.0	20.0	19.9	19.9	18.9	18.4
17	18.4	18.9	19.0	19.0	19.1	19.4	20.4	20.7	20.9	21.2	21.4	21.5	21.3	21.1	21.1	20.8	20.4	20.2	19.8	19.8	19.8	19.6	19.6	18.7
18	18.8	18.8	17.8	17.3	17.1	17.8	19.8	20.4	20.7	20.9	21.8	22.2	21.9	21.9	22.1	22.1	22.2	22.1	22.9	23.1	23.0	23.2	23.4	23.6
19	23.7	23.4	23.5	23.5	23.2	23.7	24.4	25.8	26.6	27.0	28.0	25.5	24.7	25.0	26.4	26.0	25.6	25.9	24.0	23.4	22.8	22.7	22.7	23.2
20	22.4	22.3	22.0	22.3	21.5	21.6	21.7	22.2	22.6	22.5	22.5	22.5	22.4	22.8	22.3	22.2	21.8	21.5	21.2	21.2	21.4	21.4	21.5	21.4
21	21.2	21.4	21.7	21.4	21.3	21.2	21.2	21.3	21.7	22.0	22.2	22.2	22.4	22.6	22.0	21.9	21.4	21.2	21.2	20.9	21.0	21.2	21.2	21.3
22	21.6	21.6	21.3	21.3	21.3	21.4	21.5	21.5	22.2	22.3	23.1	23.4	22.7	23.2	22.8	22.6	22.3	22.7	22.6	23.2	22.9	22.5	22.7	22.6
23	22.5	22.9	23.0	22.9	23.0	23.4	25.9	25.3	20.2	24.0	25.4	26.8	26.4	28.3	25.1	26.5	25.9	27.0	25.7	23.0	22.4	22.6	22.5	21.3
24	21.2	20.9	20.8	20.8	20.5	20.5	20.9	21.7	22.7	22.8	23.1	23.7	24.0	23.5	22.7	22.5	22.3	21.8	21.4	21.2	21.2	19.9	19.6	19.0
25	18.9	18.5	18.2	18.0	18.0	18.3	20.7	21.1	21.8	22.1	22.7	22.5	22.0	22.2	21.5	21.6	21.3	21.4	21.7	22.6	23.4	24.2	24.7	24.6
26	24.5	24.8	24.9	24.9	24.9	25.0	26.2	27.0	27.9	28.8	29.1	28.2	29.4	29.9	29.3	28.7	28.3	27.2	26.3	26.1	25.9	25.7	25.8	25.7
27	25.2	24.9	24.9	25.2	25.2	25.5	26.5	27.2	27.9	28.8	29.1	29.7	29.0	29.0	28.7	28.5	27.8	27.1	26.3	25.9	25.7	20.3	19.8	19.7
28	19.5	19.4	19.6	19.5	19.7	19.6	19.9	19.7	19.5	19.5	19.0	19.3	19.1	19.2	20.0	20.0	19.8	19.6	20.2	20.0	20.4	20.3	20.3	20.3
29	20.0	19.6	19.8	20.0	19.8	19.7	20.4	20.3	21.6	21.1	22.1	22.2	22.4	22.5	23.2	22.7	22.6	23.1	24.6	24.7	24.3	23.9	23.4	22.9
30	22.7	23.1	23.3	23.8	24.2	24.4	25.4	26.6	27.8	29.2	29.5	30.3	30.1	29.9	29.8	29.4	28.4	27.4	26.4	26.0	25.7	25.5	25.3	25.0
31	24.7	24.4	24.1	23.7	23.4	24.1	25.5	26.7	27.5	27.7	26.0	25.0	24.2	24.4	22.4	22.4	21.7	21.2	21.0	21.0	20.8	20.8	21.0	20.8
MEAN	21.4	21.3	21.3	21.2	21.1	21.3	22.3	22.9	23.3	23.7	24.0	24.1	23.9	23.9	23.6	23.5	23.2	22.9	22.5	22.4	22.2	22.0	21.7	21.5
MAX.	25.2	24.9	24.9	25.2	25.2	25.5	26.5	27.3	28.0	29.2	29.5	30.3	30.1	29.9	29.8	29.4	28.4	27.4	26.4	26.1	25.9	25.7	25.8	25.7
MIN.	18.1	17.5	17.4	16.7	16.7	17.8	18.5	19.4	19.5	19.5	19.0	19.3	19.1	19.2	20.0	20.0	19.8	19.6	19.8	19.8	19.8	19.6	18.9	18.4
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 22.6 MAX. = 30.3 MIN. = 16.7 LACK = 0

Table 2-2(9) 10m高気温 (9月)

単位: °C

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	21.5	21.4	21.0	21.1	21.2	21.4	21.8	23.7	22.9	22.9	22.2	22.5	23.9	23.6	22.8	22.5	22.3	21.6	21.8	21.7	22.3	21.9	21.8	22.2
02	22.1	21.7	21.4	21.2	21.1	21.2	21.3	21.5	21.9	21.4	22.2	22.2	22.0	22.4	23.3	23.0	22.2	21.8	21.8	21.0	21.0	20.5	20.7	20.7
03	20.6	20.6	20.7	20.7	20.9	20.6	20.6	20.6	20.3	20.4	21.1	20.8	21.2	20.9	20.8	20.8	20.6	20.5	20.4	20.4	20.4	20.3	20.5	21.3
04	23.7	24.1	24.5	24.6	24.9	24.8	26.1	26.3	26.9	27.6	25.8	27.9	28.0	27.8	27.4	27.7	27.2	27.0	26.7	26.3	26.1	21.3	20.2	20.0
05	19.7	19.9	19.9	19.8	19.9	19.8	19.8	19.5	19.4	20.4	20.3	20.6	20.5	20.8	20.8	20.2	20.0	19.7	19.9	19.7	19.3	18.8	18.5	17.8
06	17.0	16.4	16.2	16.1	16.3	16.2	17.3	19.2	19.6	20.0	19.6	20.2	20.4	20.2	19.9	19.7	19.5	19.4	19.3	19.2	19.0	17.6	17.0	16.7
07	15.6	15.6	15.0	14.9	16.0	17.4	19.3	19.5	19.8	20.1	19.9	20.2	19.6	19.7	19.5	19.3	19.0	18.6	18.5	18.9	18.8	18.7	16.4	16.4
08	16.3	17.0	16.2	16.1	16.5	17.2	18.5	18.7	18.9	19.1	19.4	19.9	19.5	19.9	19.4	19.2	18.4	18.0	17.5	17.8	17.8	18.0	17.9	18.1
09	17.9	17.9	17.8	18.0	17.9	17.9	17.6	17.6	18.2	18.2	18.5	18.5	19.1	19.3	19.7	19.8	19.9	20.9	20.3	20.3	19.9	20.0	19.8	19.5
10	18.7	18.4	18.4	18.2	17.9	17.9	18.5	19.5	20.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
11	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	18.7	19.0	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	19.6	19.1	19.0	19.0	18.6	19.2	18.3	18.3	16.9
12	14.0	15.5	15.4	15.5	16.3	15.6	16.6	16.9	17.3	17.7	18.2	18.7	19.1	19.3	19.1	18.6	18.3	18.1	18.1	18.0	18.1	17.8	17.3	17.3
13	17.4	17.8	17.6	18.4	17.4	17.1	17.3	18.6	19.2	19.7	20.0	20.4	21.3	21.2	20.7	20.5	20.2	20.0	19.9	20.1	19.9	18.5	17.7	16.9
14	16.6	16.4	16.3	16.3	16.2	16.9	16.5	18.1	18.4	19.2	19.8	19.6	19.6	19.6	19.4	19.4	19.3	19.4	19.5	19.1	18.4	18.0	17.3	16.7
15	16.3	15.9	15.6	15.3	14.9	14.5	16.6	18.6	19.0	19.6	19.9	19.7	20.2	19.7	19.4	19.5	19.2	18.9	18.9	17.5	17.0	16.2	15.8	15.5
16	15.3	14.9	14.4	14.0	14.0	14.4	15.6	18.3	19.3	19.2	19.6	20.0	19.6	19.5	19.7	19.4	18.7	18.5	18.3	18.1	17.5	16.7	14.5	13.5
17	12.8	12.5	12.5	12.1	12.2	12.0	13.8	16.7	18.7	19.2	19.8	19.9	20.1	20.0	19.9	19.4	19.3	18.8	18.9	18.7	17.6	15.7	14.8	13.9
18	13.7	13.3	13.0	12.8	12.4	12.2	13.9	17.5	19.8	20.3	20.6	20.2	20.4	20.8	20.3	19.7	19.3	19.2	18.8	17.9	17.2	16.6	15.5	15.0
19	14.9	15.1	15.0	15.4	14.7	15.1	16.8	17.6	19.1	19.8	19.8	20.8	20.4	20.0	20.1	20.1	19.7	19.7	19.5	18.9	16.9	16.5	16.3	16.0
20	15.8	15.5	15.4	15.7	15.5	16.2	16.4	16.7	17.2	17.6	18.8	19.2	19.1	19.8	19.5	19.4	19.2	19.0	18.9	19.0	18.9	18.9	18.8	18.6
21	18.2	18.0	17.2	17.4	17.2	17.8	18.4	19.1	19.3	19.6	19.8	20.0	19.8	19.7	19.4	19.2	18.5	18.2	18.1	18.0	18.0	17.5	16.7	15.9
22	15.3	15.1	15.2	13.9	13.8	14.3	15.4	17.9	19.1	19.2	19.2	19.3	19.5	19.4	19.8	19.6	19.3	19.1	19.2	18.0	18.4	18.5	18.4	16.7
23	16.4	16.3	16.2	15.9	15.8	15.6	16.4	18.8	21.2	20.7	20.9	21.0	21.3	21.2	20.9	20.5	20.2	19.7	19.8	19.6	18.4	18.0	17.4	16.7
24	15.8	16.0	16.0	15.6	15.4	15.9	16.6	18.7	20.7	21.6	21.1	21.1	21.9	21.9	21.8	21.7	21.2	20.9	21.4	20.5	20.6	20.5	19.9	20.0
25	20.4	19.6	19.3	19.3	18.1	18.3	19.4	19.5	19.5	19.3	19.0	19.2	19.0	19.2	19.4	19.1	19.4	18.8	18.3	18.3	19.6	19.9	20.1	20.2
26	20.4	20.3	19.4	19.0	19.2	19.0	19.1	19.2	19.7	19.9	20.1	20.1	20.3	19.9	19.5	19.7	19.5	19.5	19.5	19.6	19.5	19.5	19.3	19.1
27	19.3	19.0	18.5	18.5	18.2	18.1	18.4	18.8	19.4	21.1	22.9	24.8	26.6	27.3	23.8	22.6	21.8	20.9	20.8	20.7	20.8	19.2	19.1	18.7
28	18.4	17.6	17.2	17.3	17.7	16.8	18.7	20.7	22.0	23.2	23.8	24.1	23.9	23.7	21.3	21.5	21.1	19.4	18.3	17.5	16.1	15.8	14.8	13.8
29	13.5	13.3	12.7	12.3	12.1	12.2	13.6	14.4	15.5	16.2	16.6	17.0	16.9	16.9	17.3	17.2	16.7	16.7	17.0	17.4	17.1	14.5	14.1	13.7
30	14.0	13.8	13.7	13.3	13.1	12.4	14.1	16.0	17.6	18.6	19.6	18.8	19.0	19.3	18.7	18.5	17.9	17.9	17.4	16.8	16.3	16.2	16.2	16.5
MEAN	17.4	17.2	17.0	16.9	16.8	16.9	17.7	18.9	19.6	20.0	20.3	20.6	20.8	20.8	20.5	20.2	19.9	19.6	19.5	19.2	19.0	18.3	17.8	17.4
MAX.	23.7	24.1	24.5	24.6	24.9	24.8	26.1	26.3	26.9	27.6	25.8	27.9	28.0	27.8	27.4	27.7	27.2	27.0	26.7	26.3	26.1	21.9	21.8	22.2
MIN.	12.8	12.5	12.5	12.1	12.1	12.0	13.6	14.4	15.5	16.2	16.6	17.0	16.9	17.3	17.2	16.7	16.7	17.0	16.8	16.1	14.5	14.1	13.5	
LACK	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

COMMENT ; MEAN = 18.8 MAX. = 28.0 MIN. = 12.0 LACK = 28

Table 2-200 10m高气温 (10月)

単位：℃

PNC SN9440 86-003

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
DAY																								
01	16.2	16.5	17.1	17.4	17.3	17.8	17.6	18.1	17.8	17.6	17.6	17.7	17.5	17.3	17.0	17.3	17.2	17.0	17.5	17.5	17.1	16.7	16.4	16.2
02	16.0	15.7	16.1	16.5	16.8	16.7	17.0	16.9	19.3	20.4	21.7	23.5	24.4	24.5	23.9	22.3	20.7	19.2	18.0	16.7	16.3	15.5	15.1	14.4
03	14.4	13.4	12.7	13.9	13.4	13.2	14.6	16.4	17.7	18.9	19.4	20.4	20.9	20.3	20.0	19.0	17.4	16.1	15.4	14.1	13.3	12.0	11.5	12.1
04	10.0	10.5	9.8	9.7	9.9	9.7	12.0	15.5	17.1	18.0	18.9	19.2	19.6	21.9	21.7	21.1	19.2	18.5	17.9	18.2	16.7	17.8	17.3	16.1
05	16.3	14.9	16.0	17.1	16.8	16.8	17.6	18.1	19.1	20.2	21.5	22.3	21.6	21.9	22.1	21.9	21.7	20.7	20.9	20.7	20.1	19.8	19.3	17.8
06	17.9	16.2	15.3	14.8	14.7	13.7	14.3	16.2	17.7	17.8	20.0	19.9	19.7	19.6	19.6	19.0	18.8	18.5	18.4	18.3	16.0	18.3	15.3	15.2
07	15.8	14.3	14.6	14.7	14.6	15.4	17.3	17.8	18.5	19.1	18.7	19.1	19.0	18.7	18.5	17.9	17.7	17.6	18.0	18.0	17.7	17.7	16.9	16.5
08	16.6	16.6	15.1	16.3	17.2	17.1	17.3	17.9	18.1	18.0	17.9	17.3	17.2	17.3	17.6	17.4	17.1	17.1	18.0	18.8	18.7	18.5	18.0	18.4
09	19.1	18.3	18.4	18.5	18.4	18.4	19.0	18.8	18.6	19.2	20.6	22.6	20.6	19.8	19.8	20.2	19.0	17.6	18.4	18.2	18.0	18.1	16.2	16.2
10	16.5	16.2	16.0	16.0	14.9	14.4	14.6	16.0	18.5	19.9	20.1	20.1	20.2	20.3	20.1	19.6	19.1	19.2	18.9	18.8	16.1	16.7	14.7	14.3
11	12.6	12.7	12.2	12.1	11.8	12.5	12.3	14.5	16.4	18.1	17.9	17.9	18.8	18.5	18.4	18.6	18.1	16.8	17.2	16.2	15.5	14.6	14.4	14.0
12	13.6	13.6	13.4	13.3	13.2	12.5	13.9	16.1	18.2	18.6	18.7	18.7	18.8	18.3	18.1	17.8	17.2	17.1	17.0	16.0	14.7	14.3	14.2	12.5
13	12.9	11.2	10.6	10.3	10.8	10.3	11.9	15.8	17.6	17.9	18.1	18.3	18.2	18.1	18.1	18.0	17.9	17.5	17.2	17.7	17.8	17.9	17.8	17.5
14	17.6	16.9	16.5	16.3	16.5	16.3	16.7	18.1	19.4	19.3	18.8	16.8	17.0	17.6	17.3	17.0	17.3	15.6	15.6	14.1	12.9	12.8	12.5	11.6
15	11.7	11.3	11.3	11.1	10.9	10.9	11.0	11.7	13.8	14.5	14.6	14.5	14.7	14.7	14.6	14.5	14.5	14.7	14.9	13.2	12.3	12.3	12.7	12.4
16	12.4	11.7	11.1	10.3	10.1	9.8	11.5	12.4	15.9	16.7	17.0	17.3	17.4	17.0	16.7	15.7	15.5	14.6	14.1	12.6	12.2	11.3	11.1	11.0
17	11.1	10.7	10.4	9.8	9.7	9.7	10.3	13.5	16.4	18.6	18.2	18.5	18.5	18.7	18.0	17.7	17.3	17.3	17.0	16.6	13.4	12.5	11.9	11.2
18	10.9	10.4	10.5	10.4	10.2	9.8	10.4	13.3	16.0	17.2	17.3	18.0	17.5	17.9	17.9	17.2	17.1	17.4	17.3	17.1	17.3	16.7	15.2	14.3
19	13.7	13.2	13.2	12.9	12.7	12.9	13.9	16.0	17.0	18.7	18.8	20.3	21.0	19.7	19.6	19.3	18.9	18.5	16.6	15.6	14.8	14.6	14.6	14.5
20	14.2	13.8	13.5	13.4	13.8	13.6	13.2	13.6	14.6	16.0	16.4	16.2	16.4	16.4	16.0	15.6	15.3	15.5	15.5	15.5	15.4	15.5	15.6	12.0
21	11.8	12.5	12.5	15.0	15.0	13.9	11.9	14.0	16.0	15.6	15.8	15.8	15.7	15.5	15.4	15.3	15.4	15.2	15.3	15.3	15.4	11.5	11.2	11.5
22	12.2	11.7	11.6	11.5	11.7	11.4	12.0	12.8	13.2	13.7	14.5	15.1	15.3	17.5	17.9	17.8	17.7	19.0	19.3	19.1	19.2	19.2	19.4	19.2
23	19.6	20.4	20.7	20.5	20.4	19.2	19.7	19.6	19.6	19.6	19.4	19.0	17.6	16.6	16.7	16.6	16.3	16.5	16.4	15.9	13.4	12.3	11.8	12.0
24	11.1	9.8	9.2	9.5	9.2	10.0	10.4	12.7	14.2	16.0	16.0	16.1	16.4	16.7	16.6	16.0	14.2	13.2	11.9	10.7	11.0	10.3	9.4	9.2
25	9.7	9.5	8.8	8.2	7.6	6.1	8.2	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	15.5	15.6	14.4	11.9	9.8	9.3
26	9.7	9.4	9.1	8.1	8.0	7.7	8.9	11.2	13.9	14.6	15.2	14.9	15.4	15.4	15.1	14.8	14.6	14.7	14.7	14.9	13.6	12.7	12.4	9.2
27	9.1	8.7	8.4	8.1	8.3	7.9	8.7	10.7	14.4	15.1	15.2	14.9	14.9	14.9	15.0	14.5	14.4	14.4	14.3	14.3	11.0	9.9	9.4	8.4
28	8.2	8.1	7.8	7.6	7.4	6.9	8.1	10.9	13.4	14.9	15.7	15.2	15.4	15.7	15.6	15.1	14.9	14.9	14.7	14.3	11.2	10.7	10.7	10.5
29	10.6	10.7	10.5	10.2	9.8	9.8	11.2	12.4	13.4	14.1	15.2	14.7	12.9	13.0	13.0	12.6	13.0	14.1	14.0	13.5	13.3	13.2	13.0	13.3
30	13.0	12.6	12.3	11.9	11.8	11.7	11.8	12.9	14.6	15.9	15.8	16.0	15.8	15.7	15.7	15.3	15.0	15.0	15.0	14.9	11.9	11.9	11.8	11.2
31	10.1	9.7	9.6	9.3	9.0	9.1	9.7	11.5	13.9	15.3	15.4	15.4	15.9	16.1	16.1	16.0	15.8	15.3	15.9	16.3	15.8	14.6	14.2	13.9
MEAN	13.4	12.9	12.7	12.7	12.7	12.4	13.1	14.8	16.5	17.3	17.7	17.9	17.8	17.9	17.8	17.4	17.0	16.6	16.5	16.1	15.1	14.6	14.0	13.4
MAX.	19.6	20.4	20.7	20.5	20.4	19.2	19.7	19.6	19.6	20.4	21.7	23.5	24.4	24.5	23.9	22.3	21.7	20.7	20.9	20.7	20.1	19.8	19.4	19.2
MIN.	8.2	8.1	7.8	7.6	7.4	6.1	8.1	10.7	13.2	13.7	14.5	14.5	12.9	13.0	13.0	12.6	13.0	13.2	11.9	10.7	11.0	9.9	9.4	8.4
LACK	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 15.3 MAX. = 24.5 MIN. = 6.1 LACK = 11

Table 2-2(1) 10m高气温 (11月)

单位：℃

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	14.7	13.8	13.1	12.5	12.2	11.6	11.3	13.8	16.7	17.3	17.7	17.1	17.0	16.5	16.2	15.7	15.5	15.8	15.3	14.1	13.5	13.3	12.7	12.7
02	12.6	13.5	13.7	12.7	13.3	13.3	13.3	13.4	13.4	13.6	13.7	13.1	12.7	12.9	13.4	13.0	13.1	13.4	13.9	13.8	13.0	12.0	11.2	11.5
03	11.9	11.9	12.0	11.7	11.7	11.8	11.9	11.9	11.9	13.0	14.2	14.7	15.1	15.5	15.3	15.2	15.1	15.2	14.9	14.7	14.6	13.3	12.9	12.4
04	12.1	11.7	11.3	11.5	11.7	11.3	11.2	12.3	15.6	14.9	15.3	15.8	15.5	15.6	15.6	15.4	15.3	15.5	15.8	15.2	14.9	14.8	14.5	11.4
05	10.1	9.3	9.3	9.3	9.8	10.1	10.2	10.8	11.9	12.9	13.4	13.5	13.8	13.4	13.1	12.8	13.0	13.0	13.0	13.1	12.8	12.6	11.5	11.5
06	10.5	9.0	8.2	7.8	7.9	7.8	7.9	7.7	7.5	6.9	6.8	6.4	7.0	6.7	6.4	6.1	6.1	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.1	6.2
07	6.0	5.9	5.7	5.5	5.5	5.6	5.3	5.6	6.2	6.9	6.9	7.2	7.4	7.4	7.5	7.8	7.6	8.0	8.0	8.1	7.9	8.0	7.6	7.5
08	7.1	6.7	5.6	4.6	4.2	4.2	4.9	6.4	7.2	7.7	8.5	9.2	9.4	8.8	9.7	9.1	6.8	6.6	6.2	5.5	4.7	3.8	2.7	2.5
09	1.7	1.5	1.7	1.7	2.1	2.6	2.3	4.0	5.0	6.8	7.6	8.3	8.2	8.3	8.0	8.0	7.0	6.1	5.6	5.0	4.3	4.1	4.2	4.1
10	2.9	2.7	2.5	2.0	1.6	1.8	2.1	5.0	8.3	9.7	9.6	9.8	10.2	10.1	9.9	9.8	9.5	9.7	9.7	5.5	4.8	4.6	3.5	3.3
11	2.7	2.8	3.0	2.9	2.3	1.6	1.9	4.7	7.6	9.8	11.8	12.7	14.3	14.4	14.7	13.4	11.6	9.1	8.0	7.4	6.4	5.8	5.5	5.2
12	4.0	4.7	2.8	2.2	2.4	2.6	3.7	5.0	7.5	10.5	10.4	11.1	11.2	11.3	11.3	10.7	10.6	10.0	9.9	6.6	5.9	5.1	4.6	4.0
13	3.6	3.9	3.7	4.0	3.5	3.6	3.2	5.6	7.8	10.9	13.4	13.6	13.8	13.6	13.3	12.9	12.3	10.8	10.4	8.2	7.7	7.3	7.2	7.9
14	7.8	6.7	6.4	5.1	4.8	3.9	3.8	6.5	9.6	12.0	12.3	12.9	12.6	12.8	12.5	12.0	12.0	11.7	11.0	11.5	12.3	7.0	5.4	5.5
15	5.2	4.7	4.6	4.1	4.1	3.9	4.4	6.2	8.9	10.5	12.9	13.1	13.8	13.7	12.8	12.1	11.0	10.1	10.4	10.6	8.8	9.7	10.1	10.1
16	9.4	8.9	8.1	7.3	7.1	7.0	7.0	8.6	9.9	13.3	14.9	14.9	14.5	15.3	14.0	14.5	12.7	11.8	11.2	10.8	10.1	10.1	9.9	8.7
17	8.6	7.9	7.8	7.3	6.9	6.6	6.1	6.6	7.0	8.5	9.7	10.2	10.8	10.5	10.3	10.4	10.2	10.0	10.3	8.0	6.8	5.6	5.4	5.3
18	4.7	4.4	4.7	4.9	4.3	4.5	4.2	5.1	7.3	8.8	9.7	10.6	10.1	10.4	10.2	9.8	9.1	8.7	8.9	5.6	5.3	5.1	4.0	3.6
19	3.0	2.3	1.6	1.4	1.3	1.3	2.0	3.7	6.6	99.9	11.7	12.1	11.7	12.2	12.4	11.7	10.4	10.2	8.8	7.1	6.1	5.9	5.6	5.3
20	5.0	4.9	4.1	3.8	5.0	4.4	3.9	6.8	8.6	11.6	13.0	12.6	16.5	15.9	14.9	14.0	13.0	12.9	13.2	10.7	9.5	9.1	8.5	9.2
21	9.4	8.9	7.9	9.2	7.4	8.6	9.7	12.2	11.8	10.3	10.0	10.4	11.6	11.9	11.9	11.9	9.2	8.7	8.0	6.8	5.7	5.9	6.0	5.8
22	5.8	5.4	4.4	4.0	3.0	3.4	3.1	4.9	7.4	8.2	9.0	10.5	10.5	10.4	10.9	9.2	8.1	7.3	6.3	5.4	6.9	6.2	5.4	4.5
23	1.6	1.1	-0.1	-0.2	0.4	0.5	0.7	1.5	2.3	3.5	6.1	6.2	6.7	6.3	6.2	6.2	5.4	5.3	4.0	3.8	4.3	5.9	5.7	6.0
24	6.2	5.9	5.8	6.2	6.3	6.6	7.4	9.0	12.7	13.6	14.7	15.5	14.0	13.4	13.4	11.6	9.9	8.6	7.8	7.4	7.1	7.1	6.2	6.3
25	5.6	5.2	5.3	5.3	5.2	5.8	5.0	6.2	7.5	8.5	8.9	8.4	8.7	8.5	8.5	8.6	8.7	9.1	9.0	9.1	9.1	9.2	9.3	9.6
26	5.8	5.4	5.0	5.1	5.2	5.2	5.4	5.4	5.7	6.0	6.1	6.8	7.8	7.7	7.6	7.4	7.3	7.5	7.5	7.3	7.0	6.9	7.4	7.5
27	7.5	7.4	7.6	7.7	7.9	7.6	6.9	7.6	8.1	8.5	8.9	8.8	9.0	8.7	8.7	8.8	8.6	8.1	7.5	7.1	6.8	6.4	7.2	7.9
28	7.9	7.4	6.5	4.8	3.7	3.2	3.4	6.4	5.6	6.8	7.4	8.5	9.5	8.6	7.5	5.8	4.5	3.4	2.6	2.4	2.1	1.4	1.5	1.4
29	0.8	-0.4	0.3	-1.3	-1.0	-1.5	-0.9	1.7	3.6	5.0	5.6	6.2	7.7	7.4	7.3	6.9	5.7	6.3	4.4	2.2	2.1	1.5	1.3	1.3
30	0.8	0.7	0.5	0.9	0.2	0.2	0.7	1.2	3.7	5.1	6.5	7.7	7.6	7.5	7.7	8.1	8.2	8.3	6.8	5.7	5.6	5.3	4.8	4.6
MEAN	6.5	6.1	5.8	5.5	5.3	5.3	5.4	6.9	8.4	9.7	10.6	10.9	11.3	11.2	11.1	10.6	9.9	9.6	9.2	8.2	7.8	7.3	6.9	6.8
MAX.	14.7	13.8	13.7	12.7	13.3	13.3	13.3	13.8	16.7	17.3	17.7	17.1	17.0	16.5	16.2	15.7	15.5	15.8	15.8	15.2	14.9	14.8	14.5	12.7
MIN.	0.8	-0.4	-0.1	-1.3	-1.0	-1.5	-0.9	1.2	2.3	3.5	5.6	6.2	6.7	6.3	6.2	5.8	4.5	3.4	2.6	2.2	2.1	1.4	1.3	1.3
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 8.2 MAX. = 17.7 MIN. = -1.5 LACK = 1

Table 2-202 10m高气温 (12月)

单位: °C

PNC SN9440 86-003

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	5.0	5.2	5.1	6.8	7.0	7.1	4.7	4.3	5.9	6.1	4.9	4.2	4.3	5.7	5.9	5.8	6.1	6.1	4.7	4.6	4.4	4.1	3.7	4.1
02	4.1	3.2	3.1	3.5	3.7	3.4	3.1	4.6	6.8	7.9	9.2	8.7	7.4	6.6	6.1	6.2	4.6	3.0	2.1	1.4	1.1	0.5	0.2	-0.3
03	-0.4	-0.1	-0.7	-0.5	-0.7	-1.6	-2.0	0.0	3.2	4.3	5.7	6.5	7.3	7.7	7.5	6.6	5.8	4.8	4.3	2.0	2.9	1.2	0.1	-0.4
04	-0.3	-0.1	-1.2	-1.3	-1.3	-1.8	-1.8	-0.6	1.9	4.9	7.3	9.0	9.9	10.5	9.9	8.4	7.9	6.9	5.9	5.0	4.1	3.8	3.3	2.2
05	1.6	0.8	0.4	-0.1	-0.3	0.0	0.2	1.3	3.2	5.9	8.5	11.0	12.0	11.1	10.6	9.8	8.6	8.4	8.5	7.6	7.2	6.7	5.2	4.9
06	4.3	3.8	3.3	2.8	3.2	2.4	2.6	3.4	5.1	8.3	8.9	9.1	9.3	9.3	9.4	8.9	8.2	8.2	8.5	5.9	5.7	5.4	4.9	4.4
07	4.0	2.4	2.1	1.4	0.9	0.7	1.7	2.6	4.8	8.2	9.1	9.7	9.5	9.7	9.8	9.4	8.3	7.6	6.9	6.2	5.3	4.3	3.7	3.8
08	3.3	3.1	3.2	2.5	2.4	1.6	1.9	3.5	5.1	7.2	7.7	8.8	9.7	9.9	9.6	8.2	7.9	5.4	4.7	5.8	4.6	1.2	1.2	1.2
09	0.4	0.9	1.5	0.5	-0.3	-0.2	-0.6	2.6	4.6	6.7	8.7	8.7	10.8	11.5	10.5	9.2	8.3	8.9	6.6	5.8	5.0	3.3	2.2	0.9
10	2.4	1.8	1.5	1.7	1.7	0.2	1.3	3.6	5.4	7.1	8.0	8.7	9.9	9.7	9.3	8.1	6.0	5.3	4.5	3.8	3.2	2.9	2.3	0.6
11	-0.3	-0.1	-1.3	-1.0	-0.7	-1.4	-1.6	-0.4	1.6	4.4	7.0	8.7	8.4	8.3	8.4	8.3	6.9	6.5	7.2	5.6	5.2	4.5	4.4	4.4
12	4.1	3.9	3.2	3.2	3.0	2.9	2.9	4.0	5.9	8.4	10.4	12.1	11.5	11.5	11.4	10.6	10.3	9.9	9.0	7.1	6.7	5.8	5.2	5.0
13	4.8	5.4	4.8	3.8	4.4	3.9	3.6	4.3	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	8.5	7.3	5.8	4.2	3.4	3.1	2.8	2.7	1.8	3.5
14	3.5	2.5	1.6	1.8	1.9	1.7	1.5	2.9	3.9	5.1	5.2	6.2	6.1	6.4	5.9	5.1	3.8	3.4	2.7	1.9	2.3	1.7	1.0	-0.8
15	0.5	0.5	1.3	0.2	-0.1	0.1	0.3	2.1	3.1	4.6	5.0	5.4	6.3	6.3	6.1	5.6	3.8	2.4	1.8	0.6	1.4	-0.1	-0.9	-0.4
16	-0.4	-0.4	-0.7	-1.8	-2.1	-2.5	-3.0	-0.1	1.6	5.6	7.0	8.2	10.1	10.6	9.2	8.5	7.9	7.6	7.5	7.4	3.4	3.2	2.6	1.5
17	0.9	0.7	0.5	-0.0	-0.6	0.0	-0.2	1.0	3.7	6.9	8.7	10.4	10.1	10.2	9.9	9.0	7.9	6.1	8.1	5.4	3.1	2.5	2.7	2.2
18	1.7	0.6	-0.2	-0.2	-0.5	-1.6	-1.2	0.9	3.5	7.2	8.7	9.6	10.6	11.0	10.0	8.6	6.6	5.2	4.7	4.2	3.7	2.5	1.7	1.4
19	1.5	0.5	-0.4	0.2	-0.8	-0.7	-0.7	0.2	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	9.7	9.1	9.7	11.5	11.4	11.4	12.1	10.5	10.3
20	6.6	6.7	7.4	6.8	6.8	6.4	6.1	6.4	7.5	7.5	10.2	11.2	10.8	10.4	9.7	8.8	7.4	6.7	5.1	5.0	3.6	3.9	3.7	3.3
21	3.9	2.6	2.7	2.7	-0.2	-0.4	-0.0	1.5	4.1	7.1	9.5	9.9	11.2	11.3	10.9	9.7	8.5	8.2	5.8	6.7	2.9	3.7	2.5	1.8
22	0.7	0.9	0.5	0.5	0.2	-0.2	0.1	0.5	2.7	5.9	9.0	10.5	11.2	10.5	11.2	10.0	8.3	8.3	8.1	5.9	5.4	5.2	3.1	2.5
23	1.2	0.9	2.0	1.8	0.5	0.4	1.3	1.6	3.7	6.0	8.5	9.7	10.9	11.6	12.4	11.6	11.4	9.8	8.3	7.4	5.5	4.3	3.4	2.5
24	3.3	3.1	2.5	2.0	3.2	1.5	2.0	3.6	6.3	7.4	8.8	9.5	9.7	9.2	8.3	6.6	4.9	4.3	3.8	1.8	2.3	1.6	2.4	-0.4
25	-1.6	-1.6	-1.8	-1.3	-2.6	-2.8	-2.5	-0.6	0.7	2.8	4.0	5.6	6.8	6.0	5.7	5.5	4.7	3.8	3.5	3.2	3.6	3.5	2.7	2.7
26	2.3	0.7	0.2	-0.1	-0.5	-1.1	-1.1	0.1	2.1	4.7	7.4	9.6	10.8	11.2	11.5	9.6	9.5	8.0	6.9	4.6	3.2	3.0	1.7	1.7
27	1.6	1.3	0.7	0.6	0.5	-0.3	-1.3	0.4	2.7	6.3	10.0	12.7	14.3	11.6	11.5	10.9	10.7	10.0	8.9	5.8	6.0	5.0	4.4	3.7
28	3.6	4.0	3.6	3.5	3.5	3.5	3.1	3.6	6.2	9.4	13.2	13.8	13.1	13.4	12.6	12.1	11.2	11.2	11.0	10.2	9.6	9.0	9.1	8.1
29	6.5	5.6	5.0	6.1	4.9	5.3	5.6	5.9	6.7	10.3	12.2	13.1	14.6	14.5	14.8	14.1	13.4	12.1	12.4	11.6	10.5	11.9	11.5	11.1
30	10.9	10.3	9.5	8.6	7.9	6.5	5.8	6.3	7.6	9.3	9.4	9.7	10.3	9.1	8.8	8.2	8.0	7.6	7.9	6.8	5.9	7.2	5.1	4.2
31	2.3	2.9	3.2	3.7	3.3	3.8	4.1	4.0	4.6	4.7	4.7	4.7	3.9	4.0	4.5	3.6	3.9	3.8	3.7	3.8	3.9	3.7	3.8	3.6
MEAN	2.7	2.3	2.0	1.9	1.6	1.2	1.2	2.4	4.3	6.6	8.2	9.1	9.7	9.6	9.3	8.5	7.6	6.9	6.4	5.4	4.7	4.2	3.5	3.0
MAX.	10.9	10.3	9.5	8.6	7.9	7.1	6.1	6.4	7.6	10.3	13.2	13.8	14.6	14.5	14.8	14.1	13.4	12.1	12.4	11.6	11.4	12.1	11.5	11.1
MIN.	-1.6	-1.6	-1.8	-1.8	-2.6	-2.8	-3.0	-0.6	0.7	2.8	4.0	4.2	3.9	4.0	4.5	3.6	3.8	2.4	1.8	0.6	1.1	-0.1	-0.9	-0.8
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 5.1 MAX. = 14.8 MIN. = -3.0 LACK = 13

Table 2-3 40m高气温

Table 2-3(1) 40m高気温 (1月)

単位：℃

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	0.9	1.1	2.0	1.3	0.8	-1.0	0.7	-1.4	-0.1	3.4	4.9	5.4	5.7	5.9	6.2	6.0	5.9	6.0	6.2	6.4	6.4	6.5	6.6	6.4
02	6.8	7.2	7.4	7.3	7.5	8.0	8.2	8.3	7.8	5.4	7.7	6.6	6.8	6.1	6.7	7.0	6.6	6.4	5.3	5.3	4.9	4.3	4.8	4.6
03	3.7	1.8	1.5	0.6	0.3	-0.5	-0.4	1.0	2.1	3.8	4.8	5.8	6.6	7.1	7.3	6.8	5.7	4.7	4.2	3.8	2.8	2.7	1.0	0.6
04	0.8	1.4	1.6	1.7	0.5	2.7	2.9	3.1	3.8	5.3	6.6	7.0	7.3	7.1	7.0	6.2	4.7	4.2	3.4	2.7	1.5	1.2	1.2	1.4
05	1.5	2.3	0.1	-1.5	0.3	1.1	-1.4	-0.9	0.2	3.1	4.3	4.6	5.3	6.7	6.7	4.1	2.4	2.0	1.7	1.1	0.5	0.3	-0.0	-0.5
06	-1.1	-1.1	-1.7	-1.7	-2.2	-2.1	-1.4	-0.6	0.3	1.4	3.2	4.1	4.5	5.1	5.4	4.9	3.3	2.8	2.6	0.6	-0.2	-0.7	-0.7	-0.3
07	0.0	-2.1	-2.8	-2.4	-2.2	-2.0	-1.2	-0.9	0.2	2.7	3.6	4.5	4.4	3.0	3.0	2.5	1.9	1.8	1.6	1.2	1.2	0.5	0.6	0.3
08	-0.3	-1.1	-0.3	0.0	-0.1	-0.7	-1.0	-1.6	-1.1	2.3	3.7	4.9	5.6	6.7	6.2	5.7	4.5	4.1	3.2	2.5	3.1	3.3	2.4	2.6
09	3.1	1.7	1.7	1.4	1.3	0.2	0.0	1.0	1.5	4.4	4.3	5.4	5.5	5.9	6.3	6.5	6.9	7.3	7.0	5.7	4.9	4.1	4.0	5.3
10	1.6	4.3	1.6	-0.3	-0.9	-0.3	0.4	-1.0	1.2	4.7	6.2	6.1	6.4	6.7	6.9	7.1	6.6	5.6	3.5	3.4	2.6	2.1	2.1	1.8
11	1.3	1.3	1.0	0.4	-2.2	-2.0	-1.2	-0.9	-0.1	2.0	2.9	4.3	5.0	5.0	4.5	3.4	2.9	1.7	1.4	1.3	-0.1	0.0	0.2	-0.9
12	-1.9	-1.3	-1.5	-1.2	-1.1	-2.4	-2.6	-3.2	-1.2	1.2	3.0	3.2	3.6	5.1	5.7	3.6	0.9	0.4	0.2	0.3	-0.8	-0.8	-1.2	-0.9
13	-1.8	-2.1	-3.1	-3.0	-2.3	-2.2	-1.8	-2.9	-1.7	0.4	1.7	2.2	2.8	3.4	2.9	2.7	1.8	0.7	-0.3	-1.4	-1.5	-1.9	-2.3	-2.2
14	-3.3	-3.6	-3.6	-3.7	-4.6	-3.6	-2.6	-3.6	-0.7	1.2	2.8	3.7	4.5	5.2	4.8	4.2	3.8	3.8	3.1	2.7	0.8	2.6	0.4	0.8
15	-0.1	-1.5	-2.4	-0.7	-1.3	-0.2	0.4	-1.1	-0.2	2.4	3.6	4.0	4.9	5.7	5.5	5.3	5.4	5.1	4.3	4.4	4.9	4.5	3.1	1.8
16	1.3	0.7	-0.8	-1.2	-0.9	-1.0	-1.1	-0.6	-0.2	-0.0	1.0	2.2	2.8	3.2	3.7	4.3	4.2	2.9	1.9	0.7	0.9	0.3	0.1	-0.5
17	-0.4	-0.6	0.0	-0.3	-0.7	-2.0	-1.6	-1.7	-1.0	1.4	2.0	3.3	4.3	4.9	5.3	5.2	4.8	5.1	3.6	2.5	2.5	2.1	2.3	-0.7
18	-0.7	1.0	-0.5	-0.5	-3.2	-1.7	-1.7	-2.4	-1.2	0.3	3.0	4.4	4.2	4.2	4.7	4.3	4.6	5.0	4.9	4.7	2.8	3.3	0.5	1.1
19	1.1	-0.4	-0.5	-0.9	0.6	0.3	-1.5	-0.9	0.7	3.8	5.4	6.9	8.2	8.0	7.3	6.2	4.7	3.5	2.6	2.0	2.1	1.0	0.6	-0.0
20	-0.4	-0.8	-1.0	-0.8	-0.9	-1.7	-1.2	-0.8	-0.4	2.1	3.6	3.5	3.8	3.8	4.1	4.1	3.9	2.7	1.8	1.0	0.7	-0.4	-0.5	-0.2
21	-0.2	-0.0	-0.7	-2.1	-1.1	-2.3	-2.5	-2.1	-1.1	1.3	3.2	4.5	5.0	5.0	5.3	4.5	4.1	2.8	0.9	0.7	0.8	0.1	-0.8	-1.5
22	-2.0	-2.2	-2.5	-2.1	-2.3	-2.3	-2.0	-1.7	-1.1	0.0	0.8	1.6	2.4	3.0	3.3	3.5	3.0	2.1	2.2	0.9	0.8	0.5	0.5	-0.1
23	-0.3	-1.2	-0.5	-0.7	-1.5	-1.2	-2.6	-0.6	0.4	2.5	3.1	4.6	4.1	4.7	5.3	5.3	5.5	5.0	4.0	3.8	3.1	2.1	2.1	2.2
24	-0.2	-1.5	-1.8	-0.2	-1.0	-0.5	-0.1	3.3	1.5	0.9	3.8	4.5	5.2	5.8	6.0	6.1	6.5	6.5	6.5	6.2	5.7	4.6	4.5	3.6
25	4.3	5.1	2.5	4.5	4.0	4.0	3.2	3.6	4.6	5.8	6.9	6.6	7.1	7.3	7.2	6.1	5.1	4.2	3.5	3.0	2.9	2.4	1.8	1.5
26	1.5	1.5	1.1	1.1	1.2	0.8	0.8	0.9	0.9	2.0	2.9	3.6	3.6	3.9	3.8	4.6	3.0	1.6	0.5	-0.1	-1.3	-1.7	-1.7	-2.0
27	-2.3	-1.5	-1.8	-2.4	-1.7	-1.8	-2.0	-3.2	-0.4	1.1	1.7	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
28	0.2	-0.2	-2.4	-3.3	-2.4	-2.9	-3.7	-2.2	-2.1	0.6	2.6	2.9	3.8	4.3	5.0	5.0	3.7	2.1	1.4	1.0	0.5	0.2	0.0	-0.5
29	-0.6	-0.4	-1.8	-2.0	-2.0	-2.3	-1.6	-1.8	-0.6	2.0	3.8	4.2	5.7	6.5	7.1	7.3	6.0	4.2	4.1	3.0	2.2	1.9	2.0	1.5
30	0.9	0.9	0.0	-0.8	0.6	0.9	-0.5	-0.7	0.4	1.9	3.7	4.3	4.6	5.4	5.8	5.6	5.2	3.8	3.3	2.4	1.6	1.4	1.7	0.7
31	1.0	0.3	1.2	1.0	-0.7	-2.8	-1.7	-2.4	0.4	2.6	3.9	5.0	5.3	5.3	5.4	5.6	5.6	5.6	6.0	5.8	3.2	2.1	2.7	-0.2
MEAN	0.5	0.3	-0.2	-0.4	-0.6	-0.7	-0.7	-0.6	0.4	2.3	3.7	4.5	5.0	5.3	5.5	5.1	4.4	3.8	3.2	2.6	2.0	1.6	1.3	0.9
MAX.	6.8	7.2	7.4	7.3	7.5	8.0	8.2	8.3	7.8	5.8	7.7	7.0	8.2	8.0	7.3	7.3	6.9	7.3	7.0	6.4	6.4	6.5	6.6	6.4
MIN.	-3.3	-3.6	-3.6	-3.7	-4.6	-3.6	-3.7	-3.6	-2.1	-0.0	0.8	1.6	2.4	3.0	2.9	2.5	0.9	0.4	-0.3	-1.4	-1.5	-1.9	-2.3	-2.2
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

COMMENT ; MEAN = 2.0 MAX. = 8.3 MIN. = -4.6 LACK = 13

Table 2-3(2) 40m高气温 (2月)

单位: °C

PNC SN9440 86-003

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	3.1	-0.6	-1.0	0.1	1.1	4.1	3.3	0.0	0.2	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.5	2.2	1.5	1.0	1.5	1.4
02	1.0	1.6	2.2	0.7	1.1	0.2	0.7	1.8	2.9	3.9	4.9	4.8	5.8	6.0	5.7	5.1	4.4	3.6	2.8	2.4	1.5	1.1	0.9	0.6
03	0.9	0.7	-0.2	-0.8	-1.2	-0.9	-0.9	-0.2	0.3	1.6	1.9	3.3	3.3	3.6	3.4	3.5	2.8	2.8	2.4	2.7	2.5	1.9	2.1	1.8
04	1.7	0.7	1.0	0.5	0.7	1.4	-0.1	1.5	2.6	3.7	4.5	5.0	5.4	5.1	5.3	4.7	4.0	2.9	1.5	1.2	0.4	2.0	1.9	1.3
05	0.7	0.9	0.7	0.1	-1.4	-0.5	-1.1	-0.3	1.8	2.8	4.6	5.6	5.4	5.4	5.5	5.3	5.2	5.5	5.3	5.1	5.1	5.1	1.0	2.5
06	-0.3	-0.7	-0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.4	1.3	4.1	5.4	6.6	6.1	6.3	6.3	6.3	6.1	6.1	6.3	5.8	2.6	2.7	2.4	1.7
07	1.4	1.2	0.6	1.4	0.4	0.9	0.5	1.0	3.1	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	5.0	4.9	4.9	4.6	4.2	2.7	2.7	1.6
08	1.9	0.9	-0.1	1.8	-1.3	-1.1	-1.1	-0.4	1.1	4.2	6.4	8.0	7.9	8.5	8.9	8.6	7.4	6.9	6.5	6.5	5.3	4.2	1.4	0.3
09	0.1	0.5	0.2	1.0	-0.2	0.9	-0.3	0.5	2.2	4.7	5.7	5.9	6.0	6.6	7.3	7.4	7.3	7.2	7.5	4.9	5.0	5.0	2.2	1.1
10	1.3	1.0	0.6	0.8	1.2	2.1	0.0	0.1	1.9	4.4	4.8	5.9	7.1	7.6	7.1	6.9	7.2	6.2	6.6	5.4	3.7	3.4	2.8	2.7
11	2.4	1.4	1.3	0.2	-0.3	-0.3	-0.6	0.4	1.5	2.7	5.1	5.9	5.6	5.6	6.3	4.9	3.9	2.7	0.9	1.3	1.6	1.2	1.7	1.6
12	0.5	-0.0	-0.1	-1.8	0.6	-3.7	-3.6	-1.7	2.8	5.2	6.4	7.1	7.7	7.3	9.3	9.1	8.7	7.8	7.3	7.3	6.8	5.2	4.3	5.6
13	5.1	5.6	2.6	1.9	5.0	6.0	4.4	1.5	3.5	6.5	8.7	9.3	9.2	9.1	9.4	9.5	9.7	9.3	9.7	9.6	8.6	8.4	7.3	6.8
14	7.3	7.2	6.8	6.9	6.5	6.2	6.0	6.5	7.7	8.9	8.9	8.7	8.7	8.5	8.3	8.2	8.0	7.6	7.5	7.3	6.9	6.7	6.3	6.1
15	6.3	6.3	6.5	6.6	6.6	5.4	6.9	5.2	7.0	8.0	8.1	7.8	8.2	8.3	8.2	8.5	8.6	8.6	8.4	7.8	7.3	6.8	6.7	6.8
16	7.2	7.1	7.4	7.7	8.0	7.5	8.4	7.7	9.2	10.2	9.8	10.4	10.0	11.9	10.5	10.4	11.0	10.7	10.2	9.3	8.6	8.8	8.1	7.9
17	7.0	6.2	5.4	4.7	4.1	3.5	2.7	1.9	2.1	1.8	0.7	0.1	0.4	0.9	2.3	2.5	2.1	1.3	0.5	0.5	0.1	0.1	-0.7	-0.8
18	-1.1	-1.4	-1.5	-1.4	-3.0	-1.9	-2.0	-2.0	0.2	1.9	3.4	4.3	4.8	5.0	5.1	5.5	5.2	5.0	4.8	4.9	3.6	4.3	3.2	4.0
19	3.6	4.1	2.7	4.1	4.0	3.1	3.1	3.4	3.8	4.8	6.7	9.5	10.6	10.1	9.1	9.4	8.5	7.3	6.0	4.9	3.9	3.4	2.8	2.0
20	1.5	1.8	1.8	1.1	1.0	1.8	0.2	0.5	2.3	3.4	3.1	3.2	3.7	3.5	3.7	4.2	4.5	5.1	5.3	2.9	2.8	2.9	2.9	3.2
21	3.4	3.5	3.9	3.7	3.9	2.9	0.9	1.6	3.4	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	4.8	3.5	2.3	1.1	0.9	0.7	1.0	1.1
22	1.3	0.7	0.4	0.2	-0.8	-1.4	-0.3	-0.8	1.2	2.7	3.0	3.9	3.8	4.5	5.2	5.4	5.8	5.9	5.5	5.1	5.2	3.8	4.1	5.0
23	6.4	5.6	5.4	4.8	4.4	4.4	4.2	4.3	4.4	4.1	4.3	4.1	3.7	3.4	3.1	1.9	1.2	0.3	1.3	2.3	1.5	2.2	3.9	3.4
24	3.6	3.4	3.1	2.5	4.0	3.9	2.7	3.7	4.0	4.0	2.5	0.2	0.4	1.9	2.4	2.9	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	1.9	1.8	1.7
25	1.6	1.3	1.0	0.6	0.7	0.6	0.9	0.4	1.8	2.4	3.5	3.4	3.6	4.0	2.3	2.5	1.2	-0.1	-0.6	-1.4	-1.4	-1.6	-1.5	-1.5
26	-1.7	-1.7	-1.9	-2.5	-3.4	-3.1	-4.5	-3.1	-1.4	-0.1	0.9	2.2	2.8	2.7	0.7	-0.2	0.1	-0.6	-1.3	-3.0	-3.0	-3.8	-4.7	-4.5
27	-4.2	-4.0	-4.5	-4.6	-4.8	-5.1	-5.0	-3.2	-1.8	-0.9	0.4	0.9	1.8	2.0	2.0	1.9	-0.1	-1.7	-1.7	-1.5	-1.7	-1.4	-1.8	-1.9
28	-3.2	-3.9	-2.6	-3.0	-4.1	-5.5	-5.3	-2.9	-0.9	1.2	1.7	2.1	2.4	2.7	3.3	3.8	4.2	3.9	2.9	2.7	2.6	2.6	2.4	2.5
MEAN	2.1	1.8	1.5	1.3	1.2	1.1	0.7	1.0	2.4	3.8	4.5	5.0	5.2	5.5	5.5	5.4	5.1	4.6	4.2	3.8	3.2	2.9	2.4	2.3
MAX.	7.3	7.2	7.4	7.7	8.0	7.5	8.4	7.7	9.2	10.2	9.8	10.4	10.6	11.9	10.5	10.4	11.0	10.7	10.2	9.6	8.6	8.8	8.1	7.9
MIN.	-4.2	-4.0	-4.5	-4.6	-4.8	-5.5	-5.3	-3.2	-1.8	-0.9	0.4	0.1	0.4	0.9	0.7	-0.2	-0.1	-1.7	-1.7	-3.0	-3.0	-3.8	-4.7	-4.5
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 3.1 MAX. = 11.9 MIN. = -5.5 LACK = 14

Table 2-3(3) 40m高气温 (3月)

单位: °C

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	-1.0	-1.4	-0.3	-1.6	-1.9	-1.7	-1.7	-1.0	1.7	3.9	6.0	5.0	5.5	5.9	5.9	5.9	5.4	5.3	4.7	4.0	3.9	3.7	3.5	3.1
02	2.8	2.4	1.2	1.2	0.9	1.1	1.1	1.9	2.6	3.0	3.1	3.0	3.0	2.8	2.7	2.9	2.9	3.1	3.3	3.6	1.4	-0.5	-0.9	-0.7
03	-1.0	0.9	-1.6	-0.7	-1.1	-2.1	-1.9	1.3	2.7	4.0	4.6	4.1	4.9	5.0	5.4	5.5	5.7	6.0	5.4	5.1	4.9	5.2	4.9	4.8
04	4.6	4.0	4.2	4.0	3.6	3.6	3.7	5.2	5.4	5.4	4.7	4.8	5.1	5.5	5.6	5.5	5.6	5.5	5.6	5.5	5.3	4.9	4.7	4.7
05	4.7	5.1	5.0	5.3	5.2	3.8	1.5	3.1	3.5	5.4	6.6	7.6	6.7	6.6	5.8	5.4	5.6	5.6	5.5	5.7	4.6	3.6	3.0	2.2
06	2.4	3.2	1.2	1.2	1.5	2.6	2.1	3.1	5.1	6.4	8.5	9.4	9.6	10.6	10.4	10.4	4.7	3.7	3.1	2.9	2.9	3.1	2.5	2.5
07	2.2	2.0	0.4	-0.6	0.6	-0.9	-1.2	2.3	3.0	3.8	3.9	3.9	4.4	4.0	4.7	4.8	5.0	4.8	5.3	5.5	6.1	5.2	5.6	5.3
08	5.8	5.4	5.6	4.4	3.6	3.6	4.3	4.9	6.2	7.9	9.0	6.8	7.0	7.2	6.7	6.6	6.5	6.6	6.7	6.6	5.8	5.7	5.8	5.9
09	5.7	5.5	5.3	4.7	4.5	4.5	3.3	3.4	3.0	3.5	3.9	3.7	3.5	3.3	3.2	3.1	2.7	2.4	2.7	2.7	2.6	2.5	2.6	2.0
10	2.0	1.8	1.5	1.1	0.6	0.5	0.6	1.6	3.2	4.1	4.1	3.9	4.1	3.5	1.9	3.3	3.3	3.6	3.6	3.4	1.9	1.8	0.9	1.0
11	0.7	0.4	0.1	0.6	0.5	0.2	-0.3	0.6	1.7	2.5	3.0	3.8	4.1	3.7	4.2	3.8	3.8	4.0	4.2	4.0	4.1	4.1	4.3	4.3
12	3.4	0.9	2.3	2.2	2.8	3.1	3.7	4.0	4.3	4.7	5.0	5.3	5.8	5.9	6.4	6.8	7.0	6.9	6.9	8.5	8.9	6.3	6.1	5.8
13	5.1	3.8	5.0	5.2	4.4	4.3	3.3	5.3	7.6	9.6	9.8	8.8	9.2	8.6	8.1	7.8	7.9	7.8	7.4	7.4	7.0	7.2	7.2	7.1
14	7.1	7.0	7.0	6.5	6.3	6.3	6.1	5.8	5.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	6.7	7.8	8.3	8.4	8.3	8.3	8.0
15	8.0	8.2	9.1	9.2	12.0	14.0	16.0	14.5	12.5	12.3	11.8	9.2	9.3	9.1	7.9	8.8	11.6	10.6	9.8	9.7	8.7	7.4	7.1	6.3
16	5.9	5.6	4.4	3.8	3.1	3.1	4.0	5.7	7.2	7.7	8.6	7.4	7.9	8.0	7.9	8.1	8.3	7.0	6.7	6.5	6.3	4.9	3.5	3.5
17	3.6	4.0	2.1	3.2	3.6	3.7	1.3	2.8	4.3	5.5	6.8	7.8	8.1	8.5	9.0	8.4	7.6	6.7	6.1	5.9	5.2	4.6	4.3	3.6
18	3.9	3.4	2.0	4.3	1.2	1.0	1.5	3.8	6.1	6.4	7.1	7.3	7.6	8.1	8.4	8.3	8.4	8.4	10.3	10.4	10.8	8.6	8.1	8.1
19	8.1	8.4	8.8	7.7	7.4	6.1	6.3	8.1	9.6	9.6	8.9	10.3	13.6	16.7	13.7	13.9	16.1	12.2	15.6	14.5	13.7	13.9	13.3	13.5
20	13.2	11.1	11.1	11.1	10.6	9.0	8.6	9.6	11.3	12.1	12.4	11.0	11.2	11.6	10.9	8.6	9.1	10.1	10.5	10.1	10.4	11.2	10.8	10.8
21	10.1	10.6	10.4	9.6	10.1	9.6	9.3	9.5	9.0	8.3	7.8	6.5	6.3	5.8	5.7	5.4	5.4	5.4	5.5	5.7	5.5	5.7	5.6	5.4
22	5.3	5.7	6.0	6.2	6.0	6.5	6.6	6.8	6.5	7.3	6.8	8.6	8.7	8.6	8.3	8.0	8.1	7.5	7.2	7.3	6.8	6.4	6.1	7.4
23	6.2	6.2	5.9	5.2	5.8	6.7	6.8	8.3	10.6	12.0	12.9	12.6	12.9	12.0	11.5	11.0	9.9	8.7	7.8	7.1	6.7	6.2	6.2	4.9
24	4.4	4.3	3.9	4.0	4.4	4.2	3.7	5.4	5.8	6.4	6.7	6.8	7.2	7.0	8.0	7.1	6.9	6.9	7.1	7.4	7.5	7.6	7.6	7.4
25	6.1	4.4	4.2	3.7	3.5	3.9	4.6	5.4	7.2	7.3	7.6	7.0	7.3	7.1	7.5	8.3	8.4	8.8	11.2	14.0	14.3	9.5	9.4	9.4
26	9.4	9.5	9.8	9.9	9.0	8.0	8.9	8.3	7.8	8.9	9.8	9.6	9.7	8.9	8.6	8.8	7.9	6.7	6.7	6.9	6.8	6.2	6.3	6.9
27	6.2	5.5	5.6	4.7	5.1	5.0	5.6	6.8	8.1	8.8	10.3	10.7	11.6	12.0	10.9	9.4	9.0	8.8	7.5	7.0	6.5	6.0	4.8	4.2
28	4.1	4.4	4.1	3.6	3.4	2.6	2.9	5.4	5.5	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5	7.1	7.4	6.9	6.9	7.3	7.8	7.9	6.5	5.7	5.6
29	5.4	5.5	5.7	5.8	6.2	5.9	6.0	6.2	6.2	6.5	6.7	6.7	6.4	6.4	6.0	5.6	5.4	5.5	5.6	5.9	5.9	5.9	6.3	6.6
30	6.4	6.0	5.9	5.9	5.3	4.9	5.1	6.2	5.7	5.4	5.2	5.3	5.6	5.6	5.7	5.5	5.5	5.4	5.6	5.6	5.8	4.4	3.4	3.2
31	3.6	3.8	3.8	4.6	5.2	4.9	4.8	4.7	4.7	4.6	4.5	4.5	4.4	4.1	4.2	4.2	3.9	3.8	3.7	3.2	3.0	2.6	2.2	0.9
MEAN	5.0	4.8	4.5	4.4	4.3	4.1	4.1	5.1	5.9	6.7	7.1	6.9	7.2	7.3	7.1	7.0	6.8	6.5	6.7	6.7	6.4	5.8	5.5	5.3
MAX.	13.2	11.1	11.1	11.1	12.0	14.0	16.0	14.5	12.5	12.3	12.9	12.6	13.6	16.7	13.7	13.9	16.1	12.2	15.6	14.5	14.3	13.9	13.3	13.5
MIN.	-1.0	-1.4	-1.6	-1.6	-1.9	-2.1	-1.9	-1.0	1.7	2.5	3.0	3.0	3.0	2.8	1.9	2.9	2.7	2.4	2.7	2.7	1.4	-0.5	-0.9	-0.7
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 5.9 MAX. = 16.7 MIN. = -2.1 LACK = 8

Table 2-3(4) 40m高气温 (4月)

单位: °C

PNC SN9440 86-003

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	9.8	0.2	-1.0	-1.1	-1.0	-1.5	0.4	2.0	4.6	5.2	5.8	5.8	6.2	6.1	5.7	5.4	5.3	5.4	5.7	4.8	4.4	4.7	4.9	5.1
02	5.4	5.5	5.7	5.9	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.5	5.7	6.1	6.5	6.8	6.7	6.9	8.1	7.0	5.9	5.2	4.9	4.5
03	4.6	3.7	4.1	4.1	3.9	3.2	4.4	5.3	7.7	9.5	9.1	10.5	10.0	10.6	10.1	9.6	10.2	8.3	9.0	9.8	9.2	10.1	8.8	8.1
04	7.0	6.7	6.5	6.2	7.2	7.2	7.0	6.9	8.1	9.0	9.4	9.9	10.6	11.0	10.4	9.7	9.5	9.0	9.0	9.0	8.7	8.5	8.5	8.7
05	9.0	9.1	9.0	8.4	7.9	8.1	6.2	9.0	9.0	9.4	9.2	9.0	8.6	8.4	8.2	8.0	7.4	7.3	7.4	7.6	7.7	7.5	7.4	7.3
06	8.0	6.9	6.4	6.4	6.4	6.4	6.6	7.3	8.2	9.6	10.7	11.5	12.3	9.2	8.7	9.7	10.9	10.4	9.5	9.4	11.4	10.1	10.0	9.2
07	9.2	8.2	8.2	7.6	8.7	7.9	7.8	10.6	12.6	15.3	15.7	15.9	16.1	16.0	15.9	15.4	14.3	12.5	11.4	10.6	9.8	9.7	8.9	8.5
08	8.2	7.7	6.9	6.9	7.0	6.8	7.1	7.5	8.0	8.0	8.7	8.7	8.9	9.6	9.2	8.5	8.3	8.1	8.1	7.8	7.6	7.6	7.1	7.3
09	5.5	5.0	5.9	4.0	3.5	4.6	6.5	8.7	11.5	11.2	10.6	11.5	12.8	12.5	12.8	12.6	12.8	13.0	12.4	12.2	12.0	11.8	12.0	12.5
10	12.5	10.0	9.1	9.0	9.0	9.3	8.5	8.2	8.7	8.8	8.8	9.0	9.4	10.3	10.5	11.1	11.4	12.2	12.7	12.3	11.9	11.5	11.2	12.4
11	11.0	11.2	10.6	11.2	11.6	8.1	11.7	9.6	12.6	13.1	14.8	15.3	15.2	14.7	16.5	15.9	16.0	12.8	10.0	11.3	10.8	10.4	10.7	10.7
12	11.4	11.9	10.8	10.6	10.1	10.1	10.3	11.4	11.7	12.0	12.2	12.3	12.1	11.4	12.5	12.6	13.1	11.9	11.9	12.5	13.0	13.3	13.0	12.0
13	11.9	11.6	10.5	11.4	12.4	9.8	10.4	8.7	8.5	8.4	7.2	6.7	6.2	5.9	5.7	5.5	5.3	5.3	4.8	4.7	4.2	4.3	4.6	5.1
14	5.3	5.2	3.6	2.6	1.4	2.3	3.8	5.6	7.3	8.5	9.8	9.1	9.6	13.9	14.1	14.5	14.5	13.2	11.7	11.1	11.2	12.1	11.2	10.3
15	10.7	10.5	10.2	9.2	10.6	9.2	9.7	11.2	11.5	10.1	10.5	10.3	10.3	10.9	10.7	12.3	11.5	13.0	12.9	13.5	11.0	13.2	12.9	10.6
16	13.0	12.4	11.3	11.5	11.2	10.2	10.6	10.3	10.4	9.1	9.4	8.5	8.3	8.0	7.7	8.0	8.5	8.9	7.8	8.1	8.3	8.6	7.9	7.4
17	7.3	7.3	7.6	7.5	7.7	7.2	8.7	10.7	11.7	12.9	12.1	11.5	12.8	11.9	10.8	13.3	13.0	12.3	12.7	11.9	11.2	11.6	11.1	8.8
18	7.2	7.4	7.1	6.3	6.4	6.3	7.1	8.6	10.2	11.2	8.2	8.5	8.2	7.8	8.2	7.7	7.4	7.2	7.2	7.2	7.5	7.6	7.3	7.0
19	6.1	6.4	6.4	4.7	3.9	4.1	5.2	6.2	6.6	6.4	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.8	6.8	6.8	7.8	8.1	7.5	7.6	7.8
20	10.6	11.7	12.6	12.4	11.5	12.1	11.7	15.0	16.9	17.9	18.3	17.7	17.0	17.5	17.4	17.5	17.5	11.7	11.3	12.5	11.7	11.3	10.8	10.6
21	9.8	9.6	9.1	8.3	8.6	8.1	10.0	11.9	13.9	14.7	15.2	16.5	15.1	13.1	13.1	12.8	12.5	11.9	12.3	12.2	10.4	11.5	10.7	10.6
22	9.0	8.3	7.6	6.4	6.4	7.3	9.1	11.3	11.3	12.1	12.8	12.8	12.2	13.2	11.6	11.2	11.4	10.8	15.1	14.3	13.5	12.6	10.4	12.3
23	12.6	10.2	11.3	11.8	11.1	10.6	10.2	13.5	15.8	17.0	17.1	15.8	18.0	17.6	18.1	17.7	20.6	19.7	17.8	17.0	16.0	15.4	15.3	15.8
24	14.3	13.5	13.1	12.4	11.8	11.4	12.3	14.4	16.9	19.1	18.7	19.9	19.7	22.1	23.7	23.1	21.9	20.4	19.2	18.3	18.2	18.2	17.9	17.8
25	17.3	17.2	17.0	17.1	17.4	17.9	18.4	19.1	19.5	19.3	19.2	19.1	18.3	17.3	16.0	14.9	11.5	9.4	9.0	8.0	7.9	8.2	8.4	8.5
26	7.9	7.5	8.2	8.1	8.4	8.7	8.9	10.0	10.2	10.9	10.4	10.7	11.0	11.6	11.1	10.6	11.2	13.2	12.5	12.4	12.2	12.3	11.6	12.2
27	11.3	11.5	11.9	11.7	11.8	10.9	12.2	14.5	15.6	16.9	18.7	20.1	21.3	22.0	22.4	22.3	22.1	20.9	19.4	17.6	16.4	13.5	13.3	13.3
28	12.9	12.1	10.0	9.5	9.3	9.3	9.3	9.4	9.4	9.4	9.6	10.1	10.0	10.4	10.1	9.9	9.3	9.2	9.3	9.3	10.7	10.8	9.6	9.5
29	8.0	7.8	8.9	6.6	10.2	10.4	9.0	10.5	11.8	12.4	12.4	12.8	12.5	12.5	11.8	11.3	10.4	10.0	13.2	15.3	16.5	16.7	16.6	16.5
30	16.5	16.5	16.1	15.6	15.4	14.6	14.6	14.2	14.7	16.0	15.5	15.2	15.0	14.8	16.3	16.8	16.9	17.3	15.4	14.4	14.6	14.2	12.8	13.3
MEAN	9.5	9.1	8.8	8.4	8.5	8.2	8.8	9.9	11.0	11.6	11.7	11.9	12.0	12.1	12.1	12.0	11.9	11.3	11.1	11.0	10.7	10.7	10.3	10.1
MAX.	17.3	17.2	17.0	17.1	17.4	17.9	18.4	19.1	19.5	19.3	19.2	20.1	21.3	22.1	23.7	23.1	22.1	20.9	19.4	18.3	18.2	18.2	17.9	17.8
MIN.	0.8	0.2	-1.0	-1.1	-1.0	-1.5	0.4	2.0	4.6	5.2	5.6	5.5	5.7	5.9	5.7	5.4	5.3	5.3	4.8	4.7	4.2	4.3	4.6	4.5
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 10.5 MAX. = 23.7 MIN. = -1.5 LACK = 0

Table 2-3(5) 40m高気温 (5月)

単位: °C

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	12.9	13.1	11.0	10.3	11.2	11.6	13.7	15.8	17.4	18.7	20.4	21.7	19.6	16.2	13.8	15.1	16.5	16.9	17.7	18.2	17.3	16.5	16.6	16.3
02	13.2	12.2	12.4	12.2	12.2	12.5	12.7	13.1	13.3	13.2	13.1	12.3	12.3	11.6	11.5	11.5	11.2	11.2	11.6	11.6	10.6	10.2	10.2	10.2
03	10.3	10.1	10.0	9.9	10.0	10.2	10.0	10.3	10.6	11.2	10.9	11.7	12.4	12.3	12.8	12.8	13.9	14.6	14.0	12.0	11.3	10.6	10.0	9.8
04	9.5	9.5	9.4	9.4	9.6	9.7	9.3	9.1	8.7	8.6	8.6	8.6	8.5	8.3	8.3	8.5	8.5	8.2	8.2	8.1	8.2	8.5	8.6	8.6
05	8.7	8.5	9.1	9.1	8.9	9.0	10.1	12.4	12.5	12.9	12.8	12.3	13.2	13.4	13.4	13.6	13.8	14.1	14.6	14.2	14.3	14.2	13.7	14.0
06	13.5	13.5	14.0	13.8	13.5	11.1	11.8	12.3	12.8	13.8	13.4	13.8	13.9	15.0	14.1	13.9	14.5	13.1	13.1	13.4	13.5	12.8	12.4	14.0
07	11.8	11.7	11.9	11.4	11.4	11.2	11.4	11.2	11.1	11.3	10.9	10.6	10.8	11.0	10.9	10.8	11.2	11.0	10.6	10.9	11.6	12.3	12.2	11.5
08	12.6	12.8	12.9	12.6	13.4	14.1	13.9	15.4	16.5	14.6	13.9	12.4	12.3	12.1	11.6	10.6	9.9	9.7	9.3	9.1	9.0	8.9	9.0	9.1
09	8.9	9.2	9.3	9.2	9.6	9.8	10.9	11.4	12.5	13.9	14.6	15.1	15.1	14.8	13.6	15.4	13.1	17.4	17.2	16.8	15.3	16.3	13.8	17.4
10	17.8	17.8	16.5	16.6	16.3	13.6	12.8	12.7	12.6	12.3	12.8	12.3	12.9	13.0	13.1	13.7	13.5	11.3	11.4	11.5	11.6	11.8	12.2	12.5
11	12.8	12.6	12.8	10.7	10.7	11.2	10.9	10.5	11.5	11.0	11.6	10.6	10.3	9.9	10.3	11.3	10.9	10.2	10.3	10.5	10.0	10.2	10.1	10.0
12	9.8	9.5	9.2	9.0	8.8	9.0	9.1	9.2	9.7	10.3	11.4	11.4	12.0	13.2	14.1	12.8	11.5	10.7	11.0	10.9	10.6	11.0	11.1	10.9
13	10.7	11.2	11.8	12.1	10.4	9.8	9.6	9.7	10.4	11.7	12.6	12.8	12.8	12.9	12.6	12.2	12.1	11.9	11.8	12.3	12.4	12.6	12.4	12.2
14	11.9	11.6	11.4	11.3	11.2	11.4	12.8	15.1	15.3	15.3	14.7	14.6	15.5	15.3	14.5	13.8	13.6	14.4	17.1	16.8	16.7	16.6	16.7	16.1
15	15.4	15.5	15.6	15.2	15.6	14.0	15.1	16.6	17.6	16.0	14.3	12.7	12.5	11.9	11.5	11.6	11.8	12.2	12.0	12.0	12.0	12.0	12.6	12.8
16	12.7	13.1	12.0	10.5	10.3	10.9	10.6	10.3	10.8	11.1	10.7	10.0	9.8	9.6	9.5	9.1	9.3	9.5	9.7	10.0	9.9	9.8	9.5	9.4
17	9.4	9.7	9.9	9.7	9.7	9.6	9.5	9.2	9.2	9.3	9.3	9.5	9.8	10.0	10.1	9.9	9.8	9.9	10.0	9.7	9.3	9.3	9.5	9.4
18	9.7	9.5	10.3	9.7	9.3	10.0	11.1	12.8	13.9	14.2	15.1	17.8	19.2	17.7	14.6	14.6	13.1	11.1	10.9	10.8	10.8	10.7	11.2	11.5
19	11.8	11.6	10.7	10.5	9.6	9.4	9.1	8.8	8.9	9.2	9.2	10.2	9.9	99.9	11.5	11.7	11.7	11.6	11.7	12.1	12.0	11.2	11.2	11.0
20	10.7	10.5	10.1	9.5	9.4	9.4	9.6	9.8	9.7	9.8	10.3	10.1	10.2	10.3	11.1	11.1	11.3	11.3	11.3	11.4	11.6	11.6	11.5	10.8
21	10.3	9.7	9.8	9.7	8.7	9.3	11.1	13.3	12.6	13.1	13.3	12.7	13.0	13.9	13.4	13.9	14.7	17.0	16.2	15.4	15.1	15.1	15.1	14.6
22	13.1	13.4	12.4	12.2	12.0	13.4	14.1	16.9	16.7	17.9	16.8	16.6	16.6	16.4	16.1	16.7	16.4	18.0	19.6	19.3	18.2	18.2	17.8	16.1
23	16.4	15.3	14.7	14.8	13.2	14.4	15.6	19.4	19.7	22.5	25.3	25.7	27.0	27.7	25.0	24.0	26.5	25.0	23.8	22.4	21.2	20.2	19.8	13.9
24	12.8	12.1	11.6	11.4	10.8	10.8	10.1	10.2	10.1	10.8	10.7	10.9	10.4	10.1	10.0	9.8	9.8	9.9	9.9	10.4	10.4	10.8	11.7	12.6
25	13.1	13.1	13.5	13.6	13.5	15.4	14.5	14.8	15.6	16.3	18.3	20.0	21.1	20.0	21.4	23.9	23.2	20.9	19.0	19.5	17.5	17.5	16.9	16.9
26	17.4	17.6	17.2	17.1	17.1	18.5	18.4	20.2	20.4	21.8	23.8	24.9	25.0	25.4	24.4	22.3	23.2	21.5	22.5	22.5	16.8	17.2	14.0	14.4
27	14.4	13.1	11.9	11.4	11.5	11.7	12.1	13.0	13.1	13.0	12.7	13.0	12.6	12.1	12.4	12.1	11.9	11.6	11.5	11.5	12.0	12.0	12.2	12.6
28	12.7	12.8	13.0	13.2	12.7	13.9	12.7	12.8	13.3	13.2	13.3	14.9	18.5	16.8	17.6	16.9	16.5	17.4	17.5	16.1	15.0	14.6	14.4	14.7
29	14.5	14.4	14.2	14.1	14.5	14.6	15.8	17.5	18.2	19.5	20.7	17.9	17.6	16.3	19.4	15.7	14.9	14.6	16.7	18.0	17.5	16.4	16.8	16.3
30	15.8	15.8	14.7	13.6	13.7	13.6	14.0	15.7	14.4	13.7	13.1	16.8	16.4	16.3	16.9	16.5	16.0	15.2	13.5	12.0	11.3	11.1	10.2	10.2
31	9.9	10.4	9.9	8.3	7.7	8.1	9.8	10.0	10.8	11.5	11.8	11.7	11.9	12.2	11.8	11.9	11.8	11.9	11.6	12.1	11.6	12.1	11.8	11.6
MEAN	12.4	12.3	12.0	11.7	11.5	11.7	12.0	12.9	13.2	13.6	13.9	14.0	14.3	14.2	13.9	13.8	13.7	13.6	13.7	13.6	13.1	13.0	12.8	12.6
MAX.	17.8	17.8	17.2	17.1	17.1	18.5	18.4	20.2	20.4	22.5	25.3	25.7	27.0	27.7	25.0	24.0	26.5	25.0	23.8	22.5	21.2	20.2	19.8	17.4
MIN.	8.7	8.5	9.1	8.3	7.7	8.1	9.1	8.8	8.7	8.6	8.6	8.6	8.5	8.3	8.3	8.5	8.5	8.2	8.2	8.1	8.2	8.5	8.6	8.6
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 13.1 MAX. = 27.7 MIN. = 7.7 LACK = 1

Table 2-3(6) 40m高気温 (6月)

単位: °C

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	11.6	12.1	12.1	11.4	11.2	11.8	11.9	12.7	14.5	14.5	14.6	14.8	12.8	11.3	11.0	10.7	10.7	10.5	10.7	10.5	11.4	11.2	11.0	11.0
02	11.0	11.0	10.6	10.7	11.1	11.6	12.3	13.6	13.1	13.9	15.0	13.8	13.9	14.1	13.8	13.8	13.8	13.7	13.1	13.2	12.9	13.0	13.1	13.3
03	13.0	12.7	13.2	12.4	12.6	12.5	13.4	13.1	14.6	15.2	14.6	15.3	16.2	16.1	15.8	16.2	15.9	15.6	16.2	16.5	14.1	12.9	14.2	13.1
04	13.5	13.4	12.2	11.6	11.4	12.1	11.7	11.6	12.4	12.6	13.6	14.1	13.9	13.7	16.6	16.5	18.0	18.3	17.3	17.4	16.9	17.2	16.7	16.8
05	16.8	14.7	13.8	14.3	14.1	13.1	14.4	14.6	14.6	14.6	14.4	14.5	15.0	14.4	14.2	14.6	14.9	14.1	14.5	13.3	14.2	14.7	15.0	15.2
06	14.8	14.0	13.7	14.2	13.5	14.3	15.9	15.0	14.6	14.3	15.3	15.0	15.1	14.3	13.6	13.7	13.7	13.8	13.7	14.1	14.5	14.7	14.6	14.8
07	14.9	14.4	13.7	13.5	13.3	13.0	12.7	13.3	13.8	14.1	14.8	14.2	13.9	15.0	15.0	16.6	17.2	17.3	17.9	18.6	18.2	17.9	17.8	17.0
08	17.7	17.3	16.2	16.4	14.9	14.7	14.4	14.0	14.4	16.7	15.4	16.1	16.9	18.7	18.7	18.6	18.5	20.1	20.4	19.6	19.4	19.1	18.6	18.0
09	18.1	17.5	18.0	18.0	18.3	18.3	19.0	19.9	20.7	21.3	21.6	23.1	23.6	24.1	24.3	24.5	24.5	23.6	22.8	22.0	20.4	19.9	19.3	18.7
10	18.6	18.7	18.6	18.4	18.5	18.2	19.0	20.3	14.2	13.5	13.2	13.2	13.0	13.2	13.4	13.5	13.7	13.5	13.9	14.0	15.0	13.8	13.6	14.0
11	13.9	13.4	13.1	14.2	13.1	13.3	12.9	13.6	13.3	13.1	14.6	14.3	14.8	14.9	14.7	15.0	15.4	13.7	13.2	13.7	13.3	15.0	15.2	16.0
12	16.0	15.6	14.3	14.9	16.1	15.9	16.1	16.2	16.3	16.0	16.0	15.7	16.0	16.5	16.2	16.2	16.1	17.2	17.6	18.5	18.8	18.6	18.6	18.7
13	18.4	18.6	18.7	18.7	18.4	16.6	14.2	14.1	14.1	13.8	13.8	13.7	13.5	14.2	14.6	14.5	14.4	14.9	15.2	15.3	14.6	14.2	14.2	15.1
14	15.2	14.3	14.4	14.9	99.9	13.9	13.9	13.8	14.3	14.1	14.8	14.0	13.8	13.6	14.1	14.7	13.4	13.3	13.2	12.9	13.4	13.1	12.9	13.3
15	14.0	13.8	14.0	14.3	13.7	13.9	13.8	13.6	13.2	13.4	13.6	14.1	14.8	14.8	15.6	15.9	16.0	15.6	16.4	17.1	16.3	16.5	16.7	16.8
16	17.0	17.2	17.5	17.2	12.8	12.2	12.4	12.0	13.0	13.3	13.4	12.9	13.3	13.1	12.8	13.1	12.9	13.0	12.8	13.1	12.9	12.6	13.2	12.9
17	12.9	13.1	13.1	13.4	13.9	14.0	14.7	14.4	14.7	15.0	16.0	15.3	17.5	16.9	19.0	20.8	22.1	23.3	22.9	22.6	21.8	15.8	14.9	16.6
18	18.9	18.4	19.5	18.9	16.9	17.3	17.8	17.3	17.3	19.3	20.4	19.9	19.3	21.4	22.6	23.3	15.2	14.1	13.4	12.9	12.8	12.7	12.6	12.6
19	12.8	12.3	12.0	11.9	12.0	11.8	11.8	11.6	11.5	11.5	11.4	11.3	10.9	10.8	10.3	10.1	9.8	9.7	9.7	9.5	9.3	9.5	9.7	9.7
20	9.6	9.6	9.5	9.3	9.3	9.4	9.5	9.4	9.6	9.6	9.9	10.1	10.1	10.1	10.3	10.1	10.1	10.2	10.3	10.3	10.2	10.3	10.4	10.4
21	10.4	10.5	10.4	10.4	10.6	10.6	10.6	10.9	10.7	10.9	10.6	10.8	10.9	10.8	10.7	10.5	10.4	10.4	10.5	10.6	10.5	10.4	10.2	10.2
22	10.3	11.0	10.8	10.9	11.2	11.2	11.3	11.4	12.0	12.6	13.1	11.9	12.1	12.3	12.6	13.4	12.1	12.5	12.6	13.4	13.9	13.8	14.0	14.1
23	14.2	14.7	14.7	14.9	14.8	15.5	16.9	16.5	17.0	17.4	22.4	23.6	21.3	24.4	19.6	15.2	19.0	15.3	15.7	16.2	16.1	19.8	18.2	19.4
24	18.4	18.4	16.6	16.4	15.6	16.1	16.0	15.6	16.2	15.8	16.2	16.6	16.7	18.3	19.6	18.8	18.5	19.4	19.7	19.6	18.8	18.2	17.6	17.6
25	17.4	17.7	16.7	17.0	15.7	16.9	17.2	19.1	20.6	20.6	19.9	20.3	20.4	18.3	19.0	19.9	19.6	19.4	19.1	17.2	17.0	16.3	16.2	16.1
26	16.0	16.0	15.9	15.4	15.5	14.6	15.5	15.6	15.8	14.6	15.5	14.6	15.6	15.3	15.7	14.8	14.8	15.1	14.7	14.9	15.8	15.0	14.9	13.7
27	13.6	13.7	14.1	14.3	14.9	14.9	15.6	14.9	15.5	14.6	14.9	15.1	15.8	17.2	18.2	19.4	19.7	14.8	14.1	14.1	15.2	15.4	15.0	15.4
28	15.9	16.1	16.7	16.2	16.0	15.0	15.2	15.2	15.3	14.9	15.5	15.0	14.7	15.3	15.0	14.4	14.5	14.4	15.1	14.1	14.3	14.9	14.9	15.4
29	15.7	15.8	15.5	15.1	15.1	15.3	15.6	15.9	15.8	15.9	14.9	15.7	16.6	15.7	14.6	14.8	14.6	14.6	14.9	15.3	15.2	14.9	14.8	15.0
30	14.8	14.8	16.2	16.9	15.6	15.4	15.7	15.8	16.1	16.0	15.6	14.9	14.7	14.5	14.3	14.4	14.4	14.2	14.2	14.2	14.0	14.7	14.9	15.3
MEAN	14.9	14.7	14.5	14.5	14.1	14.1	14.4	14.5	14.6	14.8	15.2	15.1	15.2	15.5	15.5	15.6	15.5	15.2	15.2	15.2	15.0	14.9	14.8	14.9
MAX.	18.9	18.7	19.5	18.9	18.5	18.3	19.0	20.3	20.7	21.3	22.4	23.6	23.6	24.4	24.3	24.5	24.5	23.6	22.9	22.6	21.8	19.9	19.3	19.4
MIN.	9.6	9.6	9.5	9.3	9.3	9.4	9.5	9.4	9.6	9.6	9.9	10.1	10.1	10.1	10.3	10.1	9.8	9.7	9.7	9.5	9.3	9.5	9.7	9.7
LACK	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT : MEAN = 14.9 MAX. = 24.5 MIN. = 9.3 LACK = 1

Table 2-3(7) 40m高气温 (7月)

单位: °C

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	15.1	14.3	14.1	14.0	14.0	14.3	14.0	14.3	15.1	15.4	15.7	15.5	15.8	16.3	16.5	16.5	15.6	15.8	15.9	16.7	17.3	16.8	17.1	17.5
02	17.4	17.3	18.2	18.5	18.7	19.1	19.2	19.0	18.7	19.7	20.0	19.9	20.2	20.4	18.6	19.8	19.4	19.0	19.4	19.3	19.3	17.8	17.6	17.3
03	15.9	16.0	15.3	14.4	14.1	14.1	13.8	14.1	14.1	14.0	14.1	14.4	14.4	14.5	14.1	14.2	14.3	14.4	14.4	14.4	15.5	14.8	15.1	14.9
04	15.3	15.9	15.8	16.0	16.1	16.2	16.0	15.9	16.8	17.1	16.0	16.3	16.8	16.7	16.8	16.1	15.9	16.2	16.6	16.2	16.2	16.7	16.5	16.7
05	16.8	16.5	16.1	16.6	16.8	15.8	16.3	16.5	17.1	18.6	17.8	18.2	18.9	19.2	18.8	20.3	20.6	21.1	22.0	21.7	21.1	20.8	20.7	20.5
06	20.4	20.6	20.4	20.5	20.4	20.2	20.2	20.5	21.5	22.6	24.1	25.1	25.2	25.4	25.7	25.9	25.6	25.3	24.9	23.6	23.0	22.6	22.5	22.6
07	22.1	22.0	22.4	22.4	22.4	22.7	24.5	25.0	26.0	27.3	26.9	29.3	30.5	21.5	22.6	20.9	23.6	26.1	25.3	24.7	24.7	21.8	22.6	21.2
08	20.7	20.4	20.4	20.9	21.1	20.5	20.8	22.2	23.1	22.9	24.4	25.0	24.1	24.1	24.3	23.3	21.1	20.4	19.6	19.4	19.9	20.2	20.6	18.8
09	20.2	20.0	20.4	19.9	19.6	20.0	20.8	21.5	25.3	27.0	28.2	28.7	28.5	28.4	28.3	27.9	28.2	27.1	26.1	25.5	25.4	25.3	25.1	24.8
10	24.6	24.4	24.3	23.9	24.2	24.9	26.1	27.1	28.1	28.9	29.7	29.7	30.1	30.1	29.9	29.4	28.8	28.1	26.9	26.2	25.5	24.9	24.7	24.3
11	24.2	24.3	24.2	23.6	23.9	24.7	25.4	25.6	27.3	28.5	29.2	30.0	30.2	29.9	29.7	29.2	29.2	27.8	27.1	26.5	25.8	25.0	24.6	24.5
12	24.4	24.2	24.2	24.1	23.8	24.2	24.9	25.8	27.3	28.1	29.1	29.3	29.6	30.0	30.0	29.8	29.2	28.3	27.0	26.3	25.3	25.0	24.5	24.2
13	24.1	24.1	23.8	23.7	23.8	24.2	25.5	26.6	25.9	25.3	26.1	27.0	28.8	23.1	24.5	24.3	23.5	23.4	23.3	23.1	23.2	23.1	23.3	23.2
14	23.9	23.1	23.2	23.2	21.5	20.4	19.8	18.6	20.0	21.7	23.6	23.4	21.2	20.1	20.1	19.5	19.4	19.2	18.9	19.0	19.1	20.6	20.7	20.3
15	20.9	20.9	21.3	21.6	21.7	22.0	23.6	21.0	20.9	21.5	21.6	22.6	23.1	21.7	20.6	20.6	19.8	20.3	21.4	22.4	23.0	22.4	23.4	21.8
16	20.6	21.4	20.8	21.1	21.2	21.3	22.0	23.7	21.7	22.5	21.7	22.0	21.1	21.1	21.4	20.9	20.6	20.8	21.9	22.2	22.2	22.4	22.9	23.1
17	23.3	22.9	22.7	22.6	22.7	22.9	23.2	24.8	26.1	24.0	25.3	24.3	25.1	24.7	24.4	23.5	22.9	22.2	22.7	22.4	22.6	23.6	24.2	24.3
18	23.9	23.7	23.7	24.2	23.6	23.7	24.1	25.6	27.5	26.7	27.1	26.1	25.9	26.4	27.3	27.2	27.7	24.9	23.6	23.1	23.0	23.8	24.6	23.2
19	22.7	23.0	23.8	23.9	24.0	23.9	24.0	25.3	25.5	24.8	24.6	25.3	26.0	24.8	26.3	25.6	25.2	25.0	26.4	25.7	25.3	25.2	24.3	25.3
20	24.8	24.7	24.1	24.1	24.1	24.5	23.8	23.9	26.0	27.1	25.9	27.4	27.5	26.5	26.0	27.1	26.7	25.6	25.4	24.9	24.6	24.3	24.2	24.0
21	23.5	23.6	23.8	23.6	23.1	23.5	25.1	24.6	23.3	22.7	23.6	23.5	24.2	25.0	24.9	23.6	23.4	25.7	25.3	25.2	25.2	24.7	22.9	23.2
22	23.0	23.5	22.4	21.8	21.8	22.5	22.7	23.7	23.4	24.1	24.0	23.4	20.5	19.5	19.4	18.8	18.8	17.7	17.9	18.3	17.7	18.3	18.0	18.0
23	17.8	17.8	18.0	18.3	18.2	17.5	17.5	17.9	17.9	17.6	18.4	19.1	18.9	19.0	18.8	18.7	18.2	18.1	18.1	18.1	18.1	17.7	17.8	17.8
24	17.6	18.1	17.8	17.9	18.2	18.8	19.5	20.8	20.1	20.5	21.4	22.7	22.1	22.0	21.2	21.6	21.9	21.0	21.1	20.9	20.8	20.8	21.2	21.2
25	21.4	21.3	21.5	21.2	21.1	21.3	21.9	22.0	22.0	20.7	21.1	20.6	19.9	19.9	19.3	19.2	19.3	18.5	18.7	18.8	19.0	19.3	19.1	19.3
26	19.7	19.4	19.5	19.7	18.4	19.7	21.3	21.5	21.6	21.6	21.4	21.2	20.4	20.1	19.7	19.1	19.2	19.3	19.3	19.2	19.1	19.3	19.6	19.7
27	19.6	19.8	19.5	19.3	18.1	18.3	18.4	18.9	18.7	18.9	18.8	19.0	19.5	19.9	19.8	19.6	19.4	19.2	18.7	18.8	19.0	18.7	18.5	18.5
28	18.6	18.6	18.9	18.8	18.2	17.7	17.8	18.3	18.9	18.9	19.1	19.0	19.9	19.9	21.5	21.0	21.4	20.1	20.4	21.4	20.8	21.1	22.2	21.6
29	22.0	21.4	21.0	21.7	21.6	21.9	22.3	22.8	22.5	23.3	24.0	23.7	23.2	23.6	24.4	24.0	23.5	22.8	22.8	22.4	22.5	22.5	22.5	22.7
30	22.6	22.5	22.5	22.4	22.3	22.4	22.2	22.4	22.8	23.2	23.3	23.4	23.5	23.6	22.7	22.9	22.6	22.6	22.7	22.7	22.8	23.2	24.3	23.4
31	22.2	23.1	23.7	23.7	23.4	23.4	24.7	25.6	26.0	26.7	26.6	26.8	26.9	26.3	26.3	25.8	24.9	24.7	25.2	24.5	24.2	23.9	23.6	23.3
MEAN	20.9	20.9	20.9	20.9	20.7	20.9	21.3	21.8	22.3	22.6	23.0	23.3	23.3	22.7	22.7	22.5	22.3	22.0	21.9	21.7	21.7	21.5	21.6	21.3
MAX.	24.8	24.7	24.3	24.2	24.2	24.9	26.1	27.1	28.1	28.9	29.7	30.0	30.5	30.1	30.0	29.8	29.2	28.3	27.1	26.5	25.8	25.3	25.1	25.3
MIN.	15.1	14.3	14.1	14.0	14.0	14.1	13.8	14.1	14.1	14.0	14.1	14.4	14.4	14.5	14.1	14.2	14.3	14.4	14.4	14.4	15.5	14.8	15.1	14.9
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 21.9 MAX. = 30.5 MIN. = 13.8 LACK = 0

Table 2-3(8) 40m高气温 (8月)

单位: °C

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	22.7	22.8	23.2	22.8	22.7	22.5	23.4	25.0	27.0	27.3	25.0	25.5	25.9	25.9	25.3	25.8	27.0	26.1	25.7	25.0	24.5	24.1	23.8	23.5
02	23.7	23.4	23.1	22.9	23.0	23.5	24.7	26.3	26.9	25.9	25.2	25.2	24.8	24.7	25.0	24.4	24.4	23.4	23.2	24.2	23.9	23.8	23.6	23.6
03	23.4	23.5	22.6	22.4	22.0	21.9	22.3	23.9	22.2	22.0	23.1	23.9	24.2	24.4	24.1	24.0	23.3	23.0	22.8	22.6	22.4	21.6	22.2	22.2
04	21.9	22.0	21.5	21.5	21.9	20.4	22.4	22.1	23.4	23.4	22.5	23.1	23.0	22.5	22.5	22.1	22.5	21.0	21.0	21.1	22.1	22.8	22.6	21.7
05	21.8	21.8	21.3	21.5	21.3	22.4	23.3	23.9	24.9	26.7	27.8	27.8	26.8	25.7	25.4	24.8	25.5	24.2	20.9	21.9	22.0	21.3	21.1	19.9
06	19.7	19.2	18.8	18.8	18.2	18.6	18.1	20.1	21.2	20.9	21.5	21.7	21.0	21.2	21.0	21.2	21.0	21.0	20.9	20.8	20.9	21.1	20.9	20.6
07	20.4	20.6	20.1	19.8	19.7	19.6	20.6	21.5	21.3	20.7	21.5	22.0	21.0	20.6	20.9	20.9	20.8	20.9	21.1	20.9	20.6	20.4	20.2	20.2
08	20.5	20.6	20.7	20.4	20.0	19.7	19.8	19.6	19.8	19.8	20.5	20.2	20.5	20.6	20.4	21.4	20.8	21.6	22.5	22.7	22.8	21.5	20.7	21.1
09	21.1	20.8	20.9	20.5	20.3	19.8	19.8	19.0	19.2	19.2	19.4	19.4	19.5	19.4	19.7	19.7	20.0	20.1	19.8	19.8	19.7	20.0	19.9	20.5
10	20.3	20.1	20.5	20.0	20.1	20.8	21.6	22.2	22.5	23.6	24.9	24.5	23.9	23.7	23.2	23.2	23.1	22.8	22.7	23.0	22.9	23.8	23.4	23.1
11	22.6	22.3	21.7	22.5	22.2	22.6	22.8	22.6	22.9	23.2	22.9	22.4	23.2	23.1	23.7	23.3	22.9	22.5	22.4	22.2	22.1	22.7	22.7	23.8
12	22.7	23.6	23.8	23.5	23.2	22.5	24.4	25.6	26.8	27.9	28.5	28.3	28.8	27.2	27.0	26.7	26.4	25.9	25.9	25.8	25.0	24.5	22.4	21.0
13	21.2	21.4	21.5	21.4	21.1	20.6	20.3	20.2	20.0	20.1	20.8	21.2	21.7	22.0	22.0	22.3	21.8	21.4	21.0	21.1	21.2	21.4	21.3	21.5
14	21.5	21.3	21.4	21.6	21.4	20.7	20.6	20.3	20.4	21.6	21.0	21.7	22.0	22.0	21.4	21.2	20.6	20.3	20.4	20.5	20.5	20.7	20.0	19.5
15	19.4	19.3	19.0	19.0	19.0	19.1	19.6	19.7	20.1	20.5	20.4	20.6	20.9	21.0	20.9	20.6	20.5	20.0	19.7	19.8	19.8	19.8	19.7	19.7
16	19.5	19.2	19.3	19.0	18.2	17.7	19.7	20.5	20.5	20.5	20.4	20.7	20.7	20.5	20.0	20.1	20.1	19.8	19.7	19.6	19.6	19.5	18.9	18.8
17	18.7	18.7	18.7	18.8	18.9	19.1	19.9	19.9	20.1	20.4	20.2	20.7	20.3	20.3	20.2	19.9	19.7	19.6	19.5	19.5	19.5	19.4	19.3	18.8
18	18.8	18.7	18.3	17.6	17.6	18.2	19.0	19.9	20.0	20.3	20.6	21.0	21.0	21.0	21.2	21.3	21.6	21.9	22.9	22.8	22.8	22.8	23.0	23.2
19	23.4	23.0	23.2	23.1	22.9	23.1	23.9	25.1	25.8	26.2	27.1	25.2	24.2	24.5	25.5	25.6	25.5	26.6	25.9	23.2	24.0	23.2	22.9	23.1
20	22.2	22.2	21.7	22.0	21.2	21.0	21.1	21.3	21.6	21.5	21.4	21.4	21.3	21.7	21.4	21.3	21.1	21.0	20.7	20.6	20.9	20.9	21.0	21.0
21	20.8	21.0	21.3	20.9	20.8	20.8	20.8	20.8	20.9	21.3	21.5	21.3	21.6	21.6	21.2	20.9	20.7	20.6	20.6	20.4	20.4	20.6	20.7	20.9
22	21.3	21.3	20.9	20.9	20.9	21.0	21.1	21.0	21.6	21.7	22.0	22.3	22.0	22.8	22.3	22.1	21.9	22.4	22.3	22.9	22.6	22.3	22.4	22.4
23	22.4	22.7	22.8	23.3	22.7	23.0	25.5	25.0	20.0	24.0	24.9	26.4	25.9	27.6	24.7	26.1	25.7	26.9	25.5	24.4	22.9	22.7	22.6	22.4
24	21.2	21.4	20.9	20.6	20.1	20.2	20.5	21.0	22.0	22.1	22.3	22.8	22.9	22.7	21.8	21.7	21.6	21.4	20.9	20.9	20.9	20.8	21.6	19.6
25	19.4	19.1	19.5	19.9	20.0	20.1	20.5	20.5	21.1	21.3	21.8	21.5	21.2	21.3	20.9	20.9	20.7	20.9	21.4	22.3	23.3	23.9	24.4	24.3
26	24.3	24.6	24.6	24.5	24.6	24.6	25.7	26.4	27.3	28.1	28.5	27.4	28.6	29.0	28.7	28.3	27.8	26.7	26.0	25.8	25.5	25.4	25.4	25.3
27	24.8	24.5	24.6	24.8	24.8	25.1	26.0	26.6	27.3	28.1	28.5	29.0	28.4	28.5	28.2	27.9	27.3	26.7	25.9	25.6	25.3	19.8	19.3	19.2
28	19.0	19.0	19.0	19.1	19.3	19.2	19.4	19.1	19.1	19.1	18.4	18.9	18.5	18.8	19.4	19.7	19.5	19.6	20.0	20.3	20.3	20.1	20.0	20.3
29	19.9	19.4	19.5	19.7	19.6	19.3	19.9	19.9	21.4	20.9	21.3	22.0	21.7	21.7	22.9	22.5	22.3	24.3	24.8	24.5	24.0	23.7	23.2	22.6
30	22.9	22.9	23.3	23.7	24.1	24.2	24.9	25.9	27.0	28.4	28.6	29.2	29.3	29.1	29.1	28.8	27.9	27.0	26.1	25.6	25.4	25.2	25.0	24.8
31	24.5	24.3	24.1	24.0	24.2	24.2	24.6	25.8	26.9	26.5	25.0	24.4	22.8	23.3	21.4	21.0	20.8	20.6	20.5	20.6	20.4	20.9	20.7	21.1
MEAN	21.5	21.4	21.3	21.3	21.2	21.1	21.8	22.3	22.6	23.0	23.2	23.3	23.2	23.2	22.9	22.9	22.7	22.6	22.3	22.3	22.2	22.0	21.8	21.6
MAX.	24.8	24.6	24.6	24.8	24.8	25.1	26.0	26.6	27.3	28.4	28.6	29.2	29.3	29.1	29.1	28.8	27.9	27.0	26.1	25.8	25.5	25.4	25.4	25.3
MIN.	18.7	18.7	18.3	17.6	17.6	17.7	18.1	19.0	19.1	19.1	18.4	18.9	18.5	18.8	19.4	19.7	19.5	19.6	19.5	19.5	19.5	19.4	18.9	18.8
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 22.2 MAX. = 29.3 MIN. = 17.6 LACK = 0

Table 2-3(9) 40m高气温 (9月)

单位：℃

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	21.4	21.5	20.6	20.8	20.9	21.0	21.2	22.7	21.4	22.0	21.4	21.7	22.5	23.0	22.0	21.8	21.8	21.1	21.3	21.3	21.9	21.9	21.5	21.8
02	21.8	21.5	21.2	21.0	20.7	20.7	20.7	20.8	21.4	20.7	21.0	21.2	21.1	21.5	22.8	22.2	21.6	21.3	21.4	20.6	20.5	20.1	20.3	20.3
03	20.3	20.2	20.4	20.4	20.4	20.1	20.0	20.0	19.6	19.8	20.1	20.0	20.1	20.0	20.1	19.9	20.0	20.1	20.0	20.0	20.0	20.1	20.5	21.7
04	24.1	24.3	24.2	24.3	24.6	24.4	25.7	26.0	26.4	27.0	25.3	27.3	27.5	27.4	27.0	27.2	26.8	26.6	26.3	25.9	25.7	20.9	19.7	19.5
05	19.3	19.6	19.4	19.4	19.5	19.4	19.5	19.1	19.0	19.8	19.7	20.0	19.9	20.0	20.0	19.6	19.4	19.3	19.5	19.3	18.9	18.5	18.3	17.6
06	16.8	16.1	16.0	16.0	16.4	16.4	16.7	18.6	18.8	19.0	18.7	19.1	19.1	19.4	19.2	19.1	19.0	19.0	18.9	18.9	18.9	18.1	17.5	17.9
07	17.4	18.0	17.4	16.8	16.8	17.6	18.7	18.7	18.7	18.8	18.6	18.5	18.5	18.6	18.4	18.3	18.2	18.2	18.3	18.5	18.5	18.4	16.6	17.0
08	16.8	17.3	16.2	17.5	16.5	17.0	17.9	18.1	18.0	18.2	18.4	18.8	18.6	18.7	18.5	18.5	18.1	17.6	17.2	17.3	17.4	17.6	17.5	17.8
09	17.5	17.5	17.5	17.6	17.6	17.5	17.1	17.1	17.6	17.4	17.8	17.9	18.6	18.7	19.2	19.4	20.1	20.7	19.8	20.0	19.8	19.9	19.8	19.4
10	19.3	18.8	19.2	18.1	18.3	17.6	18.3	20.0	20.1	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
11	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	18.1	18.5	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	19.0	18.8	18.8	18.8	18.5	18.9	18.1	18.1	16.9
12	15.8	15.5	15.2	15.3	16.2	15.5	16.5	16.8	17.0	17.5	17.9	18.4	18.8	18.8	18.8	18.4	18.6	18.5	18.4	18.0	18.1	17.9	17.3	17.6
13	17.4	17.8	18.1	18.3	17.2	17.5	17.0	18.3	19.1	19.3	19.7	19.6	20.3	20.5	20.2	20.0	19.8	19.8	19.8	19.9	19.5	18.2	17.8	16.9
14	16.7	16.5	16.5	16.3	16.2	16.9	16.3	17.7	17.8	18.6	19.0	18.9	19.3	18.9	18.5	18.8	19.0	19.2	19.4	18.9	18.2	18.0	17.7	16.6
15	16.6	16.5	16.5	15.7	15.2	15.0	16.4	18.0	18.5	19.0	19.0	18.7	19.4	19.1	18.8	18.9	19.0	18.9	19.0	18.1	17.6	16.6	16.3	16.3
16	16.1	16.0	16.1	15.6	17.4	17.2	15.8	17.8	18.6	18.4	18.6	18.9	18.7	18.6	18.8	18.6	18.3	18.4	18.2	18.2	17.8	17.2	15.8	14.6
17	13.4	13.1	13.4	12.9	12.9	13.6	14.3	16.0	18.3	18.3	18.9	18.8	19.1	19.1	19.1	18.7	19.0	18.9	18.9	19.0	18.4	16.4	16.5	15.8
18	15.5	14.0	13.9	13.6	13.5	13.0	14.4	17.0	18.7	19.3	19.5	19.2	19.5	19.7	19.2	19.1	19.1	19.1	18.9	18.1	17.7	17.5	16.7	15.5
19	15.3	15.4	15.2	16.6	15.7	16.3	17.1	17.2	18.8	19.4	19.2	19.8	19.8	19.6	19.8	19.8	19.4	19.5	19.4	18.8	16.8	16.3	16.2	15.8
20	15.6	15.3	15.2	15.6	15.3	16.2	16.3	16.5	16.9	17.5	18.7	19.0	18.9	19.4	19.3	19.2	18.9	18.7	18.7	18.8	18.6	18.6	18.5	18.4
21	18.1	17.9	17.3	17.4	17.3	17.8	18.2	18.6	18.7	18.7	18.9	19.0	18.9	18.9	18.7	18.6	18.2	18.1	18.0	17.9	17.9	17.4	16.7	16.4
22	16.1	16.2	16.1	14.8	15.3	15.2	15.2	17.3	18.3	18.4	18.4	18.2	18.6	18.9	19.1	19.0	19.0	18.9	19.0	18.3	18.4	18.5	18.4	17.1
23	16.6	16.8	16.5	16.2	16.1	15.7	16.2	18.5	20.9	20.2	20.3	20.4	20.4	20.4	20.2	19.9	19.9	19.5	19.7	19.6	19.1	19.1	18.6	17.5
24	16.6	17.9	18.5	17.8	16.6	18.3	17.9	18.2	20.2	20.7	20.6	20.6	21.2	20.9	21.1	21.2	20.9	20.7	21.2	20.5	20.7	20.6	20.2	20.6
25	20.8	20.5	20.3	20.4	19.3	19.6	19.6	19.2	19.3	19.0	18.6	18.7	18.7	19.0	19.1	18.8	19.1	18.5	18.1	18.0	19.3	19.6	19.8	20.1
26	20.3	20.2	19.3	18.8	19.0	18.8	18.9	19.0	19.4	19.5	19.8	19.9	20.0	19.5	19.3	19.3	19.1	19.2	19.3	19.3	19.3	19.3	19.0	18.8
27	19.1	19.3	19.3	18.6	18.0	17.8	18.1	18.3	18.9	20.7	22.2	24.3	25.9	26.7	23.4	22.5	21.6	20.7	20.7	20.6	21.1	20.1	20.1	20.6
28	19.4	18.8	20.3	20.4	20.4	17.0	18.9	20.3	21.3	22.6	23.3	23.8	23.6	23.5	20.8	21.5	21.6	20.3	19.0	18.4	16.8	16.3	15.5	14.5
29	14.3	13.9	13.7	13.7	14.0	13.0	13.2	13.9	15.1	16.0	16.2	16.4	16.3	16.6	16.8	16.8	16.7	16.7	17.0	17.3	17.3	16.0	15.2	15.0
30	14.5	13.6	14.0	13.4	14.2	13.0	16.7	16.0	17.2	18.0	18.5	18.1	18.5	18.7	18.3	18.3	17.8	17.8	17.3	16.9	16.8	16.1	16.1	16.6
MEAN	17.7	17.6	17.5	17.4	17.3	17.2	17.7	18.5	19.1	19.4	19.6	19.8	20.1	20.1	19.9	19.7	19.6	19.5	19.4	19.1	19.0	18.4	18.0	17.8
MAX.	24.1	24.3	24.2	24.3	24.6	24.4	25.7	26.0	26.4	27.0	25.3	27.3	27.5	27.4	27.0	27.2	26.8	26.6	26.3	25.9	25.7	21.9	21.5	21.8
MIN.	13.4	13.1	13.4	12.9	12.9	13.0	13.2	13.9	15.1	16.0	16.2	16.4	16.3	16.6	16.8	16.8	16.7	16.7	17.0	16.9	16.8	16.0	15.2	14.5
LACK	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

COMMENT : MEAN = 18.7 MAX. = 27.5 MIN. = 12.9 LACK = 28

Table 2-300 40m高气温 (10月)

单位: °C

PNC SN9440 86-003

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	16.3	16.4	16.9	17.2	17.2	17.4	17.4	17.8	17.5	17.3	17.3	17.4	17.2	16.9	16.8	17.0	17.0	16.8	17.4	17.3	16.9	16.6	16.4	16.1
02	15.9	15.6	16.0	16.5	16.8	16.8	17.0	16.7	18.7	20.0	21.3	23.0	23.9	24.1	23.8	22.3	20.8	19.6	18.5	17.5	17.2	16.4	16.8	16.3
03	15.1	13.6	13.6	15.1	14.1	13.6	14.3	15.9	17.0	18.1	18.8	19.7	20.1	19.7	19.6	18.8	17.6	16.3	15.6	14.7	14.4	13.4	13.3	14.4
04	11.2	12.8	10.7	12.3	10.7	10.5	12.0	15.1	16.7	17.6	18.0	18.2	18.9	21.1	21.3	20.9	19.1	18.9	18.5	18.4	17.2	18.0	17.4	17.2
05	16.7	15.6	17.5	17.2	16.8	16.8	17.4	17.9	18.9	20.0	21.2	21.9	21.4	21.6	21.9	21.7	21.6	20.6	20.8	20.7	20.0	19.8	19.6	18.1
06	18.4	18.7	18.1	16.3	17.1	14.8	16.5	16.4	17.6	17.5	19.5	19.3	19.3	19.0	19.0	18.6	18.6	18.4	18.4	18.4	17.8	18.3	17.0	16.9
07	17.0	16.1	16.3	15.9	15.9	16.2	17.2	17.5	17.9	18.2	18.1	18.2	18.2	18.0	17.7	17.6	17.5	17.5	17.8	17.8	17.6	17.5	16.9	16.6
08	16.7	16.7	15.8	16.5	17.0	16.8	17.0	17.4	17.6	17.6	17.6	17.0	16.9	17.0	17.3	17.2	16.8	17.5	17.8	18.6	18.6	18.6	17.9	18.4
09	18.9	18.3	18.2	18.4	18.2	18.3	18.9	18.6	18.6	19.1	20.6	22.5	20.4	19.7	19.7	20.8	18.8	17.7	18.1	17.9	18.0	18.0	16.0	16.0
10	16.5	16.2	16.2	16.4	16.3	15.0	15.2	15.7	17.9	19.4	19.5	19.1	19.3	19.7	19.7	19.2	19.1	19.3	18.9	18.8	18.6	18.2	18.0	17.6
11	16.6	13.2	13.0	13.0	14.6	13.6	12.7	14.0	16.3	17.4	17.4	17.3	18.0	18.0	18.2	18.3	18.2	18.4	18.3	17.8	17.7	15.6	15.4	15.6
12	14.8	15.8	13.8	15.9	16.0	14.1	15.9	15.8	17.8	18.1	18.0	18.0	18.1	17.7	17.5	17.3	17.0	17.0	16.9	16.5	15.7	15.5	15.3	13.6
13	14.4	13.0	11.6	11.5	13.7	12.3	13.3	15.6	17.0	17.0	17.1	17.3	17.3	17.4	17.6	17.6	17.7	17.3	16.9	17.6	17.7	17.8	17.5	17.2
14	17.4	17.0	16.5	16.1	16.7	16.3	17.0	18.2	19.1	19.3	18.7	16.7	16.6	16.8	16.7	16.8	17.3	16.9	15.7	14.9	13.7	13.7	12.9	12.5
15	12.0	11.6	11.7	11.6	11.1	10.9	11.4	12.1	13.7	14.1	14.2	14.0	14.2	14.3	14.2	14.3	14.3	14.5	14.8	14.1	13.2	12.6	12.5	12.4
16	12.3	12.0	11.4	10.9	12.0	10.7	11.3	12.1	15.4	16.3	16.6	17.0	17.1	17.0	16.9	16.1	15.5	15.0	14.8	13.7	13.3	12.7	13.7	12.4
17	11.7	10.9	12.4	10.9	10.2	11.5	10.9	12.8	16.1	17.7	17.8	17.9	17.9	18.1	17.5	17.4	17.4	17.5	17.1	16.9	14.2	14.9	14.7	14.7
18	11.4	12.2	11.1	12.6	14.2	13.1	11.0	13.5	15.2	16.5	16.4	16.9	16.9	17.0	17.3	17.0	16.9	17.2	17.2	17.3	17.3	17.2	16.4	15.2
19	14.6	14.4	14.9	14.3	14.7	13.6	14.0	15.4	16.6	18.1	18.4	20.0	20.7	19.4	19.1	19.1	18.9	18.5	17.4	15.9	15.4	15.3	14.8	14.6
20	14.4	13.8	13.5	13.3	14.1	13.7	13.2	13.4	14.2	15.6	15.8	15.5	15.7	15.8	15.4	15.3	15.1	15.4	15.3	15.4	15.3	15.3	15.3	11.8
21	11.9	12.8	13.2	15.0	14.8	14.0	12.3	14.1	15.5	15.3	15.3	15.2	15.2	15.1	15.1	15.1	15.3	15.3	15.3	15.3	15.4	14.3	11.3	12.5
22	13.3	12.5	13.2	12.5	13.2	13.7	14.3	13.6	13.0	13.4	14.1	14.9	15.1	17.3	17.7	17.7	17.5	18.8	19.2	19.1	19.1	19.3	19.6	19.5
23	19.9	20.5	20.9	21.0	20.8	19.6	20.0	19.4	19.2	19.1	19.1	18.8	17.1	16.3	16.4	16.4	16.3	16.3	16.3	15.9	13.2	12.3	12.2	12.2
24	12.2	11.0	10.4	10.3	9.9	10.3	10.9	12.2	13.6	15.1	15.3	15.4	15.6	16.0	16.0	15.8	14.2	13.4	12.9	12.6	12.0	11.6	11.7	10.7
25	10.9	10.9	11.0	10.7	8.8	7.8	8.7	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	15.5	15.5	14.3	11.9	10.7	9.8
26	11.0	10.1	10.1	9.0	9.3	8.8	9.0	10.9	13.4	13.9	14.3	14.5	14.5	14.5	14.8	14.7	14.6	14.6	14.5	14.6	14.6	14.9	13.5	13.0
27	9.7	9.8	8.9	9.0	9.1	9.0	8.9	10.5	13.9	14.4	14.5	14.2	14.2	14.3	14.6	14.4	14.3	14.3	14.3	14.3	12.2	10.7	10.2	9.0
28	8.8	8.5	8.4	8.0	8.3	7.3	8.2	10.4	13.0	14.3	14.6	14.4	14.7	15.2	15.0	14.9	14.8	14.8	14.8	14.8	14.0	13.5	11.2	12.1
29	10.9	11.4	10.6	11.3	10.4	10.2	11.1	12.0	12.8	13.7	14.6	14.4	12.7	12.8	12.8	12.4	13.1	13.9	13.9	13.4	13.2	13.4	13.2	13.4
30	13.1	12.9	12.7	12.1	12.2	12.5	12.4	12.9	14.4	15.3	15.3	15.2	15.1	15.2	15.2	15.1	15.0	15.0	14.9	15.0	12.5	12.9	12.5	13.2
31	10.9	10.5	10.6	10.2	10.4	12.0	10.5	11.3	13.4	14.7	15.0	14.9	15.2	15.5	15.7	15.9	15.9	16.1	16.2	16.8	15.8	15.1	14.8	15.7
MEAN	14.0	13.7	13.5	13.6	13.7	13.3	13.6	14.6	16.1	16.8	17.1	17.3	17.3	17.4	17.4	17.2	16.9	16.8	16.6	16.4	15.7	15.3	14.8	14.4
MAX.	19.9	20.5	20.9	21.0	20.8	19.6	20.0	19.4	19.2	20.0	21.3	23.0	23.9	24.1	23.8	22.3	21.6	20.6	20.8	20.7	20.0	19.8	19.6	19.5
MIN.	8.8	8.5	8.4	8.0	8.3	7.3	8.2	10.4	12.8	13.4	14.1	14.0	12.7	12.8	12.8	12.4	13.1	13.4	12.9	12.6	12.0	10.7	10.2	9.0
LACK	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 15.5 MAX. = 24.1 MIN. = 7.3 LACK = 11

Table 2-3(1) 40m高气温 (11月)

単位：℃

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	15.9	14.0	13.3	12.7	13.6	13.4	12.3	15.9	15.9	16.5	16.9	16.3	16.2	15.9	15.8	15.5	15.4	15.8	15.2	14.1	13.6	13.4	12.8	12.7
02	12.5	13.4	13.5	12.5	13.1	13.1	13.1	13.0	13.1	13.3	13.5	13.0	12.6	12.7	13.2	13.3	13.1	13.4	13.8	13.7	12.5	11.8	11.0	11.5
03	12.0	11.7	11.8	11.4	11.6	11.6	11.7	11.7	11.6	12.5	14.0	14.5	14.8	15.1	15.0	15.0	15.3	15.4	16.0	15.8	15.5	14.0	13.0	13.3
04	13.4	13.3	12.0	12.2	11.9	12.2	13.1	12.1	15.4	14.3	14.9	15.3	15.1	15.4	15.4	15.3	15.3	15.5	15.8	15.0	14.8	14.8	14.4	12.6
05	11.1	9.8	11.1	9.4	11.0	11.2	10.2	10.5	11.6	12.7	13.1	13.1	13.1	12.9	12.7	12.6	12.8	12.8	12.9	12.8	12.7	12.5	11.4	11.3
06	10.4	9.1	8.1	7.9	7.9	7.8	7.9	7.7	7.5	6.7	6.5	6.1	6.8	6.5	6.2	5.9	6.0	5.9	6.1	6.1	6.2	6.0	5.9	6.0
07	5.7	5.7	5.6	5.3	5.3	5.3	5.0	5.2	5.9	6.6	6.6	6.8	7.0	7.0	7.3	7.4	7.4	7.8	7.8	8.0	7.9	7.9	7.6	7.4
08	7.5	7.0	5.9	5.4	4.7	4.7	5.5	6.1	6.6	7.2	7.6	8.7	8.9	9.1	9.4	9.3	8.9	9.3	6.4	5.7	5.0	3.9	3.1	2.8
09	2.5	2.2	2.5	2.2	2.6	2.8	2.7	3.6	4.7	6.3	7.2	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	7.7	7.3	7.0	5.7	4.3	4.0	4.0	4.1
10	3.1	3.4	3.1	2.5	2.8	3.8	2.5	4.6	7.8	9.0	9.1	9.1	9.4	9.5	9.5	9.6	9.6	9.9	9.8	8.7	5.8	6.5	4.6	4.3
11	4.3	4.9	4.5	4.3	3.5	2.3	4.7	4.3	6.9	8.8	11.0	12.2	13.7	13.8	14.3	13.8	11.8	9.7	8.6	7.9	7.3	6.7	7.3	7.0
12	7.4	7.4	4.8	3.4	4.3	4.9	4.7	5.0	7.3	9.9	10.0	10.6	10.8	10.8	10.8	10.6	10.6	10.9	10.8	9.1	7.8	6.6	6.8	5.2
13	6.0	5.8	8.2	8.0	4.5	4.6	4.6	5.8	7.3	10.4	12.1	12.4	13.4	13.1	12.9	12.9	12.9	12.6	12.6	9.8	8.7	8.5	8.5	9.1
14	8.8	8.5	8.4	7.9	8.7	8.6	5.8	6.9	8.9	11.1	11.7	11.9	12.2	12.2	12.2	12.0	12.1	12.0	11.7	12.1	12.4	8.7	6.4	6.6
15	8.4	7.1	8.4	5.7	5.2	4.7	4.9	6.7	8.5	10.0	12.5	12.7	13.4	13.3	12.7	12.2	12.2	11.1	11.3	11.8	10.1	11.6	12.2	11.5
16	11.7	11.9	12.2	9.1	10.5	9.4	9.9	10.3	9.7	12.3	14.5	14.5	14.5	15.0	14.7	14.7	13.1	12.3	11.4	11.1	10.8	10.2	9.9	8.9
17	8.7	7.9	7.9	7.5	7.0	6.6	6.3	6.7	6.8	8.2	9.3	9.8	10.4	10.1	10.0	10.3	10.1	10.0	10.2	8.3	7.0	6.1	5.5	5.4
18	5.1	5.4	5.0	4.9	5.0	4.7	4.4	5.1	6.7	8.1	9.2	9.9	9.9	9.9	9.9	9.8	9.8	9.9	9.9	7.7	6.6	6.6	5.9	5.0
19	4.0	3.6	2.9	2.9	2.4	2.0	2.4	3.7	6.6	9.9	11.4	11.2	11.1	11.6	11.9	11.9	12.2	12.4	12.4	10.8	7.8	6.6	6.9	6.9
20	5.6	6.0	5.4	6.5	9.3	4.9	5.6	6.6	8.1	10.9	12.4	12.5	15.9	15.5	14.8	14.2	13.6	14.0	13.9	13.7	12.3	10.8	9.1	11.1
21	11.9	12.7	8.8	11.8	10.1	10.4	10.7	12.4	11.6	10.3	9.9	10.1	10.9	11.2	11.4	11.8	9.8	8.8	8.3	7.5	7.1	6.8	6.5	5.8
22	5.7	5.4	5.1	4.7	4.7	5.1	4.6	4.9	6.7	7.8	8.5	9.4	9.7	9.9	10.4	9.3	8.6	7.9	6.8	6.8	7.2	7.0	7.0	6.9
23	3.7	3.6	1.0	3.4	1.9	1.6	0.9	1.4	2.3	3.4	6.8	6.0	6.6	6.0	6.1	6.2	6.5	7.1	5.4	4.8	5.2	7.2	7.0	6.3
24	8.4	10.7	7.7	6.9	7.8	8.1	11.4	9.9	12.2	13.1	14.0	14.7	13.3	12.7	13.1	12.0	10.7	9.6	8.9	7.7	7.4	7.0	6.3	6.5
25	6.1	5.9	5.6	6.7	6.1	6.1	5.3	6.1	7.2	8.2	8.2	8.0	8.2	8.1	8.2	8.4	8.5	8.9	8.8	8.9	8.9	9.1	9.2	9.4
26	5.8	6.0	4.9	5.0	5.0	5.0	5.2	5.1	5.6	5.8	6.0	6.7	7.7	7.6	7.5	7.2	7.3	7.6	7.4	7.1	6.9	6.7	7.6	7.7
27	7.8	7.4	7.7	7.5	8.1	7.5	7.0	7.5	7.9	8.2	8.7	8.6	8.8	8.5	8.5	8.9	8.6	8.2	7.5	7.2	6.8	6.5	7.3	8.1
28	8.0	7.4	6.7	5.3	4.8	4.2	4.1	6.7	5.4	6.4	7.1	8.0	8.7	8.0	7.1	5.7	4.8	3.6	3.6	3.2	3.4	3.5	3.2	3.2
29	3.7	2.4	3.0	1.6	1.8	2.1	1.8	2.6	3.4	4.8	5.2	5.8	6.8	7.0	6.9	6.8	7.0	7.0	6.9	2.6	2.3	2.3	2.2	1.5
30	1.3	1.4	1.1	1.3	1.8	1.6	1.9	4.3	3.9	4.6	6.2	7.2	7.2	7.1	7.4	7.9	8.0	8.1	6.8	6.4	7.1	6.3	5.0	4.6
MEAN	7.6	7.4	6.9	6.5	6.6	6.4	6.4	7.1	8.1	9.2	10.1	10.4	10.8	10.8	10.8	10.6	10.3	10.2	9.8	9.0	8.4	8.0	7.6	7.4
MAX.	15.9	14.0	13.5	12.7	13.6	13.4	13.1	15.9	15.9	16.5	16.9	16.3	16.2	15.9	15.8	15.5	15.4	15.8	16.0	15.8	15.5	14.8	14.4	13.3
MIN.	1.3	1.4	1.0	1.3	1.8	1.6	0.9	1.4	2.3	3.4	5.2	5.8	6.6	6.0	6.1	5.7	4.8	3.6	3.6	2.6	2.3	2.3	2.2	1.5
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 8.6 MAX. = 16.9 MIN. = 0.9 LACK = 1

Table 2-3(2) 40m高気温 (12月)

単位：℃

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
01	5.1	5.2	5.0	6.8	7.0	7.0	4.6	4.2	5.6	6.0	4.7	3.9	4.2	5.6	5.8	5.6	5.9	6.0	4.5	4.5	4.3	4.0	3.5	3.9	
02	4.1	3.2	3.0	3.9	3.8	3.9	3.7	4.3	6.4	7.4	8.2	8.2	6.4	6.1	5.8	6.3	4.7	3.3	2.5	2.0	1.3	0.8	0.5	0.2	
03	0.5	0.6	0.9	1.1	1.3	1.6	0.2	0.8	2.5	3.6	5.2	5.7	6.6	7.0	6.9	6.8	6.5	6.8	6.8	4.2	5.5	3.4	3.2	3.5	
04	1.0	3.8	1.1	0.5	0.3	-1.0	-1.3	1.3	1.8	4.5	6.7	8.0	9.2	9.9	9.5	8.9	8.7	8.4	8.5	7.8	6.7	5.0	4.6	5.3	
05	3.7	5.4	3.1	3.1	2.1	3.3	5.2	2.0	2.7	5.6	7.9	10.5	11.4	10.8	10.5	10.1	9.2	10.2	9.2	8.0	7.6	7.6	6.4	5.9	
06	5.6	5.2	4.5	4.3	5.4	4.6	4.7	3.6	5.1	7.8	8.3	8.3	8.6	8.8	8.9	8.8	8.8	8.8	8.8	6.7	6.8	5.6	5.1	4.7	
07	5.1	3.7	3.6	2.3	2.8	2.8	4.3	5.2	4.6	7.8	8.8	9.1	8.9	9.2	9.4	9.3	9.1	9.1	7.6	6.9	6.1	5.2	4.4	4.4	
08	4.2	4.6	4.3	4.0	3.5	2.8	2.9	3.4	4.8	6.7	7.1	8.1	8.9	9.1	9.3	8.9	8.5	6.3	6.4	6.7	6.2	4.3	3.1	3.2	
09	1.7	2.5	2.6	3.0	1.2	1.7	2.3	3.2	4.3	5.7	7.6	8.1	9.9	10.9	10.2	9.4	9.0	9.2	7.8	6.8	6.4	5.5	4.9	3.8	
10	6.6	3.9	2.8	3.4	2.7	2.1	3.7	4.5	5.0	6.7	7.3	8.2	9.1	9.2	8.9	8.2	6.6	5.9	5.8	5.5	5.5	5.1	4.6	4.1	
11	4.6	3.1	0.8	0.2	1.2	0.2	0.0	-0.4	1.4	4.2	6.5	8.1	7.8	8.0	8.1	8.3	7.9	7.8	8.2	6.9	6.3	6.3	5.1	4.9	
12	5.4	5.1	6.6	5.1	5.3	4.3	3.8	4.2	5.7	8.0	9.9	11.6	10.9	11.5	11.2	10.9	11.3	11.9	10.6	8.6	8.2	7.3	7.7	6.6	
13	8.2	6.1	5.9	4.5	4.8	4.1	3.8	4.0	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	8.1	7.3	5.9	4.4	3.3	3.2	3.0	2.9	1.9	3.6
14	3.6	2.6	1.8	2.0	1.9	1.9	1.6	2.5	3.3	4.2	4.5	5.2	5.6	5.6	5.6	5.0	4.0	3.4	2.9	2.4	2.6	2.0	1.6	0.1	
15	1.2	1.0	1.6	0.5	0.3	0.3	0.5	1.9	2.7	3.8	4.4	4.7	5.6	5.5	5.6	5.3	3.9	2.9	2.3	2.0	2.0	1.9	1.5	2.1	
16	1.8	2.7	2.3	2.9	1.7	2.3	3.2	2.6	1.3	5.0	6.6	7.7	9.7	9.9	8.8	8.7	8.5	8.5	8.9	9.0	4.1	4.4	4.3	3.2	
17	2.7	2.4	2.6	1.9	1.2	1.9	0.9	1.5	3.4	6.7	8.3	9.2	9.8	9.5	9.7	9.3	9.0	8.5	8.3	6.8	5.5	5.3	5.9	5.3	
18	5.2	4.5	4.3	3.9	4.3	1.7	1.5	4.5	3.3	6.5	7.9	8.9	9.6	10.4	9.5	8.7	8.5	6.7	6.4	5.9	5.5	3.7	3.7	2.4	
19	2.7	2.5	4.2	2.9	-0.2	1.1	3.6	0.1	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	9.8	9.5	10.6	12.2	11.7	11.7	12.3	11.0	10.2	
20	6.7	7.0	7.3	7.0	7.7	6.8	7.7	6.8	7.6	7.4	9.5	10.6	10.4	9.9	9.4	8.7	7.6	7.1	5.8	5.9	5.3	5.7	6.5	6.5	
21	6.4	5.7	5.7	4.8	3.1	3.8	4.9	4.3	4.7	7.1	8.7	9.5	10.3	10.5	10.4	9.7	9.2	9.6	8.1	7.6	7.7	7.4	5.3	6.3	
22	2.5	3.0	4.8	4.3	1.9	5.5	1.3	1.1	3.2	5.7	8.5	10.0	10.8	9.9	10.9	10.3	10.1	9.8	9.4	8.5	8.8	9.8	5.2	6.6	
23	4.2	4.1	4.0	2.7	2.6	4.1	5.3	5.1	4.4	6.1	8.0	9.1	10.5	11.3	12.3	12.3	12.1	11.0	9.9	9.5	7.1	7.8	9.8	6.7	
24	6.0	6.7	4.7	7.8	7.7	5.9	2.6	4.2	5.9	7.0	8.1	8.8	9.0	8.9	7.9	6.6	5.7	4.6	4.1	3.5	3.0	3.2	3.6	3.2	
25	2.8	2.8	3.1	2.7	0.0	-0.9	1.1	-0.1	0.6	2.5	3.7	5.4	6.5	5.9	5.6	5.5	5.0	3.9	3.5	3.6	4.0	3.8	4.0	4.0	
26	4.9	2.4	3.4	2.4	1.6	0.3	2.1	1.8	2.7	4.1	6.6	8.7	10.1	10.6	11.1	9.6	9.6	10.0	9.6	7.8	7.4	6.2	5.4	6.3	
27	5.8	6.8	4.3	4.7	7.7	5.5	2.4	2.0	3.3	6.0	9.3	12.3	14.2	11.8	11.4	11.0	11.3	11.5	12.0	10.4	9.9	10.1	8.5	6.7	
28	6.8	8.6	6.9	8.6	7.7	8.0	6.5	8.0	8.3	9.6	12.5	13.0	12.8	13.0	12.7	12.4	11.2	11.3	11.1	10.2	9.7	9.2	9.2	8.4	
29	7.8	7.0	6.8	7.4	6.7	7.7	7.2	5.9	7.2	10.2	11.6	12.3	14.1	14.1	14.5	14.2	13.2	12.5	12.5	12.1	11.3	12.0	12.5	12.5	
30	11.1	10.5	9.8	8.6	8.0	6.7	6.4	6.5	7.2	8.6	8.8	9.0	9.6	8.6	8.5	7.9	7.9	7.6	7.9	7.1	5.8	7.3	5.1	4.5	
31	2.3	3.0	3.4	3.7	3.3	3.8	4.1	3.9	4.4	4.4	4.4	4.4	3.6	3.7	4.3	3.5	3.8	3.7	3.7	3.8	3.9	3.9	4.1	4.2	
MEAN	4.5	4.4	4.0	3.9	3.5	3.4	3.3	3.3	4.3	6.2	7.6	8.5	9.1	9.2	9.0	8.6	8.2	7.8	7.4	6.6	6.1	5.8	5.3	5.0	
MAX.	11.1	10.5	9.8	8.6	8.0	8.0	7.7	8.0	8.3	10.2	12.5	13.0	14.2	14.1	14.5	14.2	13.2	12.5	12.5	12.1	11.7	12.3	12.5	12.5	
MIN.	0.5	0.6	0.8	0.2	-0.2	-1.0	-1.3	-0.4	0.6	2.5	3.7	3.9	3.6	3.7	4.3	3.5	3.8	2.9	2.3	2.0	1.3	0.8	0.5	0.1	
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

COMMENT ; MEAN = 6.0 MAX. = 14.5 MIN. = -1.3 LACK = 13

Table 2-4 90m高气温

Table 2-4(1) 90m高气温 (1月)

单位: °C

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	2.6	2.3	2.0	2.1	2.1	1.8	3.5	3.5	3.2	4.1	4.5	5.0	5.0	5.6	6.0	5.8	5.8	5.9	6.2	6.3	6.3	6.5	6.7	6.7
02	6.8	7.0	7.2	7.2	7.4	8.0	8.1	8.2	7.8	6.9	7.9	6.5	6.7	6.0	6.6	6.9	6.6	6.6	5.6	5.7	5.4	4.7	5.3	4.8
03	4.0	2.5	1.8	1.1	1.3	0.9	0.9	1.3	1.9	3.5	4.5	5.5	6.4	6.8	7.1	6.7	5.9	4.9	4.4	3.9	3.3	3.1	2.0	1.3
04	1.6	2.3	2.4	2.5	1.4	2.9	2.9	3.0	3.6	5.1	6.4	6.6	6.9	6.9	6.8	6.2	4.8	4.3	3.5	2.8	2.3	3.2	3.0	2.1
05	2.5	2.9	1.7	0.3	1.1	1.9	2.2	3.0	2.9	3.0	3.9	4.2	5.0	6.5	6.4	3.8	2.5	2.5	2.2	1.2	0.9	0.8	0.8	0.5
06	0.2	-0.3	-0.9	-1.3	-1.3	-1.5	-0.0	-0.1	0.1	1.1	3.0	4.0	4.5	5.0	5.2	4.8	4.2	3.7	3.0	1.7	1.2	0.2	0.2	0.4
07	1.0	-0.5	-2.4	-1.3	-1.3	-1.0	-0.8	-0.3	0.2	2.3	3.2	4.2	4.2	2.8	2.9	2.5	2.1	1.7	1.7	1.2	1.2	0.9	0.8	0.4
08	0.2	0.0	0.2	0.3	-0.1	0.2	0.3	0.7	-0.2	2.1	3.5	4.7	5.5	6.5	6.0	5.7	4.7	4.4	4.0	3.4	3.9	4.0	3.7	3.4
09	3.8	3.6	3.0	2.4	2.8	1.6	3.0	3.0	2.6	4.3	4.0	5.0	5.0	5.4	6.0	6.4	6.8	7.2	7.2	7.3	6.5	5.9	6.3	6.4
10	4.8	6.6	2.8	2.7	1.7	4.7	4.0	3.8	2.7	5.1	6.7	7.2	6.1	6.3	6.7	7.0	7.2	5.7	3.8	3.5	2.7	2.4	2.2	2.1
11	2.5	2.6	2.4	1.8	0.9	0.9	1.0	0.9	0.1	1.6	2.7	3.9	4.6	5.0	4.3	3.5	3.0	2.4	1.8	1.6	0.8	0.2	1.5	-0.3
12	0.1	-0.7	-0.8	-0.4	-0.5	-0.5	0.6	-0.3	-1.3	1.2	2.9	3.1	2.9	4.9	5.5	3.4	0.9	0.6	0.4	0.7	-0.4	-0.5	-0.8	-0.7
13	-0.9	-0.7	-2.4	-2.3	-2.0	-1.0	-0.9	-1.3	-0.9	0.2	1.4	1.9	2.5	2.9	2.6	2.5	1.9	1.1	0.2	-0.9	-1.0	-1.3	-1.7	-0.9
14	-2.3	-1.5	-1.4	-1.8	-1.2	-0.7	-0.7	-0.4	-0.0	0.9	2.5	3.5	4.0	5.0	4.6	4.1	4.0	3.8	3.4	3.2	2.2	2.9	1.5	1.5
15	1.7	1.4	1.1	1.0	0.5	0.7	0.7	-0.2	0.3	2.1	3.3	3.8	4.7	5.6	5.3	5.2	5.2	5.1	4.7	5.1	5.0	4.4	3.9	3.2
16	2.7	1.4	-0.0	0.1	0.2	-0.1	-0.8	-0.6	-0.4	-0.2	0.6	1.8	2.4	2.7	3.4	4.1	4.1	3.6	2.2	0.7	1.7	1.2	0.7	-0.0
17	-0.2	-0.2	0.1	0.4	-0.5	-0.5	0.3	0.3	0.5	1.2	2.4	3.2	4.1	4.8	5.2	5.2	5.0	5.0	3.7	3.5	2.7	2.6	2.6	1.5
18	1.9	1.8	1.7	2.3	1.8	1.5	2.3	2.6	2.9	2.7	2.8	4.0	3.9	4.0	4.4	4.4	4.6	5.0	4.7	4.7	3.9	3.8	3.3	4.1
19	4.2	2.9	3.7	1.5	1.0	1.5	1.4	0.7	0.6	3.9	5.2	6.7	8.0	7.7	6.8	6.0	4.9	3.8	3.1	2.4	2.6	2.2	1.6	1.2
20	1.5	1.0	0.9	0.8	-0.6	-1.3	-1.0	-0.0	0.1	1.6	3.2	3.4	3.1	3.5	3.8	3.9	3.8	3.2	2.5	2.0	1.7	0.5	0.2	0.7
21	0.6	0.5	-0.1	-0.8	-0.5	-0.5	0.1	-0.3	-0.0	0.8	2.7	4.2	4.7	4.7	4.8	4.3	3.9	3.5	0.8	0.7	0.7	0.2	-0.6	-1.2
22	-1.7	-1.8	-2.3	-1.9	-1.8	-1.9	-1.8	-1.9	-1.6	-0.5	0.2	1.3	2.3	2.7	3.0	3.4	3.3	2.1	2.7	1.0	1.5	1.2	1.2	1.0
23	0.8	0.2	0.1	-0.0	-0.0	0.2	-0.8	-0.7	0.9	2.4	3.0	4.4	3.3	3.9	5.0	5.1	5.4	5.3	3.9	4.6	3.9	3.3	3.7	3.6
24	2.8	2.7	3.1	4.4	4.5	4.0	3.2	4.7	2.5	3.2	3.9	4.5	5.1	5.6	6.1	6.1	6.5	7.2	6.8	6.5	6.2	5.6	5.9	6.1
25	6.4	6.6	5.7	5.6	4.7	4.9	4.1	3.7	4.2	5.4	6.6	5.8	6.5	6.9	7.0	5.9	5.2	4.2	3.6	3.1	3.0	2.4	1.9	1.6
26	1.5	1.4	1.3	1.1	1.3	0.9	1.1	0.9	0.6	1.8	2.9	4.0	3.2	3.6	3.6	4.4	3.0	1.7	0.6	-0.1	-1.2	-1.1	-1.3	-1.3
27	-1.8	-1.3	-1.5	-1.3	-0.9	-0.9	-1.1	-0.7	-0.5	0.7	1.3	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
28	0.6	0.5	0.3	-0.5	-0.4	-0.8	-0.8	-0.6	-0.5	0.7	2.2	2.6	3.4	4.3	4.8	4.7	3.7	2.5	1.8	1.4	0.8	0.6	0.6	0.2
29	0.6	0.5	0.2	-0.4	1.3	1.5	0.2	-1.4	-0.4	2.2	3.3	3.8	5.5	6.2	6.9	7.0	6.4	4.8	4.3	3.5	2.4	2.4	2.2	2.1
30	2.2	1.6	1.3	0.5	1.3	1.1	1.0	0.7	0.2	1.6	3.1	4.2	4.5	5.2	5.8	5.5	5.2	4.4	3.5	3.0	2.3	1.9	1.9	1.7
31	1.5	1.4	1.6	1.7	2.0	1.6	1.9	1.2	1.3	2.5	3.7	4.5	4.8	4.9	5.1	5.3	5.5	5.7	6.1	6.2	4.5	3.7	4.3	4.2
MEAN	1.7	1.5	1.1	0.9	0.8	1.0	1.1	1.1	1.1	2.4	3.5	4.2	4.6	5.1	5.3	5.0	4.5	4.1	3.4	3.0	2.6	2.3	2.1	1.9
MAX.	6.8	7.0	7.2	7.2	7.4	8.0	8.1	8.2	7.8	6.9	7.9	7.2	8.0	7.7	7.1	7.0	7.2	7.2	7.2	7.3	6.5	6.5	6.7	6.7
MIN.	-2.3	-1.8	-2.4	-2.3	-2.0	-1.9	-1.8	-1.9	-1.6	-0.5	0.2	1.3	2.3	2.7	2.6	2.5	0.9	0.6	0.2	-0.9	-1.2	-1.3	-1.7	-1.3
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

COMMENT ; MEAN = 2.7 MAX. = 8.2 MIN. = -2.4 LACK = 13

Table 2-4(2) 90m高气温 (2月)

单位: °C

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	4.4	4.6	4.5	4.8	5.1	4.9	4.9	5.2	5.2	4.7	4.9	3.4	1.9	2.0	3.0	3.0	2.3	1.9	1.5	2.7	2.2	2.1	2.7	3.0
02	2.5	2.2	2.5	2.8	2.5	2.5	1.5	3.0	2.9	3.5	4.4	4.4	5.5	5.8	5.5	5.0	4.4	3.6	2.9	2.6	2.0	1.6	1.1	0.8
03	1.2	2.0	1.0	0.8	0.7	1.4	2.2	2.5	1.5	1.5	2.2	3.0	2.9	3.2	3.1	3.3	2.7	3.0	2.9	3.3	3.3	2.3	2.6	3.0
04	2.7	1.2	1.8	1.3	2.0	2.4	0.6	1.5	2.3	3.4	4.2	4.6	5.2	4.8	5.1	4.6	4.0	3.0	1.9	2.1	2.0	2.6	2.5	1.5
05	1.2	1.3	1.3	2.2	1.7	1.0	1.3	1.2	1.7	2.8	4.2	5.2	4.6	4.9	5.0	5.0	5.1	5.3	5.2	5.0	5.0	5.1	4.3	4.4
06	4.1	3.7	3.8	4.0	3.6	2.5	2.3	2.8	1.7	3.7	5.2	6.4	5.4	5.7	5.8	5.9	6.0	6.0	6.2	5.9	5.0	4.5	4.4	4.1
07	3.6	3.5	3.7	3.6	3.2	2.8	2.6	2.8	2.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	4.2	3.7	3.2
08	3.0	2.2	2.0	3.0	2.2	2.7	2.0	3.1	1.4	4.3	6.2	7.8	7.7	8.3	8.8	8.6	7.3	6.9	6.7	6.4	5.4	5.0	4.3	3.2
09	3.2	3.1	3.7	3.7	1.9	3.7	2.7	3.4	2.1	4.5	5.5	5.5	5.3	5.9	6.9	7.6	7.3	7.5	7.6	5.0	4.9	4.8	3.0	2.2
10	3.3	3.3	3.5	3.2	2.5	3.4	2.8	2.7	2.4	4.1	4.3	5.2	6.5	7.2	6.9	6.9	7.3	6.8	7.5	6.0	3.8	3.6	3.3	3.2
11	2.5	2.0	1.5	1.3	0.3	0.2	0.4	0.6	1.3	2.8	4.8	5.4	5.4	5.3	6.1	4.7	3.9	2.9	1.6	1.8	2.2	1.9	2.1	1.9
12	1.5	1.9	1.8	0.9	2.2	1.3	1.5	2.2	2.5	4.8	6.2	6.8	7.6	7.3	9.2	9.0	8.7	8.3	7.9	7.7	7.5	7.2	5.7	6.8
13	6.0	6.4	6.4	5.7	6.0	6.5	6.3	7.2	7.0	7.4	8.8	9.1	8.8	8.8	9.5	9.9	9.9	10.0	10.0	9.8	9.3	9.4	9.1	8.4
14	9.6	9.2	8.8	7.2	6.7	7.5	7.0	7.3	8.0	8.7	8.8	8.4	8.3	8.2	8.1	8.0	7.8	7.5	7.3	7.1	6.7	6.5	6.1	5.9
15	6.2	6.2	6.3	6.5	6.6	6.1	6.8	6.2	7.0	7.3	7.5	7.5	7.7	7.9	8.0	8.2	8.7	9.1	8.7	8.7	8.0	7.4	7.3	7.7
16	8.2	8.3	8.6	8.9	8.4	8.2	9.1	8.3	9.1	10.2	9.3	10.1	9.4	12.0	10.8	11.1	11.5	11.1	10.5	9.6	8.7	8.7	7.9	7.6
17	6.9	6.1	5.4	4.6	3.9	3.2	2.6	2.0	2.0	1.7	0.6	0.2	0.4	0.9	2.4	2.5	1.9	1.4	0.5	0.5	0.1	0.1	-0.4	-0.4
18	-0.3	-0.7	-0.7	0.2	-2.0	-0.3	0.1	0.2	0.2	1.7	3.4	4.2	4.4	4.5	4.8	5.2	5.1	5.1	4.8	5.2	4.2	5.7	3.9	5.0
19	5.8	5.1	4.3	5.0	4.9	5.0	5.2	4.5	4.3	5.8	6.6	9.3	10.1	9.9	9.0	9.4	8.6	7.4	6.1	4.9	3.9	3.4	2.7	2.2
20	1.9	2.1	2.2	2.0	1.6	2.0	1.0	1.1	1.9	2.9	2.8	2.9	3.2	3.2	3.5	4.0	4.3	4.9	5.2	3.2	3.2	3.3	2.9	3.3
21	3.2	3.5	3.7	3.7	3.7	3.0	1.8	1.7	3.2	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	4.6	3.6	2.5	1.4	1.7	1.4	1.4	1.1
22	1.2	1.0	1.0	0.9	0.4	0.4	0.7	0.9	1.1	2.3	2.4	3.4	3.4	4.0	4.6	5.1	5.7	5.8	5.7	5.7	5.8	4.0	4.5	5.4
23	6.2	5.4	5.2	4.7	4.3	4.2	4.1	4.2	4.3	3.9	4.1	3.9	3.6	3.4	3.2	1.9	1.1	0.5	1.9	2.3	1.8	2.7	3.9	3.4
24	3.7	3.4	3.1	2.4	3.9	3.8	2.7	3.5	3.8	3.9	2.2	0.2	0.3	1.8	2.4	2.8	3.1	3.1	3.2	3.3	3.4	2.8	2.0	2.0
25	2.3	1.5	1.5	1.1	1.3	1.5	1.5	0.8	1.5	2.1	3.3	3.2	3.3	3.6	2.0	2.3	1.0	-0.3	-0.8	-1.3	-1.6	-1.7	-1.6	-1.5
26	-1.6	-1.5	-1.9	-2.2	-2.4	-2.3	-3.0	-2.9	-1.6	-0.4	0.7	2.1	2.5	2.4	0.5	-0.5	0.1	-0.8	-1.5	-3.1	-3.1	-3.8	-4.8	-4.1
27	-4.3	-4.0	-4.4	-4.2	-4.7	-4.1	-4.5	-3.4	-2.1	-1.3	-0.0	0.5	1.5	1.6	1.7	1.6	-0.5	-1.7	-1.5	-1.4	-1.5	-1.3	-1.0	-0.6
28	-1.9	-1.4	-1.3	-0.9	-1.5	-2.5	-2.4	-2.4	-0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.8	3.2	4.0	3.8	2.7	2.4	2.3	2.4	2.2	2.3
MEAN	3.1	2.9	2.8	2.8	2.5	2.5	2.3	2.5	2.8	3.7	4.4	4.8	4.9	5.2	5.3	5.3	5.0	4.7	4.4	4.0	3.6	3.4	3.1	3.0
MAX.	9.6	9.2	8.8	8.9	8.4	8.2	9.1	8.3	9.1	10.2	9.3	10.1	10.1	12.0	10.8	11.1	11.5	11.1	10.5	9.8	9.3	9.4	9.1	8.4
MIN.	-4.3	-4.0	-4.4	-4.2	-4.7	-4.1	-4.5	-3.4	-2.1	-1.3	-0.0	0.2	0.3	0.9	0.5	-0.5	-0.5	-1.7	-1.5	-3.1	-3.1	-3.8	-4.8	-4.1
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 3.7 MAX. = 12.0 MIN. = -4.8 LACK = 14

Table 2-4(3) 90m高气温 (3月)

单位: °C

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	1.2	0.5	1.6	1.0	0.1	0.7	0.7	1.0	1.5	3.7	5.9	4.1	4.7	5.5	5.5	5.6	5.2	5.1	4.7	3.8	3.7	3.5	3.3	3.0
02	2.6	2.2	1.5	1.6	1.2	1.7	1.4	1.6	2.3	2.2	2.4	2.5	2.4	2.2	2.2	2.5	2.7	3.0	3.3	3.5	3.2	2.2	1.8	1.5
03	1.8	1.7	1.2	1.8	2.4	2.7	2.7	2.7	2.5	3.4	4.0	3.7	4.1	4.5	5.0	5.2	5.5	5.8	5.9	6.1	5.8	6.0	6.4	6.3
04	6.0	5.0	4.9	4.3	4.5	4.4	4.8	5.3	5.4	5.3	4.8	4.9	5.2	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.1	5.2	5.0
05	5.1	5.6	5.6	6.2	6.1	5.6	4.5	5.0	3.8	5.3	6.2	6.9	5.9	6.5	5.6	5.3	5.3	5.5	5.6	5.6	5.0	4.6	4.3	2.7
06	2.7	4.0	2.0	2.2	2.9	3.2	4.1	3.1	4.7	6.1	8.2	8.8	9.3	10.4	10.2	10.2	4.8	3.7	3.0	2.7	2.7	2.9	2.4	2.4
07	2.0	1.8	1.1	1.1	1.2	1.0	1.1	2.1	2.5	3.0	3.1	3.3	3.7	3.6	4.1	4.4	5.0	5.3	7.2	6.7	6.3	7.4	7.2	7.2
08	8.6	7.7	6.2	4.7	5.5	5.0	4.4	4.5	5.7	7.6	8.6	6.4	6.6	6.8	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.4	5.6	5.5	5.7	5.7
09	5.5	5.4	5.1	4.6	4.3	4.6	3.3	3.3	3.0	3.5	3.9	3.6	3.5	3.3	3.2	3.0	2.8	2.5	2.7	2.7	2.5	2.5	2.7	2.1
10	2.4	2.4	2.0	1.0	0.6	0.6	0.7	1.6	3.0	3.7	3.6	3.5	3.7	3.3	1.7	3.1	3.1	3.4	3.7	3.6	1.8	2.0	1.7	1.3
11	0.8	0.7	0.5	0.4	0.6	0.3	0.4	0.5	1.3	2.2	2.5	2.9	3.5	3.2	3.7	3.6	3.7	3.8	4.0	3.8	4.0	4.0	4.1	4.1
12	3.7	3.9	4.3	4.0	3.4	3.4	3.5	3.7	3.9	4.2	4.4	4.7	4.9	5.2	7.0	6.4	6.8	7.0	8.8	9.4	9.7	8.2	8.4	7.5
13	8.8	6.0	7.7	6.0	5.8	6.5	6.8	6.8	7.6	9.3	9.9	8.9	8.9	7.9	7.7	8.0	8.3	7.9	7.5	7.5	7.0	7.2	7.2	7.1
14	6.9	6.9	6.9	6.5	6.3	6.2	6.0	5.7	5.7	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	7.4	8.1	8.8	9.0	9.5	8.4	8.1
15	8.2	8.2	10.7	10.6	14.1	14.8	16.2	14.3	12.7	12.7	11.4	9.4	9.9	9.3	8.5	8.8	11.8	11.0	10.2	9.8	8.8	7.7	7.2	6.4
16	5.9	5.6	4.5	3.8	3.5	3.5	4.0	5.5	6.9	7.5	8.7	6.9	6.9	7.9	7.8	7.9	8.2	7.1	6.7	6.6	6.4	6.0	5.0	4.6
17	4.3	4.2	4.1	4.0	3.9	4.5	3.2	3.6	3.9	4.9	6.7	7.5	7.7	8.0	8.5	8.2	7.5	6.6	6.2	6.0	5.5	5.7	5.8	5.4
18	5.5	4.9	4.7	5.4	3.1	1.3	3.3	4.5	5.7	6.5	7.2	7.2	7.5	7.5	8.5	8.4	9.9	11.2	11.5	11.6	12.1	11.0	9.8	9.4
19	9.6	9.7	9.2	9.2	8.6	8.2	7.2	8.0	9.5	11.1	10.4	13.3	14.5	16.7	15.6	16.7	17.2	15.7	15.6	15.0	14.3	14.4	13.8	13.9
20	13.8	13.2	11.7	11.6	11.0	10.1	9.0	9.6	11.3	12.1	12.7	11.9	12.8	12.5	12.0	9.1	11.7	12.1	12.2	11.2	11.3	11.9	11.7	11.8
21	11.7	11.8	11.2	10.8	10.6	10.1	10.1	10.0	9.5	8.5	7.7	6.4	6.1	5.6	5.5	5.2	5.3	5.3	5.5	5.9	5.5	5.7	5.6	5.3
22	5.3	5.7	6.1	6.3	6.2	6.6	6.7	6.9	6.5	7.1	7.3	8.9	9.0	8.7	8.3	7.9	8.1	7.6	7.5	7.8	7.2	6.9	6.7	8.2
23	7.3	7.6	6.4	7.2	7.5	7.8	8.3	8.4	10.2	11.5	12.1	12.0	12.5	11.5	11.0	10.7	9.7	8.8	8.1	7.8	6.8	6.5	6.4	5.1
24	5.1	5.1	4.3	4.9	4.5	4.8	4.7	5.0	5.1	6.0	5.7	6.0	6.3	6.7	8.2	7.0	7.7	8.4	7.1	7.4	8.1	7.6	7.5	7.2
25	6.0	4.3	4.1	3.6	3.3	3.7	4.5	5.4	8.0	8.3	8.5	8.0	7.7	7.8	8.5	8.8	9.1	10.9	12.9	14.2	14.6	11.2	11.0	9.9
26	10.9	10.5	12.6	12.7	9.7	10.7	9.9	8.6	9.5	10.7	9.7	9.5	10.0	9.5	9.0	9.0	8.0	6.6	6.5	6.8	7.0	7.5	7.2	7.8
27	7.3	6.5	5.9	5.6	5.6	5.2	5.5	6.8	7.8	8.7	10.1	10.1	11.3	12.0	10.6	9.7	9.5	8.9	7.7	7.1	6.8	6.3	5.5	5.1
28	4.7	4.6	4.2	3.8	4.3	4.0	4.2	4.9	5.1	5.4	5.5	5.7	5.8	5.9	7.9	7.7	7.2	6.9	7.4	8.6	8.0	6.8	5.6	5.5
29	5.2	5.3	5.6	5.7	6.1	5.8	5.8	5.9	6.0	5.9	6.0	6.2	5.7	5.7	5.6	5.3	5.2	5.3	5.5	5.7	5.7	5.7	6.2	6.5
30	6.3	5.9	5.7	5.8	5.9	5.5	5.0	5.7	5.5	5.2	5.0	5.3	5.0	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.2	5.1	4.9
31	5.0	5.1	4.6	4.9	5.0	4.7	4.6	4.5	4.3	4.3	4.2	4.2	4.1	3.9	3.9	4.0	3.7	3.6	3.7	3.4	3.1	3.5	2.7	2.6
MEAN	5.8	5.6	5.4	5.2	5.1	5.1	5.1	5.3	5.8	6.5	6.9	6.8	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	6.7	6.5	6.2	5.9
MAX.	13.8	13.2	12.6	12.7	14.1	14.8	16.2	14.3	12.7	12.7	12.7	13.3	14.5	16.7	15.6	16.7	17.2	15.7	15.6	15.0	14.6	14.4	13.8	13.9
MIN.	0.8	0.5	0.5	0.4	0.1	0.3	0.4	0.5	1.3	2.2	2.4	2.5	2.4	2.2	1.7	2.5	2.7	2.5	2.7	2.7	1.8	2.0	1.7	1.3
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 6.2 MAX. = 17.2 MIN. = 0.1 LACK = 8

Table 2-4(4) 90m高气温 (4月)

单位: °C

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	2.1	1.4	2.3	2.9	4.4	3.0	3.5	2.8	4.5	5.4	5.2	5.4	5.8	5.7	5.7	5.3	5.2	5.4	5.6	4.8	4.3	5.5	5.0	5.2
02	5.5	6.3	6.0	5.9	5.5	5.7	5.6	5.6	5.6	5.5	5.6	5.6	6.0	6.3	6.5	6.6	7.0	8.2	7.4	6.5	5.3	5.2	4.8	4.8
03	5.6	4.7	5.8	5.4	5.8	5.4	4.8	5.3	7.7	9.5	9.0	10.4	10.7	12.6	11.1	11.1	11.0	9.6	9.2	9.9	9.7	10.2	9.8	8.8
04	8.0	7.5	6.9	6.7	7.7	7.4	6.9	6.9	8.0	8.8	9.1	9.7	10.4	11.0	10.3	9.8	9.9	9.3	9.8	9.8	9.7	9.4	10.7	11.2
05	9.3	9.5	9.4	8.8	8.5	8.7	8.3	8.7	9.0	9.1	8.8	8.5	8.3	8.6	8.3	8.0	7.3	7.2	7.3	7.7	7.5	7.5	7.7	7.7
06	9.0	7.4	6.4	6.3	6.3	6.5	7.2	7.3	8.5	9.6	10.5	11.3	12.1	11.4	11.0	12.7	12.8	11.5	11.6	11.1	12.2	10.7	10.2	9.5
07	9.9	8.8	8.7	8.6	9.4	9.2	10.1	10.5	12.5	14.9	15.2	15.7	15.6	15.5	15.5	15.2	14.2	12.7	11.7	10.9	10.3	9.9	9.2	9.2
08	8.3	8.2	8.0	7.2	7.2	6.7	6.6	6.9	7.0	7.6	9.1	8.9	9.6	9.9	9.9	8.5	8.5	8.5	8.3	7.9	8.0	8.8	7.2	8.0
09	8.0	8.3	8.1	8.2	8.0	8.3	8.9	9.8	11.6	12.5	12.5	12.6	13.7	14.3	15.2	14.4	13.5	13.0	12.6	12.5	12.4	12.4	13.4	13.1
10	12.8	11.9	9.6	10.0	9.5	9.8	8.7	8.8	9.0	9.1	9.2	9.5	9.8	10.8	10.7	11.2	11.6	12.5	13.1	13.0	12.6	12.2	12.1	13.3
11	12.1	12.0	10.9	12.2	13.0	13.2	12.9	12.8	13.9	13.8	16.0	16.1	15.6	16.4	17.2	17.6	17.1	13.7	12.9	12.6	12.7	13.3	12.1	11.4
12	13.3	14.6	13.6	13.3	13.2	13.9	11.7	11.4	11.8	12.1	12.1	13.6	13.1	12.2	13.5	14.0	14.1	13.8	13.3	13.2	13.4	13.3	13.2	13.2
13	13.5	13.2	12.8	13.9	14.0	10.7	10.4	8.6	8.4	8.3	7.0	6.5	5.9	5.7	5.6	5.5	5.2	5.2	4.7	4.6	4.0	4.1	4.5	4.9
14	5.1	5.2	4.4	4.3	4.2	4.5	5.1	5.6	6.9	8.5	9.3	9.9	9.7	13.8	13.9	14.3	14.4	13.5	11.7	12.4	12.4	12.8	12.0	11.4
15	11.4	11.6	11.0	10.3	11.1	9.9	10.2	11.2	10.8	11.2	12.2	11.5	10.7	11.3	10.6	13.2	13.1	13.4	13.4	13.7	13.6	13.8	14.3	13.5
16	13.8	13.0	12.6	12.0	12.6	11.6	11.2	10.6	10.4	9.5	9.7	8.8	8.5	8.1	7.7	7.9	8.4	8.9	8.0	8.2	8.5	8.6	7.9	7.5
17	7.3	7.4	7.8	7.7	7.8	9.2	9.3	10.7	11.3	12.7	11.8	11.5	13.2	12.7	11.6	13.9	13.1	12.7	12.7	12.1	11.7	11.9	11.6	9.0
18	9.1	8.5	7.6	6.4	6.5	6.4	6.7	8.0	9.9	10.7	8.0	8.0	8.2	7.5	9.2	7.5	7.1	7.1	7.2	7.5	7.6	7.4	7.2	6.9
19	6.4	6.4	6.2	5.5	5.3	5.0	5.3	5.9	5.9	6.2	6.1	6.0	6.1	6.3	6.4	6.7	7.1	6.7	6.7	8.2	8.9	9.0	8.8	8.8
20	11.5	12.5	13.6	12.8	12.2	12.5	13.0	15.9	16.9	17.7	18.1	17.4	16.7	17.3	17.3	17.3	17.5	12.7	12.7	13.5	12.5	11.7	11.2	11.1
21	10.4	10.0	10.3	9.8	9.2	9.5	9.8	11.7	13.7	14.4	15.2	16.0	15.5	13.7	14.2	14.1	14.2	14.3	14.2	13.6	10.7	11.8	10.9	10.8
22	10.5	11.7	11.6	9.8	10.1	9.8	9.1	11.5	11.7	12.4	13.5	14.1	13.4	13.5	13.2	13.1	12.9	14.1	15.6	14.8	13.9	14.0	12.5	12.6
23	13.1	13.1	13.3	12.6	13.1	13.0	13.4	14.4	16.8	18.5	18.4	17.5	19.1	18.7	19.4	21.1	21.2	19.8	19.1	19.3	18.0	17.2	16.3	17.1
24	16.4	15.3	14.6	13.7	13.8	13.7	13.2	15.3	16.8	18.9	20.2	21.6	22.8	23.1	23.6	23.2	22.0	20.5	19.2	18.3	18.3	18.3	18.0	17.8
25	17.4	17.3	17.1	17.2	17.5	17.9	18.4	19.0	19.3	19.2	19.1	19.1	18.5	17.5	16.1	15.1	12.2	10.0	9.6	8.3	8.1	8.3	8.5	8.7
26	10.2	9.2	8.8	8.8	9.0	9.2	9.1	9.5	10.2	11.0	11.5	11.2	11.3	11.6	11.2	12.0	12.7	13.3	12.9	13.3	13.0	12.6	12.5	12.8
27	12.4	12.2	12.4	13.0	13.1	12.1	12.2	14.2	15.2	16.7	18.5	19.8	20.9	21.9	22.8	22.2	22.1	21.2	19.9	19.3	17.9	17.1	13.8	14.8
28	13.3	12.7	10.1	9.5	9.3	9.5	9.1	8.7	8.9	9.0	9.1	9.5	9.3	10.1	10.3	10.2	9.2	9.0	9.2	9.5	11.4	11.3	11.0	10.6
29	10.5	10.7	12.1	11.0	11.6	11.2	10.5	11.3	11.7	12.3	14.2	14.5	14.2	13.7	12.8	14.2	13.3	11.5	15.8	16.8	16.8	16.8	16.6	16.5
30	16.6	16.6	16.3	16.2	16.2	16.4	16.4	15.5	15.2	16.1	15.6	15.9	15.8	14.9	16.8	16.9	17.0	17.6	16.0	15.5	15.2	15.1	13.8	14.3
MEAN	10.4	10.2	9.9	9.7	9.8	9.7	9.6	10.1	11.0	11.7	12.0	12.2	12.3	12.5	12.6	12.8	12.5	11.9	11.7	11.7	11.4	11.3	10.9	10.8
MAX.	17.4	17.3	17.1	17.2	17.5	17.9	18.4	19.0	19.3	19.2	20.2	21.6	22.8	23.1	23.6	23.2	22.1	21.2	19.9	19.3	18.3	18.3	18.0	17.8
MIN.	2.1	1.4	2.3	2.9	4.2	3.0	3.5	2.8	4.5	5.4	5.2	5.4	5.6	5.7	5.6	5.3	5.2	5.2	4.7	4.6	4.0	4.1	4.5	4.8
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 11.2 MAX. = 23.6 MIN. = 1.4 LACK = 0

Table 2-4(5) 90m高气温 (5月)

单位: °C

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	14.0	14.4	13.7	12.5	12.9	13.5	14.1	16.3	17.5	18.7	20.5	21.9	21.0	18.9	14.7	18.2	18.6	18.5	18.8	19.1	19.2	18.0	17.8	17.9
02	16.0	15.0	13.6	13.9	12.7	13.1	13.2	12.9	12.8	13.1	12.6	12.0	11.5	11.4	11.4	11.6	11.9	11.2	12.0	12.2	11.9	12.1	11.9	11.1
03	10.6	10.7	10.1	10.0	10.1	11.8	10.1	10.3	10.8	11.6	13.0	13.7	16.1	14.2	17.9	17.1	19.7	18.9	16.4	14.2	11.7	10.4	9.8	9.7
04	9.3	9.3	9.4	9.4	9.7	9.8	9.2	8.9	8.5	8.4	8.3	8.3	8.2	8.0	8.0	8.2	8.3	8.1	8.0	8.0	8.1	8.3	8.6	8.8
05	9.2	8.5	10.7	10.2	9.5	10.4	9.9	12.1	12.1	12.9	14.0	13.0	13.7	14.1	13.7	15.7	16.2	15.2	14.9	14.8	15.2	15.2	14.5	14.8
06	14.5	14.7	14.5	14.0	14.4	13.1	14.2	12.8	14.4	16.8	16.0	15.4	14.8	16.0	14.7	15.2	15.2	14.9	16.0	15.9	16.5	16.0	13.6	14.7
07	12.0	12.4	12.2	11.6	11.7	11.7	11.5	11.4	11.2	11.4	11.1	10.9	11.0	11.4	10.9	10.9	12.1	11.5	10.8	11.1	11.8	12.4	12.3	11.7
08	12.8	13.1	13.2	12.9	14.3	14.3	13.9	15.3	16.7	14.5	13.6	12.7	13.1	11.7	11.2	10.3	9.7	9.6	9.2	9.0	8.8	8.8	8.9	9.0
09	8.8	9.1	9.3	9.5	10.2	10.5	11.0	11.3	12.3	13.8	14.1	15.7	16.8	16.6	14.4	16.2	17.0	19.8	19.1	19.6	17.1	18.6	18.4	20.0
10	20.1	20.6	18.7	17.3	16.5	14.2	13.2	12.9	12.9	12.6	12.6	13.0	12.9	12.8	13.1	13.6	13.5	11.9	12.0	12.1	11.7	12.2	13.9	14.9
11	15.2	13.8	13.4	11.1	10.7	11.2	11.0	10.5	11.3	10.9	11.4	11.4	10.6	9.8	10.7	11.5	10.7	10.3	10.3	10.5	10.0	10.2	10.2	10.1
12	9.9	9.6	9.2	9.0	9.0	9.0	9.2	10.0	10.2	10.3	11.5	15.8	16.5	17.9	17.9	15.6	11.9	11.5	11.4	11.1	10.9	11.1	11.2	11.1
13	11.3	12.1	12.3	12.9	10.5	9.9	9.7	9.7	10.2	11.5	12.2	12.3	12.2	12.6	12.4	12.4	12.6	12.7	13.0	13.2	13.2	13.0	13.2	13.3
14	12.1	11.7	11.7	14.0	14.6	14.3	14.2	14.8	14.8	15.0	15.2	15.9	16.3	15.9	15.1	14.8	16.3	17.7	17.5	17.4	17.2	17.5	17.7	17.2
15	16.0	16.2	16.5	16.2	16.2	15.7	15.6	16.8	17.6	17.1	15.1	12.8	13.0	12.9	12.0	12.0	12.4	12.6	12.4	13.1	12.9	12.4	12.9	13.0
16	12.9	13.3	12.2	10.5	10.3	10.9	10.5	10.4	10.7	11.0	11.1	9.8	9.5	9.6	9.7	9.2	9.3	9.4	9.7	10.1	10.0	10.0	9.5	9.5
17	9.6	9.9	10.1	9.8	9.9	9.8	9.7	9.4	9.3	9.3	9.4	9.4	9.8	10.1	10.0	9.8	9.9	9.9	9.8	9.4	9.1	9.0	9.2	9.2
18	9.4	9.5	10.3	9.8	9.3	10.0	10.9	12.6	13.7	14.5	14.7	18.2	19.1	18.8	17.2	17.7	13.8	11.8	11.4	11.1	11.2	11.0	11.4	11.9
19	12.0	11.8	10.8	10.5	9.5	9.2	9.0	8.7	8.6	8.8	9.4	10.0	9.7	10.8	11.3	11.5	11.7	12.1	12.1	12.2	12.7	11.8	11.4	11.0
20	11.4	10.5	10.2	9.5	9.3	9.5	9.4	9.6	9.5	9.6	9.9	9.8	10.1	10.2	11.0	10.9	11.2	11.3	11.3	11.4	11.8	11.9	11.8	11.8
21	11.4	11.4	10.7	11.4	11.4	11.3	12.0	13.2	13.3	12.9	13.1	13.2	13.0	14.2	14.3	15.5	17.0	17.2	16.4	16.0	16.1	15.8	15.4	15.5
22	15.3	15.4	15.5	15.5	15.0	16.0	14.2	17.3	17.1	17.3	17.4	17.5	17.7	18.4	18.5	19.5	20.0	20.3	20.3	20.2	19.4	18.6	18.2	17.6
23	17.4	17.1	16.8	16.2	15.2	15.8	18.2	19.6	21.9	23.8	25.3	25.6	27.1	27.8	26.7	26.6	27.2	25.1	24.5	23.3	22.8	21.6	20.5	14.2
24	12.8	12.3	11.6	11.3	10.6	10.7	9.9	9.9	10.1	10.9	10.3	10.4	10.1	10.0	9.8	9.6	9.8	9.9	9.9	10.4	10.7	11.1	12.1	12.7
25	13.2	13.2	14.1	13.8	14.3	16.4	14.5	14.9	15.6	16.2	18.3	20.2	21.3	21.0	23.4	23.9	23.2	21.0	20.1	19.9	17.9	18.9	19.2	17.9
26	18.5	18.2	17.8	18.4	18.3	18.7	18.4	20.1	20.3	21.8	23.5	24.8	24.7	25.2	24.2	22.6	24.2	23.0	22.8	22.9	19.9	21.5	16.0	14.9
27	14.7	13.4	12.5	12.1	11.6	12.0	12.2	13.3	13.6	13.1	13.3	13.1	12.8	12.4	12.4	12.1	12.1	11.6	11.5	11.4	12.0	11.9	12.1	12.6
28	12.7	12.7	13.0	13.3	14.0	14.4	14.0	14.0	14.2	14.5	15.2	17.4	18.6	19.1	18.6	17.7	17.6	18.2	18.2	16.9	15.1	14.8	14.8	14.6
29	14.5	14.3	14.1	14.4	14.8	14.6	15.7	17.4	18.1	19.3	20.5	20.7	20.6	19.6	21.0	17.4	16.8	16.5	19.3	19.1	18.0	17.4	17.4	16.8
30	16.2	16.1	15.5	15.0	14.1	13.8	14.1	15.4	13.7	13.2	14.1	16.4	16.1	16.0	16.5	16.2	15.8	15.1	13.6	12.1	11.7	11.2	10.6	10.8
31	10.6	10.5	9.8	9.6	9.5	9.2	9.5	9.8	10.8	11.3	11.4	11.4	11.3	11.5	11.5	11.8	11.7	12.4	11.6	12.0	11.7	12.1	11.8	11.8
MEAN	13.1	12.9	12.7	12.4	12.3	12.4	12.3	13.0	13.3	13.7	14.1	14.6	14.8	14.8	14.7	14.7	14.8	14.5	14.3	14.2	13.8	13.7	13.4	13.2
MAX.	20.1	20.6	18.7	18.4	18.3	18.7	18.4	20.1	21.9	23.8	25.3	25.6	27.1	27.8	26.7	26.6	27.2	25.1	24.5	23.3	22.8	21.6	20.5	20.0
MIN.	8.8	8.5	9.2	9.0	9.0	9.0	9.0	8.7	8.5	8.4	8.3	8.3	8.2	8.0	8.0	8.2	8.3	8.1	8.0	8.0	8.1	8.3	8.6	8.8
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 13.7 MAX. = 27.8 MIN. = 8.0 LACK = 0

Table 2-4(6) 90m高气温 (6月)

单位: °C

PNC SN9440 86-003

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	11.7	12.6	12.2	11.5	11.2	11.7	11.7	12.7	14.4	14.8	14.7	14.8	14.9	13.2	14.8	11.3	12.0	11.8	11.1	10.9	12.7	11.2	11.1	11.2
02	11.1	11.0	10.7	10.8	11.2	11.7	12.4	14.0	13.5	14.5	15.0	13.9	13.9	13.7	13.7	13.6	13.2	13.6	13.3	13.6	13.4	13.8	13.6	13.6
03	13.5	12.7	13.7	13.4	13.4	12.6	14.0	13.7	14.7	15.0	14.9	15.1	15.9	16.7	16.7	17.2	17.0	15.9	17.2	17.0	15.3	14.6	15.5	15.0
04	14.0	14.8	12.5	12.1	11.6	11.9	12.2	12.2	17.9	14.1	14.7	14.3	14.7	15.1	18.9	19.0	19.1	18.6	18.1	18.3	18.4	18.5	18.2	17.4
05	17.6	14.8	14.2	15.6	14.8	13.9	14.3	14.4	14.4	14.6	14.6	14.0	15.3	15.3	15.2	14.8	15.3	15.2	14.7	14.2	14.6	15.2	15.5	15.4
06	15.1	14.8	14.5	14.5	14.4	14.6	15.4	15.8	15.1	15.1	16.5	15.3	15.3	14.1	13.6	14.8	14.2	13.9	13.7	14.1	14.5	14.7	15.0	14.8
07	15.1	15.2	14.7	14.1	13.8	13.4	12.9	14.1	14.4	14.5	15.3	14.5	15.3	17.0	16.7	18.5	17.7	18.5	19.8	19.2	18.5	18.5	18.4	17.9
08	18.2	18.2	18.2	18.0	17.8	17.6	17.6	16.5	16.5	18.8	19.5	19.5	20.2	19.1	19.7	20.4	21.1	20.9	20.5	19.8	19.7	19.4	19.0	18.8
09	18.7	18.3	18.8	18.4	16.7	18.6	19.0	19.8	20.6	21.3	22.0	22.9	23.5	24.0	24.2	24.5	24.5	23.8	22.9	22.5	21.1	20.3	19.8	18.8
10	18.8	18.8	18.9	18.8	19.1	19.1	19.1	20.4	17.9	16.0	15.2	14.5	14.0	14.2	15.9	16.1	14.9	15.7	15.1	16.1	17.6	16.0	15.1	15.0
11	14.4	14.5	14.2	14.4	13.6	13.5	13.0	13.8	13.7	13.7	15.2	15.9	17.1	17.5	16.4	16.1	16.2	14.3	14.8	14.8	13.8	16.2	15.7	17.0
12	16.8	17.0	16.7	16.6	16.9	16.8	17.1	16.9	17.0	17.2	17.3	16.7	16.8	17.5	16.7	18.3	18.2	20.1	18.1	18.8	19.2	19.7	20.4	19.0
13	19.2	20.1	19.4	19.7	19.3	17.4	15.6	14.7	14.2	14.2	14.1	14.0	13.7	14.2	14.6	14.7	14.7	15.2	15.4	15.5	15.3	15.0	14.5	15.0
14	15.5	14.8	15.0	16.2	99.9	14.9	15.0	14.9	14.9	15.2	15.2	14.7	14.2	14.1	15.7	15.7	14.7	14.7	15.3	13.6	14.5	13.5	13.2	15.2
15	14.2	14.2	14.3	14.5	14.7	14.1	14.2	14.0	13.7	13.6	14.2	16.4	15.8	15.6	16.0	16.2	16.6	17.0	16.8	18.0	17.7	17.2	17.1	17.6
16	17.8	17.7	18.0	17.5	16.0	13.9	13.5	12.4	13.2	13.2	13.2	12.8	13.2	13.1	12.6	13.1	13.0	13.2	13.3	13.2	13.0	13.5	13.3	13.0
17	13.2	13.4	13.4	13.6	14.4	14.4	14.7	14.6	15.4	16.3	19.5	19.4	21.6	22.1	23.5	23.9	24.0	23.5	23.2	22.8	22.2	19.9	18.0	19.8
18	20.6	20.6	20.5	20.5	19.9	19.1	20.5	19.3	20.3	19.6	20.4	22.0	20.7	21.7	22.8	23.3	16.7	14.4	13.7	13.0	12.9	12.8	12.6	12.8
19	13.0	12.3	12.1	12.1	12.1	11.9	11.9	11.5	11.6	11.6	11.2	10.7	10.4	10.3	10.0	9.8	9.7	9.5	9.5	9.4	9.2	9.3	9.5	9.5
20	9.5	9.4	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	9.3	9.4	9.5	9.7	9.8	9.8	10.1	9.9	10.0	10.0	10.1	10.2	10.1	10.2	10.2	10.2
21	10.2	10.3	10.2	10.3	10.4	10.4	10.4	10.6	10.4	10.6	10.4	10.6	10.6	10.6	10.5	10.2	10.3	10.2	10.4	10.4	10.3	10.3	10.1	10.2
22	10.3	10.8	10.8	10.9	11.2	11.2	11.2	11.3	11.9	12.6	13.1	12.5	12.5	13.6	12.6	13.3	12.6	13.0	12.8	14.9	15.0	15.1	15.9	15.5
23	15.6	16.5	15.6	16.4	16.1	17.9	20.6	20.9	20.2	22.1	23.0	24.1	21.6	24.4	22.9	22.2	20.7	15.3	21.4	22.0	17.2	22.5	20.5	20.4
24	19.2	19.6	17.3	16.8	16.8	16.7	16.8	16.7	16.3	16.1	16.3	16.4	16.9	18.0	19.4	19.2	19.1	19.7	19.9	19.6	18.9	18.5	18.3	18.8
25	18.6	19.9	20.2	20.3	19.1	19.4	18.7	19.9	21.0	21.0	20.8	21.0	21.7	20.4	20.6	21.5	20.0	19.5	19.2	19.2	18.5	18.5	16.6	18.0
26	16.2	16.5	17.0	17.3	15.7	15.0	15.8	16.3	16.3	15.7	16.2	15.0	16.3	15.5	16.1	15.9	15.0	15.8	15.5	15.7	16.5	16.4	15.7	13.7
27	14.6	14.5	14.3	14.7	15.2	15.7	16.1	15.9	16.2	16.1	16.0	16.6	17.1	17.2	18.4	19.6	19.7	16.5	16.5	14.6	16.7	16.3	16.8	16.9
28	17.0	18.0	17.8	16.9	17.0	15.7	15.6	15.4	15.6	15.2	15.7	15.5	15.4	16.4	16.5	14.8	15.6	15.5	16.2	15.7	14.7	15.2	15.3	15.9
29	16.0	16.2	16.2	16.2	15.9	15.7	16.1	16.2	16.3	16.2	16.5	16.4	17.8	17.2	15.1	16.5	16.1	15.8	15.7	16.0	15.5	15.2	15.2	15.3
30	15.8	17.2	17.2	17.0	16.7	15.7	16.0	16.0	17.0	15.9	15.6	14.9	14.7	14.5	14.4	14.4	14.5	14.2	14.0	14.1	14.0	14.8	15.0	15.2
MEAN	15.4	15.5	15.3	15.3	15.0	14.8	15.0	15.1	15.3	15.5	15.9	15.8	16.0	16.2	16.5	16.6	16.2	15.8	15.9	15.9	15.7	15.7	15.5	15.6
MAX.	20.6	20.6	20.5	20.5	19.9	19.4	20.6	20.9	21.0	22.1	23.0	24.1	23.5	24.4	24.2	24.5	24.5	23.8	23.2	22.8	22.2	22.5	20.5	20.4
MIN.	9.5	9.4	9.2	9.2	9.1	9.2	9.2	9.2	9.3	9.4	9.5	9.7	9.8	9.8	10.0	9.8	9.7	9.5	9.5	9.4	9.2	9.3	9.5	9.5
LACK	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT : MEAN = 15.7 MAX. = 24.5 MIN. = 9.1 LACK = 1

Table 2-4(7) 90m高气温 (7月)

单位: °C

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	15.1	14.7	14.1	13.9	14.0	14.2	14.0	14.2	15.1	15.5	15.8	16.0	16.3	16.5	16.6	16.4	16.3	16.6	17.3	18.3	19.2	18.2	17.8	18.0
02	18.3	18.3	19.3	19.3	19.4	19.2	19.2	19.2	19.3	19.8	20.0	19.9	20.2	20.4	19.9	20.0	20.1	20.0	19.8	19.7	19.8	18.5	18.6	18.3
03	16.7	16.8	15.5	14.6	14.2	14.3	14.1	14.4	14.5	14.6	14.7	15.2	14.7	15.2	14.2	14.6	14.6	15.3	15.2	15.2	16.0	16.0	16.1	16.4
04	16.3	16.2	16.2	16.4	16.4	16.5	16.6	16.5	16.9	17.3	16.9	16.6	16.8	16.7	16.7	16.5	16.7	16.6	16.8	16.7	16.5	17.0	17.0	17.0
05	17.1	17.1	16.9	17.0	17.2	17.4	17.2	18.8	19.2	20.3	20.4	20.9	21.8	22.0	20.7	22.1	22.7	22.6	22.1	21.8	21.3	21.3	20.9	20.8
06	20.6	20.7	20.5	20.7	20.5	20.2	20.4	20.6	21.4	22.6	24.1	25.0	25.1	25.3	25.6	25.8	25.6	25.3	25.1	24.0	23.6	23.0	22.8	22.7
07	22.4	22.4	22.6	22.6	22.6	22.8	24.5	25.0	25.9	26.7	26.8	29.2	30.5	25.8	26.3	25.5	26.5	27.2	27.6	27.0	25.8	23.4	24.5	22.7
08	22.5	20.7	20.8	21.5	22.9	21.8	21.2	22.3	22.7	23.1	24.2	25.0	24.4	24.5	25.3	24.4	21.3	20.9	20.7	20.8	22.1	22.1	22.2	21.9
09	22.8	21.9	21.7	21.8	21.1	20.4	21.0	22.3	24.6	26.8	28.2	28.6	28.4	28.4	28.2	27.9	28.2	27.1	26.2	25.7	25.6	25.4	25.2	24.9
10	24.7	24.5	24.5	24.1	24.2	24.9	26.0	27.1	28.0	28.7	29.6	29.5	29.9	29.9	29.7	29.4	28.8	28.2	27.0	26.3	25.6	25.0	24.8	24.5
11	24.4	24.5	24.4	23.7	24.0	24.7	25.2	25.6	27.2	28.5	29.0	29.8	29.9	29.7	29.7	29.2	29.2	27.9	27.2	26.6	25.9	25.1	24.7	24.6
12	24.6	24.4	24.2	24.2	23.8	24.1	24.8	25.8	27.2	28.1	28.9	29.2	29.6	30.0	29.9	29.8	29.2	28.3	27.2	26.5	25.4	25.1	24.7	24.5
13	24.4	24.4	24.1	24.0	24.1	24.1	25.4	26.8	27.9	27.0	27.1	27.4	29.1	28.4	24.6	24.3	24.7	23.7	23.5	23.4	24.9	23.4	24.7	23.8
14	24.4	24.1	24.2	23.6	22.4	21.0	21.2	21.1	21.5	23.2	24.9	25.3	24.7	22.1	21.3	20.8	22.9	19.7	19.5	20.5	20.7	21.3	22.1	22.0
15	22.1	22.0	21.7	22.2	22.4	23.5	23.5	22.3	23.4	23.0	23.2	24.1	24.3	22.6	23.2	24.0	21.0	22.1	23.6	23.2	24.7	24.2	23.9	23.1
16	22.0	22.4	21.4	22.4	22.5	22.1	22.6	23.5	23.2	23.7	23.1	23.0	22.2	22.1	22.7	22.7	22.5	22.1	22.3	22.7	22.7	23.1	23.2	23.2
17	23.4	23.6	23.4	23.2	23.0	23.2	23.5	25.2	27.8	26.0	27.1	25.9	25.3	24.8	24.9	26.5	25.8	23.0	23.3	23.8	23.9	24.8	25.5	26.3
18	24.7	24.6	24.7	24.7	24.0	24.3	24.4	25.8	27.9	27.5	27.0	28.3	27.0	28.0	28.5	28.2	28.5	26.0	24.2	25.1	24.5	26.7	26.8	23.9
19	24.4	24.0	23.9	24.4	24.4	24.7	24.3	25.9	26.4	26.5	25.7	27.0	27.2	27.0	27.6	27.9	27.2	26.9	26.5	26.0	25.7	25.4	25.3	25.5
20	25.5	25.1	24.5	24.4	24.4	24.8	24.9	24.5	26.2	26.9	26.7	28.3	28.3	28.0	27.7	27.2	26.9	25.9	25.5	25.1	24.7	24.5	24.4	24.2
21	24.1	23.8	24.2	23.7	23.4	23.7	24.9	25.0	24.4	25.2	24.3	24.6	26.1	26.7	27.1	26.5	26.1	26.0	25.4	25.4	25.2	25.1	23.9	24.0
22	24.0	24.0	24.0	23.2	22.7	23.0	22.7	24.0	24.4	25.0	25.0	24.0	22.1	20.8	20.7	19.2	19.2	18.0	18.1	18.8	18.3	18.9	18.6	18.2
23	18.4	18.2	18.2	18.6	18.3	17.4	17.8	17.9	17.9	17.5	18.0	18.7	18.7	18.7	18.3	18.4	18.1	18.1	18.0	18.4	18.0	17.7	17.7	17.8
24	17.8	18.3	18.0	18.1	19.3	19.7	20.5	20.7	20.7	21.1	21.4	22.6	22.5	22.3	22.1	22.7	22.3	22.4	22.3	21.3	21.1	21.1	21.4	21.5
25	22.0	22.0	22.0	21.7	21.7	21.7	21.7	22.4	22.5	21.5	21.6	20.6	20.1	20.7	20.1	19.9	19.8	18.7	18.8	19.0	19.2	19.5	19.6	20.1
26	20.0	20.1	19.9	19.9	19.4	20.0	21.3	21.2	21.3	21.1	20.9	20.6	19.8	19.7	19.7	19.2	19.3	19.3	19.3	19.3	19.4	19.2	19.3	19.7
27	19.7	20.0	19.7	19.5	18.3	18.5	18.5	18.9	18.9	18.9	19.0	19.0	19.5	19.6	19.2	19.3	19.3	19.2	18.7	18.9	19.2	18.9	18.6	18.7
28	18.8	19.8	19.8	20.0	19.8	18.0	18.0	18.4	18.9	19.0	19.1	19.1	19.5	20.1	21.4	22.5	22.6	21.1	21.9	22.0	22.0	21.5	22.5	22.6
29	22.5	22.2	22.0	22.6	22.9	22.7	23.0	23.2	23.8	23.8	24.8	24.6	24.6	25.5	25.7	25.5	25.9	24.0	25.0	24.2	23.3	22.7	23.0	23.2
30	23.2	22.9	22.7	22.9	22.7	22.8	22.5	22.7	23.0	23.6	23.9	23.9	23.7	23.8	24.1	23.9	23.6	24.9	24.8	23.6	24.2	24.2	24.4	23.8
31	23.8	24.7	24.7	24.4	24.1	24.2	24.8	26.0	26.5	27.0	27.0	27.5	27.7	27.3	27.4	27.0	27.2	26.7	25.5	24.7	24.4	24.2	24.1	23.9
MEAN	21.6	21.6	21.4	21.4	21.3	21.3	21.6	22.2	22.9	23.2	23.5	23.9	23.9	23.6	23.5	23.5	23.3	22.7	22.5	22.4	22.4	22.2	22.2	22.0
MAX.	25.5	25.1	24.7	24.7	24.4	24.9	26.0	27.1	28.0	28.7	29.6	29.8	30.5	30.0	29.9	29.8	29.2	28.3	27.6	27.0	25.9	26.7	26.8	26.3
MIN.	15.1	14.7	14.1	13.9	14.0	14.2	14.0	14.2	14.5	14.6	14.7	15.2	14.7	15.2	14.2	14.6	14.6	15.3	15.2	15.2	16.0	16.0	16.1	16.4
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT : MEAN = 22.5 MAX. = 30.5 MIN. = 13.9 LACK = 0

Table 2-4(8) 90m高气温 (8月)

单位: °C

PNC SN9440 86-003

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	23.3	23.2	23.3	23.8	23.7	23.4	23.7	25.4	26.9	27.3	26.5	26.9	27.3	26.7	26.9	28.1	27.7	27.0	26.0	25.1	24.7	24.3	24.4	24.1
02	24.0	23.7	23.8	23.7	23.7	24.3	24.6	26.2	26.8	26.7	26.0	26.2	25.7	26.3	26.1	26.6	26.7	25.6	24.9	25.0	24.5	24.4	24.1	24.4
03	24.0	23.9	23.5	23.1	23.2	23.0	24.2	24.0	24.1	23.8	24.7	25.2	25.6	25.5	26.4	24.3	25.1	24.7	25.3	24.6	23.9	22.4	23.5	22.4
04	22.5	22.9	22.4	22.2	22.7	22.5	22.5	23.2	23.7	23.6	23.3	23.2	23.2	23.5	23.8	23.0	23.1	21.3	21.3	21.3	22.4	23.3	23.6	22.3
05	22.5	22.2	21.9	22.1	22.0	22.5	23.2	23.8	25.0	26.9	27.9	27.6	27.4	26.3	25.9	25.6	25.8	24.4	21.6	22.5	22.7	21.9	21.8	21.1
06	20.4	20.0	19.8	19.3	18.9	19.2	19.8	20.1	20.9	20.5	21.3	21.5	20.7	20.9	20.7	21.0	20.9	21.0	21.0	20.8	21.0	21.2	20.9	20.9
07	20.9	21.0	20.8	20.5	20.2	20.1	20.5	21.1	21.3	21.0	21.4	21.8	21.7	21.6	21.3	21.0	21.2	21.3	21.3	21.4	20.8	20.8	20.5	20.6
08	21.5	21.0	20.7	20.5	20.1	19.9	19.7	19.5	19.5	19.5	19.9	20.0	20.6	20.6	20.5	21.9	22.0	23.2	23.0	23.5	23.0	22.9	21.5	21.6
09	21.5	21.7	22.5	22.4	22.4	20.5	19.8	19.1	19.2	19.5	19.4	19.4	19.1	19.5	20.4	20.9	20.9	21.4	21.1	21.0	22.4	21.7	22.2	22.6
10	22.8	22.3	22.9	22.3	22.3	21.6	22.0	22.5	23.0	24.0	25.6	25.3	24.3	24.4	24.3	24.5	24.5	24.9	24.2	24.6	24.4	24.3	24.1	24.0
11	23.2	23.2	23.1	23.5	23.2	23.3	23.2	23.7	23.5	24.0	23.5	23.5	23.3	22.7	24.1	24.0	23.1	22.5	22.7	22.7	23.1	23.6	24.3	24.2
12	24.0	24.1	24.3	24.0	24.0	23.8	24.7	25.5	26.6	27.7	28.3	28.3	28.7	27.2	26.9	26.7	26.5	26.0	26.2	26.1	25.6	25.2	23.5	21.7
13	22.2	22.6	22.1	22.2	21.3	20.7	20.6	20.3	20.0	20.4	20.8	21.1	21.3	21.9	22.3	22.3	22.3	21.9	21.4	21.5	21.9	22.0	22.2	22.2
14	21.9	21.9	21.9	22.3	22.0	20.8	20.5	20.3	20.3	21.3	21.3	22.0	22.0	21.9	21.7	21.3	20.7	20.3	20.4	20.6	20.5	20.7	20.1	19.5
15	19.4	19.4	19.0	19.0	19.0	19.2	19.5	19.5	19.7	20.1	20.0	20.0	20.4	20.4	20.4	20.5	20.5	19.9	19.6	19.7	19.8	19.7	19.7	19.7
16	19.5	19.5	19.5	19.5	19.4	18.3	19.4	20.1	20.0	19.9	19.7	19.9	20.0	19.9	19.7	19.8	19.9	19.8	19.6	19.6	19.6	19.5	19.1	19.0
17	19.1	18.8	18.7	18.7	18.9	19.0	19.7	19.4	19.4	19.7	19.5	19.9	19.9	19.7	19.7	19.7	19.6	19.5	19.5	19.5	19.4	19.3	19.2	19.1
18	19.0	18.9	18.9	18.7	18.6	18.6	19.4	19.8	19.7	19.7	20.5	20.4	20.7	20.9	20.9	21.3	21.7	23.4	23.3	23.1	23.2	23.1	23.5	23.4
19	23.5	23.3	23.3	23.7	23.1	23.2	24.0	25.0	25.7	26.1	27.1	25.3	25.0	25.3	25.3	25.5	27.0	27.5	27.2	25.0	25.9	24.8	24.5	23.7
20	22.9	22.5	21.7	22.1	21.3	21.0	20.9	21.0	21.4	21.1	20.9	21.0	21.0	21.3	21.0	21.0	21.0	21.0	20.7	20.6	21.0	20.9	21.0	21.0
21	21.0	21.3	21.3	21.0	21.0	21.0	21.0	21.0	21.1	21.4	21.6	21.5	21.9	21.9	21.4	21.0	20.9	20.7	20.7	20.5	20.6	20.9	21.0	21.8
22	22.0	22.0	21.5	21.4	22.7	21.4	22.1	21.5	22.0	22.1	22.3	22.3	22.6	23.7	23.0	22.9	22.7	23.7	23.1	23.8	23.4	23.1	23.2	23.1
23	23.0	23.4	23.2	23.2	23.0	24.9	25.9	25.3	20.2	24.4	24.9	26.5	25.9	27.6	26.3	27.5	27.0	27.2	26.0	24.7	23.5	24.0	23.5	23.0
24	22.5	23.0	22.0	20.9	20.5	20.5	20.6	21.0	21.9	22.4	22.0	22.4	22.6	22.2	21.5	21.5	21.5	21.4	21.0	20.9	20.9	21.4	22.5	22.2
25	21.5	21.3	20.9	20.6	20.2	20.2	20.4	20.2	20.7	20.8	21.0	21.0	20.9	21.0	20.8	21.3	21.8	21.3	23.5	22.8	23.9	24.4	24.7	24.6
26	24.6	24.8	24.7	24.7	24.7	24.7	25.6	26.4	27.2	27.9	28.5	27.2	28.5	28.9	28.7	28.4	27.8	26.9	26.1	25.9	25.5	25.5	25.5	25.4
27	24.9	24.7	24.7	24.9	24.9	25.1	26.0	26.5	27.2	27.9	28.4	28.8	28.4	28.5	28.3	27.9	27.4	26.9	26.2	25.7	25.5	20.2	19.6	19.4
28	19.2	19.3	19.2	19.3	19.5	19.4	19.5	19.4	19.2	19.2	18.4	18.8	18.7	19.0	19.2	20.0	19.7	20.1	20.2	20.7	21.0	20.9	20.5	20.5
29	20.1	19.8	19.6	20.4	20.0	19.8	19.9	20.2	21.6	21.7	22.7	23.5	23.3	22.9	24.6	25.2	25.1	25.2	25.1	25.0	24.4	24.0	23.6	23.1
30	23.2	23.7	23.6	24.2	24.4	24.5	24.9	25.9	26.8	28.3	28.5	29.1	29.2	29.1	29.2	28.8	28.0	27.2	26.3	25.8	25.6	25.4	25.2	25.1
31	24.7	24.6	24.4	24.5	24.9	24.9	24.7	26.1	27.0	26.6	25.9	25.4	24.6	23.6	21.3	21.4	21.3	21.1	20.7	21.1	20.9	21.9	21.3	22.2
MEAN	22.1	22.1	21.9	21.9	21.8	21.7	22.0	22.4	22.6	23.1	23.3	23.4	23.4	23.4	23.3	23.4	23.3	23.2	22.9	22.7	22.7	22.5	22.4	22.2
MAX.	24.9	24.8	24.7	24.9	24.9	25.1	26.0	26.5	27.2	28.3	28.5	29.1	29.2	29.1	29.2	28.8	28.0	27.5	27.2	26.1	25.9	25.5	25.5	25.4
MIN.	19.0	18.8	18.7	18.7	18.6	18.3	19.4	19.1	19.2	19.2	18.4	18.8	18.7	19.0	19.2	19.7	19.6	19.5	19.5	19.5	19.4	19.3	19.1	19.0
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 22.7 MAX. = 29.2 MIN. = 18.3 LACK = 0

Table 2-4(9) 90m高气温 (9月)

単位：℃

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	24.0	22.5	21.3	21.7	21.3	21.3	21.3	22.9	21.7	21.8	21.4	21.9	22.7	23.7	22.7	22.7	22.5	22.1	22.2	22.5	22.4	22.5	22.4	21.8
02	21.8	21.7	21.4	21.6	21.0	21.1	20.8	20.9	21.5	21.0	21.0	20.7	21.3	21.8	25.6	23.4	22.5	21.6	21.9	20.6	20.4	20.1	20.2	20.2
03	20.4	20.5	20.8	20.4	20.4	20.0	20.0	19.8	19.6	19.5	19.8	19.7	19.8	19.9	19.8	20.1	20.2	20.2	20.2	20.5	20.2	20.9	21.9	23.2
04	24.7	24.6	24.5	24.5	24.7	24.5	25.6	26.0	26.4	27.0	25.4	27.3	27.5	27.4	27.0	27.3	26.9	26.7	26.5	26.0	25.7	20.9	19.9	19.5
05	19.3	19.7	19.5	19.5	19.5	19.4	19.5	19.1	19.0	19.7	19.5	19.9	19.7	20.0	19.9	19.5	19.3	19.2	19.4	19.2	18.9	18.5	18.3	18.1
06	18.2	18.0	17.2	17.3	17.9	17.6	17.2	18.6	18.7	18.7	18.4	18.8	18.9	19.1	19.1	19.0	18.9	18.9	18.9	18.9	18.9	18.5	18.3	19.4
07	19.0	18.3	18.2	17.9	17.6	18.0	18.4	18.4	18.1	18.3	18.1	18.0	18.0	18.0	18.1	18.0	18.1	18.1	18.2	18.4	18.5	18.4	17.6	17.9
08	17.3	18.1	18.0	18.2	17.6	17.6	17.8	17.9	17.7	17.8	17.9	18.2	18.2	18.3	18.3	18.3	18.1	17.6	17.2	17.2	17.4	17.5	17.5	17.7
09	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.4	17.0	17.0	17.3	17.2	17.5	17.6	18.2	18.2	19.5	20.7	21.0	21.1	20.6	20.2	20.7	21.0	20.0	20.2
10	20.3	20.0	20.3	19.0	19.9	19.7	20.2	21.0	20.2	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
11	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	18.0	18.4	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	18.7	18.7	18.7	18.7	18.6	18.9	18.1	18.1	17.2
12	16.0	15.7	15.4	15.5	16.4	15.7	16.6	17.0	17.0	17.4	17.8	18.2	18.7	18.7	18.7	18.4	18.7	18.7	18.7	18.4	18.4	18.3	18.2	18.4
13	18.0	17.9	18.1	18.2	17.8	18.0	17.7	18.2	18.8	19.2	19.5	19.4	20.0	20.2	19.7	19.7	19.7	19.7	20.0	19.9	19.5	18.5	18.0	17.2
14	16.9	16.9	16.8	16.5	16.7	17.0	16.3	17.4	17.5	18.2	18.5	18.8	18.7	18.5	18.3	18.7	19.0	19.2	19.4	19.0	18.2	18.5	18.5	17.6
15	18.4	18.0	17.8	16.9	16.4	16.6	17.2	17.7	18.2	18.4	18.3	18.3	18.6	18.7	18.5	18.7	18.9	18.9	18.9	18.6	18.4	18.5	18.7	18.5
16	17.7	17.4	17.9	17.7	17.7	17.5	17.0	17.6	18.1	18.0	18.1	18.4	18.2	18.2	18.5	18.5	18.2	18.4	18.2	18.2	18.0	17.7	17.5	17.4
17	17.4	17.5	17.4	17.2	17.3	17.4	17.5	16.1	18.1	18.1	18.3	18.2	18.5	18.4	18.5	18.6	19.0	19.0	19.0	18.9	18.8	18.5	18.7	18.2
18	18.4	17.2	17.4	17.2	17.0	17.0	17.5	17.0	18.4	18.7	18.7	18.7	18.9	19.0	19.0	19.0	19.0	19.1	19.0	18.5	18.2	18.6	18.7	18.5
19	18.4	18.4	18.2	18.6	18.0	18.0	18.2	17.7	18.7	19.2	19.1	20.2	20.1	19.7	19.9	19.7	19.8	19.5	19.5	19.0	17.4	16.5	16.4	16.2
20	15.7	15.5	15.4	16.0	15.6	16.5	16.7	16.6	17.2	17.6	18.7	19.0	18.9	19.4	19.4	19.5	19.0	18.7	18.7	18.7	18.6	18.6	18.5	18.4
21	18.2	17.9	17.5	17.7	17.5	18.0	18.4	18.9	19.0	18.4	18.9	18.9	18.9	18.5	18.4	18.4	18.2	18.0	18.0	17.9	17.9	17.5	17.1	16.9
22	17.6	17.7	17.7	16.7	16.7	16.7	15.9	17.1	17.7	17.7	17.7	17.7	18.0	18.3	18.7	18.7	18.9	18.9	18.9	18.6	18.5	18.9	18.5	18.0
23	18.0	17.2	18.0	18.1	17.9	17.9	18.4	18.7	20.7	20.0	20.0	19.7	19.9	20.6	19.7	19.7	19.9	19.7	19.9	19.7	19.4	19.9	19.4	19.3
24	18.7	18.9	19.2	18.9	18.5	18.7	19.0	18.5	20.1	20.5	20.5	20.2	20.7	20.7	21.0	21.5	21.0	20.7	21.5	20.9	21.4	21.3	20.9	21.5
25	21.5	21.4	21.3	21.7	21.3	20.5	21.0	19.2	19.7	18.9	18.7	18.7	18.7	19.1	19.0	19.0	19.2	18.4	18.0	18.0	19.5	19.7	20.0	20.4
26	20.7	20.6	20.2	18.9	19.2	19.2	19.2	19.2	19.5	19.7	19.9	20.0	20.4	19.9	19.2	19.2	19.3	19.4	19.4	19.5	19.5	19.4	19.2	19.0
27	19.4	19.7	19.7	19.0	18.9	18.2	18.2	18.5	19.0	20.7	22.1	24.5	25.9	26.7	24.4	23.7	22.2	21.0	21.3	21.5	22.0	21.0	21.0	23.5
28	20.7	20.4	20.7	20.9	20.7	19.2	19.4	20.4	21.5	22.2	23.0	23.9	23.7	24.4	21.4	21.7	21.9	20.7	19.7	18.7	17.5	16.5	16.0	15.2
29	15.2	14.9	15.7	15.5	15.2	14.5	14.4	14.9	14.9	15.5	15.9	16.2	16.4	16.5	16.4	16.7	16.7	16.7	17.0	17.2	17.2	16.5	16.7	16.9
30	16.7	16.0	16.5	16.4	16.7	16.5	16.9	17.2	17.0	17.7	17.9	17.9	18.2	18.4	18.2	18.2	17.7	17.9	17.7	17.5	17.4	16.9	17.2	17.4
MEAN	18.8	18.6	18.6	18.5	18.4	18.3	18.4	18.6	19.0	19.2	19.3	19.6	19.9	20.0	19.9	19.9	19.8	19.6	19.6	19.4	19.2	18.9	18.8	18.8
MAX.	24.7	24.6	24.5	24.5	24.7	24.5	25.6	26.0	26.4	27.0	25.4	27.3	27.5	27.4	27.0	27.3	26.9	26.7	26.5	26.0	25.7	22.5	22.4	23.5
MIN.	15.2	14.9	15.4	15.5	15.2	14.5	14.4	14.9	14.9	15.5	15.9	16.2	16.4	16.5	16.4	16.7	16.7	16.7	17.0	17.2	17.2	16.5	16.0	15.2
LACK	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

COMMENT ; MEAN = 19.1 MAX. = 27.5 MIN. = 14.4 LACK = 28

Table 2-400 90m高气温 (10月)

单位: °C

PNC SN9440 86-003

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	16.9	17.0	17.4	17.2	17.2	17.5	17.4	17.7	17.4	17.2	17.2	17.2	17.2	16.9	16.7	16.9	17.0	16.7	17.3	17.2	17.0	16.7	16.7	16.5
02	16.2	16.0	16.2	16.9	17.2	17.2	17.5	17.0	18.5	19.7	21.0	22.9	23.7	24.0	23.7	22.5	21.0	19.9	18.9	18.0	17.7	17.4	18.0	17.7
03	17.2	15.0	14.7	15.9	14.7	14.5	14.4	15.7	16.7	17.9	18.7	19.7	19.9	19.5	19.5	18.9	17.7	16.5	15.7	15.0	14.7	14.5	14.5	15.2
04	14.7	15.0	13.9	14.9	14.0	14.0	15.2	16.2	16.2	17.4	17.5	17.7	18.5	21.3	21.3	20.9	19.4	19.5	19.5	19.7	19.5	19.2	19.0	18.7
05	18.0	17.2	18.2	17.4	17.2	17.4	17.5	18.0	19.0	20.0	21.3	22.0	21.5	21.7	22.0	21.9	21.7	20.9	21.0	20.9	20.4	20.2	20.0	19.5
06	20.2	19.5	19.0	18.5	18.7	18.0	18.0	18.9	18.2	17.9	18.9	18.7	18.9	18.7	18.7	18.4	18.7	18.5	18.4	18.4	18.2	18.2	17.7	17.7
07	17.9	17.7	17.4	17.5	17.7	17.5	17.5	17.4	17.7	17.7	17.7	17.9	17.9	17.7	17.5	17.5	17.5	17.4	17.7	17.7	17.5	17.5	17.0	16.7
08	16.9	17.0	16.7	16.7	16.9	16.7	16.9	17.2	17.4	17.5	17.5	17.0	16.9	17.0	17.2	17.2	17.0	17.9	18.0	18.7	18.7	18.9	18.5	19.7
09	19.5	19.7	19.2	19.0	18.7	19.2	19.2	18.7	19.2	19.5	20.9	22.7	20.9	20.2	20.4	21.4	18.9	18.4	18.0	17.9	18.0	18.0	16.0	16.0
10	16.5	16.2	16.2	16.4	16.5	16.2	16.7	16.7	17.7	19.2	19.5	18.7	18.9	19.2	20.5	19.2	19.2	19.2	18.9	18.9	18.7	18.5	18.5	17.9
11	17.7	16.7	16.7	16.5	16.4	15.7	15.7	15.7	16.2	17.2	17.0	17.0	17.4	17.5	17.9	18.2	18.2	18.4	18.2	18.0	18.0	17.5	17.5	18.4
12	17.4	17.5	17.2	17.7	18.0	16.5	17.0	16.9	17.5	18.2	18.0	17.9	17.7	17.4	17.4	17.2	17.0	16.9	17.0	16.7	16.7	16.5	16.4	15.7
13	15.9	15.9	14.7	15.2	16.0	15.5	15.4	15.7	16.5	16.5	16.7	16.9	17.0	17.0	17.4	17.5	17.7	17.2	16.9	17.7	17.7	17.7	17.5	17.2
14	17.4	17.2	17.2	16.5	17.9	17.0	18.2	18.2	19.2	19.4	18.9	16.7	16.4	16.5	16.5	16.7	17.2	17.4	15.9	15.2	14.5	14.0	13.0	13.0
15	13.2	13.7	13.4	13.0	13.0	12.4	12.5	12.7	13.7	13.9	14.0	13.9	13.9	14.0	14.0	14.2	14.4	14.5	14.7	14.7	14.2	14.2	13.7	14.0
16	13.9	14.0	13.9	14.0	14.5	14.4	14.7	14.5	15.2	16.0	16.4	16.9	17.0	17.0	17.0	16.2	15.9	15.7	15.5	15.7	16.7	14.9	14.4	14.7
17	14.2	14.2	15.2	14.2	16.2	16.2	15.4	14.9	16.7	18.2	17.5	17.7	18.5	17.7	17.2	17.5	17.9	17.5	17.2	17.0	16.7	16.2	16.0	16.2
18	15.5	15.7	15.5	15.4	15.2	15.2	15.2	15.2	15.0	16.0	16.0	16.4	16.5	16.7	17.2	17.0	16.9	17.5	17.2	17.4	17.4	17.7	17.7	17.4
19	17.4	17.2	17.2	17.4	17.5	16.7	17.2	16.0	16.5	18.2	19.2	20.4	21.0	19.7	19.2	19.9	19.7	18.5	17.9	16.2	16.0	16.2	15.2	15.2
20	14.9	14.2	13.7	13.5	14.4	14.2	13.5	13.7	14.2	15.2	14.9	15.2	15.2	15.4	15.2	15.2	15.0	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	15.2	13.7
21	13.4	14.2	14.4	15.0	14.7	14.2	13.7	14.5	15.2	15.2	15.0	14.9	14.9	14.9	15.0	15.0	15.2	15.2	15.2	15.2	15.5	15.0	14.5	15.2
22	15.2	14.7	14.9	15.0	15.2	15.5	16.0	16.0	15.2	15.5	15.7	16.4	16.2	17.7	17.9	18.0	17.7	19.7	20.4	20.0	20.0	19.9	19.7	20.5
23	20.9	21.0	21.5	21.7	21.5	20.2	20.4	19.5	18.9	18.9	19.0	18.7	17.0	16.2	16.4	16.4	16.2	16.2	16.2	16.0	13.2	12.5	12.5	12.4
24	12.5	11.5	11.5	11.7	11.4	11.2	11.7	12.2	13.4	14.9	15.2	15.2	15.5	15.7	16.0	15.7	14.5	14.4	14.5	13.2	13.2	13.2	12.7	12.9
25	13.2	13.0	13.5	13.2	10.7	10.0	10.7	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	15.4	15.4	14.2	12.7	12.2	12.2
26	12.7	11.7	12.0	11.7	11.9	11.2	11.2	11.2	13.0	13.5	13.7	14.0	14.0	14.4	14.4	14.4	14.5	14.5	14.5	14.7	13.5	13.2	13.0	12.0
27	11.5	12.4	11.0	11.5	11.2	11.2	10.4	10.9	13.5	14.2	14.2	14.0	14.0	14.0	14.4	14.2	14.2	14.2	14.2	14.2	12.9	12.0	12.4	11.7
28	11.9	11.5	12.2	11.2	12.4	11.5	11.5	12.0	12.7	13.7	14.0	14.0	14.0	14.5	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.5	14.4	14.2	14.4
29	14.2	14.5	13.7	13.5	13.0	13.0	13.7	13.4	13.2	13.7	14.7	14.2	12.7	12.7	12.7	12.5	13.5	13.7	14.0	13.5	13.5	13.9	13.9	13.9
30	13.5	13.4	13.7	13.9	14.0	13.9	14.0	14.0	14.2	15.0	14.9	15.0	14.7	14.9	15.0	15.0	14.9	15.0	14.9	14.9	13.7	13.7	13.7	13.9
31	13.4	13.4	13.5	13.0	13.0	13.7	12.9	13.2	13.7	14.2	14.7	14.5	14.7	15.0	15.4	15.7	15.9	16.5	16.5	17.9	16.0	15.7	15.9	16.7
MEAN	15.6	15.4	15.4	15.3	15.4	15.1	15.2	15.5	16.1	16.7	17.0	17.2	17.1	17.2	17.3	17.2	17.0	16.9	16.8	16.7	16.3	16.0	15.7	15.7
MAX.	20.9	21.0	21.5	21.7	21.5	20.2	20.4	19.5	18.9	18.9	19.0	18.7	17.0	16.2	16.4	16.4	16.2	16.2	16.2	16.0	13.2	12.5	12.5	12.4
MIN.	11.5	11.5	11.0	11.2	10.7	10.0	10.4	10.9	12.7	13.5	13.7	13.9	12.7	12.7	12.7	12.5	13.5	13.7	14.0	13.2	12.9	12.0	12.2	11.7
LACK	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 16.2 MAX. = 24.0 MIN. = 10.0 LACK = 11

Table 2-4(1) 90m高気温 (11月)

単位：℃

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
01	17.2	15.7	14.9	15.7	14.5	14.7	14.7	16.5	16.0	15.9	16.5	16.0	15.7	15.5	15.5	15.4	15.2	15.7	15.2	14.2	13.7	13.5	13.0	12.7	
02	12.5	13.2	13.4	12.4	13.0	12.9	13.0	13.0	13.0	13.2	13.5	12.9	12.5	12.7	13.2	13.0	13.0	13.2	14.2	13.9	12.5	11.7	11.2	12.9	
03	13.2	11.7	11.9	11.4	12.2	12.2	12.4	11.7	12.4	12.7	14.2	14.7	14.9	15.2	14.9	14.9	15.2	15.9	16.2	16.2	16.2	15.5	15.2	15.0	
04	15.2	15.0	15.0	14.9	14.7	15.0	14.7	14.9	15.2	14.2	14.7	15.2	15.0	15.2	15.2	15.2	15.2	15.5	15.7	14.9	14.7	14.7	14.4	13.5	
05	13.2	12.2	12.9	12.7	13.0	12.7	11.7	11.5	11.7	12.5	12.9	12.9	12.7	12.7	12.5	12.4	12.7	12.7	12.7	12.7	12.5	12.4	11.4	11.2	
06	10.5	9.2	8.4	8.2	8.2	8.0	8.0	7.9	7.5	6.7	6.4	6.0	6.7	6.4	6.0	5.9	6.0	6.0	6.2	6.5	6.7	6.0	6.2	6.0	
07	5.7	5.7	5.7	5.4	5.5	5.4	5.0	5.4	5.7	6.5	6.4	6.7	6.9	6.9	7.2	7.7	7.5	7.9	8.0	8.2	8.2	8.0	7.9	7.7	
08	8.0	7.4	6.4	5.9	5.4	5.4	5.7	5.7	6.2	6.9	7.4	8.4	9.4	9.5	9.9	9.2	9.0	9.2	6.7	6.0	5.7	4.2	3.4	2.9	
09	3.9	3.7	3.5	3.7	4.7	4.7	4.5	4.2	5.0	6.2	7.0	7.5	7.5	7.7	7.7	8.0	8.0	7.9	7.7	7.7	7.4	6.9	7.2	6.9	
10	7.2	7.5	7.7	6.5	6.2	5.7	5.2	5.2	7.5	8.4	8.8	8.8	9.0	9.0	9.2	9.5	9.5	9.9	10.0	9.9	8.8	9.2	9.2	8.2	
11	8.2	8.5	8.2	8.2	7.4	6.9	6.9	6.0	7.2	8.8	10.9	12.2	13.5	13.7	14.2	13.9	11.9	10.0	8.8	8.4	7.7	7.2	7.9	7.5	
12	7.7	8.0	8.0	7.2	6.7	7.9	7.9	8.4	8.4	9.5	9.7	10.2	10.2	11.2	11.5	11.2	11.2	11.7	11.2	11.2	10.0	9.9	10.2	9.7	
13	10.0	9.9	10.4	10.7	9.7	9.4	10.2	10.2	7.5	10.2	12.0	12.5	13.2	13.0	13.2	12.9	12.9	12.7	12.9	12.2	10.9	11.2	10.5	10.5	
14	9.4	9.7	9.7	9.2	9.5	10.0	9.4	9.0	9.4	10.9	11.4	11.5	11.7	11.9	12.5	11.9	12.0	12.0	12.2	13.0	12.2	10.9	10.4	9.9	
15	10.2	10.2	10.0	9.9	10.2	9.7	10.4	11.0	10.2	10.9	12.4	12.4	13.2	13.2	12.7	12.2	12.2	11.7	11.9	12.4	11.9	12.0	13.2	12.7	
16	12.7	12.9	12.7	12.0	12.0	12.5	11.5	12.2	11.7	12.7	14.2	15.0	16.5	15.4	14.7	14.7	13.4	12.9	11.4	11.2	11.7	10.5	9.9	9.9	
17	8.9	7.9	7.7	7.4	6.9	6.5	6.2	6.7	6.9	7.7	8.8	9.5	9.9	9.7	9.7	10.2	9.9	9.9	10.2	8.9	7.9	8.2	7.7	7.7	
18	7.2	6.9	6.9	6.5	6.2	6.4	6.0	5.2	6.4	7.7	9.0	9.5	9.9	9.9	9.7	9.7	9.7	9.9	9.9	8.0	8.8	8.5	8.8	8.2	
19	8.8	8.2	7.9	8.4	8.2	8.0	8.2	8.5	8.4	9.9	11.2	10.4	10.7	11.2	11.7	12.2	12.2	12.4	12.4	12.2	10.7	10.7	10.9	11.0	
20	10.7	11.0	10.7	8.5	10.0	10.0	7.7	8.9	9.4	10.7	12.7	14.2	15.9	15.4	14.9	14.2	13.9	14.5	14.7	14.4	14.2	14.2	12.9	13.7	
21	13.9	14.2	11.2	12.9	12.5	12.0	11.4	12.4	11.7	10.2	10.0	9.9	10.4	10.9	11.2	11.9	10.2	9.2	9.2	8.4	7.7	7.2	7.4	6.0	
22	5.7	5.5	5.4	5.2	5.7	5.2	6.2	5.5	6.7	7.7	8.2	9.4	9.4	9.4	10.2	9.2	8.8	8.2	7.4	7.5	7.2	7.0	7.2	6.9	
23	6.5	6.9	6.0	6.7	6.5	6.7	6.2	6.2	6.5	6.9	7.2	7.7	7.2	6.2	6.2	6.7	7.9	8.2	7.7	8.0	8.4	9.2	10.4	7.5	
24	11.4	12.0	9.5	9.9	10.9	11.7	12.2	11.4	12.4	12.7	13.7	14.7	12.7	12.4	13.0	12.2	11.0	9.7	9.7	8.2	8.0	7.2	6.7	6.7	
25	7.5	7.2	7.2	7.2	7.2	6.7	7.2	6.7	7.0	7.9	7.7	7.7	7.9	7.9	8.0	8.2	8.4	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	9.0	9.2	
26	7.2	7.2	6.0	5.2	5.2	5.4	6.7	5.4	5.7	5.7	6.2	7.0	7.9	7.7	7.7	7.2	7.4	7.7	7.9	7.5	8.0	7.7	8.4	8.2	
27	8.4	8.0	8.4	8.2	8.8	8.8	8.8	8.8	9.2	8.8	8.4	8.8	8.8	8.8	8.4	8.5	9.2	8.8	8.2	7.7	7.4	7.0	6.7	7.5	8.4
28	8.2	7.4	6.9	6.0	6.0	5.0	4.9	7.2	5.4	6.2	6.9	8.0	8.2	7.7	6.9	5.7	4.9	3.9	3.7	3.5	3.9	3.7	3.5	3.7	
29	3.7	3.7	3.2	2.5	3.2	2.9	3.2	4.2	3.5	4.4	4.9	5.7	6.9	6.9	6.7	6.7	7.9	7.0	6.9	5.2	4.9	5.5	5.2	4.7	
30	5.4	5.2	4.7	5.5	5.5	5.2	5.7	6.0	6.2	4.5	6.2	6.9	7.0	7.0	7.2	7.7	7.9	8.0	7.7	7.4	7.5	7.5	6.9	6.2	
MEAN	9.3	9.1	8.7	8.5	8.5	8.5	8.4	8.6	8.7	9.2	10.0	10.4	10.7	10.7	10.7	10.7	10.5	10.4	10.2	9.8	9.5	9.2	9.1	8.9	
MAX.	17.2	15.7	15.0	15.7	14.7	15.0	14.7	16.5	16.0	15.9	16.5	16.0	16.5	15.5	15.5	15.4	15.2	15.9	16.2	16.2	16.2	15.5	15.2	15.0	
MIN.	3.7	3.7	3.2	2.5	3.2	2.9	3.2	4.2	3.5	4.4	4.9	5.7	6.7	6.2	6.0	5.7	4.9	3.9	3.7	3.5	3.9	3.7	3.4	2.9	
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

COMMENT : MEAN = 9.5 MAX. = 17.2 MIN. = 2.5 LACK = 1

Table 2-4(2) 90m高气温 (12月)

单位：℃

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	5.0	5.5	5.4	6.9	7.0	6.9	4.7	4.2	5.4	5.9	4.7	3.7	4.0	5.5	5.9	5.5	5.9	6.0	4.5	4.5	5.2	4.2	3.9	4.0
02	5.4	3.9	3.5	5.2	4.0	5.2	3.7	4.2	6.2	7.2	8.0	7.9	6.2	5.9	5.7	6.2	4.7	3.4	2.9	2.0	1.4	1.2	1.0	0.9
03	1.2	1.0	1.2	1.7	1.7	2.2	2.0	1.7	2.2	3.5	5.0	5.5	6.2	7.0	6.9	6.7	6.5	6.7	6.7	5.7	6.7	4.7	4.7	5.2
04	4.7	5.4	5.2	5.0	5.0	5.0	4.5	5.2	4.7	5.2	6.9	7.9	9.2	9.7	9.4	8.9	8.8	8.4	8.8	8.5	8.5	7.9	7.9	8.4
05	7.5	7.7	5.7	6.4	6.0	6.5	7.2	6.5	5.2	6.7	8.0	10.5	11.2	10.7	10.7	10.5	9.9	10.9	10.4	9.7	9.0	7.9	7.0	6.7
06	6.7	7.2	6.9	7.0	7.0	6.9	6.7	5.9	6.2	7.2	7.9	7.9	8.2	8.4	8.8	8.8	8.8	8.9	8.8	8.4	8.4	7.7	7.4	7.7
07	6.9	7.4	7.7	6.2	5.5	5.7	6.9	7.2	6.4	7.2	8.5	8.8	8.5	8.8	9.2	9.2	9.2	9.4	9.0	8.8	8.2	8.2	7.4	7.7
08	6.5	6.7	6.2	5.9	4.4	3.4	4.2	4.4	4.5	6.4	7.0	7.9	8.9	9.0	9.2	9.0	8.8	7.2	7.5	6.9	6.5	6.2	5.9	5.7
09	4.9	5.4	4.9	5.0	3.9	4.2	4.4	5.5	4.7	5.5	7.4	8.0	9.7	10.9	10.0	9.4	9.0	9.2	8.8	8.2	7.7	7.7	7.4	5.2
10	6.7	5.2	5.4	3.9	3.7	3.2	4.0	4.4	5.0	6.2	7.2	8.0	8.8	9.0	8.8	8.2	7.2	6.7	6.5	6.0	5.9	6.0	5.5	5.2
11	6.2	5.7	5.2	4.2	5.2	5.4	5.7	5.7	5.7	5.9	6.4	7.7	7.5	7.7	7.9	8.2	8.0	8.0	8.2	8.0	7.9	8.0	7.7	7.5
12	7.7	7.2	7.7	7.5	7.5	7.2	6.4	6.7	6.9	8.0	9.7	11.4	10.9	11.9	11.4	11.4	11.4	12.0	11.4	11.0	11.2	10.4	8.9	9.5
13	11.4	8.8	6.4	5.4	5.2	4.5	4.2	3.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	8.0	7.2	6.2	5.0	3.5	3.7	3.4	3.2	2.4	4.2
14	3.7	2.9	2.4	2.4	2.2	2.0	1.7	2.4	3.0	3.9	4.2	4.9	5.2	5.4	5.4	4.9	4.0	3.5	3.2	2.7	2.7	2.5	2.0	0.7
15	2.2	2.0	2.2	1.2	0.9	0.7	0.7	1.7	2.4	3.4	4.2	4.2	5.2	5.2	5.4	5.2	4.0	4.0	3.0	2.9	2.9	3.0	2.9	2.7
16	3.2	3.4	3.0	3.2	3.2	3.4	3.9	4.7	5.2	4.9	6.5	7.4	9.4	9.7	8.4	8.8	8.8	8.5	8.8	9.0	6.7	6.9	7.4	6.4
17	6.4	6.7	6.7	6.4	6.4	6.7	6.4	7.0	6.5	7.4	7.9	9.4	9.5	9.2	9.9	9.7	9.2	8.9	8.4	7.7	6.9	6.9	6.7	6.2
18	6.2	5.7	5.4	5.4	5.7	5.0	4.9	5.2	5.7	6.4	8.0	8.8	9.5	10.2	9.4	8.8	9.0	8.0	7.5	7.5	7.7	6.5	6.7	6.4
19	5.7	5.7	6.4	7.2	6.2	6.9	6.7	6.7	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	9.7	10.4	11.4	12.7	12.2	12.2	12.7	11.4	10.7
20	8.9	9.4	8.8	7.7	9.2	8.8	9.0	9.0	7.7	7.7	9.4	10.4	10.2	9.7	9.2	8.8	7.9	7.9	6.4	7.4	6.7	6.9	7.2	6.9
21	6.7	6.2	6.7	7.2	6.4	6.7	6.9	7.0	6.9	6.7	8.9	9.2	10.0	10.2	10.2	9.7	9.4	9.7	8.8	8.0	7.7	8.0	7.9	8.2
22	7.5	7.7	7.9	7.9	7.7	7.9	7.4	7.4	7.7	8.2	8.5	9.9	10.4	9.9	10.7	10.2	10.2	10.2	9.9	9.7	9.7	10.2	9.7	8.4
23	7.7	7.0	8.2	7.7	6.5	7.9	7.2	8.0	8.4	8.2	8.4	9.0	10.5	11.2	12.9	12.9	12.9	12.5	12.0	10.2	10.0	10.2	10.7	9.4
24	10.4	10.9	8.9	8.8	8.8	6.9	5.2	5.2	5.9	6.7	7.9	8.4	8.8	8.8	7.7	6.7	6.0	4.9	3.9	3.5	3.0	3.7	3.9	3.4
25	3.4	3.7	3.9	4.2	3.9	3.4	3.2	2.5	3.2	4.2	4.4	5.2	6.2	5.7	5.5	5.4	5.2	4.7	3.9	4.7	5.2	4.7	5.0	5.2
26	5.7	6.0	5.0	4.7	4.7	4.0	4.2	4.2	4.2	4.4	6.9	8.8	10.0	10.5	11.0	10.0	9.7	10.2	10.2	10.0	9.5	8.4	7.7	7.7
27	8.0	8.0	7.9	7.2	8.2	7.9	8.0	7.7	8.9	10.4	10.7	12.2	13.7	13.4	12.4	11.4	11.7	11.7	12.2	11.0	10.9	11.2	12.0	11.9
28	11.9	12.4	12.2	11.9	12.0	12.4	12.4	12.5	11.7	11.2	12.2	12.7	12.7	13.2	12.9	12.9	11.4	11.5	11.4	10.5	10.0	9.4	9.4	8.9
29	9.4	9.4	9.9	10.0	9.4	10.2	10.7	11.0	10.5	11.2	11.5	12.5	13.7	13.9	14.4	14.2	13.4	13.2	13.2	13.2	13.2	12.5	13.2	13.5
30	11.7	10.9	10.2	8.9	8.2	6.9	6.5	7.0	7.0	8.4	8.4	8.5	9.2	8.4	8.2	7.7	7.7	7.5	7.7	7.2	6.0	7.4	5.2	4.7
31	2.4	3.2	3.9	4.0	4.0	4.2	4.2	4.4	4.7	4.2	4.2	4.2	3.5	3.9	4.2	3.7	4.2	3.9	4.9	4.2	4.7	5.7	5.9	5.7
MEAN	6.6	6.4	6.2	6.0	5.8	5.8	5.6	5.8	6.0	6.7	7.5	8.3	8.9	9.1	9.0	8.7	8.4	8.2	7.9	7.5	7.3	7.1	6.8	6.6
MAX.	11.9	12.4	12.2	11.9	12.0	12.4	12.4	12.5	11.7	11.2	12.2	12.7	13.7	13.9	14.4	14.2	13.4	13.2	13.2	13.2	13.2	12.7	13.2	13.5
MIN.	1.2	1.0	1.2	1.2	0.9	0.7	0.7	1.7	2.2	3.4	4.2	3.7	3.5	3.9	4.2	3.7	4.0	3.4	2.9	2.0	1.4	1.2	1.0	0.7
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 7.2 MAX. = 14.4 MIN. = 0.7 LACK = 13

Table 3-1 10m高風向

Table 3-1(1) 10m高風向 (1月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
01	WNW	WNW	NW	NW	W	NW	WNW	NW	WNW	WNW	---	E	E	ESE	SE	ESE	SE	ESE	SE	SE	SE	ESE	---	ESE	
02	ESE	ESE	SE	SE	SE	ESE	ESE	ESE	ESF	N	SE	WNW	W	WSW	WSW	W	WNW	WNW	W	W	W	WNW	WSW	W	
03	W	W	W	W	W	W	WNW	W	WSW	WSW	W	W	W	W	WNW	W	W	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	
04	WSW	W	W	W	W	W	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	NW	NW	WNW	WNW	NW	NW	NW	W	WNW	WNW	WNW	
05	W	NNW	NW	WSW	W	WSW	W	WNW	WNW	W	SSW	SE	WSW	WNW	WNW	N	NNW	NW	N	NW	---	WNW	NW	WNW	
06	NW	WNW	WSW	W	SW	WSW	WSW	WSW	WNW	WNW	WNW	NW	WNW	WNW	WSW	W	WSW	WSW	NW	NNW	WNW	WNW	W	WSW	
07	WSW	W	NW	WNW	W	WSW	W	WNW	W	WNW	W	WNW	WSW	WNW	N	N	N	---	WNW	---	WNW	W	WNW	WSW	WSW
08	W	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	WNW	WNW	NW	NW	W	WNW	WNW	WNW	W	WNW	WNW	WNW	NW	WNW	WSW	WSW	
09	W	WNW	W	WNW	W	NW	NNW	NW	W	W	NE	ESE	ESE	ESE	SE	SE	SSE	S	SSW	WSW	WNW	NW	WNW	W	
10	NW	W	WNW	W	WNW	WNW	WNW	W	NW	W	W	ESE	E	ESE	SE	SE	N	NE	N	N	N	WNW	NNW	NNW	
11	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NW	NW	WNW	WSW	NW	WSW	W	WNW
12	NW	WNW	W	NW	NNW	W	NW	NW	NW	NW	NW	ESE	SSW	SSW	WSW	NNW	NNW	N	N	N	NW	NW	WNW	WNW	
13	NNW	NW	W	W	WNW	WNW	NW	WNW	WNW	NNW	NNW	W	N	E	NNW	NNW	N	N	NNW	NNW	NNW	W	WNW	NNW	
14	WNW	NW	NW	NW	NW	WNW	WNW	NNW	WNW	W	W	WNW	W	WNW	NNW	NE	NNE	N	NNW	NW	W	WNW	WNW	NW	
15	WNW	NW	NW	NNW	NW	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	NNW	N	N	N	N	---	WSW	WNW	N	ENE	WNW	NNE	
16	W	WNW	NW	N	NW	NW	NNW	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	WNW	NW	WNW	WNW	W	W	WNW	WNW	WNW	W	WNW	NW	NW	NNW	NW	N	NNE	NNW	WNW	NNW	NW	NW	NW	NW	
29	WNW	NW	WNW	NW	NW	NW	NW	WNW	NW	N	SE	ESE	SSW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	NNW	N	NNW	WNW	NW	W	
30	W	W	WNW	W	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	N	NW	WNW	WNW	W	NW	WSW	WNW	NW	N	WSW	W	WSW	WNW	S	
31	W	W	WNW	NW	W	W	W	NW	W	WNW	NW	E	SE	SE	SE	SE	SSE	---	SE	---	WNW	NNW	WSW	NW	

COMMENT : (1) --- = CALM

(2) ... = LACK

Table 3-1(2) 10m高風向 (2月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	NNW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NW	NW	W	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NNE	NW	WNW	NW	NW
02	W	W	WNW	WNW	WNW	NW	NW	WNW	WNW	NNW	N	N	WNW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNE	NNE	NNE	W	WNW
03	NW	NNW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	NNE	NE	NNE	NE	N	NW	N	N	N	N	NW	NW
04	WNW	NW	NW	W	WNW	WNW	WNW	W	WNW	NW	WNW	WNW	WNW	NW	WNW	NW	WNW	W	W	WSW	SW	W	WNW	WSW
05	W	NW	W	WSW	WSW	W	WNW	WNW	NNW	N	N	NNW	NNE	ESE	SE	SE	SE	E	ESE	ESE	SE	SE	WNW	NNW
06	NW	NW	NNW	NNW	NW	NW	NW	WNW	WNW	NNW	NW	SW	ESE	SSE	SE	SSE	SSE	SE	SE	---	NNW	NNW	N	NNW
07	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	N	N	N	NNW	NE	ENE	ENE	E	E	ENE	NE	NE	ENE	NE	W	WNW	W	NW
08	W	WNW	NW	NNW	WNW	NW	NNW	WSW	WSW	WSW	W	WNW	W	WNW	WNW	NW	WNW	WNW	W	NNW	NNW	NNW	NW	NW
09	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	NW	WNW	NW	ENE	SE	SE	SE	SE	SSE	S	S	---	N	NE	NE	NNW	N
10	NW	NNW	NNW	NNW	N	N	NW	W	NNW	ESE	E	SE	SE	S	SE	SSE	S	SSW	SSW	WNW	NNW	WNW	WNW	WNW
11	WSW	NNW	NW	NW	W	WNW	SW	WSW	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	NW	NW	NNW	NW	NW	WNW	SW	SSW	SW	SW	SW
12	WSW	WNW	WNW	W	W	WNW	WNW	NW	---	SSW	WSW	SSW	SSW	ESE	WNW	SW	SSW	SW	SW	SW	WSW	W	NW	WNW
13	NNW	WNW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	WNW	NNW	WNW	NW	E	NE	ENE	E	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	N	NW
14	NNW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NNW	N	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE
15	E	E	ENE	ENE	NE	WNW	ESE	NNW	NE	E	ESE	SSE	SSE	SE	SSE	SE	WNW	NE	WNW	NW	WNW	NW	NW	NNW
16	NW	W	NW	NNW	NNW	W	WSW	W	W	SW	ESE	E	ENE	NE	ENE	E	ENE	ENE	NNE	NW	NNE	ENE	E	E
17	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	NE	NE	N	N	NNE	NNE	NE	NW	W	W
18	W	WNW	W	WSW	W	NW	WNW	WNW	NW	NW	NE	NE	SSE	SE	ESE	SSE	S	SW	SW	W	WSW	WNW	W	W
19	SW	W	W	WSW	WSW	W	WSW	W	WNW	NW	NNW	NW	NNE	NE	ENE	NNW	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW
20	WNW	NW	NW	N	WSW	N	NW	NW	N	E	ENE	ENE	E	NE	ENE	ESE	ESE	SE	---	NNW	NW	NW	NNW	N
21	NNE	NNE	NE	NE	NE	NNE	NNW	NNW	N	NNW	N	NNE	NNE	N	NNW	NNW	NNW	NW	NNW	N	NNE	N	NNE	N
22	N	WNW	WSW	WNW	NW	NW	W	WNW	N	SW	E	SE	SE	SE	ESE	SSE	S	S	SSW	SSW	WSW	NNE	NNE	NNE
23	ENE	ENE	NE	ENE	NE	NE	NE	HE	HE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	N	N	NNW	N	N	N	NE	NNE
24	NE	NE	NNE	N	NE	NE	N	ENE	ENE	NE	NNW	N	NNE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NE	ENE	NNW	NW	WNW
25	NW	NW	NW	WNW	W	W	WNW	SW	WNW	NW	W	NW	E	SE	NNW	NNW	N	NNE	N	NW	N	NNW	NW	W
26	WSW	WNW	NNW	NW	NNW	NW	NW	WNW	WNW	WNW	WSW	W	W	W	NW	NNW	WNW	W	WNW	W	W	W	W	W
27	WSW	WSW	W	W	W	WNW	W	WSW	WNW	W	W	WSW	W	WNW	WNW	WNW	N	N	N	W	WNW	W	W	WNW
28	NW	WNW	WNW	NNW	WNW	SW	W	WNW	WNW	E	SE	ESE	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	ENE

COMMENT ; (1) --- = CALM
 (2) ... = LACK

Table 3-1(3) 10m高風向 (3月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
01	NNW	NW	NW	WNW	NW	WNW	NW	NW	WNW	WNW	SW	ESE	ESE	SE	SE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	ENE	NE	ENE	NE	NE	
02	NE	NE	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NNE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	ENE	F	E	SE	---	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	
03	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	NE	ENE	ESE	F	F	E	E	E	ENE	NE	NE	NW	WNW	NW	NW	W	W	
04	WSW	SW	WSW	NW	NW	NNW	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	---	W	WSW	W	WSW	W	W	W	
05	NW	NW	NNW	W	WNW	WSW	N	NW	NW	NE	---	SSE	F	ENE	ESE	---	SSE	SE	SE	E	NE	N	W	W	W	
06	WNW	WSW	WNW	W	WNW	W	W	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	WSW	WSW	SW	NE	NE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	
07	NE	NE	NE	NNW	NNE	NNW	NNW	E	ENE	F	ESE	E	ESE	E	F	SE	SSE	SSW	SW	WNW	W	SW	SW	WSW	WSW	
08	WSW	WSW	N	N	N	N	N	NNW	N	NNW	NNE	SE	ESE	FSE	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	FSE	E	ENE	ENE	ENE	ENE	
09	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	NNE	NE	NNE	NE	NE	NNE	NE	NNE	NNE	N	NW	NNW	NNW	NNW	
10	N	N	N	NNW	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NE	ENE	E	E	E	SE	E	ENE	ENE	ENE	ENE	NW	N	NNW	NNW	N	
11	N	WNW	WSW	---	N	N	NW	NNE	NE	SE	ESE	SSE	SSE	ESE	ESE	SSE	SE	ESE	ESE	E	ESE	E	ESE	E	E	
12	ENE	N	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	ENE	NE	NNE	ENE	ENE	E	ESE	ESE	SSE	SSE	SE	S	SSW	SW	NW	NNW	NNW	NNW	
13	NNW	NE	NNW	NNW	NNW	NW	NW	N	WNW	SE	E	NE	E	ENE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	
14	NE	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	NNE	ENE	NE	W	NW	WNW	SW	SW	WSW
15	WSW	SW	W	WNW	SE	SW	SSW	W	WNW	NNW	N	NE	ENE	N	WSW	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	
16	WNW	WNW	W	W	WSW	SW	W	W	W	NW	WNW	ENE	ESE	NE	ESE	SE	N	NE	ESE	NNW	NNE	NNW	N	NNW	NNW	
17	WNW	WSW	WSW	WNW	N	SSW	SW	WNW	N	ENE	WNW	WNW	NNW	N	NNE	NW	WNW	E	NNW	W	SSW	SW	WSW	W	WSW	
18	WNW	WSW	W	SSW	W	SW	WNW	NNW	FSE	E	SE	ESE	ESE	ESE	SE	SE	SSE	SSE	S	SSW	SSW	SSW	NNE	NW	NW	
19	NNW	---	---	NW	---	NNW	WNW	S	WSW	WSW	ESE	SE	WNW	SW	SE	SE	---	E	SSW	SSW	SE	SSE	S	ESE	ESE	
20	NE	S	SSW	W	WNW	NNW	NW	NNW	N	NE	NE	ENE	ENE	ENE	E	ENE	ENE	SE	E	W	W	W	WNW	WNW	WNW	
21	NW	WNW	N	NW	N	---	N	SSF	SE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	
22	NE	NE	N	NNE	NNE	N	N	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	SW	WNW	WSW	
23	NW	WNW	NW	NW	NNW	WNW	N	NNW	N	N	NNW	N	NNW	N	N	N	N	NW	NW	NW	NE	NNW	NW	NNW	NNW	
24	W	NNW	W	NW	N	WNW	NW	ENE	ENE	F	F	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SE	SE	SE	SE	SE	ESE	ESE	SE	
25	E	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NNE	ENE	ENE	NE	ENE	ENE	---	WSW	NW	SE	SE	S	SSW	WNW	WNW	WSW	WSW	WSW	
26	WSW	W	WNW	---	NW	E	ENE	NE	ENE	NE	N	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	SSW	WSW	W	WNW	WNW	
27	W	WSW	WNW	NNW	W	WNW	NW	WNW	NNW	W	NNW	NW	NW	W	SSW	SE	SSE	N	N	NNW	NNE	N	NNW	N	NNW	
28	N	NNW	NNW	W	NW	W	NW	ESE	F	F	ESE	ESE	SE	SE	SE	SE	SSE	S	SSF	SSF	ESE	NE	NE	NNE	NNE	
29	NE	NE	NNE	NE	NE	NNE	NE	NNE	NE	NE	ENE	ENE	E	E	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	ENE	NE	NE	
30	NE	ENE	ENE	NE	NE	ENE	NNE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	E	ESE	E	ESE	E	ESE	ESE	E	ESE	E	ENE	N	NW	
31	NNE	NNE	N	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	ENE	ESE	SE	S	WNW	W	WNW	NW	W	NW	NW	NW	

COMMENT ; (1) --- = CALM

(2) ... = LACK

Table 3-1(4) 10m高風向 (4月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	WNW	NNE	ENE	ENE	NE	ESE	ENE	F	L	ESE	ENE	NE	NW	N	NW	WNW	NW
02	NW	NW	NW	NNE	NNE	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	ENE	ESE	SW	NW	NW	NW	W	W	SW
03	W	SW	WSW	WSW	SW	WSW	W	W	NW	NW	S	WSW	ESE	SE	SE	SE	SSE	SE	ESE	ESF	E	E	NE	NE
04	NNW	NNE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	NNE	N	NNW	W	WSW	WSW	WSW	W	W	SW	SW	NW	NW	NNW
05	N	NNE	N	N	NW	NNE	WNW	N	NE	ENE	F	F	E	F	ENE	E	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	N
06	N	NNW	N	NNW	NE	NNW	NNW	NNW	NW	N	NNW	NW	N	ENE	ENE	NE	SE	NE	NE	SW	NE	ENE	NNE	N
07	NW	WNW	WNW	NW	NW	WNW	W	WSW	W	NW	N	NNW	N	N	NNW	NNW	N	N	NNW	NW	W	WNW	NNE	N
08	N	N	NNW	N	NNE	E	ENE	ENE	F	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	ESE	SSE	E	ENE	NW	NNW
09	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	WNW	NW	W	ESE	ESE	SE	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	S	S	S	S	S	SSW	SSE
10	SE	NE	N	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NNE	NE	NE	NNE	W	WSW	WSW	W	WSW
11	WSW	WNW	NW	W	WNW	WNW	---	ESE	SSE	SSE	SSE	SF	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	NE	NE	FNE	ENE	ENE	ENE	NE
12	NE	N	WNW	WNW	ENE	WSW	NE	SW	SSE	SE	SF	SE	SF	SE	SE	SSE	SSE	SE	SSE	NW	NW	NNW	NNE	N
13	N	WSW	NW	SSW	WSW	SW	N	ENE	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE
14	FNE	NE	SW	NW	WNW	NW	NW	WSW	W	SSF	SE	SE	SSE	WSW	SSW	SW	WSW	WSW	NW	WSW	W	WSW	WSW	W
15	WSW	W	NNE	NNW	N	WSW	WNW	WNW	FSE	SF	SE	SE	SE	SE	SSE	S	SSE	SSE	SSE	SE	E	SSE	SE	ENE
16	ESE	WSW	NW	---	E	ENE	F	SW	WNW	ESF	F	FSE	F	NE	NNE	NNE	N	NNW	NNW	NW	NW	N	NNW	NNW
17	N	NE	WSW	WSW	WSW	SW	WNW	NW	WNW	NW	SE	FSE	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	ENE	N	FSE	NNW	NW	NW	N
18	NW	WNW	WSW	SSW	NW	NW	NNW	NW	NW	F	ESE	SE	ESE	SF	SE	ESE	ESK	SE	SSF	SE	ESE	E	ENE	ENE
19	ENE	F	E	N	NNE	N	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE
20	WSW	S	SSE	SSE	SE	SSE	SSE	S	S	S	SSW	SW	SW	SSW	SSW	SW	SW	NE	NE	SE	NNW	NW	NW	WNW
21	W	W	WSW	W	W	W	WNW	W	WNW	NW	W	NNW	NE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	SE	NE	NE	NE	WNW
22	WNW	WNW	NNW	WNW	NW	NNW	NW	WNW	SE	ESE	SE	SE	SE	SSE	SE	SE	SE	SE	S	SSW	SW	WNW	N	NNW
23	WNW	WNW	W	W	W	W	W	S	ESE	SE	SE	SE	SSE	SSE	S	SSE	S	SSW	SW	W	WSW	WSW	WNW	W
24	W	WNW	NW	WSW	W	W	WSW	SSW	SSE	S	SE	SSE	ESE	SE	SW	SW	SW	SSW	SSW	SW	SW	SW	SW	SW
25	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SSW	SW	SW	SW	SW	SW	NE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE
26	WNW	WNW	NW	NNW	WNW	W	WSW	ESE	SSE	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	S	S	S	SSW	SW	SSW
27	WNW	WNW	SSW	SSW	SSW	SW	W	WSW	SW	WSW	SW	WSW	SW	SSW	SW	SW	SW	WSW	WSW	NE	ENE	NE	NE	NE
28	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	F	ENE	FNE	F	ENE	ENE	ENF	NNE	NE	NNE	NNW
29	NW	NW	NW	NW	N	NNE	N	NE	NE	ENE	ENE	ENE	F	ENE	F	ESE	E	F	ESE	SE	S	S	S	S
30	S	S	S	S	SSE	SSE	SSE	S	S	SSW	SSE	SSE	SE	SSW	WNW	WNW	N	N	ENE	NE	N	SE	SE	SW

COMMENT : (1) --- = CALM
 (2) ... = LACK

Table 3-1(5) 10m高風向 (5月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	SSW	SSW	WSW	WNW	W	WSW	SW	W	W	WNW	WNW	SSW	SE	FSE	ESE	SE	SE	SSE	SE	SW	WSW	W	NNW	NW
02	NNE	ENE	E	ENE	ENE	ENE	ENE	E	ESE	FSE	ESF	E	ESE	E	E	ENE	ENE	ENE	NE	ENE	ENE	E	ENE	ENE
03	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	NE	FSE	SE	ESE	ESE	FSE	SE	E	ENE	ENE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	NE
04	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	ENE	NE	ENE	ENE	E	E	E	E	E	ESE	E	NE	S	SW
05	WNW	NW	WNW	WNW	NW	NW	NW	SW	ESE	SE	SSE	SE	SSE	SE	SE	SSE	SSL	SSE	SSW	SSW	SSW	SSE	---	WNW
06	NW	NNW	NE	E	NNE	ENE	NE	ENE	ESE	FSE	ESE	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	FSE	E	F	F	ESE
07	F	ENE	NNE	ENE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	N	NE	NNW	NW
08	WNW	WNW	NW	WNW	NW	N	WSW	NNW	ESE	FSE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	E	E	E	E	E	E	ENE	ENE
09	NNE	NNE	NNE	NNE	N	NNW	NNE	N	NW	SW	E	ESE	ESE	ESE	SE	SE	ESE	SSE	SSW	N	ENE	SSE	SSW	W
10	NW	W	NW	WSW	SE	E	ESE	ESE	E	E	ENE	E	ENE	ENE	ENE	NNE	NNE	NNE	NE	N	NNW	NW	NW	N
11	NW	NE	ENE	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNF	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	ENE
12	ENE	F	E	F	ENE	ENE	NE	E	NNE	ENE	NW	ESE	ESE	E	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NE	ENE	E
13	E	ENE	NNE	NNE	NE	FNE	NE	E	NNE	E	E	SE	SE	SE	ESE	E	NE	NNW	N	N
14	N	NW	NW	N	NW	WNW	WNW	SE	FSE	E	ESE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	SSW	SSW	SW	NNW
15	SSE	NNE	NW	SE	NE	W	W	W	NW	ENE	NE	ENE	NE	NE	ENE	ENE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	E	NNE
16	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NE
17	NNE	NE	NNE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
18	NE	N	NW	WNW	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	ESE	SE	SW	WSW	S	SE	SE	SE	ENE	NE	NE	NNE	NE	NNE	NE
19	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	ENE	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	SSE	SSW	NE	ENE	NE	N	NNE
20	NNE	NNE	NW	N	N	N	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	ENE	SSE	ENE	SSE	S	SSW	SW	SW	WSW	W	WSW	WNW
21	NW	NW	W	WNW	NW	WNW	WNW	WNW	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	S	SW	SW	WSW	WSW	W
22	NW	WNW	WNW	WNW	NW	WNW	W	WNW	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	S	SSW	WNW	W	W	WNW
23	WNW	WNW	W	W	NW	NW	W	W	SE	SW	WNW	WSW	W	W	SSF	SSE	SSE	SSW	SW	WSW	WSW	WNW	NNW	NE
24	ENE	ENE	E	E	ENE	FNE	NE	ENE	E	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NE
25	WNW	NW	WNW	W	W	WSW	W	SW	SW	SW	W	NNW	ENE	SE	NW	NW	N	N	ENE	NNE	WNW	WSW	WSW	WSW
26	W	WSW	WSW	W	WSW	W	W	SW	WSW	WSW	SW	W	WSW	WSW	SSW	SSE	SE	SE	WSW	W	ENE	NE	NE	NE
27	NE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	FNE	ENE	E	E	E	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NE
28	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	ENE	ESE	SE	SW	ESE	SE	NE	SE	W	S	SSE	S	---	NNE	NE
29	NNW	NNW	NW	WNW	W	WNW	WSW	WSW	WSW	SSW	SSW	SE	SE	SE	SSE	SE	NE	ENE	ESE	NE	NNE	SW	NW	WNW
30	NW	---	---	SE	---	E	ESE	NNW	SE	SE	ESE	NNW	NNW	N	NNW	NNW	NNW	N	N	NW	NNW	NNW	NNW	WNW
31	N	W	E	NW	WNW	NW	E	ESE	ENE	---	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	ENE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	N

COMMENT ; (1) --- = CALM

(2) ... = LACK

Table 3-1(6) 10m高風向 (6月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	N	N	NE	NE	NE	---	NNW	NW	NW	SSW	S	SE	SE	E	ENE	E	E	ENE	NE	ENE	NE	SSE	E	ENE
02	ENE	ENE	NW	NW	W	NW	WNW	WSW	ESE	SSE	SE	SSE	SE	ESE	SF	SE	SE	SE	SE	---	---	NE	E	ENE
03	NNE	NE	NE	N	NNE	NE	E	ESE	SE	SSE	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	E	NE	ENE	ENE	NE
04	NNE	NE	NE	ENE	NE	NE	ENE	ENE	F	ENE	E	ESE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	---	SSE	SSE	SSE	S	SSE	S
05	W	NNE	NNW	NE	NE	FNE	NE	NE	ENE	F	E	ESE	ESE	E	F	E	E	ENE	NE	NE	NE	NE	NNE	NE
06	NW	ENE	ENE	NE	ENE	N	NNE	NE	NE	F	F	F	F	E	ENE	NE	NE	ENE	NE	NNE	NE	NE	NE	ENE
07	NNE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	FNE	CNE	NE	ENE	F	E	FSE	SF	SE	SSE	SSE	SSE	S	SSE	SSE	SSE	NE
08	---	NNE	NE	NE	E	E	E	ENE	F	ENE	E	ENE	ESE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	S	SSW	SSW	SSW	SSW
09	W	W	SSW	SSW	S	SW	S	SSW	SW	SSW	SW	SW	SW	WSW	WSW	SSW	SW	WSW	SW	---	SSW	SSW	SSW	SSW
10	---	---	---	---	---	---	SF	S	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ESE	NE	ENE	---	NE	NE	NE	NE	NE
11	E	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	NNE	---	---
12	ENE	NNE	NE	NE	NE	NE	NNE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	ESE	SE	SF	SE	ESE	SE	WNV	WNV	W	W	SW	WNV
13	WNW	NW	E	SSE	ENE	NNE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	E	FNE	E	N	N
14	NE	NE	ENE	ESE	NNE	ESE	SE	NNE	F	SE	N	NNE	ENE	E	ESE	NNW	ENE	SE	ESF	NE	ENE	E	ENE	NE
15	NNW	NE	NNW	NE	NE	E	E	ENE	ENE	NE	E	ESC	ESE	NE	NW	SE	SE	S	---	---	---	WNW	W	WNW
16	W	WNW	WSW	NW	NE	NE	ENE	ENE	NE	FNE	E	E	E	SE	ESC	SE	SE	ESE	E	ENE	ENE	E	NE	ENE
17	ESE	NE	NNE	ENE	NE	NE	NNE	NE	ENE	ESE	ESE	SE	SE	SE	SE	SSE	SE	SSE	SSW	SW	---	NE	NE	NE
18	---	NE	---	---	NNE	NNE	E	SE	E	NNE	NW	SSE	---	NNW	WSW	NNW	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
19	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	FNE	ENE	E	ENE
20	ENE	ENE	ENE	E	ENE	E	ENE	ENE	E	E	E	ENE	CNE	ENE	E	E	ENE	E	ENE	ENE	E	E	E	NE
21	ENE	ENE	ENE	NE	NE	ENE	NE	ENE	NE	ENE	ENE	NE	ENE	NE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NE
22	NNE	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	N	---	ESE	E	E	E	ESE	ESE	ESE	SSE	S	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW
23	WSW	W	---	SSE	SE	WNW	WNW	E	E	SE	S	SW	WNW	NW	NE	ESE	SE	ESE	---	---	---	---	---	ENE
24	---	---	---	S	SSE	FNE	NNE	ENE	F	ENE	CNE	SE	ESE	E	NE	ENE	NNE	---	---	---	---	---	NW	---
25	WNW	WNW	WNW	WNW	W	W	W	SW	---	---	---	---	SSE	SE	SSE	---	---	---	---	---	---	---	NNE	ENE
26	NNE	ENE	NNE	ENE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ESE	E	ESE	ESE	---	ESE	ESE	---	---	---	E	E
27	ENE	ENE	NNE	NE	NE	NE	NNE	NE	ENE	CNE	NE	ENE	NE	NW	WSW	WSW	NE	ENE	F	E	ESE	ESE	ENE	NE
28	WNW	NW	NNW	---	---	---	---	---	NE	NE	FNE	NE	NE	ESE	SF	NE	NE	ENE	E	NE	NE	NE	NE	NE
29	NNE	ENE	ENE	---	E	WNW	---	---	---	---	ESE	E	E	E	ENE	ESE	ENE	E	NE	NE	E	E	NE	E
30	E	NNW	NNE	NW	NW	---	---	---	---	E	E	E	E	E	E	ENE	ENE	E	ENE	ENE	NE	ENE	NE	NE

COMMENT ; (1) --- = CALM
 (2) ... = LACK

Table 3-1(7) 10m高風向 (7月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	NE	NE	ENE	NE	NE	ENE	NE	---	---	FSE	ESF	FSE	SE	FSE	SE	SE	ESE	ESE	SE	---	---	---	---	WNW
02	NW	---	---	SSW	---	SSW	SSW	SSW	E	SSW	S	SSW	SW	SSW	SE	---	---	SSE	SSE	S	SSE	SE	NE	NE
03	ENE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	NNE	NNE	NE	NE	NNE	---
04	NE	NNE	NNE	NNE	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	---
05	ENE	FNE	NE	NE	ENE	NE	ENE	ENE	FSE	FSE	E	SE	SE	SE	SSF	SSF	SSF	SSF	S	S	S	SSW	S	S
06	SSW	SSW	SW	SSW	---	SW	---	---	SSW	SSW	SW	SW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	---	SSF	---	S	SSW	SSW
07	SW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	SW	SW	WSW	NNE	NNE	ENE	F	F	---	---	MNW	ENE	---	ENE	---
08	N	---	NNE	NE	NE	---	NE	NE	F	E	FSE	FSE	F	FSE	ESF	SE	ESF	ENE	ESF	E	---	---	SSE	ESE
09	---	---	---	---	---	---	W	W	SW	SSW	WSW	SW	WSW	WSW	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	SW	SW	SW	WSW
10	SW	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	SW	SW	SSW	SW	SW	SSW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SSW	SW	SSW	SW	SSW
11	SW	WSW	SW	SSW	WSW	SW	SW	SW	WSW	SW	SW	SW	WSW	SW	SW	SSW	SW	SW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW
12	WSW	WSW	SSW	SW	SSW	SW	SW	WSW	SW	SSW	SW	SW	SW	SW	WSW	SW	SSW	SW	SW	SW	S	SSW	SW	SW
13	SW	WSW	W	WSW	WSW	SW	W	W	F	FSE	SE	SE	SE	E	N	N	NW	N	NNW	NW	NNW	WNW	W	---
14	WNW	WNW	W	---	SE	SE	ESE	FNE	F	ESE	FSE	FSE	ESE	ESE	SE	SE	FSE	ESE	E	ENE	ENE	NE	---	ENE
15	NNE	NNE	---	---	---	---	E	---	SE	FSE	ESE	SE	SE	E	E	FSE	---	NE	ENE	WSW	W
16	---	---	---	NE	NE	E	FSE	ESF	F	F	F	ESE	F	---	---	---	---	---	---	---	---
17	---	---	---	---	W	---	---	---	SW	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	E	ENE	E	---	---	W	W
18	W	W	---	WSW	W	WNW	WSW	WNW	N	SE	SSF	SE	SE	SE	SE	SSF	SSF	ESE	N	NNW	NW	NW	NNW	W
19	S	W	SW	W	WSW	W	SSW	SE	FSE	SSF	SE	SE	SE	SE	SSF	SSF	SSF	SSF	---	S	SW	W	ESE	S
20	S	SSW	WSW	SW	SW	NW	ESE	SSE	SSE	SSW	SSE	SSE	SE	SSE	SSF	S	SSW	SSW	S	S	SW	SSW	SSW	S
21	S	S	SSW	S	SE	SSE	SSW	ESE	FSE	SE	SE	SSE	SE	SSE	SSF	SE	SSF	SE	WNW	WNW	SSE	SSE	NE	E
22	ESE	---	ESE	NNW	NNW	NW	NNW	E	FSE	F	ESE	E	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	NE	NE	NE
23	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	ENE	E	ESE	ENE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	F	ENE	E	F	E	---	---	---	---
24	---	---	---	---	---	---	---	---	SSW	SE	SE	SE	SE	SE	SE	ESE	SE	SE	SE	SE	FNE	NE	---	NE
25	NE	---	NE	N	NE	NNE	ENE	NE	ENE	E	ENE	ENE	ENE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	NNW
26	NE	N	---	NE	E	---	NE	ENE	ENE	E	E	E	ESE	E	ESE	F	ENE	---	---	---	---	---	---	WNW
27	---	---	---	---	NE	ENE	ENE	NE	---	---	---	---	E	NE	ESE	ESE	ENE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	---
28	N	NW	---	NNE	---	---	---	ENE	NE	ENE	NE	NE	ENE	---	---	---	---	ESE	---	---	---	---	---	---
29	---	---	---	---	---	---	---	---	ESE	ESE	---	---	---	SE	SE	SSF	SE	SE	SE	SE	SE	SE	---	---
30	NNE	NNE	NE	NNW	---	NE	NNE	N	NE	NE	ENE	ENE	ESE	E	---	ESE	---	SE	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE
31	ESE	SE	SSE	ESE	ESE	SSE	S	SE	SE	SSF	SE	SSW	SE	SSE	SSE	SE	SSF	SSE	SSE	S	S	SSW	SSW	SW

COMMENT ; (1) --- = CALM

(2) ... = LACK

Table 3-1(8) 10m高風向 (8月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	WSW	WNW	WSW	SW	SW	W	WSW	SSW	SSW	WSW	SE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	S	SSW	SSW	SW	WSW	W
02	---	SSW	WSW	WSW	SW	WSW	SW	SSW	SSW	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	S	---	SW
03	SSE	SSE	NW	---	SSE	---	ESE	ESE	SE	SE	SSE	SE	SSE	SSE	SE	SE	SE	ESE	ESE
04	NNW	NW	N	E	ENE	E	ENE	NE	ENE	NE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NNE	NNE	N	NW	NW
05	NW	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WSW	W	NW	E	SE	E	E	---	WSW	NW	WNW	NNE	WNW	NW	NW	WNW
06	NW	---	---	W	W	WNW	WNW	WNW	NNW	---	SE	SE	SSE	SE	SE	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	---
07	---	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NNE	ENE	NE	NE	ENE	---
08	NNW	---	NE	---	NNE	ENE	ENE	---	ENE	ESE	SE	SE	SSE	SE	SE	SSE	SSE	SE	SSE	SSE	S	SSE	---	---
09	---	NNW	NW	NW	N	ENE	NE	NE	ENE	NE	E	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	SE	---	---	---	---	---	---	---
10	...	---	NW	NW	WNW	NW	NW	WSW	SW	ESE	ESE	ESE	ESE	SE	SE	SE	SE	---	---	---	---	---	---	---
11	---	NE	NE	---	NE	NW	NNE	SF	E	ESF	ESE	FSE	SE	ESE	SE	SE	SE	SE	SSE	SE	SE	SE	SSE	SSE
12	SE	SSE	S	S	SSE	SE	S	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SW	SW	SW	SW	SW	SSW	SW	SSW	E	ENE	NNE	E
13	SE	---	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	---	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
14	NE	NE	NNE	N	N	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	NNE
15	NE	NE	N	---	NE	NE	ENE	NE	---	NE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
16	NE	NNE	NNE	N	N	NNW	NE	NE	ENE	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NNE	---
17	NNE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	ENE	E	E	E	E	E	ENE	---	---	ENE	NE	NE	NE	NE	N
18	N	NNE	NW	NNW	NNW	---	W	---	SE	SE	ESE	SE	SE	SE	SSE	SSE	---	S	S	S	S	SSW	---	
19	---	...	---	SSW	SSW	WNW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	NNE
20	NE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	---	---	---	---	NE	NE	NE	NE	NNE
21	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	---	NE	ENE	ENE	E	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE
22	NE	ENE	ENE	NE	NE	NNE	NE	NE	ENE	NE	E	ENE	E	SE	ESE	E	E	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE
23	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	SSE	S	S	WSW	SW	SW	WSW	SW	SSW	SE	SE	SSE	SSW
24
25
26	S	S	S	SSE	SSE	SSE	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SW	SW	SSW	SW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW
27	SSW	SW	SW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SW	SSW	SW	SW	SW	SW	WSW	SW	SW	SW	SW	NE	...
28
29	SW	SW	WSW	---
30	WSW	SSW	SW	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	SW	WSW	SSW	SW	SW	SSW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	WSW	WSW
31	W	W	---	WSW	SSW	SSW	W	WNW	SSW	E	ENE	NE	NNE	NE	E	ENE	---	---	---	ESE	E

COMMENT ; (1) --- = CALM

(2) ... = LACK

Table 3-1(9) 10m高風向 (9月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	---	W	W	WSW	WNW	W	W	NW	---	---	ESF	---	---	ESE	---	---	NE	---	---	NE	---	NE	---	---
02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
03	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	ENE	FNF	ENF	ENE	NE	ENE	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE
04	S	SSW	S	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SW	SW	SW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	N	NE	---
05	---	---	---	NE	---	E	ENE	E	E	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	FNF	NE	NE	NNE	N	N	---
06	NNW	N	NNW	N	N	N	N	NE	ENF	NE	ENE	NE	ENE	NE	ENE	NE	ENE	ENE	NE	NE	N	N	NW	NNW
07	N	NNW	NNW	N	NNE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	E	---	ENE	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
08	---	---	N	NNE	---	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	---	ENE	ENE	ENE	NE	---	FSE	---	E	---	ENE	E
09	E	ESE	E	E	E	E	ENE	NE	NNE	---	ENE	---	---	SSE	SE	SSE	SSE	SSW	---	---	---	---	---	---
10	NNW	---	---	---	---	---	---	---	---
11	F	ENE	ENE	ENE	NE	NE	E	E	E	E	E	E	E	E	ENE	ENE
12	N	NE	NNE	NE	NE	NE	FNE	ENE	ENE	NNE	FNE	NNE	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	NW	NNW	NNW	---	NNW	NE
13	ENE	NE	SE	SE	NW	---	NNW	SE	ENE	SE	SSE	SSE	S	SSE	SSE	S	SSE	S	S	SSE	E	NE	ENE	NNW
14	NNE	NNW	NE	NNE	NE	ENE	NNE	ENE	ENE	ENE	E	E	ESE	ESE	E	E	E	E	E	ENE	ENE	NE	NE	NNE
15	N	NNE	N	NNW	N	N	NNW	E	E	E	SE	ESE	ESE	ESE	SE	SE	SE	ESE	ESE	NNE	NNE	NNE	N	NNE
16	NNE	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NNE	NE	ESE	ESE	E	E	E	SE	ESE	ESE	E	E	E	ENE	NE	NNE	N	N
17	N	N	NNE	N	N	N	N	NNE	ENE	ENC	E	E	ENE	E	E	ESE	SE	ESE	ESE	ENE	NE	NNE	NNE	N
18	NNE	N	N	N	N	N	NNW	NNE	NE	ENF	E	E	E	ESE	E	E	E	E	ENE	NE	NE	NNE	N	N
19	N	NNW	NNW	N	NNE	NE	NNE	NNE	NE	ENC	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	ENE	ENE	NE	N	N	NNW	N
20	N	N	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NE	ENC	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE
21	FNE	NNE	NNE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	ENE	ENE	E	E	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NNE	NNE	NNE
22	NNE	NNE	NNE	N	N	N	N	N	ENE	E	E	ESE	ESE	SE	ESF	ESE	SE	ESE	E	NE	E	E	ESE	N
23	NNW	NW	NNW	N	NNW	N	NNW	N	NW	SE	SE	SSE	SSE	SSE	SE	SE	ESE	ESE	E	E	NNW	N	NE	NNE
24	NNE	N	N	N	NNW	N	NNE	N	S	ESF	ESE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	S	SSW	S	S	SSW	SSW	SSW	SSW
25	S	ESE	---	---	N	NE	ENE	E	---	FSE	E	SE	E	---	SSE	ESE	S	S	SSE	S	S	SSW	SSW	SSE
26	SSE	ENF	ENE	ENE	NE	ENE	NE	NE	ENE	E	N	NNW	NW	SE	ESE	E	---	SE	E	ENE	ENE	N	N	NNW
27	WNW	NW	NW	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	S	NW	NW	ESE	E	ESE	SSE	SSE	S	SW	NNW
28	NW	NNW	NNE	NNE	W	NNW	WNW	W	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	SSE	SSE	E	E	NE	NE	NNE	N	N	NNE	NNE
29	NNE	NNE	N	NNW	N	N	NNW	N	N	NNW	ESE	NE	SE	SE	S	SSE	SSE	S	SSE	SE	ESE	N	NNW	NNE
30	N	N	N	NNW	N	N	NNE	NNE	NNE	E	E	E	E	ENE	ESE	NE	ENE	ENE	NE	NNE	N	N	N	NE

COMMENT : (1) --- = CALM
 (2) ... = LACK

Table 3-100 10m高風向 (10月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
01	NNE	ENE	NNE	ESE	SSE	SSE	SE	SE	E	ESE	SE	SE	ESE	ESE	E	E	E	E	ENE	NE	NE	NNE	NE		
02	NNE	NNE	NNE	NE	NE	NE	NNE	N	NNE	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
03	W	NW	NNW	N	NW	NW	NNW	NW	NW	S	SSE	SSE	SE	ESE	WNW	WNW	WSW	S	SW	SSW	SW	WSW	SW	WSW	W
04	W	NW	WSW	SSW	SW	SW	SW	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	W	WNW	W	NW	N	
05	NE	ENE	N	NNE	N	NW	NNW	NNW	---	SE	S	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	---
06	---	ENE	NE	ENE	NNE	ENE	ENE	ENE	E	E	E	ENE	E	E	E	E	E	E	ENE	E	E	ENE	ENE	ENE	ENE
07	ENE	ENE	NNE	ENE	ENE	E	ENE	E	ENE	E	E	FSE	ESE	ENE	E	NL	E	---	SSE	SSW	WSW	WNW	WNW	SW	E
08	W	NNW	NNW	WNW	NW	NNW	---	W	NW	WNW	WSW	WSW	WSW	NW	NNE	N	NNE	NNE	ESE	ESE	E	E	ESE	E	
09	E	E	E	E	---	NNW	W	WNW	SW	SSW	W	SE	SSE	SSE	SE	SSE	E	ESE	ESE	ESE	NNE	N	NNE	NNE	
10																									
11	N	NNW	N	N	N	WNW	NNW	NNW	---	S	SE	SSE	SSE	S	S	SSE	SSE	---	SE	NNW	NNE	NNE	NNE	NNW	
12	N	NNE	N	NNE	N	NNE	NE	NNE	ENE	ENE	E	ENE	E	ENE	ESE	E	E	E	ENE	ENE	N	NE	NNE	NNE	
13	NNE	NNE	N	NNW	NNE	N	NNE	NE	ENE	ENE	E	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ESE	ESE	ESE	E	ESE	E	ESE
14	SSE	WSW	WNW	NW	WNW	NW	WSW	W	W	NW	N	NNE	ENE	E	ESE	ESE	E	N	E	N	NNW	N	NE	NNE	
15	NNW	NNE	N	NNE	NNE	N	NNE	ENE	E	E	E	ESE	ESE	FSE	ESE	SE	SE	E	E	N	NNE	NNW	N	N	
16	NNW	N	N	N	N	NNW	NNW	NNW	ENE	NE	NE	ENE	NNE	NNE	NW	WNW	NNW	NW	NNW	N	WNW	WNW	WNW	W	
17	NW	NW	NW	N	NNW	N	NNW	NNW	NNW	W	SE	S	SSE	SSE	SSF	SSE	SSE	SE	S	S	NW	NNE	N	N	
18	N	NNE	NNW	NNE	NNE	N	NNW	NE	E	ENE	E	ENE	E	E	E	NE	E	ESE	E	ESE	S	NNW	NNW	NNW	
19	NNW	NNW	NE	NNW	NNW	NW	NW	NW	SE	SE	ESE	SSE	SSE	SSE	SE	E	SE	SE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNW	N	
20	NNW	NNE	NNW	NNW	NNE	N	N	NNE	N	ENE	SE	ESE	ESE	E	E	E	ESE	E	ESE	ESE	E	E	ESE	N	
21	NNE	NNE	NNE	ESF	ENE	NE	NNE	NNE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	NNE	N	N
22	NNW	NNE	NE	N	N	NNE	NE	N	NNW	NNW	NNE	N	N	S	SSF	ESE	E	S	S	S	SE	E	ENE	NE	
23	N	N	NNW	NNW	NNE	NNE	NNE	SE	SE	SE	SSE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	NW	NW	W
24	WSW	NNW	WNW	WNW	WNW	WSW	W	NW	W	WNW	W	W	WSW	WSW	WNW	WSW	SW	WSW	WSW	WNW	NW	NW	WNW	W	
25	W	WSW	WNW	WNW	NW	NNE	NW	E	E	ENE	NNE	N	N	
26	NNE	N	N	N	NNE	N	NNW	NNW	NNE	E	E	E	E	ESE	ESE	ESE	E	E	E	E	NE	NE	NNE	NNW	
27	N	NNE	NNW	N	NNE	NNW	N	NNE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	ENE	E	ENE	E	ENE	N	N	N	N	
28	NNW	N	NNW	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NNE	ENE	ENE	E	F	FSE	FSE	ESE	SE	SSE	SE	---	E	N	NNW	NNW	
29	NNW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	WNW	NW	NW	N	NNW	NNE	NNE	NNW	N	NE	E	NE	N	NNW	NNW	NNE	NNE	N	
30	NNW	NNE	NNW	N	NNW	N	NNW	NNE	NE	ENE	ENE	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	NNW	NNW	NNW	NE
31	N	N	NNW	NNW	N	N	NNW	NNW	N	SE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	E	S	SSW	W	NNW	NNW	W	

COMMENT ; (1) --- = CALM
 (2) ... = LACK

Table 3-10(1) 10m高風向 (11月)

DAY	TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01		WSW	N	NNW	N	NNE	NNW	N	NNE	NNE	ENE	ENE	E	E	E	E	ESE	ESL	E	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE
02		ENE	E	E	ENE	E	ESE	ESE	E	E	E	E	E	E	ESE	E	ESE	E	ENE	ENE	ENE	NW	NW	NW	WNW
03		WNW	NW	S	NNW	NNW	WSW	WNW	---	NNE	WNW	ENE	W	ENE	ENE	ESE	E	E	E	---	SSE	ESE	NNW	NNW	NNE
04		N	N	N	N	NNW	NNW	N	NNE	---	N	SE	SSE	ESE	ESE	SE	ESE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	E	NNE
05		NNE	NNE	NNE	NNW	NNE	NNE	N	NNE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	E	E	ESE	ESE	ESE	E	E	ESE	E	E	E
06		ENE	NE	NNE	NE	NNE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NNE	NE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	N	NNW	N	N	N	N
07		N	NNE	NNE	N	NNW	N	NNW	NNW	N	NNW	N	NNW	N	NNW	N	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NNW
08		NNW	NNW	N	NNE	NNE	NNE	NE	ENE	NNW	NNW	SW	SSE	SSE	S	S	SSW	SW	WSW	N	NNW	NNW	N	NNW	NE
09		NNW	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	SE	ENE	SSE	---	NE	NW	N	NNW	NNE	NNE	N	NNW	NNW	NNW
10		NNW	N	N	NNW	NNW	NNE	NNW	NNE	ENE	ENE	E	ENE	SE	SE	ESE	SE	S	S	S	NW	NNW	NNW	NNW	NE
11		N	N	NNW	NNW	NW	NNW	W	NW	W	WNW	W	W	WNW	WSW	WNW	WNW	NNE	N	NNE	NNW	NNW	NNW	NNW	W
12		WNW	NW	NW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	N	ENE	E	SE	ESE	SSE	S	S	S	SSW	S	NNW	NNW	N	N	N
13		N	N	N	NNW	NNW	NNW	NW	WNW	NNW	SSW	WSW	NW	SE	S	SSE	SSE	S	WNW	N	NNE	N	NNW	NNW	NNW
14		N	N	N	NW	NNW	NW	NW	NW	NNW	NW	NNE	SE	SE	SSE	S	SSE	SSE	SSE	S	S	SSE	N	NNW	N
15		N	N	N	NNW	N	NNW	NNW	N	N	N	NW	E	S	W	W	S	NNW	NNW	NW	NW	---	SSW	WSW	W
16		W	SW	NW	NNW	N	W	NW	NW	NW	NNW	ENE	SE	SSE	ESE	ENE	ENE	NNE	NNE	ENE	NE	N	NNE	ENE	NNE
17		NNE	NE	ENE	NE	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	NNE	SE	SE	SSE	SSE	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	SSE	NNW	NNE	NNE	NNW
18		NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNE	N	NNE	N	N	N	ENE	SE	SSW	SSE	SSW	SSW	SSW	SW	WSW	NNW	NNW	N	NNW
19		N	N	N	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	SW	SE	ESE	SE	SSE	S	---	WSW	---	NNW	NNW	NNW	NNW	N
20		NNW	NNW	WNW	W	W	NW	NW	NW	NW	W	NW	SE	W	W	WSW	NW	N	NNW	---	---	N	NNE	N	NNE
21		NNE	NNW	NNW	NNE	NW	NE	NE	E	ENE	NNE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NNE	NE	NNE	NNE	NNE	NNW	NNW	NNW
22		NNW	NW	NW	NW	N	N	NNW	W	WNW	NW	N	WNW	WNW	N	NNE	NE	NE	NE	N	N	NNE	---	NE	N
23		NNW	NNW	N	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	W	WNW	WNW	NW	NW	W	NW	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	W	NW
24		NW	WNW	NNW	NNW	NNW	N	NNE	NW	NNW	NNE	ESE	SE	ESE	SE	NNE	NNW	N	NNE	NNW	N	NNE	N	NNE	NE
25		NNE	NNE	NW	NNW	NNE	NNW	NNE	NE	NE	ENE	E	SE	SE	ESE	SE	SE	SE	SE	ESE	E	SSE	SE	SE	SSE
26		NNW	N	N	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	N	NNE	NNE	N	N	N	NNW	NNE	N
27		N	NNW	NNE	NNW	NE	N	N	NNW	NW	NNW	NNW	N	N	NNE	ENE	NE	ENE	NE	NE	NE	NNE	NNE	ENE	ENE
28		ENE	NE	NE	NNE	NNE	N	NNW	NNE	N	N	NNE	NNW	N	NNE	NNE	N	NNE	N	N	NNW	NNW	NW	NW	NNW
29		NNW	NW	NW	NNW	NNW	WNW	NW	WNW	NW	SSW	SE	ENE	NNW	SSW	S	SSW	SSW	S	---	N	N	N	N	N
30		N	N	N	N	N	NNE	N	N	NNE	NE	SE	ESE	SE	E	E	SE	ESE	E	NNE	NNE	NE	N	NNE	

COMMENT : (1) --- = CALM
 (2) ... = LACK

Table 3-1(2) 10m高風向 (12月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
01	NNE	NE	NE	E	E	ENE	NNE	NNE	ENE	NE	NNE	NNE	ENE	NE	ENE	ENE	NE	N	NE	N	NNW	NNW	NNW		
02	NW	NNW	NNW	NNW	WNW	W	WNW	NW	N	NNW	NNW	NNW	WNW	NNW	NNW	NNW	N	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW		
03	NW	NW	NW	NW	WNW	NW	NW	WNW	SW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	NNW	N	NW	N	
04	NNW	NNW	N	N	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	NW	W	SSW	W	WSW	WSW	W	NNW	N	N	NNW	NNW	NNW	
05	NNW	WNW	NW	NW	NW	NW	WNW	NW	WNW	NW	W	W	W	W	NNW	NNW	NW	NNW	N	NNW	NNE	N	SW		
06	NNW	N	N	N	NNE	N	N	NNE	N	NE	ENE	E	E	ESE	ENE	E	NE	E	E	NNE	N	N	NNW		
07	N	N	NNE	N	N	NNW	NNW	N	NNE	NNE	E	ESE	ENE	E	E	E	NNE	N	N	NNW	N	NNW	NNW	NNW	
08	N	NNE	NNE	NNE	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	N	WNW	---	NNE	NNW	NNW	NNW	N	ENE	NNE	NNW	N	NNW	
09	WNW	NNW	NNW	WNW	NW	NW	WNW	WNW	NW	WNW	W	NW	NNW	NW	NNE	ENE	NE	ENE	ESE	E	NNW	W	W	N	
10	N	NNW	NNW	NNW	WNW	W	NW	NNW	SW	NNW	NW	SW	NW	N	NNW	NNE	N	NNW	N	N	NNW	NNW	NNW		
11	NW	NNW	N	NNW	N	N	NNW	NNW	N	N	NNW	ESE	ESE	E	E	E	E	N	NE	NW	N	N	NNW	NNW	
12	NW	NNW	WNW	NW	WNW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NNE	SSW	SSE	S	SSE	S	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	WNW	WNW	NW	
13	W	NNW	NW	N	NNW	NNW	NNW	NW	NW	WNW	NNW	NW	NW	NW	NW	NNW	N	N	NNW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	
14	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	W	WNW	NW	WNW	NNW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NNE	
15	NW	WNW	WNW	W	WNW	WNW	WNW	WNW	NW	NW	NW	NW	WNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NW	WNW	NW	SSW	WSW	W	
16	W	NNW	W	WSW	WNW	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	NE	NW	W	W	ESE	SSW	SSW	SSW	SW	SW	N	NNE	NNW	NNW	
17	N	NNW	N	N	N	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	SW	NNE	SSE	S	SSW	WSW	NW	NE	NNW	NW	NW	NW	NNW	
18	NNW	NW	NW	NW	NW	WNW	NNW	NNW	NW	NW	W	W	NNW	SW	WNW	WSW	W	W	NNW	WNW	NNW	NW	NW	NNW	
19	NNW	NW	N	N	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	SE	W	W	NW	W	SE	S	SW	S	SSW	SSW	WSW	N	
20	NW	W	W	NW	WNW	N	NNW	NNW	NNW	NNW	WNW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	NW	WNW	W	W	WSW	WSW	W
21	W	W	WSW	W	NW	NW	N	NW	NW	WNW	WSW	NNW	WNW	NW	W	WSW	SSW	WSW	N	NW	NNW	N	NNW	NNW	
22	NNW	N	NNW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	WSW	S	SW	W	WNW	NNW	N	N	NNE	NNE	---	NNW	NW	
23	WNW	NW	WNW	NW	WNW	NNW	---	NNW	NW	W	W	WSW	W	W	W	WSW	WSW	WNW	NNW	NNW	NNW	NNW	WNW	NW	
24	WNW	WNW	WNW	WNW	NW	N	N	N	NNE	NE	NNE	ENE	NNW	NNE	NNE	NNW	N	N	NE	NNE	E	N	NNE	N	
25	NNW	NNW	NNE	NNE	NNW	NNW	NNE	NNW	N	N	N	N	SE	ESE	ESE	ENE	NNE	N	N	NNW	NNW	N	N	NNW	
26	NNW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	WNW	WNW	WNW	W	SW	SW	ESE	SE	W	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NW	
27	NW	NW	NNW	N	N	NW	WNW	NW	WNW	NW	NNW	NNW	---	SSE	SSE	S	S	---	---	NNW	N	N	N	NNW	
28	N	N	N	N	N	NNW	N	N	N	N	ENE	ENE	ENE	ENE	ESE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NNE	
29	NNE	NNW	N	NNW	NW	N	N	NNW	NNW	NNW	S	S	WSW	WSW	WSW	W	SW	SW	WSW	WSW	W	W	WNW	NW	
30	NNW	NNE	NE	N	NNW	N	NE	N	N	NNE	ENE	ENE	ENE	E	E	E	ENE	ENE	ENE	NE	NNE	ENE	NNE	NNE	
31	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	N	N	NNE	N	NNW	N	NNE	N	NW	N	N	N	N	N	N	N	NNW	N	

COMMENT ; (1) --- = CALM

(2) ... = LACK

Table 3-2 80m高風向

Table 3-2(1) 80m高風向 (1月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	NNW	NNW	NNW	NNW	WNW	NNW	N	NNE	NW	---	ENE	ENE	E	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	ESE	ESE
02	SE	SF	SE	SE	SE	SE	ESE	SF	N	E	WNW	W	WSW	WSW	W	NNW	N	WNW	WSW	W	WNW	W	W	W
03	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	WSW	W	SW	WSW	W	W	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	SW	WSW
04	WSW	WSW	WSW	W	W	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NW	WNW	NNW
05	NW	NNW	NNW	NW	W	WNW	WSW	NW	WNW	WNW	E	ESE	ESE	W	W	N	N	N	NNW	NW	NW	NW	NW	NW
06	NNW	NW	NW	WNW	WNW	W	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	W	WNW	W	WSW	WSW	SW	SW	NW	N	NNW	NNW	NW	WSW
07	SW	WSW	NNW	NW	WNW	NW	NW	WNW	W	W	W	W	WNW	NNW	N	NNW	N	W	W	W	W	NW	WSW	WSW
08	WSW	WSW	WSW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WNW	W	W	W	WNW	W	WNW	WNW	W	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW
09	WNW	WNW	WNW	WNW	W	W	W	WSW	SW	---	ENE	E	ESE	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE	S	SSW	WSW	SSW	SW
10	W	WSW	SW	W	NW	WSW	WNW	NW	NNW	---	W	---	E	SE	SE	SE	N	NE	NNE	N	N	NNW	N	N
11	N	NNE	N	N	NNW	N	N	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	W	WNW	WSW	W	WNW
12	NW	WNW	WNW	WNW	NNW	NNW	N	NNW	WNW	NW	WSW	WNW	SF	SW	W	N	N	NNE	N	N	NNW	NNW	NW	NW
13	NNW	NNW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	WNW	NNW	WNW	NNW	N	NNE	NW	N	N	N	N	N	NNW	NNW	NNW
14	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	WNW	W	WNW	W	WNW	NW	NNE	NE	NE	N	NNE	N	NNW	WNW	WNW	WNW
15	W	NW	NNW	NNW	NNW	NW	W	WNW	WNW	WNW	WNW	NW	NW	NW	NNW	N	NNW	NNE	---	SSE	NNE	NE	SSE	NW
16	N	---	NW	N	N	N	NNW	NNW	NNW	NNW	N	N	NNE	NE	NE	NE	NNE	NNW	N	N	N	NNW	NNW	NNW
17	NW	NNW	NNW	NW	NW	N	NW	WNW	WSW	SW	WSW	W	NW	WNW	NW	WNW	NW	NNW	N	N	NNW	NNW	---	WNW
18	WNW	WNW	NW	NW	NNW	NNW	N	N	N	N	NW	N	ENE	---	---	---	SE	SE	SE	SSE	W	WNW	NNW	NW
19	NW	NW	WNW	WNW	W	NW	NNW	NW	W	W	WNW	NW	W	NW	NNE	NE	N	NNE	NNE	N	N	N	NNE	NNE
20	N	N	N	N	NNW	NNW	NNW	NW	NNE	---	SSW	NNW	SE	ESE	E	NE	NE	N	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NW
21	WNW	WNW	NW	NNW	N	N	N	N	N	---	NW	NW	WNW	WNW	N	N	NE	NE	N	N	NW	NNW	NNW	NNW
22	NW	NW	NW	NNE	N	NNE	NNE	NNE	N	NNW	E	WNW	W	WSW	SSW	SSW	W	WNW	NW	W	W	W	W	W
23	W	W	W	W	W	W	WNW	NW	W	WNW	WNW	WSW	SE	SSE	SSE	SE	SSE	SSE	---	NW	NNW	N	E	---
24	W	NW	NW	W	NW	NNW	NNW	ENE	SW	NW	WSW	WNW	NW	WNW	W	WNW	NNW	WNW	WSW	SSW	WNW	NNW	NNW	N
25	NNE	NNE	N	N	N	N	N	N	N	N	NNW	N	NNW	N	N	N	N	N	N	N	N	NNW	NNW	NNW
26	NW	N	N	NNE	NNE	NNE	NE	NE	NNW	NW	WNW	NNW	SSE	SE	SE	N	N	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NW	NNW
27	NW	WNW	W	WNW	WNW	WNW	WSW	WSW	WSW	SW	W
28	---	N	N	W	W	W	WSW	WNW	NW	W	W	WNW	NW	WNW	NW	N	N	N	N	N	NNW	N	N	NNW
29	NNW	NNW	NNW	NNW	N	N	NNW	NW	NNW	WNW	SSE	SSE	W	SW	WSW	SW	SW	SW	NW	N	NNW	NW	NW	WNW
30	NW	NNW	NNW	N	NNE	NNE	N	N	NNW	NNW	NNW	W	WNW	WSW	W	NW	W	N	N	N	N	NW	NW	NW
31	NW	NW	NW	NW	NNW	NW	WNW	WNW	WSW	W	NNW	E	ESE	SE	SE	SE	SSE	SE	SE	SE	SSW	W	WSW	WNW

COMMENT ; (1) SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 (2) --- = CALM
 (3) ... = LACK

Table 3-2(2) 80m高風向 (2月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
01	WNW	NW	NW	---	---	NE	NE	NE	NNE	NE	NNE	N	NNW	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	NW	NNW	NW	
02	NW	NNW	NW	NW	NNW	NW	NW	NW	NW	NNW	N	NNW	NW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NNE	NNE	NNE	NNW	NNW	
03	N	NNE	N	NNW	NNW	N	N	NNE	N	N	NNE	NNE	NE	NNE	NE	NNE	N	NNE	N	NNE	NNE	NNW	NNW	NNW	
04	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	W	NNW	W	NW	NW	N
05	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	W	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	W	NNW	W	NW	NW	N
06	N	N	N	N	N	N	N	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	SE	SE	SE	SE	---	NNE
07	N	N	NNE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	ENE	ENE	NE	NE	NNW	NNW	NNW
08	WSW	WSW	NNW	NNW	N	N	N	NNW	WSW	SW	WSW	W	W	W	W	W	NNW	N	NNW	NNW	W	NNW	NW	N	N
09	N	NNE	N	N	NNW	N	NNW	N	NNW	NNW	NNW	W	ENE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	N	NE	NE	NNE	N
10	NNE	N	N	N	NNE	NNE	NNW	NNW	NNW	---	ESE	SE	SE	SSE	SE	SSE	SSE	S	S	W	N	NNW	NNW	NNW	
11	WSW	W	NW	NNW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	W	NW	NNW	NW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	WSW	WSW	W	WSW
12	WSW	W	W	W	---	SW	W	NNW	NNW	SW	WSW	SSW	SW	SE	WSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SW	WSW	WSW	W	W
13	NNW	NNW	NNW	N	NNE	NNE	ENE	---	NW	NNW	---	E	ENE	ENE	E	E	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	N	NNW	
14	N	NNW	N	NNW	NNW	N	NNW	NNW	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE
15	E	ENE	NE	ENE	ENE	NNE	E	NW	ENE	ESE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	SW	---	NNE	NW	NNW	NNW	NNW	N	
16	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	NNW	NW	W	SSW	SE	E	NE	NE	NE	ENE	NE	ENE	NE	NNW	NNE	ENE	E	ENE	
17	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	W	
18	NW	NW	W	NW	W	NNW	NNW	NW	NW	NW	NW	NE	SE	SE	SE	SE	SSE	S	SSW	SSW	SW	SSW	WSW	SW	
19	SSW	SW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	W	NW	NNW	NNW	NNW	N	NNE	NE	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	
20	NW	NNW	NNW	NNW	NNE	NNE	N	N	NNE	NE	ENE	E	NE	ENE	ENE	ESE	ESE	SE	E	NNW	N	NNW	NNW	N	
21	N	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	N	N	N	N	NNW	N	N	N	NNE	NNE	NE
22	NNE	NW	---	---	---	NNW	NNW	NNW	NW	NNE	E	E	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE	S	S	S	NNE	NNE	NE	
23	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	N	N	NNE	NNE	N	NNE	NE	NE	
24	NNE	NE	NNE	NNE	NE	NE	N	NE	NE	NE	NNW	NNW	N	NNE	NNE	NE	NE	NNE	NNE	NE	NE	NNE	NNW	NNW	
25	NW	NW	NW	NNW	NNW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	E	E	NNW	N	N	NNE	N	N	NNW	NNW	NW	NNW	
26	WSW	NW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	WSW	WSW	WSW	WSW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	W	NNW	NW	W	WSW	
27	NNW	NNW	W	W	NNW	NNW	W	WSW	W	W	NNW	WSW	WSW	W	W	NNW	N	NNE	NW	NNW	W	WSW	W	WSW	
28	NW	NW	W	NNW	NNW	NW	NW	NNW	W	NNW	E	ESE	SE	SE	SE	SE	SSE	SE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	

COMMENT ; (1) SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 (2) --- = CALM
 (3) ... = LACK

Table 3-2(3) 80m高風向 (3月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
01	NNE	N	NNE	N	NHW	NW	NW	WNW	WNW	W	WSW	ESE	ESE	SE	SE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
02	NE	NE	N	N	N	N	N	NNE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	NE	ENE	E	E	E	FSE	NW	N	NNW	NNW	
03	N	N	NW	N	N	NNE	NNE	NE	NE	NE	FNE	FNE	ESE	E	ENE	ENE	ENE	NL	NE	NNE	NW	NNW	NNW	NW	
04	WNW	WNW	WNW	W	NW	N	NE	NE	NNE	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	E	---	---	WSW	WSW	WSW	
05	W	NW	NW	WNW	NW	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	SSE	SE	SE	E	NE	NNE	---
06	W	SW	W	WSW	W	W	W	SW	SW	SW	SW	SW	SSW	SSW	SW	SW	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
07	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	FNE	E	E	ESE	ESE	E	ESE	SE	SSW	S	SSW	SW	WSW	SW	SW	SW	
08	SW	WSW	WNW	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
09	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NNE	NE	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	NW	N	NNW
10	NNE	NNE	NNE	N	N	NNW	NNW	NW	NW	NE	ENE	NE	ENE	ENE	SE	FNE	ENE	ENE	NNE	NNW	N	NNW	N	NNW	N
11	N	N	NW	NE	NNE	NNE	NNE	NE	ENE	FSE	SE	SSE	SSE	SE	SE	SE	SE	ESE	SE	FSE	ESE	E	E	E	
12	NE	FNE	ENE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
13	N	NNE	NE	NE	ENE	ENE	NE	NE	---	ESE	E	FNE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
14	NE	NE	NE	NE	NNE	NE	NNE	NNE	NNE
15	SW	SW	SSW	SSW	S	SW	SSW	SW	WNW	NW	NNE	FNE	ENE	NNE	WNW	NW	WNW	WNW	WNW	W	W	WNW	WNW	WNW	WNW
16	WNW	W	WSW	WSW	WSW	SW	WSW	WSW	W	WNW	W	F	SE	FNE	E	FNE	N	ENE	NE	NNW	NNE	N	N	N	N
17	NNW	NW	WNW	---	---	SW	SW	WSW	N	FNE	WNW	WNW	NNW	N	NW	N	NW	N	WNW	---	SSW	SSW	WSW	WSW	WSW
18	WSW	SW	SW	SSW	SW	SSW	WNW	NW	---	FNE	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	SSW	SSE	S	SSW	SW	SSW	---	WSW	
19	W	WSW	SSW	SW	---	SSW	S	SSW	SW	WSW	SE	S	S	SW	SSW	S	SSW	S	SSW	SSW	S	S	S	S	S
20	SSW	WSW	SSW	WSW	WNW	NNW	NNW	N	NNE	NNE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	ENE	ENE	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW
21	WSW	---	SSW	WSW	---	---	---	SSW	SE	FNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
22	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNW	SW
23	WSW	W	NW	NW	NNW	NNW	N	NNW	N	N	N	N	NNW	N	N	N	N	NNW	N	N	N	NNW	NNW	NNW	NNW
24	NW	N	NW	N	N	NE	NE	NE	NE	ENE	E	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	SE	SE	SE	ESE	ESE	SE	SE
25	ENE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	---	---	S	SSW	WSW	SSE	SSE	S	SSW	NW	NW	WSW	WSW	WSW
26	WNW	NW	N	NNE	NNW	NE	ENE	FNE	NE	F	ESE	N	NE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	W	SW	WSW	WNW	WNW
27	WNW	WNW	WNW	WNW	WSW	W	NW	WNW	NNW	NW	NNW	N	NW	WSW	ESE	SE	ESE	N	N	NNE	N	NNE	NNE	N	N
28	N	NNE	N	N	N	NW	---	E	F	E	ESE	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	NE	NE	NNE	N
29	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	ENE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE
30	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	E	E	E	E	E	F	ENE	NE	N	N
31	N	N	NE	NE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ESE	ESE	SSE	W	W	WNW	NW	NW	NNW	NNW

COMMENT ; (1) SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

(2) --- = CALM

(3) ... = LACK

Table 3-2(4) 80m高風向 (4月)

DAY	TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
01		NW	NNW	NNW	N	NNE	NNE	NE	NW	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	ENE	N	NNW	N	NNW	NNW	NNW	
02		NW	NNW	NNW	NNW	NNE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NE	NE	SSE	NW	NW	NW	W	W	SW	
03		WSW	SW	SW	WSW	SW	WSW	W	W	WSW	E	FNE	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SE	E	ENE	E	ENE	ENE	ENE	
04		NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NNE	N	N	W	WSW	WSW	W	W	NW	W	WNW	NNW	NNW	N	
05		NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	N	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	N	
06		N	N	N	N	NNE	N	N	N	N	N	NNW	N	N	N	NE	NNE	ENE	NE	ENE	SSE	NNE	NE	NNE	N	
07		N	NW	NW	NW	NNW	N	NW	W	W	NNW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	NNW	N	N	N	NNW	NNW	WNW	WNW	NNE	
08		NE	NNE	N	N	NE	ENE	NE	NE	ENE	E	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	ESE	ESE	SE	---	---	
09		---	SSE	---	---	WNW	W	W	WSW	SSW	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	S	S	S	SSE	SSE	S	S	
10		SSE	SSE	NNW	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	WNW	WSW	SW	WSW	WSW	
11		SW	WSW	WSW	NNW	WNW	NW	ESE	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	
12		NE	NE	NNE	NNE	N	NNE	NE	---	SSE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	ESE	---	---	NE	NNE	NNE	NNE	
13		NNE	NW	NNW	NNW	N	WSW	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	NE	NE	
14		NE	NE	N	N	NW	NW	NW	W	SSW	S	S	SSE	SSE	WSW	SSW	SW	WSW	SW	WNW	WSW	W	WNW	WNW	WNW	
15		NW	NW	NNW	NNW	N	NNW	W	W	ENE	SE	SE	SE	SE	SE	SSE	S	SSE	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	
16		S	SW	SW	SW	SSW	S	S	SSW	WSW	E	ESE	E	ENE	NE	NNE	NNE	N	NNW	NNW	NW	N	N	N	N	
17		N	N	WNW	WSW	WSW	WSW	W	WNW	N	NNW	ENE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	SE	N	NW	WNW	NW	WNW	NE	
18		N	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	ENE	E	SE	SE	SE	SE	SE	ESE	SE	SE	SE	SE	ENE	ENE	
19		ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	
20		SSE	SSE	SSE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	S	S	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	NNE	NE	N	NNW	NW	WNW	W	
21		W	W	W	WNW	W	W	WNW	W	WNW	WNW	WSW	NNW	NNE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	NE	ENE	ENE	---
22		NNW	NW	N	NNW	NNW	N	WNW	WNW	---	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SSE	S	SSW	SSW	SW	WNW	NW	
23		WSW	W	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	SSE	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	S	SSW	SSW	SW	SW	SW	WSW	WSW	
24		SW	SW	WSW	SW	SW	WSW	SW	WSW	SSW	SSW	SSW	SSE	SSE	S	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SW	
25		SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	NNE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	
26		N	NNW	N	NNE	NNE	NNE	---	ESE	SE	SSE	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	S	S	S	S	SSW	S	
27		SSW	SW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SW	NNE	NE	NE	NE	NE	
28		NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	
29		NNW	NW	---	NNW	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	ENE	ENE	ESE	SE	SE	SSE	SSE	S	S	S	SSE	
30		S	SSE	S	S	SSE	SSE	SSE	SSE	S	S	S	SSE	S	S	WNW	WNW	NNW	N	NE	NNE	N	NNE	---	WNW	

COMMENT ; (1) SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 (2) --- = CALM
 (3) ... = LACK

Table 3-2(5) 80m高風向 (5月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
01	---	WSW	SSW	SW	SW	SW	SW	WSW	W	W	W	SW	SE	SE	SE	SE	SE	SE	S	S	SSW	SW	WNW	W	
02	N	ENE	E	SE	E	ESE	ESE	E	ESE	ESE	ENE	ENE	E	E	E	ENE	ENE	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	
03	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ESE	ESE	ESE	SE	SE	SSE	SE	SE	SSE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	
04	NE	NF	NE	NF	NNE	NNE	NE	NF	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	ENE	---	---	---	---	
05	---	NNW	NW	NNW	NW	NW	NNW	NNW	SE	SE	SSE	SSE	SE	SSE	SSE	SE	SSE	SSE	S	S	S	S	S	S	
06	SSW	SSW	S	SE	SE	ENE	E	---	SE	SE	SE	SSE	SSE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SSW	
07	ENE	SE	NNE	NE	NE	NE	NE	NF	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	NNE	NE	NNW	NW	NW	
08	NW	NW	NNW	W	NW	N	W	NW	---	SSE	SE	SE	ESE	E	E	E	E	E	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	
09	NNE	NF	NNE	NNE	N	N	NF	NW	NW	---	E	---	SSE	ESE	SE	SE	SSE	SSW	SW	SW	N	WNW	W	W	
10	NW	NW	NNW	NNW	E	E	E	E	E	E	ENE	ESE	ENE	NE	NE	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	NNW	NW	NNW	N	
11	NNE	NF	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
12	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NNE	ENE	NW	S	S	S	SSE	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
13	ENE	NF	NNE	NNE	NE	NE	NE	ENE	NE	E	E	SE	SE	SE	SE	ESE	ESE	SE	SE	ESE	NNW	NNW	N	N	
14	N	NNW	NNW	N	N	N	NNW	FSE	ESE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SSF	SSE	SSE	S	S	S	S	SSW	SW	SW	
15	---	---	---	---	---	---	---	WSW	NW	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
16	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
17	NNE	NNE	NNE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
18	NE	NNW	WNW	NNW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	ESE	SE	WSW	SW	SSE	SSE	SSE	ENE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NNE	
19	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ESE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	---	---	NNE	NE	NE	NNE	
20	NNE	NNE	NNW	NNE	N	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	E	E	SSE	SSE	SSW	SSW	SSW	SW	WSW	WSW	W	
21	WNW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	W	ESE	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	SSW	SSW	SW	SW	WSW	WSW	
22	W	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	WNW	W	SSE	SSE	SE	SE	SSE	SSE	SE	SSE	SSE	SSE	S	SSW	SSW	SW	WSW	WSW	
23	WSW	W	WSW	SSW	WSW	W	W	W	---	W	SW	SW	WNW	WNW	SSF	SSE	SSW	S	SSW	SSW	SW	SW	SW	W	NE
24	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	NNE	NE	NE	NNE	NNE	NNE	N
25	WNW	NW	NW	W	WSW	W	SW	SSW	SW	WSW	W	W	S	WSW	NW	NW	N	ENE	N	N	NW	W	W	W	
26	W	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	SW	SW	WSW	SW	SW	SW	S	SSE	S	SSW	SW	WSW	NNW	NE	NE	NE	
27	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	E	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	
28	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	E	SSE	SSE	SSW	S	SSE	SE	SSE	---	S	S	S	WNW	---	NNE	
29	N	NNW	NW	NNW	WNW	W	WSW	SW	SSW	SSW	SSE	SE	SE	SE	SE	NE	NE	NE	NNE	NNE	SW	NW	NW	NW	
30	NNW	NW	---	ESE	NNE	NNE	NNE	NNW	SE	SE	E	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N	N	NNW	NNW	N	NNW	N	
31	NNE	---	ESE	---	---	---	ENE	---	---	---	---	SE	ESE	ESE	ESE	SE	E	ENE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	

COMMENT ; (1) SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

(2) --- = CALM

(3) ... = LACK

Table 3-2(6) 80m高風向 (6月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	N	NNE	NNE	NE	NE	NE	N	NW	WNW	SSW	SSE	SSE	SSE	SE	SE	E	E	E	NE	ENE	NNE	SE	ENE	NE
02	NNE	NE	WNW	NW	WNW	WNW	WNW	WNW	---	ESE	SE	SSE	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SE	SE	ESE	SE	ENE	E
03	NNE	NE	NE	NNE	NNE	NE	ESE	E	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	SSE	E	ENE	E	NE
04	N	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	E	E	SE	SE	SSE	SSE	S	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE
05	SSW	NNE	N	N	NE	NE	NNE	ENE	ENE	E	E	ENE	ENE	E	ESE	SE	ESE	ENE	NE	NE	NE	NNE	NE	NE
06	N	NE	NE	NNE	NE	NNE	NNE	NE	NE	NE	ENE	ENE	E	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE
07	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ESE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	---
08	S	---	---	---	SSE	SSE	SE	ESE	SE	SSE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	S	S	SSW	SSW	SSW
09	SW	SW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SW	SSW	SW	SSW	SW	SSW	SW	SW	SSW	S	S	SSW	SSW
10	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSE	S	S	E	ENE	ENE	FNE	ENE	ENE	ENE	ESE	ENE	E	SE	SE	FSE	E	NE	NE
11	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	NNE	NE	NNE	NNE	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE
12	NE	ENE	NE	NE	NE	FNE	NE	E	ESE	ESE	SE	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	S	WNW	WNW	WNW	SW	SSW
13	NW	W	NW	ENE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	NE	NNE
14	NE	NE	NE	ENE	...	E	SE	NNE	ENE	SE	N	NE	NE	ENE	ENE	N	NE	SE	ESE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE
15	NNW	NE	NNW	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	ENE	E	ENE	E	ENE	E	NNW	E	SE	SSE	---	SSE	S	WSW
16	W	WNW	W	NNW	NNW	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	E	ENE	E	SE	SE	SE	SE	E	ENE	FNE	ENE	NNE	ENE
17	NE	NE	NNE	NNE	NE	NE	NNW	NE	---	---	---	ESE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	S	SW	SSW	ESE	NE	SSW
18	SSW	SSW	S	S	---	NE	ESE	ESE	SE	N	NNW	ESE	ENE	WNW	WSW	NW	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
19	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE
20	ENE	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	ENE	ENE	ENE
21	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE
22	NNE	NE	NNE	NE	NNE	NE	NE	N	ESE	SSE	S	SW	WSW	WNW	NNE	ENE	ENE	ESE	S	WSW	WSW	WSW	WSW	SW
23	SW	SW	SSE	S	---	SW	SW	SW	SE	SSE	S	SW	W	NW	NE	ENE	E	E	E	ESE	SSW	NE	ENE	NE
24	NE	NE	ESE	S	SE	ENE	NNE	ENE	E	ENE	ENE	SE	E	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	E	ENE	ESE	---	NW
25	NW	WNW	WNW	WNW	W	W	WNW	---	WNW	---	SE	S	SSE	SSE	SSE	S	S	SSW	SSE	SE	SE	E	ENE	ENE
26	NNE	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	E	ESE	ESE	E	ESE	E	ESE	SE	SE	E	SE	E
27	ENE	ENE	NE	ENE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NW	WSW	SW	NE	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE
28	N	NNE	NE	NNE	E	---	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	ESE	SE	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE
29	NNE	NE	NE	NE	E	W	---	---	---	SE	SE	FNE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	ENE	NE
30	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	---	---	---	E	ENE	E	ESE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE

COMMENT ; (1) SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 (2) --- = CALM
 (3) ... = LACK

Table 3-2(7) 80m高風向 (7月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	NE	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	E	E	ESE	ESE	SE	SE	SE	SSE	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE	---	---
02	WSW	WSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	S	S	S	SW	SSW	SSE	S	S	S	S	SSE	SSE	SE	E	ENE
03	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE
04	NE	NNE	NE	NNE	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
05	NE	ENE	ENE	NNE	NE	NE	NE	NNW	---	---	ENE	SE	SE	SE	SSE	SSE	S	S	S	S	SSW	S	S	S
06	SSW	S	SW	S	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SW	SW	SW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW
07	SW	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	SW	SSW	SW	SW	SW	SSW	ENE	ENE	E	E	E	ESE	SSE	WSW	ENE	ENE	ENE
08	NE	NE	NNE	NE	ENE	ENE	NE	NE	ESE	ESE	SE	ESE	SE	ESE	SE	SE	ESE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE
09	---	ESE	---	---	---	W	W	WSW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW
10	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SW	SSW	SSW	SW	SW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW
11	SSW	SW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SW	SW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW
12	SSW	SW	SW	SW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	S	SSW	SSW	SW
13	SSW	SW	SW	SW	SW	SW	W	W	E	ESE	SE	ESE	ESE	NNE	N	NNE	NNE	N	NNW	N	NNW	NNW	NNW	WNW
14	NW	WNW	NW	NW	NNE	ENE	E	ESE	ENE	F	SE	FSE	SE	SE	SE	SE	SE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE
15	NE	NE	N	NNE	N	NNE	---	---	F	ENF	E	F	ESE	FSE	SE	SE	E	ENE	NE	WSW	NNW	NE	NNE	NE
16	WNW	ENF	NE	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	NE	ENE	ENE	F	E	E	F	ESE	ESE	NE	ENE	ENE	N	NNW	NNW	
17	ENE	ESE	---	---	W	WNW	WNW	---	---	ESE	ESE	SE	SSE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	WNW	WNW
18	WNW	WNW	NNW	WNW	W	WSW	WSW	W	WNW	---	SE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	---	N	NNW	NNW	NNW	NNW	WNW
19	WNW	WSW	---	WSW	---	WSW	WSW	---	---	SSF	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SSE	SSF	S	S	SSW	SW	SSE
20	S	S	SW	SSW	SSW	WNW	SE	SSE	SSF	SSW	SSE	SSE	SSE	SSE	SSF	S	S	SSW	S	S	SSW	S	SSW	S
21	S	S	SSW	S	S	SSW	SSW	---	ESE	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SE	SSE	S	SW	WSW	SSE	S	W	---
22	---	---	SE	---	NNW	NW	NNW	NNW	NE	NE	E	E	NE	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
23	NNE	NE	NNE	NE	NE	NF	NE	ENE	E	ENE	E	ESE	SE	ESE	E	ENE	ENE	E	E	E	ENE	NE	NE	NNW
24	NW	NW	NNW	N	N	NW	WNW	---	SE	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	F	NE	NE	NE	NE	NE
25	NE	NNE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NE	NNE
26	NNE	NNW	NNW	NE	NE	N	NNE	NE	NE	ENE	E	E	ESE	ENE	E	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	---
27	WNW	WNW	NNE	NE	NE	NE	FNE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	ENE	NE	ENE	NE	NE	NE	NW
28	N	N	N	NNE	ENE	ENE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	ENE	ESE	ESE	E	SE	SE	SE	ESE	SE	S	S
29	WSW	NE	---	---	---	NNE	ENE	---	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	ENE	NE
30	NNE	NE	NE	NNE	NF	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	F	SE	E	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SSE	SE
31	SSE	SSF	S	S	S	S	S	S	SSE	SSE	SSE	SSW	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	S	S	S	S	SSW

COMMENT : (1) SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

(2) --- = CALM.

(3) ... = LACK

Table 3-2(8) 80m高風向 (8月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	SSW	SW	SW	SSW	SSW	SW	WSW	SSW	SW	WSW	ESE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	SSE	S	SSW	SSW	SW	SW
02	SW	SSW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SSE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
03	S	S	SW	---	S	SSE	SSE	SSE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	ESE	SSE	---
04	---	W	WNW	NNW	NNW	N	N	NE	NE	NE	ENE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NNE	N	NW
05	NNW	NNW	NW	NW	NW	NW	WNW	W	WSW	W	W	ENE	SE	NE	E	E	S	NNW	NW	N	N	NNW	NNW	NW
06	NNW	NNW	NNW	NW	WNW	NNW	NW	WNW	NW	ESE	SE	SSE	SSE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	---	ESE
07	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	NNE	NE	NE
08	NNW	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	ENE	ENE	E	ESE	SE	---	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SE	SSE	SSE	---	---
09	---	NW	N	N	N	NNE	ENE	NE	NE	NE	E	ESE	SE	ESE	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	---	SSE	WSW
10	SSW	WSW	SW	WSW	SSW	W	W	---	ESE	---	ESE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	S	S
11	SSE	---	---	SSW	---	WSW	---	---	ESE	E	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE
12	SSE	S	S	SSE	SSE	SSE	S	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	---	NE	NE
13	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
14	NE	NE	NNE	NNE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NNE
15	NE	NE	N	NNE	N	N	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
16	NE	NNE	NE	NNE	NNE	N	NNE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE
17	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE
18	NNE	NE	NNE	NNE	NNW	---	W	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	S	S	S	S	S	S
19	SSW	S	SSW	SSW	SSW	WSW	W	SW	SW	SSW	SW	N	NNE	ESE	SSE	SSE	S	SSW	---	---	---	---	NE	NE
20	NE	ENE	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
21	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	NE	NE	ENE	ENE	NE	NE	NE
22	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	SE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE	ESE
23	ESE	ESE	ESE	E	SE	SE	S	S	WSW	SW	SW	SW	SSW	SE	SSE	SSE	SW	S	S	SE	SSE	SE	NNE	NNE
24	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	ENE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE
25	NNE	NNE	NNE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	ENE	E	ENE	E	E	ESE	SE	SE	S	S	S	S	SSW	SSW	SSW
26	S	S	S	S	SSE	SSE	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW
27	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW
28	NE	NE	NE	ENE	NNE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NNE	ENE	NE	NNE	ENE	NE	NNE	ENE	---	---	W	---	W	---
29	SSE	---	NNW	---	SSE	---	SSE	---	WNW	---	SSW	S	S	SSE	S	S	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW
30	SW	SSW	SSW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SW	SW
31	SW	SW	SW	SW	SW	SW	WSW	W	WSW	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	E	ESE	ENE	NE	E

COMMENT ; (1) SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 (2) --- = CALM
 (3) ... = LACK

Table 3-2(9) 80m高風向 (9月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	SE	S	SW	SW	W	W	W	NW	NE	ENE	ENE	ESE	ENE	E	ENE	ENE	NE	ENE	NE	ENE	NE	NE	NE	NNE
02	NNE	ENE	ENE	ENE	E	ESE	E	ESE	SSE	E	ENE	ENE	ENE	ENE	S	ENE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE
03	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	ENE	ENE	NE	ENE	SE	SSE
04	S	S	S	S	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	S	N	NE	NE
05	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	ENE	NE	ENE	NE	NNE	NNE	N
06	N	N	NNE	N	NNE	NNE	NNE	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
07	N	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	NE	N	NNE
08	NW	NE	N	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	E	ENE	ENE	ENE
09	ENE	E	E	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SSW	SSE	SSE	S	S	NNW	---	---
10	NNW	N	NW	NNW	N	NNW	N	ENE	NNE
11	ENE	NE	ENE	ENE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	N
12	N	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	N	NNE	NE	N	NNW	WNW	WNW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	NNW	N	NNE
13	ENE	NE	E	E	NE	NE	NNW	NE	ENE	SE	ESE	SE	SSE	SE	SSE	SE	SSE	SE	SSE	SE	NE	NNE	NE	N
14	N	N	NNE	NE	NNE	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	N
15	N	N	N	NNW	NNW	N	NW	NNE	NNE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	E	E	E	ENE	ENE	NE	NNE	NNE	N	N
16	N	N	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NE	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE
17	N	N	NNE	N	N	NNE	NE	N	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	E	E	E	NE	NE	NNE	NE	NNE
18	NE	N	N	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	NE	NE	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE
19	N	N	N	NE	NE	NE	NNE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	N	N	NNW	NNW	NNW
20	NNW	N	NNW	NNE	NNE	N	NNE	NW	N	N	NE	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
21	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NE	NNE	NNE
22	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	E	E	E	ENE	ENE	NE	NE	ENE	ESE	NNW
23	NNE	NNW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	WNW	W	ESE	ESE	SE	SE	SE	E	E	ENE	ENE	NE	ENE	NE	ENE	NE	NE
24	NNE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	SE	SE	ESE	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	S	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE	SSE
25	SSE	SSE	SE	SSE	W	NE	F	ESE	---	SE	ENE	FNE	FNE	NNW	---	ENE	E	SSE	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE
26	SSE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NE	NE	NNW	NW	WNW	E	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NNE	NW	NW	NW	NW
27	WNW	WNW	WNW	W	WNW	WSW	SW	W	W	W	WSW	WSW	WSW	W	NE	NNE	ENE	SE	SE	SSE	SSE	SSW	SW	S
28	W	W	---	---	ESE	WNW	WSW	---	WNW	W	WNW	W	SSE	---	ENE	NE	N	NNE	N	NNW	NNW	NNW	N	NNE
29	N	N	N	N	N	NNW	N	NW	NE	E	NNW	---	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	ESE	ENE	ENE	NE	NE
30	NNW	NNW	NNE	N	NNE	N	NNE	NNE	N	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	NNE	N	NNE	NE

COMMENT ; (1) SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

(2) --- = CALM

(3) ... = LACK

Table 3-200 80m高風向 (10月)

PNC SN9440 86-003

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	NNE	NNE	NNE	E	SE	SE	SE	ESE	ESE	ENE	ENE	ESE	E	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE
02	N	NNE	N	N	NE	NNE	NNE	NNW	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW
03	NW	NNW	NNW	NW	NW	WNW	WNW	W	WNW	WNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	NW	NNW	N	N	N	NNE	NNW	W
04	---	ENE	NNW	NNW	NNW	NNW	W	---	SE	SE	SE	SE	E	W	SW	SSW	SSE	S	S	S	SSW	SSW	SSW	SSW
05	SSW	SSW	SSW	S	S	SSW	SSW	SSW	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SW	SSW	SSW	SW	SW	SW	SW	SW	SW	W	N
06	NE	ENE	ENE	---	ESE	NW	NNW	N	NE	---	SE	SE	ESE	SE	SE	SE	SE	ESE	E	ESE	E	ENE	ENE	ENE
07	ENE	NE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
08	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NNE	NE	SE	SE	S	S	SSW	SW
09	SW	SSW	W	SW	WSW	W	SW	WSW	SW	SW	SW	SW	W	W	NNW	NNW	N	NNE	NE	E	ENE	NE	ENE	NE
10	ENE	ENE	ENE	NE	ENF	NW	SSE	---	SSW	SSW	SSE	SE	SE	SE	SE	E	ENE	ENE	ENE	ENE	NNW	NNW	N	NNE
11	NNE	N	N	N	NNW	NNW	NNW	NW	---	SE	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	ESE	ENE	ESE	NE	NNE	NNE	NNE
12	NNE	NE	NNE	NNE	NE	NE	NE	N	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NNE	NE	NE	NNE
13	NE	NE	NNE	N	NE	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE
14	SE	SSW	SSW	WSW	SW	WSW	SSW	SW	W	NNW	N	NE	NE	ENE	E	ENE	N	N	NNW	NNW	NNW	NNE	N	I
15	N	NNE	N	NNE	NNE	N	NE	NE	ENF	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	E	E	ENE	NE	NNE	N	N	NNW	NNW	I
16	NNW	N	N	NNE	NE	NE	N	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	N	NW	W	NNW	NNW	NNW	N	N	W	SW	WSW
17	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	N	N	N	WNW	---	ENE	SSE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	WSW	---
18	NNW	NNE	NNW	NNE	NE	NE	NE	ENE	NE	ENE	NE	NE	NE	ENE	ENE	NE	NE	NNE	ENE	ENE	SE	SSE	SSE	WSW
19	NW	NW	WNW	NW	NW	NW	NW	WNW	ESE	ESE	SSE	SE	SE	SE	ENE	F	ENE	N	NNE	N	NNE	N	N	I
20	NNW	N	N	NNW	N	NNE	N	N	NNW	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NNE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NNE
21	N	NE	NE	ENE	NE	NE	NNE	NE	F	E	ESE	SSW	ESE	ESE	SE	SE	ESE	E	E	E	E	NE	NNE	NE
22	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NW	WNW	WSW	SE	SE	E	ENE	SSE	SSE	SE	E	ENE	NE	NNE
23	NNW	NNW	NNW	WNW	W	W	WNW	NW	NNW	NNW	N	NNW	SE	E	ESE	SE	ESE	SE	SE	S	NNW	NW	WNW	W
24	W	WSW	WSW	W	WSW	W	WSW	WSW	WSW	WSW	SW	SSW	SW	SSW	SW	SSW	SW	SSW	SSW	SW	SW	W	W	WSW
25	SW	SW	SW	SW	WNW	WNW	WSW	ENE	NE	NE	NNE	NNE
26	NNE	NNE	NNE	N	NNE	NNE	N	N	NNE	ENE	ENE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	ENE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NNE
27	N	NNE	NNE	NNE	N	N	N	N	NNE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNW	N
28	N	N	N	NNW	N	N	NNE	N	NNW	NE	NE	NE	NE	E	ENE	ENE	ESE	SSE	ESE	ESE	ENE	ENE	NE	NE
29	NNE	ENE	NNW	NW	NNW	NNW	W	W	WNW	WNW	WNW	WNW	NNW	N	NW	N	NNE	NE	NE	N	NNE	NNE	NNE	N
30	N	N	N	N	N	N	N	NNE	NNE	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	NNW	NNE	NNE	NE
31	NNE	N	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	WNW	E	SE	SE	SE	SE	SSE	SE	SE	SSE	SSE	SSW	SSW	W	W	WSW

COMMENT : (1) SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 (2) --- = CALM
 (3) ... = LACK

Table 3-2(1) 80m高風向 (11月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	SSW	W	NW	NNW	NNE	NE	N	NE	NNE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NE
02	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	ENE	ENE	NE	ENE	NE	NNE	NE	NW	WNW	WNW	W	
03	WSW	W	SSW	NW	NW	W	---	W	N	WNW	NNE	---	NE	NNW	ENE	NE	NE	E	ESE	ESE	E	NW	NW	NNW
04	---	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNE	N	---	NW	ESE	SE	ENE	ENE	ESE	E	E	E	E	ENE	ENE	E	NE	NE
05	NNE	NNE	NE	N	NNE	NE	N	N	NE	NE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NE
06	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	N	N	N	N	NNE	NNW	N	NNW
07	N	N	N	N	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW
08	NNW	NW	NNW	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	NNW	ESE	SE	SE	SSE	SSE	SSE	S	SSW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	N
09	N	N	NNW	NNW	N	N	NNE	N	N	NNW	NE	ESE	ESE	---	NNE	NE	NNE	N	N	N	N	N	N	N
10	N	N	NNE	N	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NE	NE	ENE	ENE	E	E	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	NW	W	NW
11	NNW	NNW	NNW	NW	WNW	NW	W	W	WSW	WSW	WSW	SW	W	SW	SW	WSW	N	N	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW
12	NNW	NNW	NW	NW	N	N	N	NNE	NNE	NNE	NE	ESE	ESE	SE	SE	SE	SE	SSE	SSE	S	W	NW	NW	NNW
13	NNW	NNW	N	WNW	NNW	NNW	NW	NW	NW	W	SW	W	WSW	SSE	SE	ESE	ESF	WSW	NNE	N	N	N	N	N
14	N	N	N	NNW	N	NNE	N	NNW	NNW	WNW	NNW	ENE	E	ESE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	NE	NNW
15	NNW	WNW	NE	NW	ENE	NW	NW	---	NNW	NNW	NW	FNE	SSW	SW	SW	SSW	W	WNW	W	W	WNW	SW	SW	SW
16	SW	SW	SW	W	NW	NW	NW	SW	W	WSW	NNW	NNE	NNW	NE	NE	NNE	N	N	NE	NNE	N	NNE	NE	N
17	NNE	NNE	NNE	NNE	N	N	NNE	NNE	NW	N	ENE	ESE	SE	ESE	SE	E	ENE	E	E	NNW	NNE	N	N	NNW
18	N	N	N	N	N	N	N	N	N	NNW	NW	W	NW	SE	ESE	S	SSE	S	S	WNW	NW	WNW	WNW	WNW
19	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	...	---	E	ESE	SE	SE	SSE	SSE	S	SSE	SSW	WNW	NNW	NNW	N
20	N	N	NNW	W	SW	WSW	WNW	NW	NW	WSW	W	W	WSW	SW	SSW	---	WNW	WNW	---	WSW	NNW	NNE	N	NNE
21	NE	ENE	N	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	N	NNE	NNC	N	N	N	N	NNW
22	NNW	NNW	NW	NNW	N	N	N	W	WSW	W	WNW	W	SW	ENE	NNW	NNE	N	NNC	N	N	NE	NNE	NNE	NNE
23	NNW	NNW	N	NNE	NNW	---	NW	WNW	N	N	ENE	W	W	NW	WNW	NW	WNW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW
24	WSW	WSW	NW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	W	N	N	NNW	ESE	E	NNF	N	NNW	NNW	N	N	NNW	N	NNE	NNE
25	NNE	NNE	N	NNE	N	N	NNE	NNE	N	NE	NE	ENE	ENE	ESF	E	ENE	ENE	E	E	E	E	E	ESE	ESE
26	N	NE	NNE	N	N	N	NE	N	N	N	NNE	NNE	N	N	NNE	N	N	NNE	N	N	N	N	NNE	N
27	N	N	NNE	N	N	N	N	N	NNW	NNW	NNW	N	NNW	N	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE
28	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	N	NE	N	N	NW	NNW	N	NNW	N	N	N	NNW	NW	NW	WNW	NW	NW	NW
29	WNW	WNW	NW	NW	NW	WNW	NW	WNW	NNW	ENE	ENE	NNW	W	FSE	S	S	SSE	ESE	ENE	N	N	N	N	N
30	N	N	N	N	N	N	NNE	NE	NE	NNW	NE	ENE	E	ENE	ENE	ENE	E	ENE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	N

COMMENT ; (1) SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

(2) --- = CALM

(3) ... = LACK

Table 3-202) 80m高風向 (12月)

PNC SN9440 86-003

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	NNE	NNE	NNE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NE	NE	NNE	N	NNE	NNE	NNE	NE	NE	NNE	N	NNE	NNE	NNW	NW	NNW
02	W	NNW	NNW	NW	W	WSW	W	W	W	NW	NW	NNW	W	W	WNW	W	NNW	N	N	NW	NNW	NNW	NW	NNW
03	NNW	NW	NW	NW	WNW	NNW	WNW	W	WSW	W	WNW	SW	W	W	WSW	WSW	SW	SW	---	WSW	NNW	WNW	W	NW
04	NW	WSW	NW	NNW	NW	NW	N	N	NNW	NNW	WNW	WSW	WSW	SSW	SSW	SW	SW	WSW	WNW	NNW	NNW	NNW	NW	NW
05	NW	---	W	W	SW	SW	SW	WSW	NW	W	WSW	SW	WSW	SW	SW	WNW	NNW	NW	NNW	N	N	N	N	NNW
06	N	N	N	N	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	NE	NE	NE	ENE	ENE	ENE	NNE	NE	ENE	ENE	NNE	NE	NNE	NNE	NNE
07	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	N	NNE	NNE	NE	NE	NE	ENE	NE	NNE	NNE	NNE	N	N	N	N	N
08	NNE	NNE	N	N	N	N	N	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	W	E	N	N	NNW	N	N	NNE	NNE	NNW	N	NNW
09	N	N	NNW	NNW	WNW	NW	WNW	W	W	WSW	WSW	WNW	WNW	W	N	NNE	NNE	ENE	NE	NF	NNW	WNW	SW	WNW
10	NNW	N	N	NNW	N	NW	NW	NW	NNE	NNE	WNW	WNW	WNW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	N	NNE	N	N	NNE	NNW
11	NNW	N	N	NNW	N	NNE	NNE	N	N	N	NNW	E	ENE	ENE	ENE	ENE	ENE	NE	NE	N	N	N	NNW	NNW
12	NW	NW	WNW	NW	WNW	NW	NNW	NNW	NNW	NW	NNW	NNW	ESE	SSE	SE	S	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	W
13	WSW	NW	NW	NNW	NNW	NNW	NW	WNW	WNW	NW	NNW	NNW	NNW	NNW	WNW	NW	NW	WNW
14	N	W	WSW	N	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	WSW	W	W	WNW	W	WNW	WNW	WNW	NW	WNW	W	W	W	WNW	NW
15	W	W	W	WSW	WSW	WSW	W	W	WSW	W	WNW	W	WNW	W	WNW	W	W	NW	WNW	WNW	W	W	W	W
16	W	NW	NNW	W	WSW	---	SW	WSW	W	W	W	---	W	W	SSE	SSE	S	SSE	SSE	S	NNW	N	N	N
17	N	N	N	N	N	N	N	N	NNW	NW	NW	NW	SE	---	S	SSW	WNW	NNE	N	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW
18	NNW	NNW	NNW	NNW	NNW	NW	WNW	W	WSW	WSW	WSW	W	WSW	WSW	SSW	SW	WSW	W	NNW	N	NNW	NNW	NNW	NNW
19	NNW	NNW	NNW	NNW	N	---	SE	WNW	WSW	SSW	SSW	SSW	S	S	SSW	SW	S
20	NW	NW	SW	W	WSW	NNW	NW	N	NNW	NNW	W	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	NW	WNW	W	WSW	WSW	WSW	W
21	SW	SW	WSW	SSW	WSW	WSW	NW	WNW	WSW	SW	WSW	WNW	WSW	WSW	SW	SW	SSW	SSW	SSW	WSW	W	WSW	WSW	WSW
22	W	NW	WSW	WSW	W	NW	NW	NW	WNW	WNW	W	WSW	SSE	SE	SW	WSW	WNW	NW	NNW	N	N	NE	---	NW
23	NW	WSW	SW	WSW	NW	NW	NW	NW	WNW	SW	WSW	WSW	SW	SW	SW	SSW	SSW	SSW	SW	W	NW	NW	W	WSW
24	WSW	W	WSW	W	WNW	NNW	N	NNE	NNE	N	N	NNE	N	N	N	NNW	N	NNW	NE	NNE	NW	N	N	N
25	NNE	NE	NE	NE	NNE	N	N	N	N	NNE	N	NNE	ESE	E	F	NE	NE	N	NNW	N	NNW	N	NNE	NNE
26	NE	WNW	W	WNW	WNW	WSW	W	W	W	WSW	WSW	SW	SSW	SW	---	ESE	ESE	WNW	WNW	WNW	WNW	WNW	NW	W
27	W	W	WNW	NNW	NW	NW	NW	WNW	WNW	W	W	NW	NE	E	SE	SE	SE	SE	WSW	NNW	NNW	N	NNE	NNE
28	NNE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NNE	NNE	NNE	NNE	NE	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NE
29	NNE	N	NNW	NNW	NW	NNW	N	N	NNE	WNW	SSE	SSE	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW	SSW
30	NNW	N	N	NNW	NNW	N	NNE	N	NNW	N	NE	NE	NE	ENE	NE	NE	NE	NE	NE	NE	NNE	NNE	NE	NNE
31	NNE	NNE	NNE	N	N	N	N	N	NNE	NNW	NNW	NNW	NNW	N	NW	NNW	NNW	NNW	N	NNW	NNW	N	N	N

COMMENT ; (1) SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

(2) --- = CALM

(3) ... = LACK

Table 4-1 10m高時刻每風向出現回数

Table 4-1(1) 10m高時刻毎風向出現回数 (1月)

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL#	CALM	LACK
01	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	7	5	3	2	0	20	0	11
02	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	6	5	5	2	0	20	0	11
03	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	5	5	6	1	0	20	0	11
04	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	6	3	5	2	1	20	0	11
05	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	8	2	5	2	0	20	0	11
06	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	5	3	6	1	0	20	0	11
07	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	7	5	2	0	20	0	11
08	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	7	6	1	0	19	0	12
09	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	9	5	0	0	19	0	12
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	6	1	2	3	19	0	12
11	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	1	2	5	4	2	0	18	1	12
12	0	0	1	2	3	1	0	0	0	0	1	2	5	3	1	0	19	0	12
13	0	0	0	3	1	1	0	0	2	0	1	3	3	3	1	1	19	0	12
14	0	0	0	1	3	1	0	0	1	1	1	2	4	2	1	2	19	0	12
15	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	1	2	3	1	2	19	0	12
16	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	2	2	2	1	3	4	19	0	12
17	2	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	2	2	2	3	3	18	1	12
18	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	1	2	5	1	3	17	2	12
19	1	0	0	0	0	2	0	0	1	0	1	3	3	1	2	4	18	1	12
20	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	4	2	3	3	18	1	12
21	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4	4	4	2	2	18	1	12
22	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	1	9	3	1	0	19	0	12
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	6	3	1	0	18	1	12
24	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	4	4	3	3	2	0	19	0	12
TOTL	6	3	2	6	17	20	2	2	5	3	40	83	106	86	38	28	455	8	281

* ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 4-1(2) 10m高時刻毎風向出現回数 (2月)

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL#	CALM	LACK
01	1	1	2	1	0	0	0	0	0	1	4	4	2	6	5	1	28	0	0
02	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	3	7	6	6	0	28	0	0
03	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	9	6	0	28	0	0
04	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	5	8	2	28	0	0
05	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	3	5	4	4	5	2	28	0	0
06	1	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	5	9	3	2	28	0	0
07	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	3	5	9	3	2	28	0	0
08	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3	4	8	4	4	1	28	0	0
09	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	8	4	4	5	27	1	0
10	1	3	0	3	1	0	0	0	1	2	1	2	4	4	5	1	28	0	0
11	1	4	1	2	2	1	0	0	0	0	3	2	2	4	2	4	28	0	0
12	3	3	2	2	2	2	1	0	1	1	1	2	2	2	3	1	28	0	0
13	4	4	2	2	1	4	2	0	1	0	0	2	4	0	1	1	28	0	0
14	2	5	1	1	2	6	1	1	0	0	0	2	1	4	0	2	28	0	0
15	0	4	4	2	2	5	1	0	0	0	0	0	4	4	2	0	28	0	0
16	2	1	3	1	1	3	5	0	0	1	0	0	2	3	5	1	28	0	0
17	1	2	2	0	1	1	2	4	1	0	0	0	3	4	3	4	28	0	0
18	2	3	2	1	0	2	1	2	1	2	0	2	1	3	2	4	28	0	0
19	1	2	3	0	1	1	0	0	2	2	0	1	4	2	3	4	26	2	0
20	3	3	2	0	1	0	0	0	1	3	1	3	1	3	2	4	27	1	0
21	5	1	3	0	0	1	0	0	1	1	2	3	2	2	4	3	28	0	0
22	2	3	2	0	0	1	0	0	0	1	1	4	3	3	5	3	28	0	0
23	2	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	4	4	8	4	1	28	0	0
24	2	0	2	1	0	0	0	0	0	1	1	4	5	5	3	4	28	0	0
TOTL	37	57	42	18	15	27	13	7	9	19	28	62	87	107	88	52	668	4	0

* ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 4-1(3) 10m高時刻毎風向出現回数 (3月)

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSF	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL#	CALM	LACK
01	1	7	2	1	0	0	0	0	0	0	4	2	4	3	4	3	31	0	0
02	1	7	2	0	0	0	0	1	0	2	5	1	4	2	3	2	30	1	0
03	3	2	2	0	0	0	0	0	1	0	3	4	3	3	4	5	30	1	0
04	2	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	3	5	6	1	29	2	0
05	4	4	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	3	4	5	5	30	1	0
06	2	3	2	1	0	0	0	0	1	3	1	2	4	1	6	4	30	1	0
07	2	5	2	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	8	3	5	31	0	0
08	7	2	3	1	1	0	1	1	0	0	1	2	2	2	6	2	31	0	0
09	2	7	6	1	1	1	0	0	0	0	2	1	3	1	2	4	31	0	0
10	2	9	5	4	0	2	0	0	0	0	2	1	1	1	2	1	30	0	1
11	2	6	6	2	5	1	0	0	0	1	1	0	2	0	2	1	29	1	1
12	1	7	6	3	3	3	2	0	0	1	0	0	1	1	0	2	30	0	1
13	0	6	5	6	5	2	1	0	0	1	0	0	1	1	2	0	30	0	1
14	1	4	7	5	4	3	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3	30	0	1
15	1	3	4	4	7	6	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	29	1	1
16	0	4	6	3	1	7	3	0	0	1	1	0	0	2	0	1	29	1	1
17	1	4	7	1	2	1	7	1	0	0	0	0	2	1	0	2	29	1	1
18	1	7	4	4	2	6	1	1	1	0	0	0	2	1	0	1	31	0	0
19	2	4	4	2	3	4	1	2	1	1	0	2	1	1	1	1	30	1	0
20	2	5	1	3	1	1	1	1	3	0	0	3	3	4	2	0	30	1	0
21	2	6	3	0	2	2	0	0	4	2	1	2	3	2	0	2	31	0	0
22	1	5	2	1	1	0	1	0	0	3	1	3	3	3	4	3	31	0	0
23	1	4	2	0	2	0	0	1	0	2	3	2	3	6	4	1	31	0	0
24	3	3	1	1	1	1	0	0	1	0	3	4	4	3	3	3	31	0	0
TOTL	44	120	83	43	41	41	18	8	15	19	32	39	54	55	59	53	724	12	8

* ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 4-1(4) 10m高時刻毎風向出現回数 (4月)

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL#	CALM	LACK
01	0	2	2	0	1	1	0	1	0	1	3	3	4	5	2	5	30	0	0
02	2	4	0	1	0	0	0	2	0	2	2	2	8	3	2	2	30	0	0
03	1	2	0	1	0	0	1	1	1	2	4	1	2	8	3	3	30	0	0
04	1	3	0	0	0	0	1	1	3	1	3	3	2	5	3	3	29	1	0
05	3	4	1	1	0	1	1	0	1	2	2	3	3	6	0	2	30	0	0
06	2	4	1	1	0	0	2	0	0	4	3	4	2	4	2	1	30	0	0
07	1	4	2	1	0	0	2	0	0	1	2	4	5	4	1	2	29	1	0
08	0	5	3	0	2	0	0	3	1	3	3	2	3	2	1	1	30	0	0
09	1	6	2	1	2	1	4	2	0	2	0	3	3	3	0	0	30	0	0
10	0	5	4	0	3	5	2	2	1	1	1	0	0	5	0	1	30	0	0
11	1	2	5	3	1	9	2	1	2	1	0	1	0	0	1	1	30	0	0
12	0	3	4	1	3	9	2	0	0	2	2	0	0	1	2	1	30	0	0
13	0	3	3	3	3	7	5	0	0	3	0	0	0	0	1	2	30	0	0
14	1	4	3	2	1	8	4	0	2	2	1	1	0	0	0	1	30	0	0
15	3	1	4	2	0	5	6	1	3	2	1	0	1	0	1	0	30	0	0
16	2	3	2	2	1	5	6	1	0	5	1	0	1	0	1	0	30	0	0
17	0	4	1	2	3	4	7	1	0	3	2	0	0	0	0	3	30	0	0
18	0	7	4	1	1	3	3	2	2	1	2	1	0	0	1	2	30	0	0
19	1	7	3	0	3	1	2	3	1	1	1	1	0	3	2	1	30	0	0
20	0	5	3	0	2	4	2	2	1	3	1	2	0	5	0	0	30	0	0
21	1	5	3	3	0	1	0	3	0	3	2	2	0	2	3	2	30	0	0
22	1	6	4	1	1	1	1	2	1	1	3	1	2	4	0	1	30	0	0
23	3	5	3	1	0	2	0	1	1	2	1	2	2	4	1	2	30	0	0
24	0	4	4	0	0	0	1	1	1	3	1	2	2	1	5	5	30	0	0
TOTL	24	98	61	27	27	67	54	30	21	51	41	38	40	65	33	41	718	2	0

* ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 4-1(5) 10m高時刻毎風向出現回数 (5月)

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL#	CALM	LACK
01	4	7	2	2	0	0	1	0	1	0	0	1	4	6	1	2	31	0	0
02	3	7	5	1	0	0	0	0	1	0	1	2	3	4	2	1	30	1	0
03	4	6	2	4	0	0	0	0	0	0	2	2	3	7	0	0	30	1	0
04	2	6	4	3	0	2	0	0	0	0	1	3	6	2	0	2	31	0	0
05	3	8	4	0	0	1	0	0	0	0	1	3	1	7	0	2	30	1	0
06	2	7	5	2	0	0	0	0	0	0	2	2	5	3	1	2	31	0	0
07	2	12	2	1	2	0	0	0	0	1	2	5	3	1	0	0	31	0	0
08	0	9	3	3	2	1	0	0	0	3	1	3	3	0	2	1	31	0	0
09	2	9	2	2	6	3	0	0	0	1	2	1	1	2	0	0	31	0	0
10	0	7	5	3	5	4	0	0	1	3	1	0	1	0	0	0	30	1	0
11	0	6	5	2	6	5	1	0	1	1	0	1	2	1	0	0	31	0	0
12	0	6	3	3	6	7	0	0	1	1	1	1	0	0	2	0	31	0	0
13	0	5	5	1	7	7	1	0	0	1	2	1	0	0	1	0	31	0	0
14	0	5	3	3	6	7	2	1	0	0	1	1	0	0	0	1	30	0	1
15	1	4	5	2	4	9	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	30	0	1
16	1	9	2	4	0	5	7	0	0	0	0	0	0	1	1	0	30	0	1
17	2	5	7	2	1	5	5	1	0	0	0	0	0	1	1	0	30	0	1
18	0	9	4	2	1	2	6	1	2	0	0	1	0	0	0	2	30	0	1
19	0	10	3	2	0	2	1	2	3	3	1	0	0	0	0	3	30	0	1
20	2	9	3	2	2	0	1	1	2	3	1	1	0	1	1	2	31	0	0
21	3	8	6	3	0	0	0	1	2	1	4	0	1	1	1	0	31	0	0
22	4	8	2	2	0	0	2	0	1	0	1	3	2	2	3	0	30	1	0
23	2	7	4	2	0	0	0	1	1	1	2	2	1	2	3	2	30	1	0
24	3	8	2	1	1	0	0	0	0	1	1	2	5	2	1	4	31	0	0
TOTL	40	177	88	52	49	60	29	8	17	20	27	35	41	44	21	24	732	6	6

* ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 4-1(6) 10m高時刻毎風向出現回数 (6月)

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL#	CALM	LACK
01	6	2	5	2	1	0	0	0	0	0	1	3	3	1	1	1	26	4	0
02	3	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	1	1	28	2	0
03	5	7	6	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0	1	26	4	0
04	0	11	4	1	1	0	2	1	1	0	0	0	1	3	0	1	26	4	0
05	3	13	4	2	0	1	1	1	0	0	0	2	0	1	0	0	28	2	0
06	2	8	6	3	1	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	1	26	4	0
07	5	8	3	4	0	2	0	1	0	0	0	1	2	0	1	0	27	3	0
08	1	9	9	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	27	3	0
09	1	6	8	7	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	27	3	0
10	1	7	8	4	1	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	27	3	0
11	0	2	9	8	3	2	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	29	1	0
12	1	4	6	7	3	4	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	29	1	0
13	0	3	6	6	6	5	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	29	1	0
14	1	3	4	8	3	5	2	0	0	0	1	0	0	2	1	0	30	0	0
15	0	5	5	3	4	5	4	0	0	0	2	0	0	2	0	0	30	0	0
16	0	4	4	3	5	5	4	0	1	0	1	0	0	0	2	0	29	1	0
17	1	7	5	2	2	5	4	0	0	1	1	0	0	0	0	0	28	2	0
18	1	3	6	4	3	2	6	1	0	0	1	0	0	0	0	0	27	3	0
19	1	6	5	2	2	1	2	3	1	1	0	0	1	0	0	0	25	5	0
20	1	8	5	3	0	1	1	2	0	1	1	0	1	0	0	0	24	6	0
21	0	10	4	3	0	0	2	0	2	0	1	1	0	0	0	0	23	7	0
22	2	7	2	6	1	0	2	1	2	0	1	1	1	0	0	0	26	4	0
23	2	8	5	3	1	0	2	0	1	2	1	1	0	1	0	1	28	2	0
24	0	13	5	3	0	0	0	1	1	0	2	0	2	0	0	1	28	2	0
TOTL	37	164	131	86	39	42	37	14	13	12	15	12	17	17	9	8	653	67	0

* ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 4-1(7) 10m高時刻毎風向出現回数 (7月)

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	2	5	2	0	2	0	0	3	1	4	1	1	1	1	0	2	25	3	3
02	3	3	1	0	0	1	0	1	2	2	3	2	1	1	0	1	21	7	3
03	2	5	1	0	1	0	1	0	2	4	2	2	0	0	0	0	20	8	3
04	4	4	1	0	1	0	0	1	3	3	3	1	0	0	1	1	23	6	2
05	0	7	1	1	1	2	0	0	1	2	4	2	0	0	1	0	22	7	2
06	1	5	2	0	0	1	2	0	1	5	1	1	1	2	0	0	22	7	2
07	1	6	4	1	2	0	0	1	3	2	3	2	0	0	1	0	26	3	2
08	1	6	4	2	1	2	1	0	2	4	1	2	1	0	0	0	27	4	0
09	0	4	2	5	7	3	1	0	1	4	1	0	0	0	0	1	29	2	0
10	0	3	3	3	7	4	2	0	6	2	0	0	0	0	0	0	30	1	0
11	0	3	2	2	7	6	2	1	0	5	1	0	0	0	0	0	29	2	0
12	0	3	2	3	4	7	2	0	3	5	0	0	0	0	0	0	29	2	0
13	0	2	3	4	3	12	0	1	1	2	3	0	0	0	0	0	31	0	0
14	1	4	1	4	4	7	3	0	2	3	1	0	0	0	0	0	30	1	0
15	1	3	1	3	5	6	5	0	1	3	1	0	0	0	0	1	30	1	0
16	0	2	3	2	5	7	3	1	2	3	0	0	0	0	1	1	29	2	0
17	1	2	3	2	3	3	5	0	3	3	0	0	0	1	0	0	26	5	0
18	0	6	2	4	3	4	4	0	1	5	0	0	0	0	0	1	30	1	0
19	0	4	4	1	1	4	2	2	0	4	0	0	1	0	1	1	25	6	0
20	1	3	3	3	0	2	1	5	2	1	2	0	1	1	1	0	26	5	0
21	2	4	1	1	0	1	2	3	1	4	0	1	0	2	1	0	23	7	1
22	0	5	1	0	0	2	1	1	6	1	0	1	0	1	1	0	20	9	2
23	0	7	2	0	1	0	2	1	4	3	0	1	1	0	1	0	23	6	2
24	1	3	2	1	1	0	1	3	2	3	1	3	2	0	1	0	24	4	3
TOTL	21	99	51	42	59	74	40	24	50	77	28	19	9	9	9	9	620	99	25

* : TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 4-1(8) 10m高時刻毎風向出現回数 (8月)

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	1	5	0	0	1	2	1	1	1	0	2	1	0	2	1	1	19	5	7
02	2	6	1	0	1	0	2	1	2	1	0	1	1	1	1	0	20	4	7
03	2	4	3	0	1	0	0	2	0	2	2	0	1	4	0	1	22	3	6
04	0	6	0	0	1	0	1	1	1	2	3	1	1	1	2	2	22	3	6
05	1	6	1	0	1	0	2	0	3	3	0	1	2	1	2	2	25	0	6
06	1	5	2	0	0	1	2	0	2	0	2	1	3	3	1	1	24	2	5
07	1	8	2	0	0	0	1	2	2	2	1	3	2	1	0	1	26	0	5
08	0	8	1	1	0	1	0	1	5	0	3	0	3	0	0	0	23	3	5
09	0	7	4	1	1	0	0	0	6	2	3	0	0	0	1	0	25	1	5
10	0	5	4	2	4	2	0	0	2	3	2	1	0	0	0	0	25	1	5
11	0	7	3	1	2	6	0	0	1	3	2	0	0	1	0	0	26	0	5
12	1	4	5	2	3	5	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	25	1	5
13	1	3	2	2	2	4	4	0	1	4	0	0	0	0	0	0	23	2	6
14	0	4	2	2	2	6	2	0	2	3	0	0	0	0	0	0	23	2	6
15	0	3	3	3	2	6	3	0	1	3	0	0	0	0	0	0	24	0	7
16	0	2	5	2	1	5	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	23	1	7
17	0	3	3	2	0	5	5	0	1	3	1	0	0	0	0	0	23	1	7
18	1	3	2	0	1	3	5	0	2	2	1	0	0	1	0	0	21	3	7
19	1	6	0	0	1	3	3	1	0	4	0	0	1	0	0	0	20	4	7
20	2	5	3	0	3	2	3	1	3	3	0	0	0	0	0	0	25	0	6
21	2	6	1	2	2	2	1	3	2	3	0	0	1	0	0	0	25	0	6
22	0	8	2	0	2	1	2	2	1	1	2	0	0	1	0	1	23	0	8
23	2	6	1	0	1	0	1	2	1	0	2	0	0	2	0	0	18	4	9
24	2	3	0	1	1	0	1	0	3	2	1	1	1	1	0	1	18	4	9
TOTL	20	123	50	21	33	54	43	17	45	51	28	10	16	19	8	10	548	44	152

* ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 4-1(9) 10m高時刻毎風向出現回数 (9月)

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	6	0	3	1	0	0	1	2	0	0	0	0	1	1	3	7	25	4	1
02	5	2	2	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	2	4	6	25	4	1
03	7	1	2	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	4	6	25	4	1
04	4	3	2	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	3	9	26	3	1
05	4	5	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	2	8	25	4	1
06	2	5	4	2	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	9	26	3	1
07	6	3	6	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	5	3	27	2	1
08	4	5	5	3	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	5	27	2	1
09	2	4	10	3	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	26	4	0
10	2	2	9	4	3	2	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	26	3	1
11	1	0	10	7	3	2	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	28	1	1
12	0	3	7	6	2	2	2	1	0	1	0	0	0	1	1	0	26	3	1
13	1	1	7	4	3	2	2	1	0	1	0	0	0	2	0	0	24	5	1
14	0	2	8	1	4	4	5	0	1	0	0	0	0	1	1	0	27	2	1
15	0	1	5	6	5	3	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	25	4	1
16	0	4	3	7	3	2	4	1	1	0	0	0	0	0	1	0	26	3	1
17	0	4	8	4	3	3	3	1	1	0	0	0	0	0	1	1	28	1	1
18	0	3	6	4	4	1	1	3	3	0	0	0	0	0	1	0	26	3	1
19	1	3	7	5	3	0	2	3	0	1	0	0	0	1	0	0	26	3	1
20	2	6	6	3	0	1	2	2	1	0	0	0	0	0	1	2	26	3	1
21	1	6	5	4	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	2	3	26	3	1
22	6	6	3	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	7	26	3	1
23	5	2	5	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	2	4	5	27	2	1
24	6	3	2	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	4	6	26	3	1
TOTL	65	74	125	70	38	26	26	20	18	8	1	6	10	16	43	79	625	72	23

* ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 4-100 10m高時刻毎風向出現回数 (10月)

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	5	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	3	1	2	8	6	30	1	0
02	11	0	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	5	5	31	0	0
03	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	9	8	30	0	1
04	3	1	2	1	2	0	0	0	1	0	0	0	3	1	6	10	30	0	1
05	7	1	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	2	5	7	29	1	1
06	3	2	1	1	0	0	1	0	0	1	1	0	1	3	8	8	30	0	1
07	4	2	2	0	0	1	0	0	0	1	1	2	1	3	11	2	30	1	0
08	5	2	2	1	0	1	0	0	0	0	1	2	1	5	8	2	30	0	1
09	4	2	4	3	0	3	0	1	0	2	0	2	0	2	3	2	28	2	1
10	1	1	7	5	0	4	1	1	1	0	1	1	2	2	2	1	30	0	1
11	1	2	3	7	2	4	2	1	0	0	2	2	0	0	1	3	30	0	1
12	2	0	6	3	3	4	3	1	0	0	2	1	0	1	1	2	29	0	2
13	2	0	3	6	4	2	6	0	0	0	2	0	0	1	1	2	29	0	2
14	2	0	4	5	4	1	5	2	0	0	2	0	1	1	1	1	29	0	2
15	1	0	1	6	6	3	5	1	0	0	1	0	2	1	2	1	30	0	1
16	0	2	2	6	4	1	7	0	0	0	3	0	1	0	2	2	30	0	1
17	1	1	1	10	2	5	4	1	0	1	1	0	0	0	3	0	30	0	1
18	2	0	1	9	3	4	2	1	0	1	2	0	0	1	1	1	28	2	1
19	2	1	2	8	5	3	2	3	1	0	1	1	0	0	2	0	31	0	0
20	1	0	3	4	6	1	0	2	2	1	0	2	1	1	1	5	30	1	0
21	5	2	1	5	0	2	0	1	0	0	2	1	2	2	5	2	30	1	0
22	6	3	1	3	2	0	0	0	0	1	0	1	3	2	5	4	31	0	0
23	6	1	3	1	2	0	0	0	0	0	1	0	4	2	6	5	31	0	0
24	4	4	1	1	1	0	0	0	0	1	0	5	0	1	4	9	31	0	0
TOTL	82	31	56	88	46	39	40	15	5	10	27	23	29	38	100	88	717	9	18

* : TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 4-1(II) 10m高時刻毎風向出現回数 (11月)

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL#	CALM	LACK
01	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	9	9	30	0	0
02	3	3	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	7	10	30	0	0
03	4	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	5	6	10	30	0	0
04	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	13	6	30	0	0
05	8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	13	4	30	0	0
06	5	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	9	8	30	0	0
07	4	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	5	9	5	30	0	0
08	8	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	6	2	29	1	0
09	4	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	5	7	29	1	0
10	3	1	5	1	0	0	0	0	2	0	0	1	2	3	6	6	30	0	0
11	6	1	4	4	0	4	0	0	0	2	1	2	0	2	1	3	30	0	0
12	1	1	6	3	1	8	2	0	0	0	0	2	2	1	2	1	30	0	0
13	0	2	2	3	4	6	4	1	0	0	0	1	3	0	2	2	30	0	0
14	4	0	2	2	5	3	3	2	2	0	1	2	0	1	1	1	29	1	0
15	3	1	3	4	2	4	3	4	0	0	1	1	1	1	0	2	30	0	0
16	3	2	2	2	5	2	2	3	3	0	0	1	1	3	0	1	30	0	0
17	5	1	1	2	3	3	1	3	2	1	0	0	0	1	3	3	29	1	0
18	2	3	1	2	4	1	1	2	1	1	2	0	1	2	3	4	30	0	0
19	3	1	3	2	2	0	1	3	0	0	1	0	1	2	1	6	26	4	0
20	6	3	1	2	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2	7	3	29	1	0
21	5	0	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	2	2	7	7	29	1	0
22	4	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	2	2	8	7	29	1	0
23	2	1	3	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	3	11	5	30	0	0
24	5	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	6	8	30	0	0
TOTL	96	35	49	37	33	33	21	20	11	5	9	20	27	58	135	120	709	11	0

* ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 4-102 10m高時刻毎風向出現回数 (12月)

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL#	CALM	LACK
01	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	8	10	5	31	0	0
02	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	11	4	31	0	0
03	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	5	7	7	31	0	0
04	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	3	7	5	9	31	0	0
05	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	8	5	31	0	0
06	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	9	7	9	31	0	0
07	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	10	6	30	1	0
08	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	12	5	31	0	0
09	3	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3	8	6	7	31	0	0
10	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	3	9	6	31	0	0
11	3	1	3	1	0	0	0	1	0	0	1	3	2	5	10	1	31	0	0
12	1	0	3	1	2	1	0	1	1	2	2	1	2	6	5	3	31	0	0
13	3	0	3	1	1	1	1	1	0	1	1	6	4	4	3	0	30	1	0
14	1	0	2	3	2	0	2	1	1	2	1	4	2	7	0	2	30	1	0
15	3	1	1	3	3	0	2	1	0	1	2	5	0	6	3	0	31	0	0
16	1	0	4	4	1	0	0	2	2	0	2	5	1	3	5	1	31	0	0
17	2	2	3	1	0	2	0	1	2	2	4	1	0	3	4	4	31	0	0
18	0	1	3	1	0	0	0	1	1	1	4	2	0	4	4	8	30	1	0
19	0	3	2	1	1	0	0	0	0	2	3	0	4	1	4	9	30	1	0
20	3	2	2	1	0	0	0	1	0	1	2	1	0	4	10	4	31	0	0
21	3	1	0	1	0	0	0	0	2	0	1	2	0	4	7	10	31	0	0
22	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	5	9	6	30	1	0
23	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2	10	9	31	0	0
24	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	6	14	5	31	0	0
TOTL	51	19	30	20	10	4	5	10	10	15	29	49	67	123	171	125	738	6	0

* ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 4-2 80m高時刻每風向出現回数

Table 4-2(1) 80m高時刻毎風向出現回数 (1月)

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	5	3	9	5	3	30	1	0
02	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	1	5	6	7	3	30	1	0
03	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	2	3	8	8	5	31	0	0
04	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	6	5	6	5	5	31	0	0
05	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	6	4	4	7	5	31	0	0
06	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	4	3	5	6	6	31	0	0
07	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	5	2	5	3	6	7	31	0	0
08	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	4	0	7	7	3	5	31	0	0
09	1	0	0	0	0	1	0	0	0	3	2	3	8	2	7	4	31	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	6	7	3	4	3	26	5	0
11	0	0	2	3	0	0	1	0	1	1	3	5	7	2	5	1	31	0	0
12	0	0	1	2	1	0	1	0	0	0	3	5	8	3	2	3	29	1	1
13	1	0	1	2	3	3	1	0	0	0	0	6	6	4	2	1	30	0	1
14	0	1	0	0	2	4	1	0	0	3	3	3	3	6	2	1	29	1	1
15	3	1	0	1	0	5	1	0	1	0	4	4	2	2	2	3	29	1	1
16	0	4	0	0	0	5	0	0	1	1	1	2	2	4	2	7	29	1	1
17	1	3	0	0	0	3	2	0	0	2	0	4	0	2	4	9	30	0	1
18	3	2	0	0	0	3	2	0	0	2	1	2	2	0	5	8	30	0	1
19	3	0	0	0	0	3	1	0	0	0	2	1	3	4	2	9	28	2	1
20	0	0	0	0	0	2	2	1	1	0	2	2	1	4	3	12	30	0	1
21	1	0	0	0	0	1	0	0	2	1	0	4	3	4	9	5	30	0	1
22	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3	2	4	6	10	3	30	0	1
23	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	2	3	3	7	6	2	29	1	1
24	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3	2	6	6	6	3	29	1	1
TOTL	28	14	5	9	9	37	14	1	7	18	56	80	100	107	118	113	716	15	13

COMMENT ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 * ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 4-2(2) 80m高時刻毎風向出現回数 (2月)

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	3	0	2	1	0	0	0	0	1	0	4	0	3	6	2	6	28	0	0
02	3	1	3	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	7	4	3	28	0	0
03	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	5	4	5	27	1	0
04	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	7	4	26	2	0
05	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	1	5	2	25	3	0
06	6	4	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	5	2	5	28	0	0
07	2	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	2	3	5	5	6	28	0	0
08	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	5	3	27	1	0
09	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	3	2	28	0	0
10	2	5	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	6	2	4	1	25	1	2
11	4	2	1	2	1	2	0	0	0	0	3	1	3	3	2	1	25	1	2
12	2	3	1	4	1	2	0	0	1	0	3	2	3	1	2	1	26	0	2
13	1	5	1	1	0	8	0	0	0	1	2	1	1	2	1	2	26	0	2
14	4	3	2	1	0	7	2	0	0	0	1	2	1	1	2	0	26	0	2
15	3	4	1	1	0	6	2	0	0	0	1	2	2	2	2	0	26	0	2
16	3	2	1	1	1	4	4	0	1	0	0	0	2	3	2	2	26	0	2
17	1	5	0	0	1	1	6	0	1	1	0	0	2	1	3	6	28	0	0
18	4	1	3	1	0	3	2	2	1	0	0	1	1	2	4	2	27	1	0
19	5	2	3	1	1	1	1	2	1	1	0	1	1	1	4	3	28	0	0
20	4	3	2	1	1	0	0	1	1	1	0	2	2	3	3	4	28	0	0
21	4	5	1	0	1	0	0	1	0	2	1	2	1	0	5	4	27	1	0
22	7	4	1	0	0	1	0	0	1	0	2	2	2	3	5	0	28	0	0
23	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	3	1	3	2	7	2	27	1	0
24	1	4	2	0	0	0	0	0	0	1	1	3	4	4	2	6	28	0	0
TOTL	81	70	31	16	8	35	17	6	9	12	28	38	65	75	85	70	646	12	14

COMMENT ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 * ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 4-2(3) 80m高時刻毎風向出現回数 (3月)

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	2	7	2	0	0	0	0	0	1	2	3	3	4	1	1	5	31	0	0
02	5	5	2	0	0	0	0	0	0	3	3	2	2	2	1	5	30	1	0
03	3	8	1	0	0	0	0	0	4	1	1	1	4	3	2	3	31	0	0
04	3	9	0	0	0	0	0	0	2	1	4	0	2	2	0	7	30	1	0
05	3	5	2	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	5	7	28	3	0
06	5	7	2	0	0	0	0	0	2	3	0	2	1	1	4	3	30	1	0
07	6	7	2	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	4	29	2	0
08	6	9	2	1	0	0	1	0	1	2	2	0	2	2	1	2	31	0	0
09	4	9	3	1	0	1	0	0	0	2	0	1	2	0	3	3	29	2	0
10	2	11	4	3	2	0	0	0	0	1	1	1	1	2	0	2	30	0	1
11	2	10	3	3	4	2	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	30	0	1
12	1	8	6	1	2	5	1	1	0	1	0	0	1	0	0	3	30	0	1
13	1	7	4	3	3	5	1	1	1	0	0	0	0	1	2	0	29	1	1
14	1	7	5	4	1	6	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	29	1	1
15	0	6	4	3	4	7	1	1	0	1	0	0	1	0	0	2	30	0	1
16	0	7	6	2	1	4	4	1	1	0	0	0	0	1	1	1	30	0	1
17	1	7	4	1	3	1	7	0	1	0	1	0	1	0	0	3	30	0	1
18	1	8	5	2	1	2	5	2	0	0	0	1	1	1	1	1	31	0	0
19	2	8	2	4	0	3	3	1	2	0	0	1	1	1	0	3	31	0	0
20	3	7	1	2	2	1	1	1	3	1	1	1	2	0	3	1	30	1	0
21	2	6	2	0	1	2	0	1	1	2	2	2	1	2	1	4	29	2	0
22	3	6	1	1	1	0	0	1	2	3	3	0	1	3	4	2	31	0	0
23	2	5	1	1	1	0	0	1	1	3	3	1	1	1	4	4	29	2	0
24	2	5	0	1	0	1	0	1	1	2	5	1	2	1	6	3	31	0	0
TOTL	60	174	64	33	26	40	24	14	25	33	34	20	33	26	43	70	719	17	8

COMMENT ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 * ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 4-2(4) 80m高時刻毎風向出現回数 (4月)

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	2	5	1	0	0	0	2	2	2	2	2	1	0	3	2	5	29	1	0
02	2	4	1	0	0	0	4	0	1	4	1	2	0	5	4	2	30	0	0
03	2	2	1	0	0	0	1	1	2	2	2	1	1	6	5	1	28	2	0
04	3	3	1	0	0	1	0	2	1	2	3	0	1	2	6	4	29	1	0
05	5	6	0	0	0	1	1	0	3	2	2	1	2	1	3	3	30	0	0
06	4	6	1	0	0	0	2	1	2	1	4	2	0	2	2	3	30	0	0
07	1	9	0	0	1	0	2	1	2	1	2	3	2	2	1	2	29	1	0
08	0	9	0	0	1	0	2	1	3	1	2	5	2	1	1	1	29	1	0
09	2	7	2	0	0	1	2	2	4	1	2	1	0	1	2	1	29	1	0
10	2	6	1	2	1	2	3	3	3	1	1	0	1	0	3	1	30	0	0
11	2	5	4	1	2	4	4	2	2	1	1	0	0	0	2	0	30	0	0
12	0	5	4	2	0	6	6	0	1	2	0	0	0	0	2	2	30	0	0
13	2	4	4	0	0	8	5	1	3	0	0	0	0	0	3	1	30	0	0
14	2	3	4	0	0	8	4	2	3	0	1	1	0	0	1	1	30	0	0
15	3	3	4	0	0	6	6	1	4	0	1	0	1	0	1	0	30	0	0
16	3	3	3	0	1	6	5	1	3	1	2	0	1	0	1	0	30	0	0
17	2	3	3	1	0	6	5	2	2	1	1	1	0	0	1	2	30	0	0
18	2	6	2	0	1	5	3	3	2	2	0	1	0	0	1	2	30	0	0
19	1	7	3	0	1	4	2	3	2	1	0	0	1	2	1	2	30	0	0
20	2	4	2	1	1	2	3	2	2	1	1	1	1	3	2	1	29	1	0
21	1	6	3	0	1	1	2	2	2	1	1	1	2	1	2	3	29	1	0
22	2	6	3	1	0	2	2	2	0	4	0	1	2	2	2	1	30	0	0
23	4	5	4	0	0	0	1	2	1	1	2	1	4	0	2	1	28	2	0
24	2	6	3	0	0	0	2	2	0	2	2	1	2	1	1	4	28	2	0
TOTL	51	123	54	8	10	63	69	38	50	34	33	26	24	26	48	50	707	13	0

COMMENT ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 * ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 4-2(5) 80m高時刻每風向出現回数 (5月)

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	7	5	4	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	1	3	28	3	0
02	3	9	2	0	0	1	0	0	1	0	2	1	0	6	4	0	29	2	0
03	4	6	3	1	1	0	0	1	1	0	2	0	1	3	6	0	29	2	0
04	3	9	2	0	1	2	0	0	1	1	1	2	0	0	6	1	29	2	0
05	2	9	2	2	0	1	0	0	0	1	3	0	1	2	3	3	29	2	0
06	4	9	2	1	1	0	0	0	0	1	1	3	0	2	2	3	29	2	0
07	1	14	1	2	1	0	0	0	0	2	2	2	2	1	2	0	30	1	0
08	0	11	2	2	1	0	0	0	0	3	2	3	1	2	2	0	29	2	0
09	2	8	3	1	3	3	1	0	2	1	0	1	0	3	0	0	28	3	0
10	0	9	2	3	3	5	2	0	1	2	0	2	0	0	0	0	29	2	0
11	0	9	3	3	1	7	2	1	0	2	1	1	0	1	0	0	31	0	0
12	1	7	2	1	3	5	4	1	0	2	2	1	0	0	1	0	30	1	0
13	0	7	3	1	3	6	4	1	1	2	0	1	1	0	1	0	31	0	0
14	0	7	2	3	2	5	6	3	0	1	0	0	1	0	1	0	31	0	0
15	0	6	3	3	0	7	9	1	0	0	1	0	0	0	1	0	31	0	0
16	1	8	3	2	1	5	9	0	0	0	0	0	0	1	1	0	31	0	0
17	2	7	5	1	1	3	8	1	1	0	0	0	0	1	1	0	31	0	0
18	1	9	4	1	1	2	3	4	3	0	0	0	0	0	0	2	30	1	0
19	2	10	5	0	0	2	0	5	3	2	0	0	0	0	0	1	30	1	0
20	3	10	2	1	0	2	0	4	3	2	1	0	0	0	1	1	30	1	0
21	2	10	3	0	1	1	0	3	1	5	0	0	0	0	3	2	31	0	0
22	4	8	2	0	0	1	0	1	1	3	2	0	2	3	2	1	30	1	0
23	3	10	1	0	0	1	0	1	0	2	2	3	1	2	3	0	29	2	0
24	3	10	1	0	0	0	0	1	1	1	2	4	0	2	0	5	30	1	0
TOTL	48	207	62	28	24	59	48	28	21	33	25	26	12	31	41	22	715	29	0

COMMENT ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 * ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 4-2(6) 80m高時刻毎風向出現回数 (6月)

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	5	8	3	0	0	0	0	1	3	2	0	1	0	2	1	4	30	0	0
02	3	16	3	0	0	0	0	0	1	3	0	1	2	0	0	0	29	1	0
03	4	14	0	0	1	0	1	1	2	0	0	1	2	0	2	1	29	1	0
04	5	11	4	0	0	0	0	3	2	0	0	0	1	1	1	1	29	1	0
05	3	14	1	2	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	27	2	1
06	1	17	3	1	0	0	2	0	1	1	0	2	1	0	0	0	29	1	0
07	4	11	2	0	2	2	0	1	1	1	0	0	2	0	1	1	28	2	0
08	2	12	3	2	2	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	1	27	3	0
09	0	10	5	2	2	4	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	26	4	0
10	0	11	4	2	2	3	3	0	2	0	0	0	0	0	0	1	28	2	0
11	1	5	9	2	0	6	1	2	1	0	0	0	0	0	1	1	29	1	0
12	0	6	7	5	3	3	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	30	0	0
13	1	5	8	3	2	6	2	0	1	0	1	1	0	0	0	0	30	0	0
14	1	5	6	2	2	5	4	0	0	1	0	0	2	2	0	0	30	0	0
15	1	6	6	1	1	6	5	0	0	1	1	0	1	0	1	0	30	0	0
16	1	4	7	3	2	3	5	1	1	0	1	0	0	1	0	1	30	0	0
17	0	8	6	2	1	4	5	2	0	2	0	0	0	0	0	0	30	0	0
18	0	9	3	4	2	2	5	3	1	1	0	0	0	0	0	0	30	0	0
19	0	8	6	2	2	2	3	4	0	1	0	0	1	0	0	0	29	1	0
20	0	11	4	1	1	4	4	1	1	1	1	0	1	0	0	0	30	0	0
21	2	7	7	1	2	2	2	3	2	0	1	0	1	0	0	0	30	0	0
22	0	8	8	3	2	2	2	1	1	1	2	0	0	0	0	0	30	0	0
23	2	10	8	1	0	1	2	0	3	0	2	0	0	0	0	0	29	1	0
24	2	12	5	2	0	0	1	0	3	1	0	2	0	1	0	0	29	1	0
TOTL	38	228	118	41	29	56	50	26	28	21	9	9	18	8	8	11	698	21	1

COMMENT ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 * ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 4-2(7) 80m高時刻毎風向出現回数 (7月)

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSI	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL#	CALM	LACK
01	3	7	1	0	0	0	1	2	5	1	2	0	4	2	0	1	29	2	0
02	2	7	2	0	2	0	1	3	1	4	2	0	3	1	1	1	30	1	0
03	3	6	1	0	0	1	0	1	4	5	0	0	0	1	3	2	27	4	0
04	6	7	0	0	0	0	0	3	4	3	1	0	1	1	0	1	27	4	0
05	4	8	1	0	0	0	0	2	4	4	0	2	0	0	1	2	28	3	0
06	5	6	3	0	0	0	0	1	6	2	2	1	2	2	0	1	31	0	0
07	2	8	3	1	0	1	0	2	3	3	3	1	2	0	1	0	30	1	0
08	1	9	1	0	1	0	1	1	4	2	1	2	0	0	2	0	25	6	0
09	0	10	1	3	1	2	2	1	5	1	0	1	1	0	0	0	28	3	0
10	0	5	6	3	3	2	2	1	5	2	0	0	0	0	0	0	29	2	0
11	0	4	5	3	4	6	2	1	2	4	0	0	0	0	0	0	31	0	0
12	0	3	3	4	3	9	1	1	5	2	0	0	0	0	0	0	31	0	0
13	0	4	1	3	3	9	4	0	4	3	0	0	0	0	0	0	31	0	0
14	0	4	3	2	4	8	4	0	6	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0
15	1	3	4	2	2	8	6	0	1	4	0	0	0	0	0	0	31	0	0
16	0	3	3	3	1	9	4	2	2	3	0	0	0	0	1	1	31	0	0
17	2	3	3	3	2	5	6	2	3	2	0	0	0	0	0	0	31	0	0
18	1	6	3	2	1	6	2	3	4	2	0	0	0	0	0	0	30	1	0
19	0	7	3	2	1	5	0	5	4	2	0	0	0	0	0	2	31	0	0
20	0	6	3	2	0	5	2	5	4	0	2	0	0	0	2	0	31	0	0
21	2	6	3	0	1	1	4	3	6	0	1	0	1	0	2	1	31	0	0
22	3	7	3	0	0	3	1	3	6	1	0	0	1	0	2	1	31	0	0
23	1	9	2	1	0	0	2	3	6	0	0	1	0	1	3	0	29	2	0
24	1	7	2	1	0	0	1	4	4	2	0	0	3	2	2	0	29	2	0
TOTL	37	145	60	35	29	80	46	49	98	52	14	8	18	10	19	13	713	31	0

COMMENT ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 * ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 4-2(8) 80m高時刻毎風向出現回数 (8月)

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL#	CALM	LACK
01	3	8	2	0	1	0	3	2	4	3	0	0	0	0	3	0	29	2	0
02	2	9	3	0	1	0	0	4	3	2	1	1	0	1	2	0	29	2	0
03	3	8	2	0	1	0	0	2	3	5	0	0	1	1	2	2	30	1	0
04	4	9	1	1	0	0	1	1	4	3	1	0	0	2	1	1	29	2	0
05	4	8	0	0	0	1	3	1	4	3	0	0	1	1	2	2	30	1	0
06	2	8	2	0	0	1	3	0	1	4	2	1	0	1	1	3	29	2	0
07	2	10	2	0	0	0	2	2	2	2	2	3	1	1	0	1	30	1	0
08	0	12	3	0	0	1	1	2	3	3	0	3	1	0	0	0	29	2	0
09	0	13	2	0	1	2	0	0	3	4	3	0	1	1	0	0	30	1	0
10	0	12	3	2	2	2	1	0	5	1	1	1	0	0	0	0	30	1	0
11	0	10	4	1	2	5	0	0	5	2	0	1	0	0	0	0	30	1	0
12	1	7	7	1	1	6	1	1	2	3	0	0	0	0	0	1	31	0	0
13	1	6	6	2	1	6	2	1	4	1	0	0	0	0	0	0	30	1	0
14	0	8	5	1	2	7	3	0	4	1	0	0	0	0	0	0	31	0	0
15	1	7	4	1	2	6	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0
16	1	6	4	2	1	4	8	1	3	1	0	0	0	0	0	0	31	0	0
17	0	8	4	0	1	5	6	3	3	1	0	0	0	0	0	0	31	0	0
18	0	9	1	1	1	5	4	1	5	2	0	0	0	0	1	0	30	1	0
19	2	8	1	0	1	3	5	3	5	0	0	0	1	0	0	0	29	2	0
20	1	8	1	1	1	4	2	5	4	1	0	1	0	0	0	1	30	1	0
21	1	8	1	0	2	3	4	3	3	2	0	0	0	0	0	1	28	3	0
22	2	11	1	0	2	1	4	3	2	2	0	1	0	0	1	0	30	1	0
23	2	11	0	0	1	1	3	3	3	2	0	0	0	0	1	1	28	3	0
24	5	7	0	2	3	0	1	3	3	2	1	0	0	2	0	0	29	2	0
TOTL	37	211	59	15	27	63	62	42	82	50	11	12	5	11	14	13	714	30	0

COMMENT ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASOUNDIC TYPE.
 * ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 4-2(9) 80m高時刻毎風向出現回数 (9月)

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL#	CALM	LACK
01	4	3	3	0	0	1	2	1	0	0	0	1	1	1	3	9	29	0	1
02	4	6	1	1	0	0	1	2	0	0	0	1	1	0	2	10	29	0	1
03	7	6	1	2	0	1	0	1	0	1	0	0	1	2	1	5	28	1	1
04	5	8	2	1	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	2	5	28	1	1
05	9	8	1	1	1	0	0	0	1	0	0	2	1	0	2	3	29	0	1
06	8	8	2	0	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	2	4	29	0	1
07	9	7	2	2	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	3	1	29	0	1
08	9	8	2	0	2	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	2	28	1	1
09	3	13	3	0	0	1	1	0	1	0	0	2	1	1	0	3	29	1	0
10	0	15	4	1	1	3	0	0	1	0	0	2	0	0	0	2	29	0	1
11	1	13	6	1	3	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	28	0	2
12	0	10	8	1	2	2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	28	0	2
13	1	8	9	0	1	2	2	0	1	0	1	0	1	0	0	1	27	1	2
14	0	7	8	3	1	4	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	27	1	2
15	1	6	10	3	0	2	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	27	1	2
16	3	6	11	3	0	2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	29	0	1
17	2	10	6	4	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	29	0	1
18	1	13	6	1	0	2	2	1	2	0	0	0	0	1	0	0	29	0	1
19	2	11	5	2	0	3	3	0	1	0	0	0	1	0	0	1	29	0	1
20	2	11	6	0	1	2	3	0	1	0	0	0	1	0	1	1	29	0	1
21	4	13	4	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	1	1	1	29	0	1
22	8	6	5	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	1	3	2	29	0	1
23	5	10	1	0	1	1	2	0	0	1	0	0	0	1	2	5	29	0	1
24	7	6	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	2	7	28	1	1
TOTL	95	212	106	27	14	30	27	13	18	4	5	14	13	14	29	63	684	8	28

COMMENT ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 * ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 4-200 80m高時刻毎風向出現回数 (10月)

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	6	4	2	0	0	1	0	0	1	2	0	1	1	2	4	6	30	1	0
02	6	6	4	0	0	0	0	0	3	1	1	0	1	1	2	6	31	0	0
03	5	3	3	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1	6	7	31	0	0
04	5	3	2	1	0	0	0	1	0	2	1	1	1	3	5	5	30	1	0
05	2	9	1	0	1	1	0	1	0	1	2	1	1	2	5	4	31	0	0
06	4	7	0	0	0	1	0	0	1	0	1	3	2	3	4	5	31	0	0
07	3	7	0	0	0	1	1	0	2	1	2	2	2	1	2	7	31	0	0
08	2	6	1	0	1	0	0	0	1	1	2	2	1	2	2	7	28	2	1
09	4	7	1	1	2	1	0	1	1	1	2	0	4	0	4	0	29	1	1
10	2	9	4	2	0	2	0	0	2	1	1	1	2	0	1	1	28	2	1
11	1	8	5	0	3	3	1	0	1	2	0	0	1	2	2	1	30	0	1
12	1	7	4	0	1	5	2	0	3	1	0	0	2	0	3	1	30	0	1
13	0	6	6	2	2	6	0	0	1	1	1	1	0	1	2	1	30	0	1
14	0	6	6	2	1	7	0	0	1	1	0	2	0	0	2	2	30	0	1
15	0	4	9	0	1	7	1	0	1	2	0	0	3	2	0	1	30	0	1
16	1	6	5	4	0	6	0	0	2	1	0	1	0	2	1	1	30	0	1
17	2	6	6	2	3	4	1	0	1	1	0	0	0	0	3	1	30	0	1
18	2	5	7	1	1	4	3	1	1	1	0	0	1	1	0	2	30	0	1
19	0	8	7	1	2	3	2	1	0	2	0	0	0	1	1	3	31	0	0
20	2	7	4	3	2	1	1	3	1	2	0	0	0	1	1	3	31	0	0
21	5	5	4	2	0	1	1	1	2	1	0	1	0	1	4	3	31	0	0
22	7	5	4	0	0	0	2	0	2	1	0	3	0	2	4	1	31	0	0
23	8	5	3	0	0	0	1	0	1	2	2	3	1	1	1	3	31	0	0
24	8	6	1	0	0	0	0	1	1	1	3	2	0	0	1	6	30	1	0
TOTL	76	145	89	21	20	54	16	10	31	30	19	25	21	30	62	76	725	8	11

COMMENT ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 * ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 4-2(1) 80m高時刻每風向出現回数 (11月)

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL#	CALM	LACK
01	3	4	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	1	7	9	29	1	0
02	5	2	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	6	9	30	0	0
03	6	3	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	5	6	8	30	0	0
04	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5	7	7	30	0	0
05	6	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	5	11	30	0	0
06	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	5	10	29	1	0
07	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	2	9	29	1	0
08	5	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	2	2	4	6	29	1	0
09	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	3	5	7	29	1	0
10	3	4	2	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	1	7	5	29	0	1
11	3	8	4	0	2	0	0	0	0	1	1	1	1	2	3	3	29	1	0
12	3	4	3	3	3	2	0	0	0	1	0	5	0	1	3	1	29	1	0
13	2	4	4	1	5	2	0	0	1	1	2	3	0	2	3	0	30	0	0
14	1	2	7	2	2	4	2	0	0	3	0	0	0	1	2	3	29	1	0
15	4	1	6	1	3	5	1	1	1	2	0	0	1	0	3	1	30	0	0
16	3	4	3	3	2	2	2	2	1	0	1	0	0	2	0	4	29	1	0
17	2	1	5	2	1	3	3	1	0	0	0	1	1	1	2	7	30	0	0
18	4	2	3	3	1	2	1	2	1	0	1	0	3	1	1	5	30	0	0
19	5	2	2	3	1	2	2	1	0	0	1	1	0	1	2	6	29	1	0
20	3	2	2	1	1	2	0	1	1	0	2	1	2	1	3	8	30	0	0
21	4	2	2	2	0	1	0	0	0	0	1	1	2	5	3	7	30	0	0
22	5	2	1	2	0	0	0	0	0	1	1	1	4	2	5	6	30	0	0
23	3	5	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	5	3	9	30	0	0
24	3	4	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	9	8	30	0	0
TOTL	96	71	51	23	23	25	11	8	7	16	21	28	29	55	96	149	709	10	1

COMMENT ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 * ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 4-2(2) 80m高時刻毎風向出現回数 (12月)

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL#	CALM	LACK
01	7	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	0	6	6	3	31	0	0
02	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	1	6	3	7	30	1	0
03	4	1	0	0	0	0	0	0	0	2	4	3	3	5	6	3	31	0	0
04	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0	3	6	0	3	10	4	31	0	0
05	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	5	4	3	6	31	0	0
06	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	1	8	5	5	29	2	0
07	5	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	2	3	7	1	7	31	0	0
08	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	4	3	2	8	31	0	0
09	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	3	2	6	3	29	0	2
10	4	2	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	2	3	4	3	29	0	2
11	2	3	0	0	0	0	1	0	0	0	6	6	3	2	4	2	29	0	2
12	2	4	0	1	0	0	1	0	0	2	4	3	5	1	4	1	28	1	2
13	1	3	2	0	2	0	1	0	1	1	5	5	4	2	1	1	29	0	2
14	1	3	3	2	0	2	1	0	3	2	2	5	2	0	1	2	29	0	2
15	1	1	4	2	0	1	1	0	3	5	1	1	4	1	1	3	29	1	1
16	2	5	1	0	0	1	1	2	1	4	3	1	3	2	2	2	30	1	0
17	2	5	1	0	1	1	0	1	6	2	1	1	3	0	6	1	31	0	0
18	2	3	2	0	1	1	1	0	5	1	1	1	1	5	4	3	31	0	0
19	2	5	1	0	0	1	1	0	4	1	0	0	5	0	5	5	30	1	0
20	6	2	0	0	0	0	0	2	2	0	3	3	2	1	3	7	31	0	0
21	4	1	0	0	0	0	0	1	2	0	1	2	3	2	8	7	31	0	0
22	2	2	0	0	0	0	0	0	2	0	3	2	3	2	8	7	31	0	0
23	3	1	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	1	3	5	8	30	1	0
24	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	3	4	8	4	31	0	0
TOTL	80	50	14	5	4	8	8	7	30	31	68	74	64	70	105	105	723	8	13

COMMENT ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 * ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 5-1 10 m高時刻每風向出現頻度

Table 5-1(1) 10m高時刻毎風向出現頻度 (1月)

單位：%

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	35.0	25.0	15.0	10.0	0.0	64.5	0.0	35.5
02	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	30.0	25.0	25.0	10.0	0.0	64.5	0.0	35.5
03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	25.0	25.0	30.0	5.0	0.0	64.5	0.0	35.5
04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	30.0	15.0	25.0	10.0	5.0	64.5	0.0	35.5
05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0	5.0	40.0	10.0	25.0	10.0	0.0	64.5	0.0	35.5
06	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	25.0	15.0	30.0	5.0	0.0	64.5	0.0	35.5
07	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	15.0	35.0	25.0	10.0	0.0	64.5	0.0	35.5
08	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	15.8	36.8	31.6	5.3	0.0	61.3	0.0	38.7
09	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	15.8	47.4	26.3	0.0	0.0	61.3	0.0	38.7
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	31.6	31.6	5.3	10.5	15.8	61.3	0.0	38.7
11	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	5.6	0.0	5.6	11.1	27.8	22.2	11.1	0.0	58.1	3.2	38.7
12	0.0	0.0	5.3	10.5	15.8	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	10.5	26.3	15.8	5.3	0.0	61.3	0.0	38.7
13	0.0	0.0	0.0	15.8	5.3	5.3	0.0	0.0	10.5	0.0	5.3	15.8	15.8	15.8	5.3	5.3	61.3	0.0	38.7
14	0.0	0.0	0.0	5.3	15.8	5.3	0.0	0.0	5.3	5.3	5.3	10.5	21.1	10.5	5.3	10.5	61.3	0.0	38.7
15	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	21.1	5.3	10.5	15.8	5.3	10.5	61.3	0.0	38.7
16	0.0	5.3	0.0	0.0	5.3	15.8	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	10.5	10.5	5.3	15.8	21.1	61.3	0.0	38.7
17	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	11.1	0.0	0.0	0.0	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	16.7	58.1	3.2	38.7
18	0.0	5.9	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	5.9	0.0	0.0	11.8	5.9	11.8	29.4	5.9	17.6	54.8	6.5	38.7
19	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	5.6	0.0	5.6	16.7	16.7	5.6	11.1	22.2	58.1	3.2	38.7
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	22.2	5.6	22.2	11.1	16.7	16.7	58.1	3.2	38.7
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	22.2	22.2	22.2	11.1	11.1	58.1	3.2	38.7
22	0.0	0.0	5.3	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	5.3	47.4	15.8	5.3	0.0	61.3	0.0	38.7
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	16.7	33.3	16.7	5.6	0.0	58.1	3.2	38.7
24	5.3	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	21.1	21.1	15.8	15.8	10.5	0.0	61.3	0.0	38.7
TOTL	1.3	0.7	0.4	1.3	3.7	4.4	0.4	0.4	1.1	0.7	10.5	18.2	23.3	18.9	8.4	6.2	61.2	1.1	37.8

* : TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 5-1(2) 10m高時刻毎風向出現頻度 (2月)

単位：%

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL#	CALM	LACK
01	3.6	3.6	7.1	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	14.3	14.3	7.1	21.4	17.9	3.6	100.0	0.0	0.0
02	3.6	3.6	7.1	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	10.7	25.0	21.4	21.4	0.0	100.0	0.0	0.0
03	3.6	7.1	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	14.3	10.7	32.1	21.4	0.0	100.0	0.0	0.0
04	0.0	3.6	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	10.7	10.7	17.9	28.6	7.1	100.0	0.0	0.0
05	0.0	14.3	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	17.9	14.3	14.3	17.9	7.1	100.0	0.0	0.0
06	3.6	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	14.3	17.9	32.1	10.7	7.1	100.0	0.0	0.0
07	3.6	3.6	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	7.1	10.7	17.9	32.1	10.7	7.1	100.0	0.0	0.0
08	3.6	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	10.7	14.3	28.6	14.3	14.3	3.6	100.0	0.0	0.0
09	0.0	11.1	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.7	29.6	14.8	14.8	18.5	96.4	3.6	0.0
10	3.6	10.7	0.0	10.7	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	7.1	3.6	7.1	14.3	14.3	17.9	3.6	100.0	0.0	0.0
11	3.6	14.3	3.6	7.1	7.1	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	7.1	7.1	14.3	7.1	14.3	100.0	0.0	0.0
12	10.7	10.7	7.1	7.1	7.1	7.1	3.6	0.0	3.6	3.6	3.6	7.1	7.1	7.1	10.7	3.6	100.0	0.0	0.0
13	14.3	14.3	7.1	7.1	3.6	14.3	7.1	0.0	3.6	0.0	0.0	7.1	14.3	0.0	3.6	3.6	100.0	0.0	0.0
14	7.1	17.9	3.6	3.6	7.1	21.4	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	7.1	3.6	14.3	0.0	7.1	100.0	0.0	0.0
15	0.0	14.3	14.3	7.1	7.1	17.9	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.3	14.3	7.1	0.0	100.0	0.0	0.0
16	7.1	3.6	10.7	3.6	3.6	10.7	17.9	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	7.1	10.7	17.9	3.6	100.0	0.0	0.0
17	3.6	7.1	7.1	0.0	3.6	3.6	7.1	14.3	3.6	0.0	0.0	0.0	10.7	14.3	10.7	14.3	100.0	0.0	0.0
18	7.1	10.7	7.1	3.6	0.0	7.1	3.6	7.1	3.6	7.1	0.0	7.1	3.6	10.7	7.1	14.3	100.0	0.0	0.0
19	3.8	7.7	11.5	0.0	3.8	3.8	0.0	0.0	7.7	7.7	0.0	3.8	15.4	7.7	11.5	15.4	92.9	7.1	0.0
20	11.1	11.1	7.4	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	11.1	3.7	11.1	3.7	11.1	7.4	14.8	96.4	3.6	0.0
21	17.9	3.6	10.7	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	3.6	3.6	7.1	10.7	7.1	7.1	14.3	10.7	100.0	0.0	0.0
22	7.1	10.7	7.1	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6	14.3	10.7	10.7	17.9	10.7	100.0	0.0	0.0
23	7.1	7.1	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	14.3	14.3	28.6	14.3	3.6	100.0	0.0	0.0
24	7.1	0.0	7.1	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6	14.3	17.9	17.9	10.7	14.3	100.0	0.0	0.0
TOTL	5.5	8.5	6.3	2.7	2.2	4.0	1.9	1.0	1.3	2.8	4.2	9.3	13.0	16.0	13.2	7.8	99.4	0.6	0.0

* ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 5-1(3) 10m高時刻毎風向出現頻度 (3月)

單位：%

TIME	NNF	NE	ENE	E	ESE	SE	SSF	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	3.2	22.6	6.5	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	6.5	12.9	9.7	12.9	9.7	100.0	0.0	0.0
02	3.3	23.3	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	6.7	16.7	3.3	13.3	6.7	10.0	6.7	96.8	3.2	0.0
03	10.0	6.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	10.0	13.3	10.0	10.0	13.3	16.7	96.8	3.2	0.0
04	6.9	20.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	17.2	10.3	17.2	20.7	3.4	93.5	6.5	0.0
05	13.3	13.3	3.3	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	6.7	10.0	13.3	16.7	16.7	96.8	3.2	0.0
06	6.7	10.0	6.7	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	10.0	3.3	6.7	13.3	3.3	20.0	13.3	96.8	3.2	0.0
07	6.5	16.1	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0	6.5	6.5	25.8	9.7	16.1	100.0	0.0	0.0
08	22.6	6.5	9.7	3.2	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	0.0	3.2	6.5	6.5	6.5	19.4	6.5	100.0	0.0	0.0
09	6.5	22.6	19.4	3.2	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	3.2	9.7	3.2	6.5	12.9	100.0	0.0	0.0
10	6.7	30.0	16.7	13.3	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	3.3	3.3	3.3	6.7	3.3	96.8	0.0	3.2
11	6.9	20.7	20.7	6.9	17.2	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	6.9	0.0	6.9	3.4	93.5	3.2	3.2
12	3.3	23.3	20.0	10.0	10.0	10.0	6.7	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	6.7	96.8	0.0	3.2
13	0.0	20.0	16.7	20.0	16.7	6.7	3.3	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	3.3	3.3	6.7	0.0	96.8	0.0	3.2
14	3.3	13.3	23.3	16.7	13.3	10.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	10.0	96.8	0.0	3.2
15	3.4	10.3	13.8	13.8	24.1	20.7	0.0	0.0	3.4	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	93.5	3.2	3.2
16	0.0	13.8	20.7	10.3	3.4	24.1	10.3	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0	6.9	0.0	3.4	93.5	3.2	3.2
17	3.4	13.8	24.1	3.4	6.9	3.4	24.1	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	3.4	0.0	6.9	93.5	3.2	3.2
18	3.2	22.6	12.9	12.9	6.5	19.4	3.2	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	6.5	3.2	0.0	3.2	100.0	0.0	0.0
19	6.7	13.3	13.3	6.7	10.0	13.3	3.3	6.7	3.3	3.3	0.0	6.7	3.3	3.3	3.3	3.3	96.8	3.2	0.0
20	6.7	16.7	3.3	10.0	3.3	3.3	3.3	3.3	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	13.3	6.7	0.0	96.8	3.2	0.0
21	6.5	19.4	9.7	0.0	6.5	6.5	0.0	0.0	12.9	6.5	3.2	6.5	9.7	6.5	0.0	6.5	100.0	0.0	0.0
22	3.2	16.1	6.5	3.2	3.2	0.0	3.2	0.0	0.0	9.7	3.2	9.7	9.7	9.7	12.9	9.7	100.0	0.0	0.0
23	3.2	12.9	6.5	0.0	6.5	0.0	0.0	3.2	0.0	6.5	9.7	6.5	9.7	19.4	12.9	3.2	100.0	0.0	0.0
24	9.7	9.7	3.2	3.2	3.2	3.2	0.0	0.0	3.2	0.0	9.7	12.9	12.9	9.7	9.7	9.7	100.0	0.0	0.0
TOTL	6.1	16.6	11.5	5.9	5.7	5.7	2.5	1.1	2.1	2.6	4.4	5.4	7.5	7.6	8.1	7.3	97.3	1.6	1.1

* ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 5-1(4) 10m高時刻毎風向出現頻度 (4月)

單位：%

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	0.0	6.7	6.7	0.0	3.3	3.3	0.0	3.3	0.0	3.3	10.0	10.0	13.3	16.7	6.7	16.7	100.0	0.0	0.0
02	6.7	13.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	6.7	6.7	6.7	26.7	10.0	6.7	6.7	100.0	0.0	0.0
03	3.3	6.7	0.0	3.3	0.0	0.0	3.3	3.3	3.3	6.7	13.3	3.3	6.7	26.7	10.0	10.0	100.0	0.0	0.0
04	3.4	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	10.3	3.4	10.3	10.3	6.9	17.2	10.3	10.3	96.7	3.3	0.0
05	10.0	13.3	3.3	3.3	0.0	3.3	3.3	0.0	3.3	6.7	6.7	10.0	10.0	20.0	0.0	6.7	100.0	0.0	0.0
06	6.7	13.3	3.3	3.3	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	13.3	10.0	13.3	6.7	13.3	6.7	3.3	100.0	0.0	0.0
07	3.4	13.8	6.9	3.4	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	3.4	6.9	13.8	17.2	13.8	3.4	6.9	96.7	3.3	0.0
08	0.0	16.7	10.0	0.0	6.7	0.0	0.0	10.0	3.3	10.0	10.0	6.7	10.0	6.7	6.7	3.3	100.0	0.0	0.0
09	3.3	20.0	6.7	3.3	6.7	3.3	13.3	6.7	0.0	6.7	0.0	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
10	0.0	16.7	13.3	0.0	10.0	16.7	6.7	6.7	3.3	3.3	3.3	0.0	0.0	16.7	0.0	3.3	100.0	0.0	0.0
11	3.3	6.7	16.7	10.0	3.3	30.0	6.7	3.3	6.7	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	3.3	3.3	100.0	0.0	0.0
12	0.0	10.0	13.3	3.3	10.0	30.0	6.7	0.0	0.0	6.7	6.7	0.0	0.0	3.3	6.7	3.3	100.0	0.0	0.0
13	0.0	10.0	10.0	10.0	10.0	23.3	16.7	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	6.7	100.0	0.0	0.0
14	3.3	13.3	10.0	6.7	3.3	26.7	13.3	0.0	6.7	6.7	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	100.0	0.0	0.0
15	10.0	3.3	13.3	6.7	0.0	16.7	20.0	3.3	10.0	6.7	3.3	0.0	3.3	0.0	3.3	0.0	100.0	0.0	0.0
16	6.7	10.0	6.7	6.7	3.3	16.7	20.0	3.3	0.0	16.7	3.3	0.0	3.3	0.0	3.3	0.0	100.0	0.0	0.0
17	0.0	13.3	3.3	6.7	10.0	13.3	23.3	3.3	0.0	10.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	100.0	0.0	0.0
18	0.0	23.3	13.3	3.3	3.3	10.0	10.0	6.7	6.7	3.3	6.7	3.3	0.0	0.0	3.3	6.7	100.0	0.0	0.0
19	3.3	23.3	10.0	0.0	10.0	3.3	6.7	10.0	3.3	3.3	3.3	3.3	0.0	10.0	6.7	3.3	100.0	0.0	0.0
20	0.0	16.7	10.0	0.0	6.7	13.3	6.7	6.7	3.3	10.0	3.3	6.7	0.0	16.7	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
21	3.3	16.7	10.0	10.0	0.0	3.3	0.0	10.0	0.0	10.0	6.7	6.7	0.0	6.7	10.0	6.7	100.0	0.0	0.0
22	3.3	20.0	13.3	3.3	3.3	3.3	3.3	6.7	3.3	3.3	10.0	3.3	6.7	13.3	0.0	3.3	100.0	0.0	0.0
23	10.0	16.7	10.0	3.3	0.0	6.7	0.0	3.3	3.3	6.7	3.3	6.7	6.7	13.3	3.3	6.7	100.0	0.0	0.0
24	0.0	13.3	13.3	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	3.3	10.0	3.3	6.7	6.7	3.3	16.7	16.7	100.0	0.0	0.0
TOTL	3.3	13.6	8.5	3.8	3.8	9.3	7.5	4.2	2.9	7.1	5.7	5.3	5.6	9.1	4.6	5.7	99.7	0.3	0.0

* ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 5-1(5) 10m高時刻每風向出現頻度 (5月)

單位：%

TIME	NNF	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	12.9	22.6	6.5	6.5	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2	0.0	0.0	3.2	12.9	19.4	3.2	6.5	100.0	0.0	0.0
02	10.0	23.3	16.7	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	3.3	6.7	10.0	13.3	6.7	3.3	96.8	3.2	0.0
03	13.3	20.0	6.7	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	6.7	10.0	23.3	0.0	0.0	96.8	3.2	0.0
04	6.5	19.4	12.9	9.7	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	9.7	19.4	6.5	0.0	6.5	100.0	0.0	0.0
05	10.0	26.7	13.3	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	10.0	3.3	23.3	0.0	6.7	96.8	3.2	0.0
06	6.5	22.6	16.1	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	6.5	16.1	9.7	3.2	6.5	100.0	0.0	0.0
07	6.5	38.7	6.5	3.2	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	6.5	16.1	9.7	3.2	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
08	0.0	29.0	9.7	9.7	6.5	3.2	0.0	0.0	0.0	9.7	3.2	9.7	9.7	0.0	6.5	3.2	100.0	0.0	0.0
09	6.5	29.0	6.5	6.5	19.4	9.7	0.0	0.0	0.0	3.2	6.5	3.2	3.2	6.5	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
10	0.0	23.3	16.7	10.0	16.7	13.3	0.0	0.0	3.3	10.0	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	96.8	3.2	0.0
11	0.0	19.4	16.1	6.5	19.4	16.1	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	6.5	3.2	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
12	0.0	19.4	9.7	9.7	19.4	22.6	0.0	0.0	3.2	3.2	3.2	3.2	0.0	0.0	6.5	0.0	100.0	0.0	0.0
13	0.0	16.1	16.1	3.2	22.6	22.6	3.2	0.0	0.0	3.2	6.5	3.2	0.0	0.0	3.2	0.0	100.0	0.0	0.0
14	0.0	16.7	10.0	10.0	20.0	23.3	6.7	3.3	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	96.8	0.0	3.2
15	3.3	13.3	16.7	6.7	13.3	30.0	6.7	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	96.8	0.0	3.2
16	3.3	30.0	6.7	13.3	0.0	16.7	23.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	96.8	0.0	3.2
17	6.7	16.7	23.3	6.7	3.3	16.7	16.7	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	96.8	0.0	3.2
18	0.0	30.0	13.3	6.7	3.3	6.7	20.0	3.3	6.7	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	6.7	96.8	0.0	3.2
19	0.0	33.3	10.0	6.7	0.0	6.7	3.3	6.7	10.0	10.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	96.8	0.0	3.2
20	6.5	29.0	9.7	6.5	6.5	0.0	3.2	3.2	6.5	9.7	3.2	3.2	0.0	3.2	3.2	6.5	100.0	0.0	0.0
21	9.7	25.8	19.4	9.7	0.0	0.0	0.0	3.2	6.5	3.2	12.9	0.0	3.2	3.2	3.2	0.0	100.0	0.0	0.0
22	13.3	26.7	6.7	6.7	0.0	0.0	6.7	0.0	3.3	0.0	3.3	10.0	6.7	6.7	10.0	0.0	96.8	3.2	0.0
23	6.7	23.3	13.3	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	3.3	6.7	6.7	3.3	6.7	10.0	96.8	3.2	0.0
24	9.7	25.8	6.5	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	6.5	16.1	6.5	3.2	12.9	100.0	0.0	0.0
TOTL	5.5	24.2	12.0	7.1	6.7	8.2	4.0	1.1	2.3	2.7	3.7	4.8	5.6	6.0	2.9	3.3	98.4	0.8	0.8

* ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 5-1(6) 10m高時刻毎風向出現頻度 (6月)

単位：%

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL#	CALM	LACK
01	23.1	7.7	19.2	7.7	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	11.5	11.5	3.8	3.8	3.8	86.7	13.3	0.0
02	19.7	35.7	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	7.1	7.1	3.6	3.6	93.3	6.7	0.0
03	19.2	26.9	23.1	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	3.8	0.0	3.8	3.8	11.5	0.0	86.7	13.3	0.0
04	0.0	42.3	15.4	3.8	3.8	0.0	7.7	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	11.5	0.0	3.8	86.7	13.3	0.0
05	10.7	46.4	14.3	7.1	0.0	3.6	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	7.1	0.0	3.6	0.0	0.0	93.3	6.7	0.0
06	7.7	30.8	23.1	11.5	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	3.8	7.7	3.8	0.0	3.8	86.7	13.3	0.0
07	18.5	29.6	11.1	14.8	0.0	7.4	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	7.4	0.0	3.7	0.0	90.0	10.0	0.0
08	3.7	33.3	33.3	3.7	3.7	3.7	0.0	3.7	3.7	3.7	3.7	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	90.0	10.0	0.0
09	3.7	22.2	29.6	25.9	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	3.7	90.0	10.0	0.0
10	3.7	25.9	29.6	14.8	3.7	7.4	7.4	0.0	7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	10.0	0.0
11	0.0	6.9	31.0	27.6	10.3	6.9	0.0	6.9	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	96.7	3.3	0.0
12	3.4	13.8	20.7	24.1	10.3	13.8	6.9	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.7	3.3	0.0
13	0.0	10.3	20.7	20.7	20.7	17.2	3.4	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	96.7	3.3	0.0
14	3.3	10.0	13.3	26.7	10.0	16.7	6.7	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	6.7	3.3	0.0	100.0	0.0	0.0
15	0.0	16.7	16.7	10.0	13.3	16.7	13.3	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
16	0.0	13.8	13.8	10.3	17.2	17.2	13.8	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	96.7	3.3	0.0
17	3.6	25.0	17.9	7.1	7.1	17.9	14.3	0.0	0.0	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.3	6.7	0.0
18	3.7	11.1	22.2	14.8	11.1	7.4	22.2	3.7	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.0	10.0	0.0
19	4.0	24.0	20.0	8.0	8.0	4.0	8.0	12.0	4.0	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	83.3	16.7	0.0
20	4.2	33.3	20.8	12.5	0.0	4.2	4.2	8.3	0.0	4.2	4.2	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	80.0	20.0	0.0
21	0.0	43.5	17.4	13.0	0.0	0.0	8.7	0.0	8.7	0.0	4.3	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	76.7	23.3	0.0
22	7.7	26.9	7.7	23.1	3.8	0.0	7.7	3.8	7.7	0.0	3.8	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	86.7	13.3	0.0
23	7.1	28.6	17.9	10.7	3.6	0.0	7.1	0.0	3.6	7.1	3.6	3.6	0.0	3.6	0.0	3.6	93.3	6.7	0.0
24	0.0	46.4	17.9	10.7	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6	0.0	7.1	0.0	7.1	0.0	0.0	3.6	93.3	6.7	0.0
TOTL	5.7	25.1	20.1	13.2	6.0	6.4	5.7	2.1	2.0	1.8	2.3	1.8	2.6	2.6	1.4	1.2	90.7	9.3	0.0

* ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 5-1(7) 10m高時刻毎風向出現頻度 (7月)

單位：%

TIME	MNE	NE	ENE	F	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	8.0	20.0	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	12.0	4.0	16.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	8.0	80.6	9.7	9.7
02	14.3	14.3	4.8	0.0	0.0	4.8	0.0	4.8	9.5	9.5	14.3	9.5	4.8	4.8	0.0	4.8	67.7	22.6	9.7
03	10.0	25.0	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	10.0	20.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	64.5	25.8	9.7
04	17.4	17.4	4.3	0.0	4.3	0.0	0.0	4.3	13.0	13.0	13.0	4.3	0.0	0.0	4.3	4.3	74.2	19.4	6.5
05	0.0	31.8	4.5	4.5	4.5	9.1	0.0	0.0	4.5	9.1	18.2	9.1	0.0	0.0	4.5	0.0	71.0	22.6	6.5
06	4.5	22.7	9.1	0.0	0.0	4.5	9.1	0.0	4.5	22.7	4.5	4.5	4.5	9.1	0.0	0.0	71.0	22.6	6.5
07	3.8	23.1	15.4	3.8	7.7	0.0	0.0	3.8	11.5	7.7	11.5	7.7	0.0	0.0	3.8	0.0	83.9	9.7	6.5
08	3.7	22.2	14.8	7.4	3.7	7.4	3.7	0.0	7.4	14.8	3.7	7.4	3.7	0.0	0.0	0.0	87.1	12.9	0.0
09	0.0	13.8	6.9	17.2	24.1	10.3	3.4	0.0	3.4	13.8	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	93.5	6.5	0.0
10	0.0	10.0	10.0	10.0	23.3	13.3	6.7	0.0	20.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.8	3.2	0.0
11	0.0	10.3	6.9	6.9	24.1	20.7	6.9	3.4	0.0	17.2	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.5	6.5	0.0
12	0.0	10.3	6.9	10.3	13.8	24.1	6.9	0.0	10.3	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.5	6.5	0.0
13	0.0	6.5	9.7	12.9	9.7	38.7	0.0	3.2	3.2	6.5	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
14	3.3	13.3	3.3	13.3	13.3	23.3	10.0	0.0	6.7	10.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.8	3.2	0.0
15	3.3	10.0	3.3	10.0	16.7	20.0	16.7	0.0	3.3	10.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	96.8	3.2	0.0
16	0.0	6.9	10.3	6.9	17.2	24.1	10.3	3.4	6.9	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	93.5	6.5	0.0
17	3.8	7.7	11.5	7.7	11.5	11.5	19.2	0.0	11.5	11.5	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	83.9	16.1	0.0
18	0.0	20.0	6.7	13.3	10.0	13.3	13.3	0.0	3.3	16.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	96.8	3.2	0.0
19	0.0	16.0	16.0	4.0	4.0	16.0	8.0	8.0	0.0	16.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	4.0	80.6	19.4	0.0
20	3.8	11.5	11.5	11.5	0.0	7.7	3.8	19.2	7.7	3.8	7.7	0.0	3.8	3.8	3.8	0.0	83.9	16.1	0.0
21	8.7	17.4	4.3	4.3	0.0	4.3	8.7	13.0	4.3	17.4	0.0	4.3	0.0	8.7	4.3	0.0	74.2	22.6	3.2
22	0.0	25.0	5.0	0.0	0.0	10.0	5.0	5.0	30.0	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	5.0	0.0	64.5	29.0	6.5
23	0.0	30.4	8.7	0.0	4.3	0.0	8.7	4.3	17.4	13.0	0.0	4.3	4.3	0.0	4.3	0.0	74.2	19.4	6.5
24	4.2	12.5	8.3	4.2	4.2	0.0	4.2	12.5	8.3	12.5	4.2	12.5	8.3	0.0	4.2	0.0	77.4	12.9	9.7
TOTL	3.4	16.0	8.2	6.8	9.5	11.9	6.5	3.9	8.1	12.4	4.5	3.1	1.5	1.5	1.5	1.5	83.3	13.3	3.4

* ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 5-1(8) 10m高時刻毎風向出現頻度 (8月)

單位：%

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	5.3	26.3	0.0	0.0	5.3	10.5	5.3	5.3	5.3	0.0	10.5	5.3	0.0	10.5	5.3	5.3	61.3	16.1	22.6
02	10.0	30.0	5.0	0.0	5.0	0.0	10.0	5.0	10.0	5.0	0.0	5.0	5.0	5.0	5.0	0.0	64.5	12.9	22.6
03	9.1	18.2	13.6	0.0	4.5	0.0	0.0	9.1	0.0	9.1	9.1	0.0	4.5	18.2	0.0	4.5	71.0	9.7	19.4
04	0.0	27.3	0.0	0.0	4.5	0.0	4.5	4.5	4.5	9.1	13.6	4.5	4.5	4.5	9.1	9.1	71.0	9.7	19.4
05	4.0	24.0	4.0	0.0	4.0	0.0	8.0	0.0	12.0	12.0	0.0	4.0	8.0	4.0	8.0	8.0	80.6	0.0	19.4
06	4.2	20.8	8.3	0.0	0.0	4.2	8.3	0.0	8.3	0.0	8.3	4.2	12.5	12.5	4.2	4.2	77.4	6.5	16.1
07	3.8	30.8	7.7	0.0	0.0	0.0	3.8	7.7	7.7	7.7	3.8	11.5	7.7	3.8	0.0	3.8	83.9	0.0	16.1
08	0.0	34.8	4.3	4.3	0.0	4.3	0.0	4.3	21.7	0.0	13.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0	74.2	9.7	16.1
09	0.0	28.0	16.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	24.0	8.0	12.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	80.6	3.2	16.1
10	0.0	20.0	16.0	8.0	16.0	8.0	0.0	0.0	8.0	12.0	8.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.6	3.2	16.1
11	0.0	26.9	11.5	3.8	7.7	23.1	0.0	0.0	3.8	11.5	7.7	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	83.9	0.0	16.1
12	4.0	16.0	20.0	8.0	12.0	20.0	0.0	0.0	12.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.6	3.2	16.1
13	4.3	13.0	8.7	8.7	8.7	17.4	17.4	0.0	4.3	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.2	6.5	19.4
14	0.0	17.4	8.7	8.7	8.7	26.1	8.7	0.0	8.7	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.2	6.5	19.4
15	0.0	12.5	12.5	12.5	8.3	25.0	12.5	0.0	4.2	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.4	0.0	22.6
16	0.0	8.7	21.7	8.7	4.3	21.7	17.4	0.0	0.0	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.2	3.2	22.6
17	0.0	13.0	13.0	8.7	0.0	21.7	21.7	0.0	4.3	13.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	74.2	3.2	22.6
18	4.8	14.3	9.5	0.0	4.8	14.3	23.8	0.0	9.5	9.5	4.8	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	67.7	9.7	22.6
19	5.0	30.0	0.0	0.0	5.0	15.0	15.0	5.0	0.0	20.0	0.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	64.5	12.9	22.6
20	8.0	20.0	12.0	0.0	12.0	8.0	12.0	4.0	12.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.6	0.0	19.4
21	8.0	24.0	4.0	8.0	8.0	8.0	4.0	12.0	8.0	12.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	80.6	0.0	19.4
22	0.0	34.8	8.7	0.0	8.7	4.3	8.7	8.7	4.3	4.3	8.7	0.0	0.0	4.3	0.0	4.3	74.2	0.0	25.8
23	11.1	33.3	5.6	0.0	5.6	0.0	5.6	11.1	5.6	0.0	11.1	0.0	0.0	11.1	0.0	0.0	58.1	12.9	29.0
24	11.1	16.7	0.0	5.6	5.6	0.0	5.6	0.0	16.7	11.1	5.6	5.6	5.6	5.6	0.0	5.6	58.1	12.9	29.0
TOTL	3.6	22.4	9.1	3.8	6.0	9.9	7.8	3.1	8.2	9.3	5.1	1.8	2.9	3.5	1.5	1.8	73.7	5.9	20.4

* ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 5-1(9) 10m高時刻毎風向出現頻度 (9月)

單位：%

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	24.0	0.0	12.0	4.0	0.0	0.0	4.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	4.0	12.0	28.0	83.3	13.3	3.3
02	20.0	8.0	8.0	0.0	8.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	4.0	0.0	8.0	16.0	24.0	83.3	13.3	3.3
03	28.0	4.0	8.0	4.0	0.0	4.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	4.0	16.0	24.0	83.3	13.3	3.3
04	15.4	11.5	7.7	3.8	0.0	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	3.8	11.5	34.6	86.7	10.0	3.3
05	16.0	20.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	4.0	8.0	4.0	8.0	32.0	83.3	13.3	3.3
06	7.7	19.2	15.4	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	3.8	34.6	86.7	10.0	3.3
07	22.2	11.1	22.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	3.7	7.4	0.0	18.5	11.1	90.0	6.7	3.3
08	14.8	18.5	18.5	11.1	0.0	3.7	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	3.7	3.7	3.7	0.0	18.5	90.0	6.7	3.3
09	7.7	15.4	38.5	11.5	3.8	0.0	0.0	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	3.8	3.8	3.8	3.8	86.7	13.3	0.0
10	7.7	7.7	34.6	15.4	11.5	7.7	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	3.8	0.0	7.7	0.0	86.7	10.0	3.3
11	3.6	0.0	35.7	25.0	10.7	7.1	3.6	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	3.6	0.0	3.6	3.6	93.3	3.3	3.3
12	0.0	11.5	26.9	23.1	7.7	7.7	7.7	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	86.7	10.0	3.3
13	4.2	4.2	29.2	16.7	12.5	8.3	8.3	4.2	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0	80.0	16.7	3.3
14	0.0	7.4	29.6	3.7	14.8	14.8	18.5	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0	90.0	6.7	3.3
15	0.0	4.0	20.0	24.0	20.0	12.0	8.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	83.3	13.3	3.3
16	0.0	15.4	11.5	26.9	11.5	7.7	15.4	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	86.7	10.0	3.3
17	0.0	14.3	28.6	14.3	10.7	10.7	10.7	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	93.3	3.3	3.3
18	0.0	11.5	23.1	15.4	15.4	3.8	3.8	11.5	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	86.7	10.0	3.3
19	3.8	11.5	26.9	19.2	11.5	0.0	7.7	11.5	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	86.7	10.0	3.3
20	7.7	23.1	23.1	11.5	0.0	3.8	7.7	7.7	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	7.7	86.7	10.0	3.3
21	3.8	23.1	19.2	15.4	3.8	0.0	0.0	3.8	7.7	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	11.5	86.7	10.0	3.3
22	23.1	23.1	11.5	3.8	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	26.9	86.7	10.0	3.3
23	18.5	7.4	18.5	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	7.4	14.8	18.5	90.0	6.7	3.3
24	23.1	11.5	7.7	3.8	0.0	3.8	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	15.4	23.1	86.7	10.0	3.3
TOTAL	10.4	11.8	20.0	11.2	6.1	4.2	4.2	3.2	2.9	1.3	0.2	1.0	1.6	2.6	6.9	12.6	86.8	10.0	3.2

* ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 5-100) 10m高時刻毎風向出現頻度 (10月)

単位：%

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL#	CALM	LACK
01	16.7	3.3	3.3	3.3	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	10.0	3.3	6.7	26.7	20.0	96.8	3.2	0.0
02	35.5	0.0	9.7	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	0.0	12.9	16.1	16.1	100.0	0.0	0.0
03	13.3	10.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	10.0	3.3	30.0	26.7	96.8	0.0	3.2
04	10.0	3.3	6.7	3.3	6.7	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	10.0	3.3	20.0	33.3	96.8	0.0	3.2
05	24.1	3.4	6.9	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	10.3	6.9	17.2	24.1	93.5	3.2	3.2
06	10.0	6.7	3.3	3.3	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	3.3	10.0	26.7	26.7	96.8	0.0	3.2
07	13.3	6.7	6.7	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	6.7	3.3	10.0	36.7	6.7	96.8	3.2	0.0
08	16.7	6.7	6.7	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	6.7	3.3	16.7	26.7	6.7	96.8	0.0	3.2
09	14.3	7.1	14.3	10.7	0.0	10.7	0.0	3.6	0.0	7.1	0.0	7.1	0.0	7.1	10.7	7.1	90.3	6.5	3.2
10	3.3	3.3	23.3	16.7	0.0	13.3	3.3	3.3	3.3	0.0	3.3	3.3	6.7	6.7	6.7	3.3	96.8	0.0	3.2
11	3.3	6.7	10.0	23.3	6.7	13.3	6.7	3.3	0.0	0.0	6.7	6.7	0.0	0.0	3.3	10.0	96.8	0.0	3.2
12	6.9	0.0	20.7	10.3	10.3	13.8	10.3	3.4	0.0	0.0	6.9	3.4	0.0	3.4	3.4	6.9	93.5	0.0	6.5
13	6.9	0.0	10.3	20.7	13.8	6.9	20.7	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	3.4	3.4	6.9	93.5	0.0	6.5
14	6.9	0.0	13.8	17.2	13.8	3.4	17.2	6.9	0.0	0.0	6.9	0.0	3.4	3.4	3.4	3.4	93.5	0.0	6.5
15	3.3	0.0	3.3	20.0	20.0	10.0	16.7	3.3	0.0	0.0	3.3	0.0	6.7	3.3	6.7	3.3	96.8	0.0	3.2
16	0.0	6.7	6.7	20.0	13.3	3.3	23.3	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	3.3	0.0	6.7	6.7	96.8	0.0	3.2
17	3.3	3.3	3.3	33.3	6.7	16.7	13.3	3.3	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	96.8	0.0	3.2
18	7.1	0.0	3.6	32.1	10.7	14.3	7.1	3.6	0.0	3.6	7.1	0.0	0.0	3.6	3.6	3.6	90.3	6.5	3.2
19	6.5	3.2	6.5	25.8	16.1	9.7	6.5	9.7	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	0.0	6.5	0.0	100.0	0.0	0.0
20	3.3	0.0	10.0	13.3	20.0	3.3	0.0	6.7	6.7	3.3	0.0	6.7	3.3	3.3	3.3	16.7	96.8	3.2	0.0
21	16.7	6.7	3.3	16.7	0.0	6.7	0.0	3.3	0.0	0.0	6.7	3.3	6.7	6.7	16.7	6.7	96.8	3.2	0.0
22	19.4	9.7	3.2	9.7	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2	9.7	6.5	16.1	12.9	100.0	0.0	0.0
23	19.4	3.2	9.7	3.2	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	12.9	6.5	19.4	16.1	100.0	0.0	0.0
24	12.9	12.9	3.2	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	16.1	0.0	3.2	12.9	29.0	100.0	0.0	0.0
TOTL	11.4	4.3	7.8	12.3	6.4	5.4	5.6	2.1	0.7	1.4	3.8	3.2	4.0	5.3	13.9	12.3	96.4	1.2	2.4

* ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 5-10(1) 10m高時刻每風向出現頻度 (11月)

單位：%

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	13.3	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	6.7	3.3	30.0	30.0	100.0	0.0	0.0
02	10.0	10.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	3.3	13.3	23.3	33.3	100.0	0.0	0.0
03	13.3	3.3	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	16.7	20.0	33.3	100.0	0.0	0.0
04	13.3	6.7	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	10.0	43.3	20.0	100.0	0.0	0.0
05	26.7	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	6.7	43.3	13.3	100.0	0.0	0.0
06	16.7	3.3	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	3.3	6.7	30.0	26.7	100.0	0.0	0.0
07	13.3	10.0	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	16.7	30.0	16.7	100.0	0.0	0.0
08	27.6	3.4	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	6.9	17.2	20.7	6.9	96.7	3.3	0.0
09	13.8	6.9	10.3	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	17.2	17.2	24.1	96.7	3.3	0.0
10	10.0	3.3	16.7	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	0.0	3.3	6.7	10.0	20.0	20.0	100.0	0.0	0.0
11	20.0	3.3	13.3	13.3	0.0	13.3	0.0	0.0	0.0	6.7	3.3	6.7	0.0	6.7	3.3	10.0	100.0	0.0	0.0
12	3.3	3.3	20.0	10.0	3.3	26.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	6.7	3.3	6.7	3.3	100.0	0.0	0.0
13	0.0	6.7	6.7	10.0	13.3	20.0	13.3	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	10.0	0.0	6.7	6.7	100.0	0.0	0.0
14	13.8	0.0	6.9	6.9	17.2	10.3	10.3	6.9	6.9	0.0	3.4	6.9	0.0	3.4	3.4	3.4	96.7	3.3	0.0
15	10.0	3.3	10.0	13.3	6.7	13.3	10.0	13.3	0.0	0.0	3.3	3.3	3.3	3.3	0.0	6.7	100.0	0.0	0.0
16	10.0	6.7	6.7	6.7	16.7	6.7	6.7	10.0	10.0	0.0	0.0	3.3	3.3	10.0	0.0	3.3	100.0	0.0	0.0
17	17.2	3.4	3.4	6.9	10.3	10.3	3.4	10.3	6.9	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	10.3	10.3	96.7	3.3	0.0
18	6.7	10.0	3.3	6.7	13.3	3.3	3.3	6.7	3.3	3.3	6.7	0.0	3.3	6.7	10.0	13.3	100.0	0.0	0.0
19	11.5	3.8	11.5	7.7	7.7	0.0	3.8	11.5	0.0	0.0	3.8	0.0	3.8	7.7	3.8	23.1	86.7	13.3	0.0
20	20.7	10.3	3.4	6.9	3.4	0.0	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	6.9	24.1	10.3	96.7	3.3	0.0
21	17.2	0.0	3.4	0.0	10.3	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	6.9	24.1	24.1	96.7	3.3	0.0
22	13.8	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	6.9	6.9	27.6	24.1	96.7	3.3	0.0
23	6.7	3.3	10.0	6.7	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	10.0	36.7	16.7	100.0	0.0	0.0
24	16.7	10.0	6.7	3.3	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	3.3	3.3	20.0	26.7	100.0	0.0	0.0
TOTL	13.5	4.9	6.9	5.2	4.7	4.7	3.0	2.8	1.6	0.7	1.3	2.8	3.8	8.2	19.0	16.9	98.5	1.5	0.0

* : TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 5-102 10m高時刻每風向出現頻度 (12月)

單位：%

TIME	NNF	NE	ENE	E	ESF	SE	SSL	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	6.5	25.8	32.3	16.1	100.0	0.0	0.0
02	9.7	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	12.9	19.4	35.5	12.9	100.0	0.0	0.0
03	12.9	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	6.5	16.1	16.1	16.1	22.6	100.0	0.0	0.0
04	9.7	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	6.5	9.7	22.6	16.1	29.0	100.0	0.0	0.0
05	6.5	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.0	19.4	25.8	16.1	100.0	0.0	0.0
06	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	9.7	29.0	22.6	29.0	100.0	0.0	0.0
07	6.7	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3	13.3	33.3	20.0	96.8	3.2	0.0
08	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	22.6	38.7	16.1	100.0	0.0	0.0
09	9.7	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	3.2	9.7	25.8	19.4	22.6	100.0	0.0	0.0
10	6.5	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	19.4	9.7	29.0	19.4	100.0	0.0	0.0
11	9.7	3.2	9.7	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	3.2	9.7	6.5	16.1	32.3	3.2	100.0	0.0	0.0
12	3.2	0.0	9.7	3.2	6.5	3.2	0.0	3.2	3.2	6.5	6.5	3.2	6.5	19.4	16.1	9.7	100.0	0.0	0.0
13	10.0	0.0	10.0	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	0.0	3.3	3.3	20.0	13.3	13.3	10.0	0.0	96.8	3.2	0.0
14	3.3	0.0	6.7	10.0	6.7	0.0	6.7	3.3	3.3	6.7	3.3	13.3	6.7	23.3	0.0	6.7	96.8	3.2	0.0
15	9.7	3.2	3.2	9.7	9.7	0.0	6.5	3.2	0.0	3.2	6.5	16.1	0.0	19.4	9.7	0.0	100.0	0.0	0.0
16	3.2	0.0	12.9	12.9	3.2	0.0	0.0	6.5	6.5	0.0	6.5	16.1	3.2	9.7	16.1	3.2	100.0	0.0	0.0
17	6.5	6.5	9.7	3.2	0.0	6.5	0.0	3.2	6.5	6.5	12.9	3.2	0.0	9.7	12.9	12.9	100.0	0.0	0.0
18	0.0	3.3	10.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	3.3	13.3	6.7	0.0	13.3	13.3	26.7	96.8	3.2	0.0
19	0.0	10.0	6.7	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	10.0	0.0	13.3	3.3	13.3	30.0	96.8	3.2	0.0
20	9.7	6.5	6.5	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2	6.5	3.2	0.0	12.9	32.3	12.9	100.0	0.0	0.0
21	9.7	3.2	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	3.2	6.5	0.0	12.9	22.6	32.3	100.0	0.0	0.0
22	6.7	3.3	3.3	0.0	9.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	6.7	6.7	3.3	16.7	30.0	20.0	96.8	3.2	0.0
23	6.5	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	6.5	9.7	6.5	32.3	29.0	100.0	0.0	0.0
24	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2	3.2	19.4	45.2	16.1	100.0	0.0	0.0
TOTAL	6.9	2.6	4.1	2.7	1.4	0.5	0.7	1.4	1.4	2.0	3.9	6.6	9.1	16.7	23.2	16.9	99.2	0.8	0.0

* : TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 5-2 80m高時刻每風向出現頻度

Table 5-2(1) 80m高時刻每風向出現頻度 (1月)

單位：%

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	6.7	16.7	10.0	30.0	16.7	10.0	96.8	3.2	0.0
02	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	3.3	16.7	20.0	23.3	10.0	96.8	3.2	0.0
03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	9.7	6.5	9.7	25.8	25.8	16.1	100.0	0.0	0.0
04	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	19.4	16.1	19.4	16.1	16.1	100.0	0.0	0.0
05	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	19.4	12.9	12.9	22.6	16.1	100.0	0.0	0.0
06	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	12.9	9.7	16.1	19.4	19.4	100.0	0.0	0.0
07	3.2	3.2	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	6.5	16.1	9.7	19.4	22.6	100.0	0.0	0.0
08	6.5	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	12.9	0.0	22.6	22.6	9.7	16.1	100.0	0.0	0.0
09	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	9.7	6.5	9.7	25.8	6.5	22.6	12.9	100.0	0.0	0.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	7.7	23.1	26.9	11.5	15.4	11.5	83.9	16.1	0.0
11	0.0	0.0	6.5	9.7	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2	9.7	16.1	22.6	6.5	16.1	3.2	100.0	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	3.4	6.9	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	10.3	17.2	27.6	10.3	6.9	10.3	93.5	3.2	3.2
13	3.3	0.0	3.3	6.7	10.0	10.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	20.0	13.3	6.7	3.3	96.8	0.0	3.2
14	0.0	3.4	0.0	0.0	6.9	13.8	3.4	0.0	0.0	10.3	10.3	10.3	10.3	20.7	6.9	3.4	93.5	3.2	3.2
15	10.3	3.4	0.0	3.4	0.0	17.2	3.4	0.0	3.4	0.0	13.8	13.8	6.9	6.9	6.9	10.3	93.5	3.2	3.2
16	0.0	13.9	0.0	0.0	0.0	17.2	0.0	0.0	3.4	3.4	3.4	6.9	6.9	13.8	6.9	24.1	93.5	3.2	3.2
17	3.3	10.0	0.0	0.0	0.0	10.0	6.7	0.0	0.0	6.7	0.0	13.3	0.0	6.7	13.3	30.0	96.8	0.0	3.2
18	10.0	6.7	0.0	0.0	0.0	10.0	6.7	0.0	0.0	6.7	3.3	6.7	6.7	0.0	16.7	26.7	96.8	0.0	3.2
19	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	3.6	0.0	0.0	0.0	7.1	3.6	10.7	14.3	7.1	32.1	90.3	6.5	3.2
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	6.7	3.3	3.3	0.0	6.7	6.7	3.3	13.3	10.0	40.0	96.8	0.0	3.2
21	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	6.7	3.3	0.0	13.3	10.0	13.3	30.0	16.7	96.8	0.0	3.2
22	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	6.7	13.3	20.0	33.3	10.0	96.8	0.0	3.2
23	3.4	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	3.4	0.0	3.4	3.4	6.9	10.3	10.3	24.1	20.7	6.9	93.5	3.2	3.2
24	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	10.3	6.9	20.7	20.7	20.7	10.3	93.5	3.2	3.2
TOTL	3.9	2.0	0.7	1.3	1.3	5.2	2.0	0.1	1.0	2.5	7.8	11.2	14.0	14.9	16.5	15.8	96.2	2.0	1.7

COMMENT ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 * ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 5-2(2) 80m高時刻毎風向出現頻度 (2月)

単位：%

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESC	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	10.7	0.0	7.1	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	14.3	0.0	10.7	21.4	7.1	21.4	100.0	0.0	0.0
02	10.7	3.6	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6	7.1	10.7	25.0	14.3	10.7	100.0	0.0	0.0
03	11.1	7.4	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	14.8	7.4	18.5	14.8	18.5	96.4	3.6	0.0
04	7.7	7.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	7.7	7.7	15.4	26.9	15.4	92.9	7.1	0.0
05	16.0	16.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	8.0	20.0	4.0	20.0	8.0	89.3	10.7	0.0
06	21.4	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6	3.6	10.7	17.9	7.1	17.9	100.0	0.0	0.0
07	7.1	7.1	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	7.1	10.7	17.9	17.9	21.4	100.0	0.0	0.0
08	11.1	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	3.7	18.5	22.2	18.5	11.1	96.4	3.6	0.0
09	17.9	7.1	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	10.7	17.9	21.4	10.7	7.1	100.0	0.0	0.0
10	8.0	20.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	8.0	0.0	4.0	24.0	8.0	16.0	4.0	89.3	3.6	7.1
11	16.0	8.0	4.0	8.0	4.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	4.0	12.0	12.0	8.0	4.0	89.3	3.6	7.1
12	7.7	11.5	3.8	15.4	3.8	7.7	0.0	0.0	3.8	0.0	11.5	7.7	11.5	3.8	7.7	3.8	92.9	0.0	7.1
13	3.8	19.2	3.8	3.8	0.0	30.8	0.0	0.0	0.0	3.8	7.7	3.8	3.8	7.7	3.8	7.7	92.9	0.0	7.1
14	15.4	11.5	7.7	3.8	0.0	26.9	7.7	0.0	0.0	0.0	3.8	7.7	3.8	3.8	7.7	0.0	92.9	0.0	7.1
15	11.5	15.4	3.8	3.8	0.0	23.1	7.7	0.0	0.0	0.0	3.8	7.7	7.7	7.7	7.7	0.0	92.9	0.0	7.1
16	11.5	7.7	3.8	3.8	3.8	15.4	15.4	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	7.7	11.5	7.7	7.7	92.9	0.0	7.1
17	3.6	17.9	0.0	0.0	3.6	3.6	21.4	0.0	3.6	3.6	0.0	0.0	7.1	3.6	10.7	21.4	100.0	0.0	0.0
18	14.8	3.7	11.1	3.7	0.0	11.1	7.4	7.4	3.7	0.0	0.0	3.7	3.7	7.4	14.8	7.4	96.4	3.6	0.0
19	17.9	7.1	10.7	3.6	3.6	3.6	3.6	7.1	3.6	3.6	0.0	3.6	3.6	3.6	14.3	10.7	100.0	0.0	0.0
20	14.3	10.7	7.1	3.6	3.6	0.0	0.0	3.6	3.6	3.6	0.0	7.1	7.1	10.7	10.7	14.3	100.0	0.0	0.0
21	14.8	18.5	3.7	0.0	3.7	0.0	0.0	3.7	0.0	7.4	3.7	7.4	3.7	0.0	18.5	14.8	96.4	3.6	0.0
22	25.0	14.3	3.6	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	3.6	0.0	7.1	7.1	7.1	10.7	17.9	0.0	100.0	0.0	0.0
23	18.5	7.4	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	3.7	11.1	7.4	25.9	7.4	96.4	3.6	0.0
24	3.6	14.3	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6	10.7	14.3	14.3	7.1	21.4	100.0	0.0	0.0
TOTL	12.5	10.8	4.8	2.5	1.2	5.4	2.6	0.9	1.4	1.9	4.3	5.9	10.1	11.6	13.2	10.8	96.1	1.8	2.1

COMMENT ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 * ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 5-2(3) 80m高時刻每風向出現頻度 (3月)

單位：%

TIME	WNW	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	6.5	22.6	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	6.5	9.7	9.7	12.9	3.2	3.2	16.1	100.0	0.0	0.0
02	16.7	16.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	6.7	6.7	6.7	3.3	16.7	96.8	3.2	0.0
03	9.7	25.8	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	3.2	3.2	3.2	12.9	9.7	6.5	9.7	100.0	0.0	0.0
04	10.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	3.3	13.3	0.0	6.7	6.7	0.0	23.3	96.8	3.2	0.0
05	10.7	17.9	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.6	7.1	3.6	3.6	0.0	17.9	25.0	90.3	9.7
06	16.7	23.3	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	10.0	0.0	6.7	3.3	3.3	13.3	10.0	96.8	3.2	0.0
07	20.7	24.1	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	6.9	6.9	13.8	93.5	6.5	0.0
08	19.4	29.0	6.5	3.2	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2	6.5	6.5	0.0	6.5	6.5	3.2	6.5	100.0	0.0	0.0
09	13.8	31.0	10.3	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	3.4	6.9	0.0	10.3	10.3	93.5	6.5	0.0
10	6.7	36.7	13.3	10.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	3.3	3.3	6.7	0.0	6.7	96.8	0.0	3.2
11	6.7	33.3	10.0	10.0	13.3	6.7	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	3.3	3.3	0.0	3.3	3.3	96.8	0.0	3.2
12	3.3	26.7	20.0	3.3	6.7	16.7	3.3	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	10.0	96.8	0.0	3.2
13	3.4	24.1	13.8	10.3	10.3	17.2	3.4	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	6.9	0.0	93.5	3.2	3.2
14	3.4	24.1	17.2	13.8	3.4	20.7	0.0	0.0	3.4	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	93.5	3.2	3.2
15	0.0	20.0	13.3	10.0	13.3	23.3	3.3	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	6.7	96.8	0.0	3.2
16	0.0	23.3	20.0	6.7	3.3	13.3	13.3	3.3	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	3.3	96.8	0.0	3.2
17	3.3	23.3	13.3	3.3	10.0	3.3	23.3	0.0	3.3	0.0	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	10.0	96.8	0.0	3.2
18	3.2	25.8	16.1	6.5	3.2	6.5	16.1	6.5	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	100.0	0.0	0.0
19	6.5	25.8	6.5	12.9	0.0	9.7	9.7	3.2	6.5	0.0	0.0	3.2	3.2	3.2	0.0	9.7	100.0	0.0	0.0
20	10.0	23.3	3.3	6.7	6.7	3.3	3.3	3.3	10.0	3.3	3.3	3.3	6.7	0.0	10.0	3.3	96.8	3.2	0.0
21	6.9	20.7	6.9	0.0	3.4	6.9	0.0	3.4	3.4	6.9	6.9	6.9	3.4	6.9	3.4	13.8	93.5	6.5	0.0
22	9.7	19.4	3.2	3.2	3.2	0.0	0.0	3.2	6.5	9.7	9.7	0.0	3.2	9.7	12.9	6.5	100.0	0.0	0.0
23	6.9	17.2	3.4	3.4	3.4	0.0	0.0	3.4	3.4	10.3	10.3	3.4	3.4	3.4	13.8	13.8	93.5	6.5	0.0
24	6.5	16.1	0.0	3.2	0.0	3.2	0.0	3.2	3.2	6.5	16.1	3.2	6.5	3.2	19.4	9.7	100.0	0.0	0.0
TOTL	8.3	24.2	8.9	4.6	3.6	5.6	3.3	1.9	3.5	4.6	4.7	2.8	4.6	3.6	6.0	9.7	96.6	2.3	1.1

COMMENT ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 * ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 5-2(4) 80m高時刻毎風向出現頻度 (4月)

單位：%

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	5.9	17.2	3.4	0.0	0.0	0.0	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	3.4	0.0	10.3	6.9	17.2	96.7	3.3	0.0
02	6.7	13.3	3.3	0.0	0.0	0.0	13.3	0.0	3.3	13.3	3.3	6.7	0.0	16.7	13.3	6.7	100.0	0.0	0.0
03	7.1	7.1	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6	7.1	7.1	7.1	7.1	3.6	3.6	21.4	17.9	93.3	6.7	0.0
04	10.3	10.3	3.4	0.0	0.0	3.4	0.0	6.9	3.4	6.9	10.3	0.0	3.4	6.9	20.7	13.8	96.7	3.3	0.0
05	16.7	20.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	10.0	6.7	6.7	3.3	6.7	3.3	10.0	10.0	100.0	0.0	0.0
06	13.3	20.0	3.3	0.0	0.0	0.0	6.7	3.3	6.7	3.3	13.3	6.7	0.0	6.7	6.7	10.0	100.0	0.0	0.0
07	3.4	31.0	0.0	0.0	3.4	0.0	6.9	3.4	6.9	3.4	6.9	10.3	6.9	6.9	3.4	6.9	96.7	3.3	0.0
08	0.0	31.0	0.0	0.0	3.4	0.0	6.9	3.4	10.3	3.4	6.9	17.2	6.9	3.4	3.4	3.4	96.7	3.3	0.0
09	6.9	24.1	6.9	0.0	0.0	3.4	6.9	6.9	13.8	3.4	6.9	6.9	3.4	0.0	3.4	6.9	96.7	3.3	0.0
10	6.7	20.0	3.3	6.7	3.3	6.7	10.0	10.0	10.0	3.3	3.3	0.0	3.3	0.0	10.0	3.3	100.0	0.0	0.0
11	6.7	16.7	13.3	3.3	6.7	13.3	13.3	6.7	6.7	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	100.0	0.0	0.0
12	0.0	16.7	13.3	6.7	0.0	20.0	20.0	0.0	3.3	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	6.7	100.0	0.0	0.0
13	6.7	13.3	13.3	0.0	0.0	26.7	16.7	3.3	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	100.0	0.0	0.0
14	6.7	10.0	13.3	0.0	0.0	26.7	13.3	6.7	10.0	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0	3.3	3.3	100.0	0.0	0.0
15	10.0	10.0	13.3	0.0	0.0	20.0	20.0	3.3	13.3	0.0	3.3	0.0	3.3	0.0	3.3	0.0	100.0	0.0	0.0
16	10.0	10.0	10.0	0.0	3.3	20.0	16.7	3.3	10.0	3.3	6.7	0.0	3.3	0.0	3.3	0.0	100.0	0.0	0.0
17	6.7	10.0	10.0	3.3	0.0	20.0	16.7	6.7	6.7	3.3	3.3	0.0	3.3	0.0	3.3	6.7	100.0	0.0	0.0
18	6.7	20.0	6.7	0.0	3.3	16.7	10.0	10.0	6.7	6.7	0.0	3.3	0.0	0.0	3.3	6.7	100.0	0.0	0.0
19	3.3	23.3	10.0	0.0	3.3	13.3	6.7	10.0	6.7	3.3	0.0	0.0	3.3	6.7	3.3	6.7	100.0	0.0	0.0
20	6.9	13.8	6.9	3.4	3.4	6.9	10.3	6.9	6.9	3.4	3.4	3.4	3.4	10.3	6.9	3.4	96.7	3.3	0.0
21	3.4	20.7	10.3	0.0	3.4	3.4	6.9	6.9	6.9	3.4	3.4	3.4	6.9	3.4	6.9	10.3	96.7	3.3	0.0
22	6.7	20.0	10.0	3.3	0.0	6.7	6.7	0.0	13.3	0.0	3.3	6.7	6.7	6.7	6.7	3.3	100.0	0.0	0.0
23	14.3	17.9	14.3	0.0	0.0	0.0	3.6	7.1	3.6	3.6	7.1	3.6	14.3	0.0	7.1	3.6	93.3	6.7	0.0
24	7.1	21.4	10.7	0.0	0.0	0.0	7.1	7.1	0.0	7.1	7.1	3.6	7.1	3.6	3.6	14.3	93.3	6.7	0.0
TOTL	7.2	17.4	7.6	1.1	1.4	8.9	9.8	5.4	7.1	4.8	4.7	3.7	3.4	3.7	6.8	7.1	98.2	1.8	0.0

COMMENT ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 * ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 5-2(5) 80m高時刻毎風向出現頻度 (5月)

單位：%

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	25.0	17.9	14.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.6	7.1	7.1	7.1	3.6	10.7	90.3	9.7	0.0
02	10.3	31.0	6.9	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	3.4	0.0	6.9	3.4	0.0	20.7	13.8	0.0	93.5	6.5	0.0
03	13.8	20.7	10.3	3.4	3.4	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	6.9	0.0	3.4	10.3	20.7	0.0	93.5	6.5	0.0
04	10.3	31.0	6.9	0.0	3.4	6.9	0.0	0.0	3.4	3.4	3.4	6.9	0.0	0.0	20.7	3.4	93.5	6.5	0.0
05	6.9	31.0	6.9	6.9	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	10.3	0.0	3.4	6.9	10.3	10.3	93.5	6.5	0.0
06	13.8	31.0	6.9	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	10.3	0.0	6.9	10.3	93.5	6.5	0.0
07	3.3	46.7	3.3	6.7	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	6.7	6.7	6.7	3.3	6.7	0.0	96.8	3.2	0.0
08	0.0	37.9	6.9	6.9	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	6.9	10.3	3.4	6.9	6.9	0.0	93.5	6.5	0.0
09	7.1	28.6	10.7	3.6	10.7	10.7	3.6	0.0	7.1	3.6	0.0	3.6	0.0	10.7	0.0	0.0	90.3	9.7	0.0
10	0.0	31.0	6.9	10.3	10.3	17.2	6.9	0.0	3.4	6.9	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	93.5	6.5	0.0
11	0.0	29.0	9.7	9.7	3.2	22.6	6.5	3.2	0.0	6.5	3.2	3.2	0.0	3.2	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
12	3.3	23.3	6.7	3.3	10.0	16.7	13.3	3.3	0.0	6.7	6.7	3.3	0.0	0.0	3.3	0.0	96.8	3.2	0.0
13	0.0	22.6	9.7	3.2	9.7	19.4	12.9	3.2	3.2	6.5	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	0.0	100.0	0.0	0.0
14	0.0	22.6	6.5	9.7	6.5	16.1	19.4	9.7	0.0	3.2	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2	0.0	100.0	0.0	0.0
15	0.0	19.4	9.7	9.7	0.0	22.6	29.0	3.2	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	100.0	0.0	0.0
16	3.2	25.8	9.7	6.5	3.2	16.1	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0	100.0	0.0	0.0
17	6.5	22.6	16.1	3.2	3.2	9.7	25.8	3.2	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0	100.0	0.0	0.0
18	3.3	30.0	13.3	3.3	3.3	6.7	10.0	13.3	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	96.8	3.2	0.0
19	6.7	33.3	16.7	0.0	0.0	6.7	0.0	16.7	10.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	96.8	3.2	0.0
20	10.0	33.3	6.7	3.3	0.0	6.7	0.0	13.3	10.0	6.7	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	96.8	3.2	0.0
21	6.5	32.3	9.7	0.0	3.2	3.2	0.0	9.7	3.2	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	6.5	100.0	0.0	0.0
22	13.3	26.7	6.7	0.0	0.0	3.3	0.0	3.3	3.3	10.0	6.7	0.0	6.7	10.0	6.7	3.3	96.8	3.2	0.0
23	10.3	34.5	3.4	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	0.0	6.9	6.9	10.3	3.4	6.9	10.3	0.0	93.5	6.5	0.0
24	10.0	33.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	3.3	6.7	13.3	0.0	6.7	0.0	16.7	96.8	3.2	0.0
TOTL	6.7	29.0	8.7	3.9	3.4	8.3	6.7	3.9	2.9	4.6	3.5	3.6	1.7	4.3	5.7	3.1	96.1	3.9	0.0

COMMENT ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
* ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 5-2(6) 80m高時刻每風向出現頻度 (6月)

單位：%

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	16.7	26.7	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	10.0	6.7	0.0	3.3	0.0	6.7	3.3	13.3	100.0	0.0	0.0
02	10.3	55.2	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	10.3	0.0	3.4	6.9	0.0	0.0	0.0	96.7	3.3	0.0
03	13.8	48.3	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	3.4	6.9	0.0	0.0	3.4	6.9	0.0	6.9	3.4	96.7	3.3	0.0
04	17.2	37.9	13.8	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	6.9	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	3.4	3.4	96.7	3.3	0.0
05	11.1	51.9	3.7	7.4	0.0	3.7	3.7	3.7	3.7	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0	3.7	0.0	90.0	6.7	3.3
06	3.4	58.6	10.3	3.4	0.0	0.0	6.9	0.0	3.4	3.4	0.0	6.9	3.4	0.0	0.0	0.0	96.7	3.3	0.0
07	14.3	39.3	7.1	0.0	7.1	7.1	0.0	3.6	3.6	3.6	0.0	0.0	7.1	0.0	3.6	3.6	93.3	6.7	0.0
08	7.4	44.4	11.1	7.4	7.4	0.0	0.0	3.7	3.7	3.7	0.0	0.0	3.7	3.7	0.0	3.7	90.0	10.0	0.0
09	0.0	38.5	19.2	7.7	7.7	15.4	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	7.7	0.0	0.0	0.0	86.7	13.3	0.0
10	0.0	39.3	14.3	7.1	7.1	10.7	10.7	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	93.3	6.7	0.0
11	3.4	17.2	31.0	6.9	0.0	20.7	3.4	6.9	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	96.7	3.3	0.0
12	0.0	20.0	23.3	16.7	10.0	10.0	6.7	3.3	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
13	3.3	16.7	26.7	10.0	6.7	20.0	6.7	0.0	3.3	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
14	3.3	16.7	20.0	6.7	6.7	16.7	13.3	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	6.7	6.7	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
15	3.3	20.0	20.0	3.3	3.3	20.0	16.7	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	3.3	0.0	3.3	0.0	100.0	0.0	0.0
16	3.3	13.3	23.3	10.0	6.7	10.0	16.7	3.3	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	3.3	0.0	3.3	100.0	0.0	0.0
17	0.0	26.7	20.0	6.7	3.3	13.3	16.7	6.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
18	0.0	30.0	10.0	13.3	6.7	6.7	16.7	10.0	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
19	0.0	27.6	20.7	6.9	6.9	6.9	10.3	13.8	0.0	3.4	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	96.7	3.3	0.0
20	0.0	36.7	13.3	3.3	3.3	13.3	13.3	3.3	3.3	3.3	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
21	6.7	23.3	23.3	3.3	6.7	6.7	6.7	10.0	6.7	0.0	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
22	0.0	26.7	26.7	10.0	6.7	6.7	6.7	3.3	3.3	3.3	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
23	6.9	34.5	27.6	3.4	0.0	3.4	6.9	0.0	10.3	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.7	3.3	0.0
24	6.9	41.4	17.2	6.9	0.0	0.0	3.4	0.0	10.3	3.4	0.0	6.9	0.0	3.4	0.0	0.0	96.7	3.3	0.0
TOTL	5.4	32.7	16.9	5.9	4.2	8.0	7.2	3.7	4.0	3.0	1.3	1.3	2.6	1.1	1.1	1.6	96.9	2.9	0.1

COMMENT ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 * ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 5-2(7) 80m高時刻毎風向出現頻度 (7月)

單位：%

TIME	NNC	NE	ENE	E	ESE	SF	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	10.3	24.1	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	6.9	17.2	3.4	6.9	0.0	13.8	6.9	0.0	3.4	93.5	6.5	0.0
02	6.7	23.3	6.7	0.0	6.7	0.0	3.3	10.0	3.3	13.3	6.7	0.0	10.0	3.3	3.3	3.3	96.8	3.2	0.0
03	11.1	22.2	3.7	0.0	0.0	3.7	0.0	3.7	14.8	18.5	0.0	0.0	0.0	3.7	11.1	7.4	87.1	12.9	0.0
04	22.2	25.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	14.8	11.1	3.7	0.0	3.7	3.7	0.0	3.7	87.1	12.9	0.0
05	14.3	28.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	14.3	14.3	0.0	7.1	0.0	0.0	3.6	7.1	90.3	9.7	0.0
06	16.1	19.4	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	19.4	6.5	6.5	3.2	6.5	6.5	0.0	3.2	100.0	0.0	0.0
07	6.7	26.7	10.0	3.3	0.0	3.3	0.0	6.7	10.0	10.0	10.0	3.3	6.7	0.0	3.3	0.0	96.8	3.2	0.0
08	4.0	36.0	4.0	0.0	4.0	0.0	4.0	4.0	16.0	8.0	4.0	8.0	0.0	0.0	8.0	0.0	80.6	19.4	0.0
09	0.0	35.7	3.6	10.7	3.6	7.1	7.1	3.6	17.9	3.6	0.0	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	90.3	9.7	0.0
10	0.0	17.2	20.7	10.3	10.3	6.9	6.9	3.4	17.2	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.5	6.5	0.0
11	0.0	12.9	16.1	9.7	12.9	19.4	6.5	3.2	6.5	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
12	0.0	9.7	9.7	12.9	9.7	29.0	3.2	3.2	16.1	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
13	0.0	12.9	3.2	9.7	9.7	29.0	12.9	0.0	12.9	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
14	0.0	12.9	9.7	6.5	12.9	25.8	12.9	0.0	19.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
15	3.2	9.7	12.9	6.5	6.5	25.8	19.4	0.0	3.2	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
16	0.0	9.7	9.7	9.7	3.2	29.0	12.9	6.5	6.5	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	100.0	0.0	0.0
17	6.5	9.7	9.7	9.7	6.5	16.1	19.4	6.5	9.7	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
18	3.3	20.0	10.0	6.7	3.3	20.0	6.7	10.0	13.3	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.8	3.2	0.0
19	0.0	22.6	9.7	6.5	3.2	16.1	0.0	16.1	12.9	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	100.0	0.0	0.0
20	0.0	19.4	9.7	6.5	0.0	16.1	6.5	16.1	12.9	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	100.0	0.0	0.0
21	6.5	19.4	9.7	0.0	3.2	3.2	12.9	9.7	19.4	0.0	3.2	0.0	3.2	0.0	6.5	3.2	100.0	0.0	0.0
22	9.7	22.6	9.7	0.0	0.0	9.7	3.2	9.7	19.4	3.2	0.0	0.0	3.2	0.0	6.5	3.2	100.0	0.0	0.0
23	3.4	31.0	6.9	3.4	0.0	0.0	6.9	10.3	20.7	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	10.3	0.0	93.5	6.5	0.0
24	3.4	24.1	6.9	3.4	0.0	0.0	3.4	13.8	13.8	6.9	0.0	0.0	10.3	6.9	6.9	0.0	93.5	6.5	0.0
TOTL	5.2	20.3	8.4	4.9	4.1	11.2	6.5	6.9	13.7	7.3	2.0	1.1	2.5	1.4	2.7	1.8	95.8	4.2	0.0

COMMENT : SELECTED VALUE FROM PROPPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 * : TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 5-2(8) 80m高時刻毎風向出現頻度 (8月)

單位：%

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	10.3	27.6	6.9	0.0	3.4	0.0	10.3	6.9	13.8	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	93.5	6.5	0.0
02	6.9	31.0	10.3	0.0	3.4	0.0	0.0	13.8	10.3	6.9	3.4	3.4	0.0	3.4	6.9	0.0	93.5	6.5	0.0
03	10.0	26.7	6.7	0.0	3.3	0.0	0.0	6.7	10.0	16.7	0.0	0.0	3.3	3.3	6.7	6.7	96.8	3.2	0.0
04	13.8	31.0	3.4	3.4	0.0	0.0	3.4	3.4	13.8	10.3	3.4	0.0	0.0	6.9	3.4	3.4	93.5	6.5	0.0
05	13.3	26.7	0.0	0.0	0.0	3.3	10.0	3.3	13.3	10.0	0.0	0.0	3.3	3.3	6.7	6.7	96.8	3.2	0.0
06	6.9	27.6	6.9	0.0	0.0	3.4	10.3	0.0	3.4	13.8	6.9	3.4	0.0	3.4	3.4	10.3	93.5	6.5	0.0
07	6.7	33.3	6.7	0.0	0.0	0.0	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	10.0	3.3	3.3	0.0	3.3	96.8	3.2	0.0
08	0.0	41.4	10.3	0.0	0.0	3.4	3.4	6.9	10.3	10.3	0.0	10.3	3.4	0.0	0.0	0.0	93.5	6.5	0.0
09	0.0	43.3	6.7	0.0	3.3	6.7	0.0	0.0	10.0	13.3	10.0	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0	96.8	3.2	0.0
10	0.0	40.0	10.0	6.7	6.7	6.7	3.3	0.0	16.7	3.3	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	96.8	3.2	0.0
11	0.0	33.3	13.3	3.3	6.7	16.7	0.0	0.0	16.7	6.7	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	96.8	3.2	0.0
12	3.2	22.6	22.6	3.2	3.2	19.4	3.2	3.2	6.5	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	100.0	0.0	0.0
13	3.3	20.0	20.0	6.7	3.3	20.0	6.7	3.3	13.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.8	3.2	0.0
14	0.0	25.8	16.1	3.2	6.5	22.6	9.7	0.0	12.9	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
15	3.2	22.6	12.9	3.2	6.5	19.4	16.1	3.2	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
16	3.2	19.4	12.9	6.5	3.2	12.9	25.8	3.2	9.7	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
17	0.0	25.8	12.9	0.0	3.2	16.1	19.4	9.7	9.7	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
18	0.0	30.0	3.3	3.3	3.3	16.7	13.3	3.3	16.7	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	96.8	3.2	0.0
19	6.9	27.6	3.4	0.0	3.4	10.3	17.2	10.3	17.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	93.5	6.5	0.0
20	3.3	26.7	3.3	3.3	3.3	13.3	6.7	16.7	13.3	3.3	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	96.8	3.2	0.0
21	3.6	28.6	3.6	0.0	7.1	10.7	14.3	10.7	10.7	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	90.3	9.7	0.0
22	6.7	36.7	3.3	0.0	6.7	3.3	13.3	10.0	6.7	6.7	0.0	3.3	0.0	0.0	3.3	0.0	96.8	3.2	0.0
23	7.1	39.3	0.0	0.0	3.6	3.6	10.7	10.7	10.7	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6	90.3	9.7	0.0
24	17.2	24.1	0.0	6.9	10.3	0.0	3.4	10.3	10.3	6.9	3.4	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	93.5	6.5	0.0
TOTL	5.2	29.6	8.3	2.1	3.8	8.8	8.7	5.9	11.5	7.0	1.5	1.7	0.7	1.5	2.0	1.8	96.0	4.0	0.0

COMMENT ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 * ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 5-2(9) 80m高時刻毎風向出現頻度 (9月)

單位：%

TIME	NNF	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL#	CALM	LACK
01	13.8	10.3	10.3	0.0	0.0	3.4	6.9	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	3.4	10.3	31.0	96.7	0.0	3.3
02	13.8	20.7	3.4	3.4	0.0	0.0	3.4	6.9	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	6.9	34.5	96.7	0.0	3.3
03	25.0	21.4	3.6	7.1	0.0	3.6	0.0	3.6	0.0	3.6	0.0	0.0	3.6	7.1	3.6	17.9	93.3	3.3	3.3
04	17.9	28.6	7.1	3.6	0.0	0.0	3.6	3.6	0.0	3.6	0.0	3.6	0.0	3.6	7.1	17.9	93.3	3.3	3.3
05	31.0	27.6	3.4	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	6.9	3.4	0.0	6.9	10.3	96.7	0.0	3.3
06	27.6	27.6	6.9	0.0	3.4	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	3.4	3.4	3.4	0.0	6.9	13.8	96.7	0.0	3.3
07	31.0	24.1	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	3.4	3.4	0.0	3.4	10.3	3.4	96.7	0.0	3.3
08	32.1	28.6	7.1	0.0	7.1	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	3.6	3.6	7.1	0.0	7.1	93.3	3.3	3.3
09	10.3	44.8	10.3	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	6.9	3.4	3.4	0.0	10.3	96.7	3.3	0.0
10	0.0	51.7	13.8	3.4	3.4	10.3	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	6.9	96.7	0.0	3.3
11	3.6	46.4	21.4	3.6	10.7	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	3.6	0.0	3.6	0.0	3.6	0.0	93.3	0.0	6.7
12	0.0	35.7	28.6	3.6	7.1	7.1	0.0	0.0	3.6	0.0	3.6	3.6	0.0	3.6	3.6	0.0	93.3	0.0	6.7
13	3.7	29.6	33.3	0.0	3.7	7.4	7.4	0.0	3.7	0.0	3.7	0.0	3.7	0.0	0.0	3.7	90.0	3.3	6.7
14	0.0	25.9	29.6	11.1	3.7	14.8	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	7.4	0.0	90.0	3.3	6.7
15	3.7	22.2	37.0	11.1	0.0	7.4	7.4	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0	90.0	3.3	6.7
16	10.3	20.7	37.9	10.3	0.0	6.9	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	96.7	0.0	3.3
17	6.9	34.5	20.7	13.8	0.0	10.3	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	96.7	0.0	3.3
18	3.4	44.8	20.7	3.4	0.0	6.9	6.9	3.4	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	96.7	0.0	3.3
19	6.9	37.9	17.2	6.9	0.0	10.3	10.3	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	3.4	96.7	0.0	3.3
20	6.9	37.9	20.7	0.0	3.4	6.9	10.3	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	3.4	3.4	96.7	0.0	3.3
21	13.8	44.8	13.8	0.0	0.0	3.4	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	3.4	96.7	0.0	3.3
22	27.6	20.7	17.2	0.0	0.0	0.0	6.9	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	10.3	6.9	96.7	0.0	3.3
23	17.2	34.5	3.4	0.0	3.4	3.4	6.9	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.4	6.9	17.2	96.7	0.0	3.3
24	25.0	21.4	0.0	3.6	0.0	0.0	10.7	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	7.1	25.0	93.3	3.3	3.3
TOTL	13.9	31.0	15.5	3.9	2.0	4.4	3.9	1.9	2.6	0.6	0.7	2.0	1.9	2.0	4.2	9.2	95.0	1.1	3.9

COMMENT ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
* ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 5-200 80m高時刻每風向出現頻度 (10月)

單位：%

TIME	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	20.0	13.3	6.7	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	3.3	6.7	0.0	3.3	3.3	6.7	13.3	20.0	96.8	3.2	0.0
02	19.4	19.4	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	3.2	3.2	0.0	3.2	3.2	6.5	19.4	100.0	0.0	0.0
03	16.1	9.7	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	19.4	22.6	100.0	0.0	0.0
04	16.7	10.0	6.7	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	6.7	3.3	3.3	3.3	10.0	16.7	16.7	96.8	3.2	0.0
05	6.5	29.0	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	0.0	3.2	6.5	3.2	3.2	6.5	16.1	12.9	100.0	0.0	0.0
06	12.9	22.6	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2	9.7	6.5	9.7	12.9	16.1	100.0	0.0	0.0
07	9.7	22.6	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	0.0	6.5	3.2	6.5	6.5	6.5	3.2	6.5	22.6	100.0	0.0	0.0
08	7.1	21.4	3.6	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6	3.6	7.1	7.1	3.6	7.1	7.1	25.0	90.3	6.5	3.2
09	13.8	24.1	3.4	3.4	6.9	3.4	0.0	3.4	3.4	3.4	6.9	0.0	13.8	0.0	13.8	0.0	93.5	3.2	3.2
10	7.1	32.1	14.3	7.1	0.0	7.1	0.0	0.0	7.1	3.6	3.6	3.6	7.1	0.0	3.6	3.6	90.3	6.5	3.2
11	3.3	26.7	16.7	0.0	10.0	10.0	3.3	0.0	3.3	6.7	0.0	0.0	3.3	6.7	6.7	3.3	96.8	0.0	3.2
12	3.3	23.3	13.3	0.0	3.3	16.7	6.7	0.0	10.0	3.3	0.0	0.0	6.7	0.0	10.0	3.3	96.8	0.0	3.2
13	0.0	20.0	20.0	6.7	6.7	20.0	0.0	0.0	3.3	3.3	3.3	3.3	0.0	3.3	6.7	3.3	96.8	0.0	3.2
14	0.0	20.0	20.0	6.7	3.3	23.3	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	6.7	0.0	0.0	6.7	6.7	96.8	0.0	3.2
15	0.0	13.3	30.0	0.0	3.3	23.3	3.3	0.0	3.3	6.7	0.0	0.0	0.0	10.0	6.7	0.0	96.8	0.0	3.2
16	3.3	20.0	16.7	13.3	0.0	20.0	0.0	0.0	6.7	3.3	0.0	3.3	0.0	6.7	3.3	3.3	96.8	0.0	3.2
17	6.7	20.0	20.0	6.7	10.0	13.3	3.3	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	3.3	96.8	0.0	3.2
18	6.7	16.7	23.3	3.3	3.3	13.3	10.0	3.3	3.3	3.3	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	6.7	96.8	0.0	3.2
19	0.0	25.8	22.6	3.2	6.5	9.7	6.5	3.2	0.0	6.5	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	9.7	100.0	0.0	0.0
20	6.5	22.6	12.9	9.7	6.5	3.2	3.2	9.7	3.2	6.5	0.0	0.0	0.0	3.2	3.2	9.7	100.0	0.0	0.0
21	16.1	16.1	12.9	6.5	0.0	3.2	3.2	3.2	6.5	3.2	0.0	3.2	0.0	3.2	12.9	9.7	100.0	0.0	0.0
22	22.6	16.1	12.9	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	6.5	3.2	0.0	9.7	0.0	6.5	12.9	3.2	100.0	0.0	0.0
23	25.8	16.1	9.7	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	3.2	6.5	6.5	9.7	3.2	3.2	3.2	9.7	100.0	0.0	0.0
24	26.7	20.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	3.3	10.0	6.7	0.0	0.0	3.3	20.0	96.8	3.2	0.0
TOTL	10.5	20.0	12.3	2.9	2.8	7.4	2.2	1.4	4.3	4.1	2.6	3.4	2.9	4.1	8.6	10.5	97.4	1.1	1.5

COMMENT ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 * ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 5-2(a) 80m高時刻毎風向出現頻度 (11月)

單位：%

TIME	ENE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	10.3	13.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	6.9	0.0	3.4	3.4	24.1	31.0	96.7	3.3	0.0
02	16.7	6.7	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	6.7	6.7	3.3	20.0	30.0	100.0	0.0	0.0
03	20.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	16.7	20.0	26.7	100.0	0.0	0.0
04	20.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	3.3	16.7	23.3	23.3	100.0	0.0	0.0
05	20.0	3.3	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	16.7	36.7	100.0	0.0	0.0	
06	13.8	10.3	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	3.4	10.3	17.2	34.5	96.7	3.3	0.0
07	24.1	6.9	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	20.7	6.9	31.0	96.7	3.3	0.0
08	17.2	17.2	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	10.3	6.9	6.9	13.8	20.7	96.7	3.3	0.0
09	20.7	6.9	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	6.9	3.4	10.3	17.2	24.1	96.7	3.3	0.0
10	10.3	13.8	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	6.9	6.9	3.4	24.1	17.2	96.7	0.0	3.3
11	10.3	27.6	13.8	0.0	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	3.4	3.4	3.4	6.9	10.3	10.3	96.7	3.3	0.0
12	10.3	13.8	10.3	10.3	10.3	6.9	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	17.2	0.0	3.4	10.3	3.4	96.7	3.3	0.0
13	6.7	13.3	13.3	3.3	16.7	6.7	0.0	0.0	3.3	3.3	6.7	10.0	0.0	6.7	10.0	0.0	100.0	0.0	0.0
14	3.4	6.9	24.1	6.9	6.9	13.8	6.9	0.0	0.0	10.3	0.0	0.0	0.0	3.4	6.9	10.3	96.7	3.3	0.0
15	13.3	3.3	20.0	3.3	10.0	16.7	3.3	3.3	3.3	6.7	0.0	0.0	3.3	0.0	10.0	3.3	100.0	0.0	0.0
16	10.3	13.8	10.3	10.3	6.9	6.9	6.9	6.9	3.4	0.0	3.4	0.0	0.0	6.9	0.0	13.8	96.7	3.3	0.0
17	6.7	3.3	16.7	6.7	3.3	10.0	10.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	3.3	6.7	23.3	100.0	0.0	0.0
18	13.3	6.7	10.0	10.0	3.3	6.7	3.3	6.7	3.3	0.0	3.3	0.0	10.0	3.3	3.3	16.7	100.0	0.0	0.0
19	17.2	6.9	6.9	10.3	3.4	6.9	6.9	3.4	0.0	0.0	3.4	3.4	0.0	3.4	6.9	20.7	96.7	3.3	0.0
20	10.0	6.7	6.7	3.3	3.3	6.7	0.0	3.3	3.3	0.0	6.7	3.3	6.7	3.3	10.0	26.7	100.0	0.0	0.0
21	13.3	6.7	6.7	6.7	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	6.7	16.7	10.0	23.3	100.0	0.0	0.0
22	16.7	6.7	3.3	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	3.3	13.3	6.7	16.7	20.0	100.0	0.0	0.0
23	10.0	16.7	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	6.7	16.7	10.0	30.0	100.0	0.0	0.0
24	10.0	13.3	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	30.0	26.7	100.0	0.0	0.0
TOTL	13.5	10.0	7.2	3.2	3.2	3.5	1.6	1.1	1.0	2.3	3.0	3.9	4.1	7.8	13.5	21.0	98.5	1.4	0.1

COMMENT ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
* ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 5-2(2) 80m高時刻毎風向出現頻度 (12月)

單位：%

TIME	ENE	NE	ENE	E	FSE	SF	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	TOTAL*	CALM	LACK
01	22.6	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	6.5	16.1	0.0	19.4	19.4	9.7	100.0	0.0	0.0
02	16.7	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	6.7	13.3	3.3	20.0	10.0	23.3	96.8	3.2	0.0
03	12.9	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	12.9	9.7	9.7	9.7	16.1	19.4	100.0	0.0	0.0
04	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	9.7	19.4	0.0	9.7	32.3	12.9	100.0	0.0	0.0
05	12.9	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	16.1	6.5	16.1	12.9	9.7	19.4	100.0	0.0	0.0
06	17.3	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	13.8	0.0	3.4	27.6	17.2	17.2	93.5	6.5	0.0
07	16.1	3.2	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	6.5	6.5	6.5	9.7	22.6	3.2	22.6	100.0	0.0	0.0
08	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	19.4	12.9	9.7	6.5	25.8	100.0	0.0	0.0
09	20.7	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	10.3	10.3	6.9	20.7	10.3	93.5	0.0	6.5
10	13.8	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	10.3	20.7	6.9	10.3	13.8	10.3	93.5	0.0	6.5
11	6.9	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	20.7	20.7	10.3	6.9	13.8	6.9	93.5	0.0	6.5
12	7.1	14.3	0.0	3.6	0.0	0.0	3.6	0.0	0.0	7.1	14.3	10.7	17.9	3.6	14.3	3.6	90.3	3.2	6.5
13	3.4	10.3	6.9	0.0	6.9	0.0	3.4	0.0	3.4	3.4	17.2	17.2	13.8	6.9	3.4	3.4	93.5	0.0	6.5
14	3.4	10.3	10.3	6.9	0.0	6.9	3.4	0.0	10.3	6.9	6.9	17.2	6.9	0.0	3.4	6.9	93.5	0.0	6.5
15	3.4	3.4	13.8	6.9	0.0	3.4	3.4	0.0	10.3	17.2	3.4	3.4	13.8	3.4	3.4	10.3	93.5	3.2	3.2
16	6.7	16.7	3.3	0.0	0.0	3.3	3.3	6.7	3.3	13.3	10.0	3.3	10.0	6.7	6.7	6.7	96.8	3.2	0.0
17	6.5	16.1	3.2	0.0	3.2	3.2	0.0	3.2	19.4	6.5	3.2	3.2	9.7	0.0	19.4	3.2	100.0	0.0	0.0
18	6.5	9.7	6.5	0.0	3.2	3.2	3.2	0.0	16.1	3.2	3.2	3.2	3.2	16.1	12.9	9.7	100.0	0.0	0.0
19	6.7	16.7	3.3	0.0	0.0	3.3	3.3	0.0	13.3	3.3	0.0	0.0	16.7	0.0	16.7	16.7	96.8	3.2	0.0
20	19.4	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	6.5	0.0	9.7	9.7	6.5	3.2	9.7	22.6	100.0	0.0	0.0
21	12.9	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	6.5	0.0	3.2	6.5	9.7	6.5	25.8	22.6	100.0	0.0	0.0
22	6.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	0.0	9.7	6.5	9.7	6.5	25.8	22.6	100.0	0.0	0.0
23	10.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	10.0	10.0	3.3	10.0	16.7	26.7	96.8	3.2	0.0
24	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	6.5	12.9	9.7	12.9	25.8	12.9	100.0	0.0	0.0
TOTL	11.1	6.9	1.9	0.7	0.6	1.1	1.1	1.0	4.1	4.3	9.4	10.2	8.9	9.7	14.5	14.5	97.2	1.1	1.7

COMMENT ; SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.
 * ; TOTAL OF WIND FREQUENCY.

Table 6-1 10m高低風速時の風向出現頻度

Table 6-1(1) 10m高低風速時 (0.5 ~2.0m/s) の風向出現頻度 (1~6月)

単位：%

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
1月	4. 4.0	2. 2.0	1. 1.0	5. 5.0	12. 12.0	11. 11.0	2. 2.0	2. 2.0	3. 3.0	2. 2.0	16. 16.0	4. 4.0	7. 7.0	5. 5.0	10. 10.0	14. 14.0
2月	11. 7.1	12. 7.8	5. 3.2	9. 5.8	10. 6.5	17. 11.0	11. 7.1	3. 1.9	4. 2.6	15. 9.7	9. 5.8	0. 0.0	6. 3.9	5. 3.2	18. 11.7	19. 12.3
3月	14. 6.2	12. 5.3	15. 6.6	21. 9.3	17. 7.5	21. 9.3	7. 3.1	5. 2.2	6. 2.7	4. 1.8	13. 5.8	11. 4.9	9. 4.0	17. 7.5	33. 14.6	21. 9.3
4月	9. 5.7	16. 10.1	9. 5.7	7. 4.4	11. 6.9	14. 8.8	10. 6.3	7. 4.4	9. 5.7	13. 8.2	12. 7.5	4. 2.5	8. 5.0	11. 6.9	9. 5.7	10. 6.3
5月	9. 5.5	13. 8.0	23. 14.1	11. 6.7	14. 8.6	7. 4.3	8. 4.9	5. 3.1	9. 5.5	11. 6.7	11. 6.7	11. 6.7	11. 6.7	10. 6.1	5. 3.1	5. 3.1
6月	13. 4.2	52. 16.9	53. 17.2	47. 15.3	28. 9.1	20. 6.5	19. 6.2	9. 2.9	8. 2.6	5. 1.6	12. 3.9	9. 2.9	10. 3.2	15. 4.9	5. 1.6	3. 1.0

Table 6-1(2) 10m高低風速時 (0.5 ~2.0m/s) の風向出現頻度 (7~12月)

単位：%

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
7月	9.	52.	41.	31.	43.	20.	13.	15.	14.	12.	8.	16.	8.	6.	7.	6.
	3.0	17.3	13.6	10.3	14.3	6.6	4.3	5.0	4.7	4.0	2.7	5.3	2.7	2.0	2.3	2.0
8月	14.	61.	35.	18.	19.	19.	17.	8.	7.	12.	14.	6.	7.	15.	8.	10.
	5.2	22.6	13.0	6.7	7.0	7.0	6.3	3.0	2.6	4.4	5.2	2.2	2.6	5.6	3.0	3.7
9月	43.	36.	53.	25.	19.	13.	12.	6.	3.	2.	1.	4.	8.	11.	33.	53.
	13.4	11.2	16.5	7.8	5.9	4.0	3.7	1.9	0.9	0.6	0.3	1.2	2.5	3.4	10.2	16.5
10月	35.	13.	12.	19.	8.	16.	6.	5.	2.	1.	6.	11.	19.	18.	39.	39.
	14.1	5.2	4.8	7.6	3.2	6.4	2.4	2.0	0.8	0.4	2.4	4.4	7.6	7.2	15.7	15.7
11月	31.	16.	14.	7.	6.	16.	8.	13.	10.	5.	6.	14.	19.	43.	45.	42.
	10.5	5.4	4.7	2.4	2.0	5.4	2.7	4.4	3.4	1.7	2.0	4.7	6.4	14.6	15.3	14.2
12月	15.	8.	4.	10.	7.	3.	2.	5.	8.	9.	17.	27.	21.	42.	51.	40.
	5.6	3.0	1.5	3.7	2.6	1.1	0.7	1.9	3.0	3.3	6.3	10.0	7.8	15.6	19.0	14.9

Table 6-2 80m高低風速時の風向出現頻度

Table 6-2(1) 80m高低風速時 (0.5 ~2.0m/s) の風向出現頻度 (1~6月)

単位：%

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
1月	2.	2.	5.	7.	2.	2.	1.	0.	2.	2.	11.	14.	20.	14.	6.	5.
	2.1	2.1	5.3	7.4	2.1	2.1	1.1	0.0	2.1	2.1	11.6	14.7	21.1	14.7	6.3	5.3
2月	8.	4.	3.	11.	1.	2.	0.	0.	1.	2.	0.	4.	11.	8.	3.	3.
	13.1	6.6	4.9	18.0	1.6	3.3	0.0	0.0	1.6	3.3	0.0	6.6	18.0	13.1	4.9	4.9
3月	3.	8.	9.	5.	7.	1.	2.	3.	6.	3.	11.	4.	4.	8.	6.	1.
	3.7	9.9	11.1	6.2	8.6	1.2	2.5	3.7	7.4	3.7	13.6	4.9	4.9	9.9	7.4	1.2
4月	5.	6.	9.	2.	4.	3.	5.	0.	2.	2.	8.	4.	7.	7.	3.	1.
	7.4	8.8	13.2	2.9	5.9	4.4	7.4	0.0	2.9	2.9	11.8	5.9	10.3	10.3	4.4	1.5
5月	7.	4.	7.	8.	12.	3.	1.	1.	2.	0.	5.	7.	3.	6.	6.	0.
	9.7	5.6	9.7	11.1	16.7	4.2	1.4	1.4	2.8	0.0	6.9	9.7	4.2	8.3	8.3	0.0
6月	8.	15.	11.	18.	13.	10.	5.	3.	3.	1.	2.	2.	7.	2.	4.	0.
	7.7	14.4	10.6	17.3	12.5	9.6	4.8	2.9	2.9	1.0	1.9	1.9	6.7	1.9	3.8	0.0

Table 6-2(2) 80m高低風速時 (0.5 ~2.0m/s) の風向出現頻度 (7~12月)

単位：%

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
7月	7.	7.	15.	12.	8.	10.	3.	1.	1.	0.	8.	5.	12.	3.	8.	2.
	6.9	6.9	14.7	11.8	7.8	9.8	2.9	1.0	1.0	0.0	7.8	4.9	11.8	2.9	7.8	2.0
8月	11.	4.	6.	2.	9.	3.	7.	3.	3.	1.	6.	7.	3.	3.	3.	0.
	15.5	5.6	8.5	2.8	12.7	4.2	9.9	4.2	4.2	1.4	8.5	9.9	4.2	4.2	4.2	0.0
9月	9.	14.	14.	8.	7.	4.	2.	1.	1.	1.	3.	6.	3.	5.	8.	0.
	10.5	16.3	16.3	9.3	8.1	4.7	2.3	1.2	1.2	1.2	3.5	7.0	3.5	5.8	9.3	0.0
10月	5.	4.	10.	2.	7.	4.	5.	1.	2.	0.	3.	4.	3.	3.	8.	0.
	8.2	6.6	16.4	3.3	11.5	6.6	8.2	1.6	3.3	0.0	4.9	6.6	4.9	4.9	13.1	0.0
11月	10.	6.	8.	3.	10.	4.	1.	1.	2.	1.	5.	9.	8.	12.	12.	1.
	10.8	6.5	8.6	3.2	10.8	4.3	1.1	1.1	2.2	1.1	5.4	9.7	8.6	12.9	12.9	1.1
12月	4.	2.	5.	3.	1.	1.	1.	1.	1.	2.	22.	8.	8.	6.	6.	0.
	5.6	2.8	7.0	4.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	2.8	31.0	11.3	11.3	8.5	8.5	0.0

Table 7-1 10m高風速

Table 7-1(1) 10m高風速 (1月)

単位 : m/s

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	2.6	2.6	2.8	3.2	2.9	3.4	3.1	3.6	3.6	2.1	0.5	0.8	1.1	0.8	1.7	1.9	2.1	2.2	1.8	2.1	1.8	1.5	0.3	0.8
02	1.3	2.4	3.1	3.2	2.9	2.7	3.2	3.2	1.4	1.9	0.7	3.6	3.0	2.7	3.2	3.2	0.9	0.6	3.5	3.4	3.5	3.2	4.6	4.1
03	5.1	3.3	3.8	3.7	3.6	3.7	3.9	4.3	4.1	4.7	4.0	5.7	5.6	4.8	5.0	4.8	5.6	4.9	5.4	4.8	3.6	3.3	4.8	4.7
04	4.1	4.3	5.1	5.7	4.1	5.6	6.0	5.6	6.0	5.9	6.3	7.4	7.2	8.0	6.3	5.9	3.6	4.2	3.2	4.0	3.4	3.6	3.5	3.3
05	2.6	1.9	1.7	1.9	2.6	2.3	3.0	3.0	3.3	2.9	0.7	0.6	1.6	4.9	4.3	3.5	2.3	2.5	1.1	2.1	0.5	2.8	3.0	2.9
06	2.6	2.9	1.6	2.1	0.6	1.8	2.8	1.8	4.0	4.5	4.0	5.4	5.5	4.7	4.1	4.1	2.3	2.1	2.5	2.4	2.9	3.0	3.1	1.9
07	2.0	2.2	3.2	3.0	2.7	1.7	3.2	2.4	3.2	5.9	7.3	7.4	6.7	3.8	3.2	2.0	0.4	2.2	0.4	1.9	3.3	2.4	2.0	2.4
08	2.6	2.1	1.8	2.1	1.9	2.1	2.6	3.0	3.6	3.7	4.5	3.7	1.0	3.2	4.7	5.5	3.4	4.1	3.5	3.3	3.1	2.6	1.9	2.2
09	3.5	3.0	3.5	3.3	3.3	3.0	2.4	2.2	2.8	2.7	1.8	1.1	1.0	1.8	2.1	1.9	1.0	1.1	0.8	1.7	3.0	3.2	3.5	2.1
10	3.3	3.8	3.6	3.4	3.0	2.9	3.3	1.7	2.4	1.0	0.6	0.8	1.4	1.2	1.0	1.2	3.0	1.1	1.2	1.5	1.3	1.2	1.4	1.7
11	1.9	2.0	1.5	2.4	2.6	1.8	3.3	3.3	4.1	4.0	3.7	4.8	3.8	5.2	4.3	2.7	3.0	2.9	2.7	1.5	2.0	1.3	3.4	2.8
12	1.6	3.3	2.9	2.4	2.4	2.5	2.5	2.9	3.4	2.3	2.1	1.8	2.2	2.1	3.7	3.9	2.9	2.8	1.1	2.0	2.4	2.9	2.8	2.9
13	2.5	2.5	3.8	3.1	3.2	2.9	2.5	2.7	3.8	3.7	2.1	3.3	3.6	1.2	1.6	0.9	1.3	1.9	2.4	1.6	1.3	2.6	3.1	2.5
14	2.4	2.7	2.4	2.6	2.9	3.1	2.9	2.7	3.5	3.4	4.9	5.2	4.8	4.4	2.0	3.3	1.8	1.1	0.9	2.4	2.6	2.0	3.2	2.6
15	3.4	3.8	3.8	2.9	2.7	3.1	3.4	3.4	3.6	4.2	4.3	5.1	3.7	1.5	1.5	1.0	0.6	0.3	0.6	1.6	0.6	2.0	1.6	1.9
16	2.0	2.4	2.2	2.2	2.9	3.2	3.2	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
17	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
18	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
19	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
20	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
21	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
22	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
23	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
24	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
25	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
26	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
27	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
28	1.8	2.2	3.1	2.7	3.3	3.2	2.8	2.6	2.8	3.3	3.2	4.1	2.4	4.1	3.8	2.4	2.0	2.7	2.5	3.1	1.9	2.0	2.6	2.2
29	2.9	3.0	2.2	2.6	3.3	3.1	3.7	3.2	4.4	2.0	1.8	1.4	0.8	2.2	3.6	3.5	2.4	2.1	4.0	3.4	4.4	3.3	3.6	4.0
30	3.3	2.9	2.6	2.4	1.9	1.7	2.6	2.2	4.0	3.5	3.6	2.6	3.7	3.3	3.3	1.9	2.2	2.7	2.4	2.0	2.1	1.5	3.0	1.0
31	2.4	3.2	3.6	2.8	2.3	3.4	3.2	2.7	2.7	3.2	2.8	2.2	1.5	2.0	2.0	1.7	1.3	0.2	0.5	0.2	2.4	2.4	2.3	2.9
MEAN	2.7	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	3.2	3.0	3.5	3.4	3.1	3.5	3.2	3.3	3.2	2.9	2.2	2.2	2.1	2.4	2.4	2.5	2.8	2.6
MAX.	5.1	4.3	5.1	5.7	4.1	5.6	6.0	5.6	6.0	5.9	7.3	7.4	7.2	8.0	6.3	5.9	5.6	4.9	5.4	4.8	4.4	3.6	4.8	4.7
MIN.	1.3	1.9	1.5	1.9	0.6	1.7	2.4	1.7	1.4	1.0	0.5	0.6	0.8	0.8	1.0	0.9	0.4	0.2	0.4	0.2	0.5	1.2	0.3	0.8
LACK	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

COMMENT ; MEAN = 2.9 MAX. = 8.0 MIN. = 0.2 LACK = 281

Table 7-1(2) 10m高風速 (2月)

單位 : m/s

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	2.1	3.0	2.9	2.5	2.0	1.7	2.3	3.2	2.9	2.5	2.7	4.1	4.4	4.6	3.4	3.6	3.7	3.5	6.0	2.8	2.9	2.9	3.4	3.8
02	4.0	2.5	3.0	2.8	3.0	3.8	3.8	3.6	4.4	4.2	4.2	5.2	5.2	4.6	6.4	7.9	4.0	2.8	2.5	1.2	1.2	1.3	2.1	2.5
03	2.8	2.2	2.7	2.9	3.2	3.2	3.7	3.6	3.6	2.7	3.3	2.2	2.9	2.5	3.0	2.7	3.6	2.4	1.8	2.1	2.8	2.9	3.2	3.7
04	3.0	3.2	3.4	3.8	3.5	3.5	3.5	4.0	6.4	5.9	6.7	8.8	9.0	9.7	6.9	6.1	6.5	5.2	4.1	2.1	1.4	3.9	3.4	1.1
05	3.0	3.3	3.1	1.4	2.2	3.7	2.7	3.0	2.8	2.2	2.7	2.0	0.8	1.6	2.7	1.7	1.9	1.7	2.2	1.7	1.3	1.2	2.4	1.8
06	2.9	3.7	3.8	3.0	3.3	2.8	2.6	2.7	3.2	3.8	3.4	2.1	2.2	1.6	2.3	1.8	1.9	0.9	0.7	0.0	2.9	2.2	2.5	2.7
07	2.7	2.1	2.2	1.7	1.7	1.7	2.6	2.7	2.9	2.1	4.0	2.8	2.2	2.5	2.3	2.1	1.4	1.9	2.2	1.2	2.7	2.8	3.6	3.1
08	2.7	3.0	3.2	2.6	2.8	2.5	3.0	2.2	2.6	3.2	2.9	5.9	6.1	4.9	7.1	5.5	3.0	1.3	1.0	2.2	1.6	1.2	2.0	2.1
09	2.7	3.0	2.5	2.5	3.2	2.6	2.6	2.5	3.4	2.4	3.0	2.7	1.9	3.3	2.1	2.9	2.7	1.8	0.1	2.9	2.1	4.0	2.5	2.0
10	2.4	2.7	3.4	2.8	1.9	2.2	3.1	2.4	2.2	0.9	2.3	1.4	2.4	2.5	3.4	3.1	2.9	2.4	3.0	4.4	2.2	3.3	3.6	3.1
11	2.1	1.1	3.2	2.6	2.9	3.5	1.1	1.7	2.9	4.6	3.8	7.6	5.3	3.8	5.7	5.6	4.7	3.5	2.9	2.1	1.9	1.7	2.3	1.5
12	2.0	2.3	2.2	3.0	2.9	3.4	2.6	3.1	0.4	2.1	1.8	2.4	3.0	1.8	2.6	1.1	1.2	1.0	1.4	1.7	2.2	3.6	4.2	3.6
13	1.4	3.2	3.6	1.9	1.7	1.9	1.4	2.6	2.0	1.9	1.0	1.8	2.2	3.1	2.0	2.0	2.4	1.2	1.4	1.8	1.7	1.1	3.0	2.1
14	2.1	2.7	2.9	2.1	2.7	2.5	2.4	2.1	1.6	3.5	3.8	3.3	3.3	2.8	4.5	4.8	4.5	3.6	4.2	4.2	4.2	3.9	2.8	2.4
15	2.1	1.8	2.2	2.1	1.2	1.1	2.0	2.0	2.3	2.4	1.7	1.1	1.8	2.1	1.8	0.9	2.0	0.8	2.1	2.4	2.3	2.5	1.9	1.8
16	2.4	2.6	2.4	2.1	2.4	2.3	1.5	2.5	2.9	1.5	1.1	1.2	2.4	3.5	2.1	1.0	1.9	2.2	2.2	2.0	1.6	3.4	3.7	3.9
17	4.5	5.6	5.0	5.0	5.0	5.5	4.7	4.6	4.8	4.7	2.9	2.5	3.0	3.7	4.0	4.3	2.8	2.2	2.3	2.7	2.3	1.6	1.8	3.1
18	2.4	3.6	3.4	2.8	3.7	2.8	3.8	3.5	3.7	2.9	1.2	1.8	1.3	0.9	1.2	1.3	1.2	1.5	1.6	2.0	3.2	2.9	4.1	2.9
19	2.6	3.2	3.8	2.6	2.7	4.1	3.1	3.2	2.7	2.6	4.5	3.3	2.4	1.3	0.9	1.8	2.6	2.8	3.0	5.3	4.3	4.2	5.5	4.3
20	3.1	3.0	2.9	2.4	1.4	1.3	2.1	2.6	1.9	1.8	2.3	1.8	1.7	2.1	1.7	2.1	1.3	1.7	0.5	2.0	2.2	2.1	3.0	4.0
21	2.3	3.1	4.8	4.4	2.8	2.2	2.4	1.9	1.8	1.2	2.2	3.1	2.3	1.5	2.5	3.6	3.2	2.9	2.3	2.0	1.2	1.0	0.8	1.0
22	0.6	1.8	1.9	2.0	2.0	2.3	2.6	3.3	1.5	0.9	2.0	1.4	1.5	1.4	1.1	1.5	2.3	0.8	1.6	1.2	1.4	1.9	1.6	2.7
23	2.0	2.2	2.7	3.5	4.5	5.1	3.6	4.2	6.1	4.4	4.4	3.9	4.3	4.9	3.3	2.3	3.0	2.4	2.0	2.0	1.4	1.7	4.7	5.2
24	6.6	5.0	4.4	3.6	5.8	5.3	3.0	3.6	3.9	4.9	2.5	3.1	2.6	2.7	4.6	4.2	3.8	2.7	2.4	2.2	1.9	1.4	1.8	2.1
25	2.0	2.2	2.1	2.1	4.0	3.5	3.0	1.9	2.5	2.7	2.8	2.3	1.6	0.7	3.9	2.7	2.8	1.6	1.6	2.2	1.6	2.2	2.2	3.2
26	2.1	3.1	2.3	2.4	1.8	2.1	2.6	4.2	3.6	3.8	3.1	4.6	5.7	6.8	6.7	5.7	3.8	7.0	6.3	4.2	5.4	5.8	5.4	4.1
27	3.3	3.4	3.1	3.9	3.5	3.2	3.4	4.9	5.1	6.0	5.8	5.1	6.4	5.5	7.7	7.1	3.1	3.1	1.5	2.6	3.6	3.6	2.8	3.1
28	2.9	3.0	3.3	3.8	3.0	1.6	3.5	2.5	2.8	1.9	1.9	1.6	2.2	2.5	2.0	2.7	1.8	0.6	3.7	3.0	3.7	4.1	3.5	3.5
MEAN	2.7	2.9	3.1	2.8	2.9	2.9	2.8	3.0	3.1	3.0	3.0	3.2	3.2	3.2	3.5	3.3	2.9	2.3	2.4	2.4	2.4	2.7	3.0	2.9
MAX.	6.6	5.6	5.0	5.0	5.8	5.5	4.7	4.9	6.4	6.0	6.7	8.8	9.0	9.7	7.7	7.9	6.5	7.0	6.3	5.3	5.4	5.8	5.5	5.2
MIN.	0.6	1.1	1.9	1.4	1.2	1.1	1.1	1.7	0.4	0.9	1.0	1.1	0.8	0.7	0.9	0.9	1.2	0.6	0.1	0.0	1.2	1.0	0.8	1.0
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT : MEAN = 2.9 MAX. = 9.7 MIN. = 0.0 LACK = 0

Table 7-1(3) 10m高風速 (3月)

単位: m/s

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	2.0	3.1	2.4	2.4	3.5	2.5	3.2	3.5	3.3	2.9	2.1	2.1	1.7	1.8	1.2	3.0	2.9	3.1	4.3	3.3	3.6	3.6	2.9	2.3
02	2.5	2.7	2.2	3.1	1.8	2.7	2.9	1.9	3.3	3.8	4.9	3.3	3.7	3.0	2.7	2.1	1.4	1.6	0.9	0.4	2.6	2.3	2.9	3.1
03	1.7	2.3	3.0	1.9	2.3	1.8	2.0	1.6	2.1	2.6	1.4	1.5	2.0	1.9	1.1	1.1	1.4	1.7	1.2	1.7	2.1	2.4	2.6	2.9
04	2.1	0.7	0.9	2.2	2.6	1.7	0.9	2.3	4.1	6.9	5.5	4.5	3.4	3.3	1.8	2.5	1.3	0.8	0.0	1.0	1.0	1.7	1.0	1.5
05	1.5	1.6	0.8	1.2	2.0	2.1	1.1	1.7	1.9	1.0	0.2	1.8	1.6	1.9	0.8	0.0	1.7	1.3	1.5	2.3	2.1	0.7	2.2	3.0
06	2.2	1.9	3.1	2.5	3.4	2.9	2.5	3.1	2.5	3.0	4.1	5.2	5.4	4.3	3.0	4.2	6.4	3.9	4.0	3.9	4.5	4.7	4.1	2.6
07	3.1	2.5	2.9	1.9	1.1	1.5	1.5	2.8	2.0	2.1	2.0	1.9	1.6	2.1	1.4	1.8	1.1	0.9	2.4	2.9	3.0	2.0	2.8	3.0
08	2.9	3.0	1.7	2.7	1.7	2.6	1.2	1.5	2.3	2.6	1.8	3.7	3.6	3.4	2.9	2.7	3.1	2.8	2.3	4.1	3.9	3.5	3.3	3.6
09	4.2	4.1	4.0	3.9	4.4	6.3	4.3	3.6	4.1	4.8	5.7	5.8	5.1	4.2	4.9	6.3	3.7	3.9	3.5	1.4	2.2	1.6	1.3	1.2
10	0.9	1.7	1.3	1.3	1.7	1.8	1.9	1.5	1.6	2.6	3.6	2.8	3.2	1.7	1.5	1.7	1.7	1.3	1.0	1.9	2.1	1.5	2.0	1.4
11	1.5	1.9	1.8	0.4	1.0	1.0	1.6	1.2	1.2	1.0	2.5	2.0	2.3	3.0	2.1	2.8	2.2	1.5	1.9	1.8	1.9	1.0	1.1	1.4
12	1.1	1.2	1.2	1.6	1.6	2.0	2.8	1.6	2.6	2.4	2.5	2.0	2.0	1.7	1.7	2.2	1.4	1.5	1.3	1.9	2.2	1.6	0.7	1.5
13	1.6	0.6	1.1	1.4	1.5	2.0	2.2	1.0	1.3	0.8	0.8	1.5	2.0	3.6	2.0	3.2	3.0	2.9	3.8	4.4	4.6	4.0	3.4	2.5
14	2.9	3.9	4.3	3.7	3.3	3.5	2.5	1.3	1.1	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	1.7	3.6	2.5	4.3	1.7	2.5	3.0
15	2.7	2.7	2.9	1.6	2.7	4.2	8.4	6.6	4.5	3.5	3.5	3.7	3.4	2.8	3.7	3.2	6.7	4.7	6.8	7.2	6.3	6.0	7.1	6.8
16	7.2	7.4	7.2	6.6	4.1	3.7	4.8	5.2	6.1	5.3	4.3	2.2	2.3	2.4	1.8	1.2	2.6	2.2	1.2	1.4	1.1	1.5	2.4	2.2
17	2.1	1.3	1.8	3.1	1.6	2.2	2.3	2.3	2.9	2.0	3.5	4.1	4.2	3.1	2.7	3.9	2.0	1.1	1.7	1.6	1.9	2.2	1.9	2.1
18	1.9	1.6	2.9	3.7	4.0	2.1	2.4	2.2	1.5	2.0	1.9	2.1	2.1	2.1	2.8	2.4	2.2	3.6	2.7	2.9	1.8	1.1	1.6	1.9
19	1.1	0.0	0.3	1.2	0.2	1.8	2.3	2.0	1.7	2.8	2.0	1.3	0.9	4.5	2.8	1.8	0.4	1.1	2.0	2.4	1.1	1.1	0.9	0.6
20	1.4	1.3	1.3	3.8	2.9	4.6	4.3	3.3	2.9	3.0	3.5	2.5	2.1	2.1	1.9	2.1	1.7	0.8	1.0	1.8	1.9	2.6	3.4	2.7
21	1.9	1.8	0.6	2.2	1.1	0.5	0.8	0.6	1.5	2.0	3.8	4.3	4.7	5.4	3.9	4.1	5.0	4.0	3.1	3.3	4.6	5.0	5.9	5.8
22	6.1	4.0	2.9	2.8	2.3	3.1	3.9	2.7	5.8	4.9	4.5	6.6	6.1	4.5	4.2	3.9	3.2	3.7	2.9	3.4	0.7	1.9	2.4	2.4
23	2.3	3.7	2.5	4.0	4.1	3.0	3.1	3.6	3.9	3.9	5.1	6.2	7.8	6.6	4.8	4.5	5.1	5.0	4.2	5.3	2.0	0.8	3.4	2.5
24	3.2	2.9	2.9	2.8	2.6	2.2	1.8	3.7	3.8	2.6	2.6	2.7	1.8	2.2	2.8	3.1	2.9	2.7	3.0	3.0	3.2	3.0	3.5	3.9
25	3.3	3.4	4.4	3.9	5.7	5.4	4.7	4.2	3.1	3.8	2.1	2.4	1.4	1.6	0.1	0.6	1.4	0.6	0.7	5.5	5.1	2.8	3.1	2.4
26	1.5	1.4	2.9	0.5	3.3	2.3	2.6	3.0	3.1	3.2	4.2	2.8	4.2	2.5	2.9	2.9	2.8	3.5	3.5	2.5	1.1	2.0	2.6	4.7
27	4.6	2.8	5.2	3.5	5.4	3.8	5.3	5.7	5.5	4.3	4.6	4.4	3.7	5.0	3.2	1.8	1.8	3.2	4.2	3.4	1.2	2.5	3.5	3.7
28	3.2	2.0	1.1	1.0	3.3	2.6	2.9	2.3	2.4	3.6	2.3	1.4	2.7	2.4	2.8	2.4	3.2	3.5	3.8	2.7	2.7	2.8	5.3	3.9
29	4.7	5.4	4.1	4.2	5.0	5.1	5.0	4.4	4.5	4.5	3.2	3.2	2.7	2.7	3.3	4.2	4.7	4.4	4.2	3.6	2.9	3.5	4.4	4.5
30	4.0	3.3	3.8	3.6	1.4	2.3	2.5	6.7	5.4	5.9	4.7	4.8	4.4	4.3	3.1	2.7	3.0	2.6	2.2	1.9	2.2	1.8	3.1	2.7
31	1.3	1.4	2.1	2.4	4.7	4.7	5.7	4.8	5.4	3.8	4.1	4.6	3.4	2.7	1.9	2.2	1.7	2.3	1.3	2.6	2.3	2.0	3.8	3.5
MEAN	2.7	2.5	2.6	2.6	2.8	2.8	3.0	3.0	3.1	3.3	3.2	3.3	3.2	3.1	2.5	2.7	2.7	2.5	2.6	2.8	2.7	2.4	2.9	2.9
MAX.	7.2	7.4	7.2	6.6	5.7	6.3	8.4	6.7	6.1	6.9	5.7	6.6	7.8	6.6	4.9	6.3	6.7	5.0	6.8	7.2	6.3	6.0	7.1	6.8
MIN.	0.9	0.0	0.3	0.4	0.2	0.5	0.8	0.6	1.1	0.8	0.2	1.3	0.9	1.6	0.1	0.0	0.4	0.6	0.0	0.4	0.7	0.7	0.7	0.6
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 2.8 MAX. = 8.4 MIN. = 0.0 LACK = 8

Table 7-1(4) 10m高風速 (4月)

單位：m/s

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	3.5	3.8	3.6	4.0	2.5	3.4	3.4	3.4	3.2	3.3	2.7	2.3	1.9	2.1	2.1	1.6	1.6	2.6	2.9	3.2	2.5	3.0	3.2	3.1
02	3.3	3.2	3.1	1.1	2.6	2.2	3.2	4.4	3.5	4.9	4.9	5.1	4.4	5.0	2.6	2.0	1.3	1.5	5.2	6.1	3.3	3.3	4.2	3.1
03	4.5	3.4	3.7	3.9	4.5	3.9	4.3	5.7	4.1	2.5	2.6	3.8	2.5	2.7	2.8	3.0	2.1	2.7	3.1	2.2	2.7	2.9	2.2	2.1
04	1.9	2.0	2.3	3.4	3.2	4.4	3.5	3.6	3.8	3.7	3.5	2.7	2.6	2.5	2.5	2.3	1.8	1.9	2.4	1.1	1.3	2.4	3.3	3.3
05	2.4	1.8	2.1	2.2	1.2	2.6	2.3	1.2	4.4	3.1	2.2	2.4	1.9	3.3	3.2	2.5	3.0	3.0	3.0	2.8	3.3	3.2	2.4	3.0
06	2.9	2.9	2.9	2.8	1.7	2.1	1.7	2.9	2.4	2.1	3.0	2.0	2.5	3.4	2.3	1.4	1.1	2.3	1.3	1.3	1.6	1.3	2.3	2.7
07	2.8	3.2	3.9	3.6	4.1	2.4	2.3	2.5	4.8	6.0	4.3	4.8	5.7	5.1	5.2	4.0	2.9	2.6	2.8	3.7	2.7	3.3	3.1	3.4
08	2.9	3.0	3.7	4.1	1.8	2.8	3.3	3.5	2.9	1.8	2.0	3.2	2.8	2.3	2.5	2.6	2.5	2.8	2.7	2.3	2.2	2.0	0.8	2.0
09	2.0	1.8	1.7	1.8	2.3	1.7	2.0	1.6	3.0	1.7	2.5	2.7	4.0	3.7	3.2	3.7	2.2	2.8	2.2	3.3	1.3	1.2	1.3	1.2
10	1.4	1.6	2.0	1.5	3.4	2.8	2.5	3.9	3.7	4.9	4.4	4.4	5.5	5.7	2.7	2.7	2.4	1.1	1.4	1.7	2.2	1.7	2.3	1.9
11	2.2	2.3	0.8	2.4	2.1	1.4	0.3	0.9	1.5	2.4	2.1	2.1	2.6	4.0	4.0	3.3	2.4	2.6	2.8	2.7	2.3	2.6	2.0	2.6
12	1.6	2.0	2.1	1.9	1.3	1.4	1.7	1.1	1.8	2.3	2.8	3.3	2.9	3.1	2.6	2.5	1.8	0.8	1.3	1.6	1.4	1.4	1.5	2.4
13	1.1	1.7	2.5	1.5	1.7	1.6	1.2	3.3	3.3	3.1	3.3	4.2	4.7	4.1	3.9	4.6	4.7	5.1	5.7	5.6	6.2	4.2	3.8	3.8
14	3.5	4.5	0.8	2.7	2.8	2.4	3.0	2.6	3.3	2.4	2.6	4.1	3.2	5.1	4.3	3.5	3.6	2.6	3.1	1.3	2.4	1.8	2.5	2.8
15	2.5	3.8	2.8	3.0	2.7	2.8	3.7	3.0	2.9	2.0	3.0	2.8	2.7	3.7	2.5	2.2	2.3	1.1	1.5	1.4	1.3	1.6	1.5	1.6
16	1.6	0.9	2.5	0.5	1.6	1.7	1.0	0.8	1.3	1.4	1.4	2.4	2.4	4.1	5.1	4.1	4.2	4.5	3.8	3.4	3.0	3.9	3.3	3.8
17	3.4	2.1	2.0	2.2	2.5	2.3	2.9	2.0	4.4	3.8	2.0	2.8	2.7	2.8	2.2	2.1	2.5	1.4	2.2	1.2	1.9	1.6	2.2	2.0
18	2.3	2.4	2.0	0.9	3.1	2.9	2.5	3.9	4.8	5.7	3.0	2.6	2.6	3.2	4.2	3.2	2.8	2.6	2.4	2.2	2.5	3.3	2.8	3.0
19	2.6	3.3	2.7	1.9	1.4	2.3	3.0	2.4	3.6	3.2	4.2	4.6	3.9	4.6	3.9	4.2	4.6	3.4	4.0	2.4	2.5	3.2	3.2	2.3
20	1.8	5.1	4.6	6.0	8.0	8.3	6.9	6.1	8.0	8.1	7.3	8.6	7.5	6.7	6.4	6.5	4.6	4.4	3.1	1.8	2.5	3.1	2.7	4.4
21	2.5	3.6	2.5	2.3	3.8	3.6	5.3	4.7	7.0	6.1	4.8	3.7	3.1	3.4	2.9	2.7	3.2	2.0	2.1	2.4	2.1	1.8	2.0	1.4
22	3.0	3.7	3.0	3.4	4.3	2.9	2.4	3.1	2.0	2.1	2.8	3.0	3.4	4.7	4.3	4.0	2.9	2.7	1.7	2.0	1.5	2.3	1.6	1.0
23	1.7	2.2	2.7	2.3	2.8	2.9	2.8	0.6	1.3	2.2	3.0	3.2	3.0	2.8	4.2	3.6	2.4	3.0	3.8	4.2	3.8	3.2	4.1	3.1
24	2.9	3.4	2.7	2.3	2.7	2.4	2.4	2.2	1.7	4.9	3.4	2.9	2.8	3.6	5.2	6.0	3.8	5.9	5.0	5.4	6.5	6.8	5.7	7.0
25	7.3	5.9	6.5	6.2	6.8	6.7	8.3	9.0	8.8	8.0	8.8	6.9	9.5	5.7	7.3	2.0	4.7	3.6	4.7	5.0	4.0	3.2	2.1	1.8
26	2.0	2.1	1.6	1.7	1.5	1.6	1.2	1.8	1.7	1.9	3.6	2.9	4.3	2.8	2.9	4.2	3.3	3.0	2.2	1.9	1.3	0.7	0.7	1.1
27	2.0	2.1	1.3	0.9	1.4	1.8	1.7	4.7	5.1	5.3	4.4	4.7	4.6	4.7	5.5	4.7	4.3	3.2	3.0	3.5	2.8	2.8	2.9	3.1
28	2.4	2.8	3.1	3.0	4.1	5.1	4.1	3.4	3.0	2.4	3.9	3.9	2.1	2.3	2.8	2.7	2.3	2.1	1.8	1.6	1.7	1.8	1.5	2.0
29	3.4	3.6	2.4	3.9	2.6	2.5	1.5	1.9	1.7	2.9	2.6	2.6	2.9	2.9	3.3	2.5	2.0	1.9	2.0	1.7	3.7	5.3	3.0	3.8
30	4.0	2.1	3.2	1.9	2.0	2.8	2.2	2.2	4.1	5.7	2.3	4.5	1.8	3.3	3.1	2.0	1.7	3.0	2.1	2.0	1.6	1.8	1.5	0.7
MEAN	2.7	2.9	2.7	2.7	2.9	2.9	2.9	3.1	3.6	3.7	3.4	3.6	3.6	3.8	3.7	3.2	2.8	2.8	2.9	2.7	2.6	2.7	2.5	2.7
MAX.	7.3	5.9	6.5	6.2	8.0	8.3	8.3	9.0	8.8	8.1	8.8	8.6	9.5	6.7	7.3	6.5	4.7	5.9	5.7	6.1	6.5	6.8	5.7	7.0
MIN.	1.1	0.9	0.8	0.5	1.2	1.4	0.3	0.6	1.3	1.4	1.4	2.0	1.8	2.1	2.1	1.4	1.1	0.8	1.3	1.1	1.3	0.7	0.7	0.7
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 3.0 MAX. = 9.5 MIN. = 0.3 LACK = 0

Table 7-1(5) 10m高風速 (5月)

單位：m/s

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	1.3	1.6	2.3	1.9	4.3	2.1	1.8	2.5	4.0	4.6	5.0	2.3	3.7	3.1	2.4	3.5	3.5	2.3	0.9	0.8	2.3	3.0	2.5	3.0
02	1.6	2.2	1.5	2.2	2.6	1.9	1.8	2.0	1.8	3.0	2.6	3.4	3.5	3.5	2.2	3.2	3.2	2.9	2.4	2.4	2.7	2.2	2.1	3.9
03	2.8	3.5	2.6	2.4	2.5	2.0	1.5	2.2	1.7	2.4	2.8	3.1	3.6	3.5	4.0	3.2	2.3	2.1	4.4	4.7	4.3	5.0	5.9	3.5
04	5.7	7.3	4.0	5.2	6.2	2.9	3.6	4.7	4.2	4.1	2.7	2.9	2.3	3.3	2.6	2.7	2.5	2.2	2.1	2.7	2.3	0.9	0.6	0.7
05	0.8	3.5	3.3	2.9	3.6	3.6	2.2	1.3	2.5	2.9	4.3	4.8	4.6	5.0	5.5	4.4	4.6	2.1	2.7	2.3	2.2	1.1	0.3	1.6
06	2.7	2.0	1.6	1.5	1.7	1.4	1.4	1.4	0.9	2.2	2.3	2.9	2.8	3.0	2.8	3.3	4.7	3.2	2.9	2.5	1.8	1.4	2.4	1.0
07	2.3	1.8	1.0	1.4	1.8	2.5	3.0	3.4	5.3	4.4	3.6	3.7	5.6	4.7	4.6	5.6	4.3	5.8	6.6	3.9	6.3	5.3	4.7	6.1
08	3.8	4.8	4.2	3.4	3.2	2.6	1.5	2.0	0.9	3.1	3.4	3.3	3.7	3.8	4.7	5.9	4.5	4.2	2.5	2.9	2.8	2.8	2.8	2.2
09	2.6	2.4	2.4	2.0	3.2	2.7	2.1	2.5	2.1	1.5	2.1	3.2	3.2	2.9	4.3	2.4	3.0	1.6	1.3	2.0	2.2	1.1	1.6	1.8
10	1.8	2.4	2.1	1.7	0.8	1.8	3.6	2.4	2.6	2.5	1.4	2.2	2.3	1.9	2.7	1.9	2.3	2.5	1.6	1.5	1.5	2.2	1.9	1.4
11	1.2	1.3	1.5	2.1	3.0	3.7	4.7	5.2	4.0	5.3	4.2	4.9	5.2	3.3	4.8	5.1	5.0	5.1	4.2	3.9	3.1	3.9	3.1	3.3
12	3.1	3.5	3.5	2.6	3.0	3.1	3.4	2.5	2.5	2.9	1.9	1.0	2.4	2.3	2.7	5.5	3.2	5.8	5.0	5.3	4.2	3.8	3.6	4.1
13	2.8	3.5	2.6	3.2	3.3	3.0	2.7	3.0	2.9	1.7	3.0	4.2	2.9	5.1	4.0	99.9	99.9	99.9	99.9	1.9	1.7	1.9	2.2	3.2
14	2.8	4.1	4.2	2.6	3.6	2.9	2.1	2.1	2.6	3.6	4.2	3.4	5.2	99.9	99.9	4.3	3.1	2.8	2.1	1.3	2.2	1.6	1.0	0.9
15	1.3	1.7	1.1	0.5	1.6	1.7	2.1	2.3	3.1	1.7	4.8	3.4	5.0	4.0	3.3	3.4	3.1	3.3	2.1	2.7	2.4	2.3	1.7	2.8
16	2.5	2.4	3.6	2.5	3.1	4.5	4.4	5.0	6.9	6.3	7.3	5.1	6.1	6.8	5.1	5.9	6.7	6.8	7.4	6.4	6.8	5.7	6.3	7.2
17	6.5	5.6	4.9	6.6	6.7	5.5	7.0	7.1	7.0	7.5	8.2	8.3	8.8	7.3	7.9	9.1	8.6	9.4	8.3	7.9	7.7	8.9	8.7	9.7
18	8.0	5.4	5.8	4.7	5.6	4.3	6.0	4.6	3.2	2.5	2.2	2.6	3.5	2.3	5.2	4.1	4.0	5.8	6.1	4.9	5.8	5.1	5.1	3.8
19	6.9	6.6	6.6	5.1	6.0	5.4	5.3	5.7	4.4	3.5	2.9	1.7	1.6	1.4	2.0	2.7	2.1	1.6	1.2	2.2	2.4	1.9	2.8	3.0
20	3.0	2.9	3.0	1.8	3.0	2.8	3.0	3.9	4.7	3.2	2.3	2.3	2.3	1.1	1.2	1.2	0.8	1.1	0.8	0.9	1.3	1.8	1.8	3.3
21	3.2	2.4	2.2	3.5	2.9	1.8	2.7	1.1	2.2	2.5	3.6	4.2	4.7	5.2	3.4	5.2	3.3	3.1	2.3	1.9	2.1	2.1	3.0	3.7
22	3.8	2.8	3.0	3.3	3.3	2.1	3.1	1.8	2.8	3.3	3.3	3.6	4.5	4.5	5.1	3.9	3.3	3.8	2.0	0.7	2.8	2.5	2.2	2.8
23	2.5	2.3	2.0	1.4	2.3	2.3	2.7	2.8	2.4	2.9	4.5	3.0	4.2	2.9	3.3	3.7	1.9	3.6	3.6	4.0	2.7	3.6	4.5	4.6
24	4.6	4.4	3.5	5.0	4.1	4.4	3.6	4.6	3.2	2.5	3.5	2.8	2.9	2.7	3.1	3.0	3.0	3.8	5.2	6.0	5.2	4.5	3.8	3.2
25	3.3	3.3	3.4	3.4	1.3	1.1	1.7	1.6	2.6	2.2	2.9	2.2	1.9	3.0	1.4	4.2	4.5	3.7	1.7	1.7	1.2	3.0	1.4	1.5
26	3.2	1.5	2.1	3.3	2.1	1.8	2.8	2.8	4.1	4.8	2.9	4.7	3.8	4.4	6.3	3.3	2.8	2.2	1.7	3.0	3.2	2.4	3.4	5.5
27	4.9	2.4	2.4	1.5	1.9	3.2	3.7	4.0	3.6	2.8	2.1	2.2	2.6	2.4	2.2	2.1	2.1	1.6	1.6	1.5	1.8	2.6	2.5	3.0
28	2.7	3.4	2.4	3.4	2.9	3.1	3.1	2.6	2.4	1.9	1.5	2.3	2.8	1.3	2.3	1.9	0.9	1.9	1.5	2.0	0.8	0.2	1.0	1.8
29	2.0	2.7	3.3	2.0	1.6	1.7	1.1	1.8	2.4	2.7	1.9	3.3	3.7	3.9	2.8	4.3	2.0	1.1	1.6	1.1	1.5	2.4	1.2	2.4
30	1.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.8	3.1	2.7	3.1	1.8	4.6	6.3	4.7	4.2	6.1	6.0	3.8	4.2	3.3	3.5	2.6	2.6	1.4
31	1.9	1.2	0.7	1.7	1.8	1.5	0.8	0.9	1.2	0.4	1.9	1.5	2.3	2.4	2.2	2.2	2.0	3.3	3.5	3.3	4.3	4.1	2.6	3.0
MEAN	3.1	3.1	2.8	2.8	3.0	2.7	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.3	3.8	3.5	3.6	3.9	3.5	3.4	3.1	3.0	3.1	3.0	2.9	3.2
MAX.	8.0	7.3	6.6	6.6	6.7	5.5	7.0	7.1	7.0	7.5	8.2	8.3	8.8	7.3	7.9	9.1	8.6	9.4	8.3	7.9	7.7	8.9	8.7	9.7
MIN.	0.8	0.5	0.4	0.5	0.5	0.7	0.8	0.9	0.9	0.4	1.4	1.0	1.6	1.1	1.2	1.2	0.8	1.1	0.8	0.7	0.8	0.2	0.3	0.7
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 3.2 MAX. = 9.7 MIN. = 0.2 LACK = 6

Table 7-1(6) 10m高風速 (6月)

單位: m/s

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	2.6	1.4	1.5	2.3	1.4	0.0	2.4	2.3	0.8	1.0	0.6	1.0	1.5	2.0	1.7	1.3	1.5	1.9	3.0	3.3	2.2	1.9	2.5	1.6
02	1.4	1.4	1.0	1.7	1.5	1.7	2.0	0.7	1.5	2.0	3.0	3.7	3.1	2.8	3.9	3.2	2.2	2.0	1.7	1.1	0.0	0.2	1.2	0.8
03	2.5	1.6	1.2	1.4	1.2	1.3	1.3	1.7	1.4	2.0	3.0	2.8	4.7	4.8	4.1	3.8	3.5	3.6	1.5	0.7	1.9	1.7	1.3	2.9
04	2.1	2.4	2.8	3.0	3.6	1.8	2.6	3.2	2.2	3.0	2.3	1.8	2.4	2.1	2.3	2.3	1.6	0.5	2.3	1.7	1.8	0.9	1.7	0.9
05	0.7	3.0	2.6	1.1	1.3	1.3	1.6	2.3	2.5	1.9	3.4	3.9	3.6	2.5	4.6	3.1	2.0	2.1	2.8	2.5	3.0	2.8	1.7	2.0
06	1.5	2.0	2.0	2.0	1.8	2.1	3.0	3.0	3.6	3.5	2.9	3.5	3.9	4.1	3.6	4.6	4.1	2.5	3.6	3.4	3.8	3.9	3.5	2.1
07	2.4	2.5	2.9	1.9	1.3	2.0	2.3	1.9	3.1	2.5	2.5	3.5	3.5	2.8	2.8	2.7	3.5	3.6	3.4	2.4	1.4	1.6	0.6	0.5
08	0.3	0.9	1.3	1.4	1.6	1.1	1.4	2.2	2.1	1.3	2.6	2.8	2.9	4.6	5.0	4.3	4.9	2.8	1.8	3.0	1.6	1.4	0.7	0.9
09	1.0	0.9	1.1	1.0	1.6	0.8	2.1	1.6	2.2	2.2	3.6	3.0	3.5	2.6	2.7	3.1	2.6	2.9	1.1	0.5	2.2	2.2	2.6	1.1
10	0.4	0.2	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	2.6	3.8	3.0	3.2	4.0	3.0	2.4	2.8	2.2	1.0	2.5	0.2	1.3	1.7	1.9	2.2	1.8
11	1.3	3.0	2.3	3.2	3.3	2.6	3.6	2.2	4.1	3.6	2.0	3.1	3.7	3.1	3.7	3.2	3.8	2.7	2.4	3.6	3.6	3.0	0.0	0.2
12	1.7	2.5	2.7	2.7	2.4	2.7	2.7	2.5	1.7	2.1	1.7	1.7	1.6	1.9	1.2	3.2	1.9	1.2	1.8	2.6	2.3	1.5	2.3	3.3
13	2.0	0.6	0.6	0.7	1.0	2.6	3.9	3.1	3.9	3.3	3.3	2.3	2.2	4.1	2.4	3.1	3.2	3.0	3.2	2.1	1.7	2.2	2.4	1.8
14	1.4	2.0	1.3	1.1	2.5	1.6	2.2	2.3	1.4	2.7	2.7	2.1	2.6	1.7	1.4	1.4	1.1	2.6	1.8	2.1	1.9	2.5	3.0	1.9
15	2.7	1.4	1.7	1.2	1.8	1.5	1.8	3.0	2.1	3.2	1.8	0.9	1.1	0.8	1.7	1.1	1.7	1.4	0.0	0.5	0.4	2.3	2.3	2.3
16	2.4	1.6	0.8	1.4	3.7	3.1	2.6	3.4	2.4	2.6	3.5	3.5	4.0	1.7	2.2	1.9	2.8	2.3	3.2	2.3	2.1	3.5	1.7	2.7
17	0.9	1.4	2.3	1.3	1.9	1.6	1.5	1.7	0.7	2.1	1.5	2.0	2.7	3.3	2.5	2.1	2.6	1.2	1.0	0.9	0.2	3.1	2.8	0.7
18	0.4	0.6	0.0	0.0	2.1	2.3	0.9	0.5	1.0	1.6	1.3	1.3	0.0	1.0	1.0	2.1	6.3	5.2	5.2	5.1	4.4	4.1	3.2	4.9
19	6.6	5.2	5.7	5.0	5.9	5.4	6.3	6.3	6.2	5.8	4.2	2.6	4.5	3.9	2.5	3.2	3.5	3.1	3.0	2.8	3.0	3.5	3.0	2.7
20	2.4	3.1	3.2	2.6	2.3	2.1	2.9	2.0	1.7	1.4	2.0	2.0	2.2	2.9	2.0	2.6	2.1	1.4	1.2	1.5	1.4	1.6	1.4	1.2
21	1.4	2.0	2.1	2.5	1.5	2.3	3.0	2.8	3.4	3.0	4.0	3.2	3.1	2.9	2.6	3.0	4.3	3.4	4.0	4.9	5.0	5.4	4.3	4.3
22	4.8	4.1	3.1	4.2	4.0	2.5	3.2	3.8	2.0	0.4	1.6	1.4	2.2	1.3	1.3	1.8	1.0	0.9	0.9	1.0	0.8	1.2	1.8	1.3
23	1.1	1.4	0.4	1.0	1.0	1.8	1.4	1.1	2.1	1.8	6.4	6.0	4.0	3.4	5.5	1.2	1.6	2.2	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.9
24	0.0	0.3	0.0	1.0	0.8	0.9	1.3	0.9	1.4	1.3	1.4	2.0	0.7	0.9	1.4	0.7	0.6	0.5	0.0	0.0	0.3	0.0	1.5	0.4
25	1.2	0.6	0.7	1.2	0.5	0.9	0.5	0.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.6	1.1	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.7	1.6	1.3
26	1.7	1.4	1.4	1.9	3.0	0.9	3.1	2.2	1.6	1.3	2.0	1.9	1.7	1.8	1.1	1.0	0.3	0.8	1.0	0.0	0.5	0.2	0.6	2.4
27	1.2	1.4	1.1	1.1	2.2	2.5	2.2	3.6	1.5	2.4	3.0	1.6	2.3	0.6	1.5	1.6	1.9	3.8	2.3	1.4	1.7	1.4	1.6	1.0
28	1.0	0.6	0.9	0.2	0.0	0.0	0.3	0.5	1.0	1.7	1.3	1.5	0.7	0.8	0.9	1.6	2.2	1.6	1.9	2.0	2.5	2.4	1.9	1.5
29	1.0	0.9	1.1	0.3	0.6	2.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.9	0.6	1.3	2.9	2.6	2.8	0.9	1.3	1.4	3.5	2.9	1.8	1.9	1.0
30	1.0	0.5	1.4	1.2	1.6	0.3	0.0	0.0	0.0	1.7	3.6	2.8	2.9	3.1	2.1	2.6	2.7	1.8	2.1	3.1	2.1	2.6	2.3	2.6
MEAN	1.7	1.7	1.6	1.7	1.9	1.7	2.1	2.1	2.1	2.2	2.5	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.2	1.9	2.0	1.9	2.1	1.9	1.8
MAX.	6.6	5.2	5.7	5.0	5.9	5.4	6.3	6.3	6.2	5.8	6.4	6.0	4.7	4.8	5.5	4.6	6.3	5.2	5.2	5.1	5.0	5.4	4.3	4.9
MIN.	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 2.1 MAX. = 6.6 MIN. = 0.0 LACK = 0

Table 7-1(7) 10m高風速 (7月)

單位：m/s

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	1.7	1.4	1.4	1.2	0.8	1.1	1.4	0.4	0.5	1.0	1.5	1.5	2.3	1.9	2.3	2.1	2.4	1.8	1.1	0.0	0.0	0.3	0.0	0.8
02	0.5	0.0	0.0	0.7	0.5	2.4	1.0	1.5	0.5	2.1	2.2	3.8	2.3	2.4	0.9	0.3	0.3	1.5	1.5	0.8	1.6	1.8	0.7	0.5
03	1.3	2.3	3.2	2.9	3.0	4.3	4.4	4.6	4.7	4.7	4.2	5.0	4.2	4.2	3.6	4.2	3.7	4.3	4.0	3.9	3.7	3.9	3.4	3.3
04	3.8	4.5	3.1	2.7	2.9	2.9	3.8	3.9	4.0	4.4	2.5	3.0	2.3	1.9	2.7	2.8	1.7	2.6	3.2	1.9	2.7	2.6	2.9	3.1
05	2.7	2.0	1.5	1.2	0.7	1.6	1.1	1.3	1.2	1.2	1.9	2.0	2.1	2.5	3.2	2.6	4.5	2.0	1.7	1.7	1.1	1.6	1.8	1.8
06	2.3	2.8	1.0	1.6	0.0	1.4	0.5	0.2	1.6	2.0	3.0	3.2	3.2	3.1	3.3	3.2	2.0	2.1	0.0	0.6	0.3	0.6	1.6	1.5
07	1.1	1.0	1.2	2.0	2.7	2.0	3.1	2.6	3.5	2.7	2.9	2.1	3.0	3.8	2.7	2.2	1.7	1.3	0.1	0.0	0.5	0.7	0.4	1.0
08	1.1	0.1	0.5	0.9	0.9	0.3	1.0	1.9	1.1	1.2	1.0	1.3	1.1	1.0	2.0	2.9	2.7	0.9	2.2	0.5	0.1	0.0	0.6	1.4
09	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	1.3	3.0	5.9	4.2	4.9	6.4	7.0	7.6	6.3	4.5	6.2	5.8	4.9	5.3	5.5	3.9	4.4
10	5.7	4.6	5.4	4.6	4.6	5.7	5.5	7.1	4.3	6.1	6.8	5.8	8.8	7.2	4.6	4.1	5.7	3.9	2.5	3.5	4.2	5.2	5.9	3.8
11	3.5	2.7	2.9	2.7	2.1	3.7	4.0	3.0	4.1	5.5	5.6	6.5	5.0	7.1	6.0	6.3	4.6	3.4	3.1	2.3	2.5	2.4	2.6	2.9
12	1.7	2.1	2.3	2.1	1.2	2.6	3.4	3.8	5.0	5.5	5.6	6.4	5.0	5.3	3.8	4.9	5.9	5.0	2.6	3.5	2.3	3.2	2.4	2.7
13	1.2	2.6	1.1	1.0	2.0	2.5	2.4	2.8	2.2	1.9	2.4	2.1	2.5	1.9	3.9	3.0	2.7	3.2	1.9	2.3	1.8	3.2	1.5	2.6
14	2.0	2.0	1.0	0.3	0.8	1.8	1.5	2.7	2.4	2.4	2.7	2.3	2.7	2.6	3.0	2.7	2.0	1.4	1.4	1.6	1.1	0.0	1.5	1.2
15	1.0	0.6	0.5	0.4	0.0	0.5	1.0	0.5	1.6	1.4	1.6	2.6	2.3	2.9	1.8	1.6	0.3	1.8	0.6	3.0	1.7	99.9	99.9	99.9
16	99.9	99.9	99.9	0.4	0.2	0.0	0.7	1.2	0.6	1.2	1.4	1.1	0.7	1.6	0.6	1.1	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4	0.0	0.0	0.0
17	0.4	0.3	0.0	0.0	0.6	0.2	0.0	0.8	0.9	2.0	2.7	3.6	3.3	3.4	3.2	2.6	2.2	0.9	0.7	0.6	0.0	0.0	1.0	0.6
18	1.8	1.5	0.0	2.0	1.2	1.2	1.3	1.3	0.6	2.5	2.8	3.2	4.3	3.9	3.5	3.1	2.1	1.0	0.9	2.3	2.1	1.7	1.6	0.8
19	1.6	1.9	0.8	1.2	1.3	1.4	1.3	1.8	2.1	2.0	2.2	3.3	3.5	4.4	4.2	3.5	2.6	3.5	0.5	0.8	1.3	1.7	2.1	0.6
20	1.1	0.5	1.6	1.0	1.7	0.7	1.8	2.9	2.9	3.2	3.0	3.0	4.1	3.0	3.0	2.7	3.0	1.9	2.7	2.7	1.7	2.7	2.1	1.8
21	1.4	1.6	2.3	1.7	1.0	0.6	2.8	1.1	1.9	2.1	2.9	4.1	3.5	3.7	4.1	4.6	3.9	2.0	1.0	1.0	2.0	0.8	1.4	1.5
22	0.6	0.2	1.6	1.3	1.0	1.1	2.0	0.9	2.3	1.7	1.6	2.5	2.0	4.8	3.7	5.3	4.4	1.9	2.7	2.2	1.6	2.0	2.8	3.2
23	1.4	1.7	2.6	1.2	2.2	1.6	1.3	2.0	2.2	2.0	1.6	2.5	3.3	2.8	3.8	3.2	3.0	2.8	3.3	2.6	1.2	0.4	0.2	99.9
24	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	1.3	3.6	2.8	2.1	2.9	3.2	2.6	1.5	2.4	2.8	2.3	1.0	1.0	0.5	0.3	1.0	0.5
25	1.2	0.0	0.7	0.9	0.7	0.9	1.0	0.8	1.0	1.4	1.0	1.3	2.6	2.2	1.2	1.4	1.8	1.6	1.5	2.2	2.6	3.3	1.5	0.9
26	1.2	1.0	0.0	0.7	0.8	0.3	2.2	1.9	1.3	1.3	2.4	1.9	1.4	1.4	1.6	0.9	1.1	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
27	0.0	0.0	0.3	0.0	1.8	1.4	0.7	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	1.6	0.7	1.8	1.1	0.8	0.6	1.3	1.6	1.2	1.8	1.7	0.0
28	1.7	1.0	0.3	0.7	0.1	0.0	0.4	0.7	1.1	0.8	2.0	1.3	1.6	0.2	0.8	0.4	0.0	1.3	0.2	0.2	99.9	99.9	99.9	99.9
29	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	0.0	0.7	0.8	0.3	0.4	1.9	1.6	1.7	2.3	2.8	2.9	2.0	1.4	0.0	0.0	0.2	0.3
30	1.2	0.8	0.5	1.1	0.3	2.2	1.5	0.9	1.9	1.3	0.9	1.1	1.5	1.1	0.0	1.2	0.5	1.1	1.6	1.7	2.1	2.5	1.7	1.4
31	0.6	1.2	0.9	0.5	0.6	1.4	2.1	2.5	3.3	2.7	3.6	4.2	3.4	2.5	3.2	3.0	4.2	2.5	2.1	2.5	2.4	2.5	2.5	1.8
MEAN	1.6	1.5	1.3	1.3	1.2	1.6	1.9	1.9	2.2	2.5	2.5	2.9	3.1	3.1	2.9	2.8	2.6	2.2	1.7	1.7	1.6	1.8	1.7	1.6
MAX.	5.7	4.6	5.4	4.6	4.6	5.7	5.5	7.1	5.0	6.1	6.8	6.5	8.8	7.2	7.6	6.3	5.9	6.2	5.8	4.9	5.3	5.5	5.9	4.4
MIN.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.2	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LACK	3	3	3	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	3

COMMENT : MEAN = 2.1 MAX. = 8.8 MIN. = 0.0 LACK = 25

Table 7-1(8) 10m高風速 (8月)

單位: m/s

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	1.5	1.2	1.6	1.4	1.6	1.4	0.9	3.2	3.9	2.4	3.0	4.6	4.8	4.5	3.8	5.0	3.7	2.6	2.9	2.5	3.0	3.2	1.9	1.0
02	0.2	0.9	1.1	1.3	1.6	0.8	1.5	3.6	3.7	4.2	4.1	5.2	5.1	5.2	4.1	4.1	3.5	4.1	3.3	1.6	1.2	1.2	0.3	1.4
03	1.0	0.7	0.8	99.9	99.9	0.1	1.7	0.4	1.0	1.0	1.2	3.5	4.4	4.1	3.1	3.5	3.2	2.6	1.4	1.4	0.8	99.9	99.9	99.9
04	99.9	99.9	99.9	99.9	1.1	2.1	1.9	1.5	0.9	0.7	0.9	1.2	2.2	1.2	0.8	0.7	1.6	1.5	2.3	1.5	0.5	0.6	0.6	1.4
05	1.1	1.2	2.7	2.6	3.0	2.1	3.4	3.7	2.0	3.8	3.1	1.6	1.6	1.7	0.9	0.2	2.1	3.2	2.1	1.1	1.2	3.3	1.4	1.6
06	1.7	0.0	0.4	1.2	1.2	2.0	2.2	2.8	1.7	0.1	1.5	2.6	3.8	4.1	3.8	2.3	3.7	3.7	3.1	2.4	1.8	1.9	99.9	99.9
07	0.5	1.7	2.3	2.6	1.6	2.4	2.5	2.8	3.2	2.5	3.3	3.5	3.5	2.2	3.0	2.4	2.6	2.5	1.3	1.0	1.8	1.8	0.6	0.3
08	0.7	0.0	1.2	0.2	0.6	0.9	0.7	0.5	1.7	1.4	2.0	2.7	1.3	2.4	2.9	2.3	1.8	1.6	1.0	0.7	0.9	1.7	0.3	0.3
09	0.1	1.5	1.1	1.2	1.0	1.8	1.0	1.8	2.2	1.2	2.0	1.6	1.4	1.3	1.3	1.5	1.6	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
10	99.9	0.3	1.0	0.8	1.3	0.6	0.9	1.8	1.7	1.5	0.7	2.1	2.8	3.0	3.0	3.0	1.6	1.3	1.8	2.5	1.6	1.0	0.1	0.0
11	0.3	1.1	0.9	0.2	1.3	1.6	0.8	1.1	1.3	1.0	1.3	1.1	1.3	1.7	3.5	3.0	4.6	3.3	4.1	2.8	2.4	2.5	2.4	1.9
12	1.7	1.8	2.5	2.8	2.8	2.3	2.4	4.2	5.4	6.5	7.4	5.6	6.1	5.6	5.3	3.0	1.7	2.7	1.8	1.4	0.9	1.7	2.6	1.6
13	1.6	0.3	0.6	2.0	2.7	2.4	1.5	2.0	0.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	0.2	2.1	1.5	1.4	1.8	1.1	1.2
14	1.7	2.0	1.1	0.9	0.6	1.7	1.9	1.7	2.2	1.9	2.4	2.2	1.8	1.9	0.6	1.4	1.2	1.3	1.7	2.7	2.8	2.8	0.5	1.2
15	2.1	2.3	1.2	0.2	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	2.0	1.6	1.4	1.0	0.2	1.0	0.9	0.7	1.7	0.9	1.3	1.8	2.8	2.7	3.5
16	3.8	2.2	2.8	1.8	1.6	1.9	1.7	1.7	1.4	1.8	1.0	1.8	0.6	2.6	1.5	1.0	2.0	1.0	0.7	2.9	2.3	2.4	0.9	0.5
17	1.8	2.6	1.7	2.8	2.9	2.1	3.2	3.1	3.8	2.0	2.3	1.9	2.2	2.0	1.1	1.6	1.0	0.4	0.3	0.8	1.0	1.1	1.2	0.8
18	0.9	0.5	0.9	1.4	1.5	0.2	1.9	0.0	0.0	2.2	1.7	1.2	2.0	2.9	2.1	1.7	2.7	0.7	0.3	2.0	1.2	1.1	1.6	0.8
19	0.3	99.9	0.0	2.3	3.1	1.5	2.4	2.0	2.8	2.4	1.8	0.7	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
20	99.9	99.9	99.9	1.7	0.7	2.1	2.2	1.1	2.7	1.5	0.5	0.4	0.0	0.1	99.9	99.9	99.9	99.9	0.3	2.3	1.9	1.1	2.5	3.0
21	2.8	3.3	3.0	2.8	1.9	2.6	3.2	3.8	3.6	2.6	2.1	1.3	0.5	1.5	2.1	1.2	1.2	1.4	1.9	2.5	2.9	2.7	2.5	2.4
22	2.7	1.6	2.7	3.2	2.3	2.2	2.0	1.5	2.1	1.8	1.5	1.5	0.7	1.3	2.5	1.7	1.3	1.9	1.8	4.9	3.2	2.9	4.5	4.1
23	5.3	6.6	7.0	10.6	11.3	5.7	7.5	9.4	4.8	7.1	5.4	4.2	2.0	2.4	2.0	2.1	1.7	2.3	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
24	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
25	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
26	2.1	3.4	3.1	3.3	3.6	3.8	4.1	4.8	4.7	4.6	4.3	3.6	4.7	5.5	3.4	5.2	4.7	5.7	5.9	7.0	7.1	7.2	7.4	7.0
27	6.4	4.7	4.6	4.7	4.8	5.0	5.8	6.6	8.7	6.9	5.7	7.9	5.7	4.8	5.5	7.0	5.3	2.8	3.8	4.2	3.8	3.8	99.9	99.9
28	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
29	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
30	1.4	1.8	1.1	1.6	2.7	2.9	3.5	5.1	6.4	5.9	4.6	5.9	6.2	5.1	6.5	4.5	5.7	5.3	4.4	4.3	3.9	3.9	3.2	3.4
31	1.8	2.2	0.2	0.8	1.2	2.0	2.1	1.3	3.3	2.9	2.6	3.3	1.8	0.9	0.8	0.8	0.2	0.0	0.2	1.2	0.9	99.9	99.9	99.9
MEAN	1.8	1.8	1.8	2.2	2.3	2.1	2.4	2.8	2.9	2.8	2.6	2.8	2.7	2.7	2.7	2.5	2.5	2.3	2.1	2.3	2.1	2.3	1.8	1.8
MAX.	6.4	6.6	7.0	10.6	11.3	5.7	7.5	9.4	8.7	7.1	7.4	7.9	6.2	5.6	6.5	7.0	5.7	5.7	5.9	7.0	7.1	7.2	7.4	7.0
MIN.	0.1	0.0	0.0	0.2	0.6	0.1	0.7	0.0	0.0	0.1	0.5	0.4	0.0	0.1	0.6	0.2	0.2	0.0	0.2	0.7	0.5	0.6	0.0	0.0
LACK	7	7	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	6	6	7	7	7	7	7	6	6	8	9	9

COMMENT ; MEAN = 2.4 MAX. = 11.3 MIN. = 0.0 LACK = 152

Table 7-1(9) 10m高風速 (9月)

單位 : m/s

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	0.1	2.1	0.8	0.7	0.5	2.0	2.0	0.6	0.0	0.4	0.7	0.0	0.3	0.5	0.0	0.1	0.9	0.0	0.3	0.8	0.4	1.2	0.3	0.0
02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.0	1.3	4.1	2.2	1.6	1.9	1.4
03	1.8	0.9	0.5	1.7	2.7	1.1	2.2	2.9	3.4	2.4	2.3	1.1	1.7	2.2	1.7	1.4	0.9	2.8	1.7	2.1	2.9	1.5	1.7	0.8
04	3.3	3.2	2.4	3.9	4.3	3.0	4.8	6.6	4.9	6.0	7.0	6.4	6.1	6.0	6.9	5.0	7.1	5.9	5.0	4.2	5.3	1.1	2.3	0.0
05	0.2	0.0	0.1	2.0	0.3	1.4	1.1	1.1	3.0	1.3	1.3	1.1	1.2	1.7	1.5	1.3	1.2	0.6	1.3	1.6	3.1	2.1	0.9	1.6
06	2.4	2.0	1.8	1.4	1.9	2.2	1.7	3.1	2.9	2.9	1.8	3.1	1.9	2.7	2.1	1.5	1.4	0.6	1.3	2.2	2.6	1.2	1.3	0.7
07	1.7	1.4	1.4	1.5	0.7	1.0	3.6	3.2	2.4	1.6	1.2	0.7	0.4	0.7	0.1	0.0	0.6	0.0	0.2	0.0	0.3	1.2	0.8	0.9
08	0.4	0.1	1.2	0.7	0.1	1.1	1.9	2.2	0.9	1.3	1.6	1.8	0.3	0.8	1.8	1.1	1.0	0.1	0.9	0.0	0.6	0.4	1.3	1.6
09	1.8	1.2	2.1	2.1	2.6	2.4	1.2	1.4	1.6	0.0	0.7	0.3	0.2	0.8	0.9	0.6	0.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	0.8	0.0	0.0	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
11	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	1.6	2.1	2.3	2.9	1.4	1.3	3.1	3.0	3.1	3.0	3.2	3.0	3.8	3.4	3.5	3.0
12	1.7	1.8	2.9	2.0	3.1	3.6	5.3	4.7	3.5	2.1	1.7	2.6	1.9	2.1	1.6	1.3	1.9	1.3	1.0	0.9	0.9	0.4	0.5	0.9
13	1.1	1.1	1.3	0.9	0.7	0.3	1.7	1.2	1.0	1.9	2.2	2.6	3.6	2.8	3.4	3.6	2.7	2.5	2.1	2.5	1.5	3.5	2.5	1.3
14	2.6	0.8	2.1	1.5	1.8	1.6	1.2	3.5	3.6	2.0	2.1	2.5	2.3	2.2	2.7	2.3	1.8	3.0	3.8	4.7	2.9	2.1	2.0	1.4
15	1.5	1.8	1.1	2.0	2.3	2.1	1.7	1.2	1.4	1.9	2.2	2.9	3.6	2.5	2.8	3.0	2.9	1.9	1.6	1.3	1.4	2.5	1.6	1.2
16	1.9	2.1	2.4	1.8	1.7	2.2	2.0	2.2	2.3	2.3	3.8	4.3	2.2	3.5	2.7	2.8	2.7	2.8	2.1	2.6	2.1	1.9	2.1	2.5
17	2.3	2.8	2.0	2.5	2.5	2.1	1.3	1.8	2.8	2.9	3.3	3.1	3.4	3.7	3.0	2.5	1.8	1.7	1.5	1.7	1.3	2.3	1.8	1.5
18	1.5	2.7	1.6	1.9	2.8	1.5	2.6	2.3	1.5	2.5	2.8	3.9	3.6	2.7	2.5	3.2	2.3	2.3	1.9	1.8	1.7	1.5	1.5	1.5
19	2.0	2.1	2.1	1.5	1.5	1.0	1.4	2.0	1.8	3.1	3.6	4.4	2.9	4.1	2.9	2.3	3.6	2.6	1.9	2.8	1.4	2.7	2.6	2.8
20	3.0	2.5	2.0	1.8	1.7	3.2	2.4	2.0	1.9	2.5	3.1	4.0	4.1	5.3	3.9	3.7	4.4	4.6	4.4	4.6	3.8	3.8	3.6	4.3
21	3.2	2.2	2.5	2.8	2.2	4.6	5.0	5.1	5.1	4.3	5.6	5.1	5.0	3.8	3.1	2.6	4.3	4.5	4.3	3.7	4.4	1.7	1.9	1.6
22	1.9	2.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	2.0	3.9	3.3	3.3	2.7	2.6	2.3	3.4	2.9	1.4	1.7	1.3	1.0	0.8	1.2	0.8	1.8
23	0.9	1.6	1.8	1.7	1.9	2.3	2.2	1.5	1.4	2.1	2.7	3.3	3.8	4.1	2.7	2.7	2.2	1.6	2.3	1.4	0.6	0.6	1.0	0.9
24	2.0	1.2	1.1	1.3	1.6	1.2	0.6	1.3	1.3	1.6	2.4	2.3	2.6	3.3	2.8	3.9	2.4	2.4	2.2	2.6	2.7	1.4	0.9	0.9
25	1.1	0.8	0.2	0.3	2.1	1.0	1.3	1.2	0.4	0.8	1.6	0.8	1.0	0.1	0.5	1.6	2.3	2.8	3.2	2.9	3.7	1.9	2.6	1.1
26	1.7	2.0	3.0	5.8	3.4	3.8	3.4	3.2	3.2	1.8	1.5	0.7	1.1	2.4	1.3	1.8	0.3	1.1	1.5	1.8	0.5	1.2	2.6	2.5
27	2.4	2.4	2.0	2.1	1.3	1.7	1.6	1.5	1.6	2.4	1.4	1.3	2.2	4.1	2.6	2.3	1.9	1.6	1.4	1.5	1.4	1.2	0.8	1.2
28	0.9	0.9	0.7	0.9	0.7	1.7	1.3	0.5	1.6	1.9	1.8	1.4	1.6	1.5	3.8	1.8	1.8	2.2	1.8	3.5	0.8	1.3	2.1	1.8
29	3.9	2.0	2.2	1.8	1.9	2.2	2.3	1.8	1.1	1.3	1.4	0.6	0.9	1.5	2.1	1.7	1.3	1.5	2.0	1.5	1.0	0.6	1.0	1.9
30	1.8	2.1	1.8	1.9	1.9	2.4	1.1	2.1	1.9	2.3	2.5	2.1	1.9	2.5	1.9	2.8	2.3	2.3	2.2	1.0	1.1	2.6	2.7	1.6
MEAN	1.7	1.6	1.5	1.7	1.7	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.4	2.4	2.2	2.5	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	2.1	1.9	1.7	1.7	1.5
MAX.	3.9	3.2	3.0	5.8	4.3	4.6	5.3	6.6	5.1	6.0	7.0	6.4	6.1	6.0	6.9	5.0	7.1	5.9	5.0	4.7	5.3	3.8	3.6	4.3
MIN.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LACK	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

COMMENT ; MEAN = 2.0 MAX. = 7.1 MIN. = 0.0 LACK = 23

Table 7-100 10m高風速 (10月)

單位: m/s

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	1.7	1.7	1.4	2.7	2.9	4.6	2.6	2.7	3.4	2.4	2.3	3.3	4.1	2.3	4.3	4.0	4.4	3.7	3.9	3.3	2.5	2.7	3.9	2.9
02	3.2	4.2	3.2	4.7	4.8	4.3	4.2	2.4	4.7	4.8	7.0	7.2	5.3	5.8	8.7	5.8	3.2	3.9	2.7	1.7	2.9	3.2	2.9	2.9
03	2.6	1.9	2.4	3.4	1.7	2.8	3.5	3.2	4.4	4.4	4.9	3.5	4.8	5.5	4.9	5.2	2.8	1.3	1.1	1.9	2.1	0.5	1.6	1.3
04	1.7	1.7	2.5	1.8	1.8	1.6	2.1	1.2	2.7	2.8	3.3	2.9	2.5	2.1	4.0	2.4	2.1	2.2	2.0	2.9	2.3	3.1	3.3	2.3
05	1.6	1.4	1.5	1.8	2.2	3.5	4.2	4.4	5.9	6.8	6.4	8.5	6.1	8.3	8.3	6.7	7.1	3.6	4.6	2.4	2.4	3.1	2.7	1.1
06	1.1	0.8	1.0	1.7	1.4	1.4	1.3	1.2	0.2	1.1	3.3	2.6	1.7	3.3	3.2	3.5	2.7	2.1	0.7	0.8	0.4	1.9	1.0	1.7
07	0.2	1.6	1.3	0.9	2.2	1.7	2.4	3.4	2.2	3.1	2.1	2.6	3.1	3.1	3.0	1.8	2.5	1.9	2.4	2.5	2.0	2.6	3.3	2.5
08	1.7	2.0	1.3	2.6	3.5	2.6	2.9	2.4	3.1	2.3	2.3	1.8	2.4	2.4	2.4	1.5	1.7	0.0	1.2	2.2	1.0	0.7	1.1	2.0
09	1.6	1.9	2.1	1.6	1.3	1.4	0.1	1.9	2.2	2.1	3.9	3.8	3.4	1.1	1.4	1.9	2.8	2.9	2.3	3.4	2.7	2.5	3.6	3.1
10	2.6	2.4	2.2	1.7	0.4	1.4	0.8	1.4	2.3	2.6	2.3	3.0	2.7	4.4	3.2	2.0	1.7	1.3	1.9	1.6	1.2	1.9	1.3	1.2
11	1.5	2.6	3.0	2.3	2.8	1.2	2.4	2.3	0.5	1.8	2.5	2.2	2.9	2.4	2.0	2.0	1.0	0.3	0.7	0.5	0.8	2.6	1.7	1.7
12	1.9	2.7	1.7	2.7	1.9	2.2	1.5	2.1	2.2	3.5	2.4	3.2	2.6	2.3	2.0	2.0	2.0	1.8	1.4	2.2	1.8	1.1	1.7	2.8
13	1.3	2.1	2.5	3.3	2.1	2.8	2.1	2.5	3.5	3.1	3.4	3.7	4.0	3.4	3.2	2.3	3.4	2.8	2.6	2.6	1.7	2.1	1.5	2.1
14	1.0	0.7	1.2	1.4	0.9	0.7	1.8	1.7	2.3	2.6	2.9	2.9	3.7	2.6	2.3	2.3	1.7	3.0	0.7	2.1	2.1	0.7	1.6	2.9
15	2.6	2.7	2.4	2.5	2.9	2.1	1.8	1.6	2.2	3.8	2.9	2.8	3.4	2.8	2.1	1.9	1.5	1.5	1.3	1.7	2.9	2.9	2.3	3.2
16	3.4	1.9	2.9	2.7	2.2	2.4	1.5	2.6	1.8	2.3	1.6	1.3	1.8	2.3	1.4	1.1	1.8	1.9	2.9	2.8	1.8	1.9	2.5	1.8
17	2.9	2.4	2.8	3.0	2.7	2.9	2.6	2.4	1.4	1.1	2.4	2.7	2.7	3.8	3.6	2.8	1.8	1.9	1.9	1.5	1.1	0.9	1.3	1.2
18	2.5	2.9	2.2	2.9	2.3	1.9	2.3	1.7	2.0	2.4	2.8	3.3	2.9	2.9	1.5	2.7	3.3	3.9	2.2	1.0	2.3	0.5	1.5	1.8
19	2.7	2.5	1.0	1.5	2.7	1.5	2.4	1.8	1.2	1.4	2.1	1.1	2.5	2.2	2.5	1.9	1.8	1.1	1.4	2.3	2.0	2.9	2.9	1.9
20	2.5	3.3	3.7	2.7	3.2	3.0	2.1	2.5	2.8	1.8	3.3	2.7	2.5	4.3	4.0	3.4	4.5	4.1	3.8	4.3	3.7	2.9	3.2	1.9
21	3.1	1.4	1.6	2.1	2.6	2.6	1.7	1.3	3.1	2.6	3.4	99.9	99.9	99.9	3.6	2.5	1.6	1.3	2.2	1.5	1.6	1.3	2.7	2.2
22	2.1	2.8	1.8	2.0	1.7	1.0	2.0	1.7	1.5	2.9	1.4	2.0	1.5	2.4	3.9	4.0	3.4	2.6	4.5	4.0	6.4	6.3	8.9	6.4
23	8.3	8.2	99.9	99.9	99.9	99.9	5.5	5.0	2.5	3.6	2.5	2.1	3.0	4.3	2.3	3.9	2.6	3.3	4.5	1.1	5.3	2.5	3.2	2.6
24	1.5	1.5	2.2	2.9	2.2	1.8	1.6	1.0	3.4	4.0	3.0	3.9	2.9	3.6	2.9	2.7	3.6	2.8	2.4	1.8	2.4	2.3	1.4	2.2
25	2.4	2.5	1.4	1.8	1.9	1.1	2.1	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	3.8	3.8	4.2	2.2	2.1	2.9
26	2.5	1.7	1.7	2.0	3.0	2.5	2.2	1.9	2.3	2.5	2.5	2.3	3.0	2.9	2.9	2.8	3.4	3.5	3.1	2.8	2.8	2.4	2.8	1.6
27	1.5	2.0	1.8	1.7	1.2	2.1	2.1	2.2	3.0	4.3	4.4	5.3	4.5	4.0	3.7	3.6	3.8	3.8	3.9	4.2	1.8	1.9	1.5	1.6
28	2.0	3.3	2.8	2.8	2.9	3.2	3.2	2.1	1.6	3.2	3.2	3.6	3.1	2.7	2.3	2.3	2.7	2.5	1.7	0.1	0.9	0.7	1.9	2.0
29	1.7	1.9	2.5	2.6	3.1	2.0	1.3	1.5	2.9	1.7	2.2	1.8	2.1	1.9	2.9	3.3	2.3	4.0	3.4	2.2	0.9	1.5	1.9	1.1
30	1.0	1.3	0.8	1.8	1.4	1.6	1.9	1.7	1.7	5.0	3.2	4.3	4.3	4.2	3.7	3.4	3.1	3.7	2.2	2.5	1.9	1.3	1.8	1.6
31	1.8	2.7	1.9	2.5	2.2	1.9	1.9	3.0	1.6	1.5	2.3	2.4	3.1	2.7	2.5	2.5	1.4	0.5	1.1	2.1	1.5	2.2	1.3	0.8
MEAN	2.2	2.4	2.0	2.3	2.3	2.2	2.3	2.2	2.5	2.9	3.1	3.2	3.2	3.3	3.3	2.9	2.7	2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.4	2.2
MAX.	8.3	8.2	3.7	4.7	4.8	4.6	5.5	5.0	5.9	6.8	7.0	8.5	6.1	8.3	8.7	6.7	7.1	4.1	4.6	4.3	6.4	6.3	8.9	6.4
MIN.	0.2	0.7	0.8	0.9	0.4	0.7	0.1	1.0	0.2	1.1	1.4	1.1	1.5	1.1	1.4	1.1	1.0	0.0	0.7	0.1	0.4	0.5	1.0	0.8
LACK	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

COMMENT : MEAN = 2.5 MAX. = 8.9 MIN. = 0.0 LACK = 18

Table 7-100 10m高風速 (11月)

単位: m/s

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	1.2	3.6	2.1	2.5	2.2	1.2	2.2	1.3	1.3	3.1	3.3	4.4	4.3	3.2	3.5	3.6	4.3	4.4	5.4	4.1	4.0	4.1	3.4	3.8
02	3.4	3.6	3.8	3.7	4.2	5.1	3.8	5.9	6.0	5.6	5.7	5.8	5.4	6.4	6.5	7.3	7.3	5.4	5.5	4.0	3.7	3.7	3.4	1.5
03	1.4	1.2	1.1	2.4	0.8	1.2	1.2	0.1	1.5	0.8	0.6	0.7	0.9	0.9	2.2	1.5	1.3	0.7	0.4	0.7	0.7	1.2	1.6	1.0
04	0.8	2.1	1.9	1.6	2.1	2.2	1.8	1.7	0.3	1.5	1.8	2.5	2.6	2.7	3.7	2.3	1.9	2.0	3.3	3.5	3.3	3.0	2.6	1.2
05	2.6	1.5	2.4	3.1	3.0	1.4	1.3	1.8	2.0	3.9	3.4	3.2	3.1	3.3	3.7	3.2	2.5	2.7	3.1	2.8	3.8	3.3	4.0	4.0
06	5.3	2.6	2.1	2.2	2.5	4.2	4.6	5.6	5.7	2.4	3.4	2.1	3.1	3.0	3.5	3.1	2.0	2.3	1.9	2.0	3.0	2.2	1.7	2.0
07	1.9	2.8	2.7	2.0	2.8	3.3	3.3	3.1	2.7	2.6	2.8	2.3	2.3	2.0	2.5	0.9	1.7	1.8	1.7	1.7	1.2	1.1	1.5	1.9
08	2.5	2.3	2.5	2.8	2.2	3.1	1.6	1.9	2.2	1.9	0.9	2.1	2.8	3.4	3.8	1.9	0.8	1.5	2.7	4.1	3.1	3.7	1.9	1.1
09	2.5	2.3	2.1	1.5	2.5	2.1	2.6	2.1	2.2	2.6	0.6	1.5	2.0	0.4	0.6	1.1	1.4	1.2	2.4	2.9	2.5	2.4	2.4	3.0
10	3.1	2.7	2.6	4.0	2.3	2.1	3.1	3.2	3.1	3.5	3.5	2.0	2.6	2.2	1.4	1.5	0.8	1.9	1.3	1.6	2.4	2.1	3.2	0.5
11	2.6	2.9	2.5	1.9	2.0	2.4	1.2	1.9	1.7	3.6	2.8	2.8	3.6	3.1	2.3	1.5	3.5	1.5	1.1	2.8	2.5	2.4	2.7	1.1
12	1.7	1.1	1.2	1.9	1.8	2.5	2.3	2.1	1.7	1.9	1.6	2.1	2.8	2.6	2.5	2.5	2.0	1.4	1.2	1.4	2.1	2.5	2.2	2.7
13	3.0	3.4	2.5	2.4	3.3	2.7	2.1	1.9	2.3	0.6	2.0	2.1	1.6	2.3	1.7	0.7	0.9	1.3	0.7	2.8	2.5	2.4	2.4	1.5
14	1.7	2.5	2.7	1.9	1.5	1.3	1.6	1.8	1.2	1.7	1.7	2.6	3.0	2.9	3.4	2.0	1.5	1.8	1.2	1.3	3.9	0.9	1.5	1.2
15	1.5	2.0	1.6	2.1	1.6	2.9	3.0	1.2	2.4	1.9	1.1	1.6	1.0	3.6	2.0	1.3	1.1	1.5	0.7	1.1	0.5	0.9	1.7	1.6
16	1.3	1.5	0.9	1.5	1.5	1.3	0.9	1.8	1.5	2.1	2.1	1.8	1.9	1.8	4.1	2.0	2.2	2.6	1.9	1.4	1.7	1.9	1.6	1.7
17	1.7	2.3	1.6	1.6	1.7	1.7	1.5	1.8	1.3	2.2	1.9	1.9	2.9	3.1	2.7	2.3	3.0	3.6	3.1	2.9	2.7	3.1	2.0	2.3
18	2.1	2.6	2.3	2.7	2.7	2.6	2.1	2.1	2.2	2.7	2.7	1.6	1.2	1.3	1.9	1.3	1.4	1.7	1.0	2.3	1.7	2.1	2.7	2.7
19	3.2	2.5	3.8	2.8	3.2	3.3	3.0	3.0	1.7	2.1	0.9	2.2	3.0	2.5	2.3	1.6	0.5	0.7	0.4	1.7	2.5	2.7	2.9	3.0
20	2.8	2.8	2.0	2.1	1.9	2.4	2.7	1.4	2.1	1.5	2.2	1.6	3.0	2.4	2.3	0.6	1.0	0.7	0.4	0.0	0.9	1.4	3.2	1.7
21	0.9	0.7	2.1	1.1	0.8	1.9	3.8	4.8	6.6	2.9	4.7	3.3	3.3	3.4	2.9	4.1	3.2	2.8	2.9	3.3	2.1	1.1	1.9	2.0
22	2.5	2.3	1.4	1.5	2.0	1.6	1.5	1.9	2.6	1.5	2.2	1.8	2.6	2.1	3.0	2.9	2.0	2.3	2.2	3.5	1.5	0.0	1.4	1.3
23	2.6	2.1	1.8	2.0	1.6	1.9	1.6	2.3	2.7	1.4	0.6	2.3	2.0	2.3	1.7	1.1	2.0	1.1	1.2	1.3	1.6	2.1	1.9	2.7
24	2.6	2.5	3.5	3.2	2.5	2.0	2.1	1.1	2.0	2.3	4.3	1.8	3.1	2.9	1.5	2.6	2.0	2.5	2.0	3.4	2.5	3.7	3.1	2.5
25	1.9	2.9	1.1	0.8	3.1	2.2	3.1	1.9	1.7	1.5	2.5	1.5	2.2	2.5	2.7	2.1	1.9	1.9	2.1	2.2	2.3	2.3	2.2	1.2
26	1.5	1.9	2.0	2.4	2.8	1.5	2.0	3.2	3.5	2.9	3.9	3.8	3.3	4.1	3.7	2.9	4.7	3.3	2.7	2.7	2.9	2.9	3.0	2.5
27	2.0	1.3	1.9	2.4	1.2	1.6	1.1	0.8	1.1	1.8	2.6	2.1	1.1	2.6	1.7	0.8	3.7	3.6	2.4	2.5	1.9	2.4	4.7	5.9
28	6.1	4.9	4.3	2.0	1.7	2.1	2.3	2.7	3.1	3.7	2.8	2.7	4.5	4.7	3.7	3.4	2.0	2.1	2.2	1.7	1.2	2.0	1.6	1.6
29	1.6	1.9	1.5	1.9	2.0	1.5	1.4	1.3	1.0	0.7	1.9	1.3	1.6	2.5	3.1	1.8	1.1	1.2	0.4	3.3	2.9	2.3	3.5	3.6
30	3.1	3.0	3.3	2.9	3.3	2.7	3.3	2.5	1.9	1.9	0.6	2.1	1.9	1.7	2.2	1.7	2.5	2.5	1.6	2.4	1.5	1.1	3.2	2.7
MEAN	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.4	2.3	2.6	2.7	2.8	2.2	2.2	2.1	2.0	2.4	2.3	2.2	2.5	2.2
MAX.	6.1	4.9	4.3	4.0	4.2	5.1	4.6	5.9	6.6	5.6	5.7	5.8	5.4	6.4	6.5	7.3	7.3	5.4	5.5	4.1	4.0	4.1	4.7	5.9
MIN.	0.8	0.7	0.9	0.8	0.8	1.2	0.9	0.1	0.3	0.6	0.6	0.7	0.9	0.4	0.6	0.6	0.5	0.7	0.4	0.0	0.5	0.0	1.4	0.5
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 2.3 MAX. = 7.3 MIN. = 0.0 LACK = 0

Table 7-102 10m高風速 (12月)

單位：m/s

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	3.0	2.5	3.6	4.5	4.6	4.7	3.1	4.3	5.2	5.9	4.2	4.0	4.6	2.9	3.8	5.7	5.7	4.5	2.5	2.5	1.7	2.4	3.4	3.9
02	1.9	2.9	3.6	3.5	3.0	2.6	2.7	2.9	5.1	5.4	6.1	7.2	5.3	6.4	2.7	2.7	3.5	3.1	2.0	1.6	2.7	2.9	2.6	2.5
03	2.0	1.7	1.9	2.2	1.5	2.5	2.4	1.7	1.6	1.4	2.8	2.5	1.5	3.1	2.1	1.3	1.5	1.6	1.1	2.3	1.5	2.1	2.5	1.9
04	2.3	2.7	1.9	2.8	1.9	2.9	2.7	2.1	1.5	1.2	2.1	1.0	2.4	2.5	2.0	1.8	1.1	1.1	2.3	2.3	2.3	2.8	2.2	2.3
05	1.7	1.6	1.9	2.1	2.1	1.4	2.1	2.5	2.0	2.3	2.3	3.7	3.7	3.2	2.7	2.2	2.3	1.9	1.5	2.9	3.1	3.2	1.7	0.6
06	2.1	3.2	3.2	3.0	2.7	1.4	2.9	1.9	2.4	3.1	3.3	2.7	2.8	2.5	2.1	1.4	1.5	1.6	2.3	1.8	2.1	2.1	1.5	1.9
07	1.5	2.4	2.8	3.0	2.8	2.7	2.2	3.2	2.2	1.2	2.3	2.0	2.5	2.3	1.9	1.9	1.3	2.0	1.7	2.2	2.1	2.3	3.0	2.8
08	2.8	3.2	2.9	2.2	2.0	2.0	2.7	2.3	2.8	2.5	2.5	2.1	1.6	0.5	1.7	1.1	1.4	1.9	1.5	2.6	1.3	1.9	2.8	2.4
09	2.1	1.5	1.5	1.5	2.2	2.1	2.1	2.8	2.2	2.3	2.1	1.8	2.3	3.1	2.8	1.6	1.9	1.9	1.9	1.3	2.6	1.2	1.8	1.8
10	2.7	2.9	2.8	2.3	1.4	1.7	2.4	1.8	1.5	0.9	2.8	1.9	5.9	4.6	5.1	3.9	2.8	3.3	2.3	2.7	2.0	2.1	1.1	2.1
11	1.8	2.3	2.2	2.3	1.9	2.9	3.0	2.7	2.5	3.1	1.5	1.7	1.1	1.1	1.0	0.7	0.9	0.7	1.1	1.3	1.8	2.3	2.3	2.3
12	1.9	2.1	2.3	2.6	2.1	1.9	1.9	2.1	2.5	2.5	1.7	1.6	3.1	3.5	3.1	2.4	1.5	2.7	2.9	2.5	2.3	1.9	2.1	2.4
13	2.1	3.6	2.4	2.9	2.9	4.9	3.5	3.0	3.7	1.7	4.1	4.7	7.7	6.7	5.7	6.5	6.5	5.3	2.5	4.5	3.4	2.1	4.1	8.3
14	7.4	4.5	4.2	4.7	5.5	4.9	3.9	5.3	4.5	5.3	6.8	6.6	8.2	6.7	6.2	6.9	3.8	4.1	3.8	4.0	4.6	3.9	2.8	2.4
15	3.1	3.4	4.5	2.5	3.8	4.7	3.8	5.5	7.6	6.5	6.7	5.5	5.7	5.7	5.5	3.8	3.2	1.9	2.5	2.3	0.5	1.7	1.9	1.5
16	1.5	1.3	1.2	1.2	1.7	1.1	2.6	2.1	2.6	2.2	1.1	1.3	0.8	1.3	2.6	2.1	0.9	1.5	1.6	1.3	2.3	2.1	2.6	2.5
17	2.5	2.9	2.7	2.9	2.9	3.0	3.1	3.3	2.4	1.9	1.9	2.1	1.7	2.1	2.2	1.0	1.8	1.9	0.6	2.2	2.9	2.3	2.3	2.3
18	2.8	2.2	1.9	2.1	2.3	2.0	1.9	1.6	0.9	1.8	2.2	2.7	1.2	2.2	2.7	1.9	1.6	2.4	2.2	2.3	1.9	2.1	3.2	3.0
19	2.8	1.7	2.3	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9	1.4	1.3	1.2	2.0	4.9	1.6	0.8	0.9	0.7	1.4	2.2	1.1	1.3	1.1	1.5	0.7
20	2.5	1.7	1.7	3.3	1.3	2.9	1.9	2.6	3.9	2.3	4.4	5.7	9.0	7.3	7.9	6.1	3.8	2.7	2.5	1.6	2.3	2.1	1.5	2.0
21	1.9	2.2	1.6	0.9	2.1	1.3	1.7	1.3	1.7	1.4	1.5	1.7	3.1	2.5	2.5	1.7	1.1	2.2	1.7	1.7	1.4	2.3	1.5	1.7
22	2.3	3.0	2.3	2.0	2.7	2.1	2.0	2.7	2.4	1.7	1.6	1.3	1.6	2.7	2.7	0.7	1.9	1.4	2.0	2.2	1.5	0.2	1.9	2.1
23	1.8	1.9	1.9	2.9	2.7	2.1	0.0	1.5	1.5	1.7	1.9	1.9	2.1	1.9	3.1	1.3	3.5	2.5	2.1	3.0	2.7	2.6	1.6	2.6
24	2.0	2.1	2.1	1.5	1.9	2.2	1.9	2.5	2.2	2.1	2.7	1.8	3.5	2.9	2.8	5.1	2.1	1.9	1.5	0.8	1.1	0.7	0.7	0.9
25	1.2	1.6	1.9	1.4	1.9	3.1	2.3	2.4	2.8	2.5	1.5	1.5	3.7	1.6	1.3	1.7	1.7	3.1	2.4	2.4	2.0	2.1	1.7	1.7
26	1.6	2.2	1.5	2.5	2.7	2.3	2.1	2.7	3.0	3.6	3.1	2.8	2.6	3.6	1.5	1.1	1.0	0.5	1.1	2.1	2.3	1.3	3.1	2.1
27	2.4	1.8	2.2	2.5	2.7	2.0	2.3	1.9	2.3	2.5	2.5	0.9	0.4	1.8	1.5	1.9	1.0	0.2	0.0	1.8	2.7	2.9	2.3	3.1
28	3.6	2.7	2.6	2.7	2.3	2.7	3.3	2.5	2.5	1.7	2.9	4.0	3.5	2.9	2.4	2.4	3.7	3.9	3.8	3.2	3.0	2.0	3.3	2.5
29	1.5	2.8	2.7	2.0	1.7	2.5	2.5	2.3	1.9	0.7	2.4	3.8	4.5	5.0	4.3	2.1	2.8	2.9	1.9	2.0	1.9	2.1	0.9	1.6
30	4.2	2.6	2.1	4.5	3.9	2.6	0.8	2.8	3.3	2.7	3.4	3.5	4.6	4.8	5.3	5.5	5.1	5.4	4.9	4.9	2.5	6.0	2.8	4.1
31	3.1	2.5	2.1	3.1	2.9	1.8	2.2	1.8	2.7	2.3	3.3	4.1	2.3	2.0	1.9	3.0	1.8	3.2	1.8	2.0	2.3	2.3	2.0	2.9
MEAN	2.5	2.4	2.4	2.6	2.5	2.6	2.4	2.6	2.7	2.5	2.9	2.9	3.5	3.3	3.0	2.7	2.4	2.4	2.1	2.3	2.2	2.2	2.2	2.4
MAX.	7.4	4.5	4.5	4.7	5.5	4.9	3.9	5.5	7.6	6.5	6.8	7.2	9.0	7.3	7.9	6.9	6.5	5.4	4.9	4.9	4.6	6.0	4.1	8.3
MIN.	1.2	1.3	1.2	0.9	1.3	1.1	0.0	1.3	0.9	0.7	1.1	0.9	0.4	0.5	0.8	0.7	0.7	0.2	0.0	0.8	0.5	0.2	0.7	0.6
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 2.6 MAX. = 9.0 MIN. = 0.0 LACK = 0

Table 7-2 80m高風速

Table 7-2(1) 80m高風速 (1月)

單位 : m/s

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	4.6	3.5	3.7	3.9	2.6	3.9	2.2	3.1	1.9	0.4	1.1	1.3	1.4	2.6	5.5	4.4	5.6	4.2	4.9	4.5	3.9	3.9	2.6	3.5
02	2.1	6.0	7.0	5.7	5.2	2.5	7.9	2.2	2.7	1.6	3.1	2.3	2.1	4.0	2.8	3.6	0.9	2.4	4.3	4.7	4.9	6.9	7.6	8.8
03	8.4	7.2	7.5	6.2	7.7	8.4	6.6	7.9	5.7	7.3	6.6	9.2	6.9	7.5	7.6	6.7	8.5	7.9	10.3	9.0	8.9	9.4	10.5	11.7
04	10.1	10.4	9.7	10.9	7.1	10.6	10.2	10.8	8.9	6.7	7.9	9.6	10.0	10.3	9.9	9.2	7.1	8.4	5.6	4.5	5.4	7.1	6.2	3.9
05	4.6	5.8	4.2	3.1	4.2	3.3	1.9	2.7	3.6	1.9	0.5	1.6	0.8	6.0	4.6	10.0	6.6	5.5	6.7	3.6	2.1	3.4	4.1	5.0
06	5.0	4.5	2.9	2.6	1.8	1.9	2.2	2.0	3.1	2.4	4.0	4.5	3.6	6.3	4.9	4.3	7.6	6.4	3.3	7.6	4.9	4.0	2.8	2.6
07	4.5	4.3	4.3	4.4	3.1	2.4	3.4	2.5	3.6	8.2	10.5	7.7	7.2	6.3	6.1	5.4	2.5	2.3	1.2	2.5	2.5	1.4	2.4	3.8
08	3.5	2.3	2.9	2.9	2.6	3.3	3.6	3.2	2.3	3.8	2.8	0.6	2.4	5.0	5.6	7.9	5.3	6.4	6.8	3.8	6.4	4.8	3.8	5.4
09	5.8	6.4	6.9	5.5	4.4	2.5	2.7	2.2	2.5	0.4	0.6	0.8	2.4	2.2	3.0	6.0	4.9	4.4	4.5	4.8	4.2	2.5	3.5	3.5
10	2.4	4.6	5.2	2.8	2.4	1.2	1.7	3.1	2.7	0.0	0.6	0.4	2.0	3.0	2.7	4.0	6.9	2.6	5.1	3.8	5.3	3.1	4.4	4.3
11	4.0	4.0	3.6	5.8	6.6	5.5	6.4	6.6	5.1	3.7	4.5	4.1	5.9	4.2	6.3	4.3	6.3	5.9	3.1	3.6	2.5	1.9	7.2	2.5
12	4.9	4.1	3.8	3.4	4.0	5.7	3.3	4.5	2.9	1.3	1.1	1.7	2.2	4.1	4.7	6.0	7.0	6.4	5.0	7.1	5.4	4.6	4.2	4.1
13	4.9	3.9	4.6	4.2	4.3	5.2	4.9	4.3	4.6	2.8	2.8	2.6	2.2	1.7	3.4	1.1	4.9	5.9	6.0	4.0	5.1	2.8	2.6	4.0
14	4.0	4.0	3.2	4.6	5.5	4.4	4.0	3.1	4.1	2.5	6.0	5.0	4.7	3.8	3.9	5.7	5.5	3.3	5.5	3.3	3.1	1.4	2.7	2.5
15	4.9	5.1	7.8	6.3	4.2	2.9	3.2	4.6	4.0	3.8	4.7	5.0	2.2	2.0	1.2	2.0	1.3	0.6	0.5	2.1	0.8	7.1	0.7	2.2
16	2.1	0.4	2.0	4.4	5.2	6.7	6.1	5.4	6.0	4.5	3.9	3.9	5.5	6.1	3.8	1.6	3.8	6.0	6.0	4.0	5.4	5.5	4.4	2.5
17	4.4	4.0	3.3	3.1	2.4	2.1	2.1	1.5	2.3	1.4	1.0	2.5	3.6	3.5	4.6	4.4	3.1	2.5	5.1	5.3	3.2	2.1	0.4	2.0
18	1.3	1.4	2.4	2.2	1.9	2.4	2.8	3.4	3.1	2.9	1.7	0.8	0.9	0.2	0.0	0.3	1.8	4.3	5.8	4.1	1.5	2.0	4.1	2.4
19	4.2	6.2	5.0	4.3	3.1	4.2	4.7	2.6	1.4	2.1	2.4	2.1	6.8	5.2	6.3	8.4	6.7	7.6	6.3	4.9	5.4	4.9	4.8	5.3
20	6.0	4.8	4.6	4.1	3.7	3.3	3.2	1.9	2.2	0.4	0.7	1.8	3.0	3.4	2.6	4.2	4.1	5.3	5.6	5.6	5.1	4.5	3.0	2.9
21	2.5	2.4	3.0	3.9	4.5	4.0	5.2	4.9	4.4	0.2	1.4	5.6	6.5	4.3	3.8	2.6	2.3	1.6	7.5	6.9	5.1	4.8	4.9	5.2
22	3.4	3.2	2.3	3.3	4.9	4.1	5.4	4.6	2.5	2.6	1.2	3.3	3.1	2.1	2.8	3.4	4.4	1.4	4.3	3.3	4.7	4.5	5.1	4.8
23	4.4	3.7	4.0	3.2	4.6	3.0	2.5	1.5	2.2	1.6	1.6	2.0	4.9	5.1	4.4	3.8	2.7	4.6	0.5	1.8	2.0	1.8	1.2	0.0
24	0.6	1.4	1.9	0.8	2.1	5.8	4.1	1.1	1.6	2.4	1.0	1.0	1.0	1.6	1.1	1.3	2.6	1.6	1.2	1.5	1.6	2.8	3.4	5.8
25	5.8	5.2	5.5	8.0	9.0	9.0	5.7	4.0	3.4	5.4	6.5	8.4	5.0	4.5	3.2	6.0	6.3	3.8	3.6	2.3	2.5	1.5	4.3	3.6
26	2.2	2.5	3.3	3.0	3.9	5.1	3.0	3.8	1.9	0.9	1.9	0.8	2.8	2.2	1.3	4.6	6.0	7.0	5.5	5.9	4.6	4.9	3.6	4.8
27	2.9	2.5	2.4	3.1	2.4	1.9	1.3	1.2	1.5	2.9	1.4	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
28	0.3	1.4	2.1	2.1	1.4	2.1	2.4	2.2	3.1	2.2	1.1	3.8	2.1	1.8	2.0	3.4	5.4	7.8	5.6	6.4	4.1	3.0	4.9	4.3
29	5.9	4.9	4.2	5.8	2.9	4.1	3.8	4.6	4.3	2.1	3.8	2.5	2.9	4.0	5.4	5.4	6.3	5.2	4.6	8.6	6.2	4.4	5.3	4.9
30	5.2	5.5	4.8	2.8	5.9	4.6	5.8	5.2	3.0	4.3	3.3	2.1	2.0	3.0	2.4	1.2	2.2	5.2	4.6	3.7	2.6	3.0	4.3	3.4
31	2.6	3.2	3.5	2.5	3.4	3.8	3.8	2.7	2.0	1.9	2.2	1.5	2.6	3.9	4.7	4.9	4.4	2.9	2.7	3.7	2.0	2.0	1.5	2.0
MEAN	4.1	4.2	4.3	4.2	4.1	4.2	4.1	3.7	3.3	2.7	3.0	3.3	3.6	4.0	4.0	4.5	4.8	4.6	4.7	4.6	4.1	3.9	4.0	4.1
MAX.	10.1	10.4	9.7	10.9	9.0	10.6	10.2	10.8	8.9	8.2	10.5	9.6	10.0	10.3	9.9	10.0	8.5	8.4	10.3	9.0	8.9	9.4	10.5	11.7
MIN.	0.3	0.4	1.9	0.8	1.4	1.2	1.3	1.1	1.4	0.0	0.5	0.4	0.8	0.2	0.0	0.3	0.9	0.6	0.5	1.5	0.8	1.4	0.4	0.0
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

COMMENT ; MEAN = 4.0 MAX. = 11.7 MIN. = 0.0 LACK = 13

* SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

Table 7-2(2) 80m高風速 (2月)

單位 : m/s

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	0.9	2.3	1.7	0.3	0.1	2.5	3.6	3.6	1.7	1.7	2.7	6.4	5.8	6.2	4.0	5.2	6.0	7.0	9.0	7.0	4.0	3.9	6.5	5.4
02	5.0	3.0	3.9	3.0	3.4	7.0	5.0	4.5	3.8	6.5	5.0	5.5	6.0	8.1	7.4	13.2	4.4	3.9	7.3	4.9	5.4	5.0	2.7	2.2
03	4.5	4.0	4.6	4.0	4.8	4.3	3.7	4.0	5.0	2.4	2.9	2.7	4.1	5.3	5.1	4.5	2.4	4.2	3.8	5.7	4.1	4.9	4.7	6.5
04	5.5	3.0	5.2	3.6	5.9	5.1	4.2	6.8	7.5	7.3	9.0	15.9	11.6	14.3	13.0	10.3	8.9	7.9	7.0	4.0	2.5	5.2	6.0	3.5
05	3.3	4.0	3.9	4.6	2.2	3.0	1.7	2.7	2.2	2.4	2.5	1.5	3.0	2.4	3.3	3.1	2.7	4.2	5.1	4.0	3.9	2.0	0.1	0.7
06	2.1	5.0	6.1	6.8	7.4	6.3	6.3	6.1	4.1	4.4	3.2	2.3	3.2	5.0	5.5	4.6	5.6	4.4	2.3	1.0	0.5	3.9	3.3	3.1
07	4.1	4.3	3.9	3.8	4.4	5.0	6.1	5.7	3.3	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	5.6	5.2	4.8	3.3	1.1	1.9	2.7	4.0
08	3.8	3.5	3.0	2.6	5.0	2.8	5.5	1.1	2.3	2.2	4.5	4.5	7.1	6.3	10.7	10.1	3.7	2.1	1.0	0.9	1.3	1.8	4.0	6.2
09	5.0	4.6	4.9	4.8	7.5	2.2	4.5	3.3	2.5	2.3	2.2	2.1	2.9	6.1	7.5	9.5	9.0	7.4	3.1	7.6	7.3	8.4	5.2	6.8
10	5.4	4.7	3.1	3.5	2.0	0.9	2.2	1.9	1.8	0.2	2.1	2.4	6.0	7.5	8.2	9.0	8.7	8.1	8.5	6.0	7.4	4.0	4.0	3.4
11	3.5	2.7	4.2	5.4	3.2	4.0	2.1	1.9	2.7	2.0	4.8	9.2	7.2	6.4	6.3	9.3	6.3	6.1	6.1	3.1	3.7	4.9	3.1	2.4
12	3.3	1.5	1.1	1.9	0.3	3.6	3.2	3.2	1.2	0.7	2.8	4.1	3.3	4.0	2.4	3.3	4.2	5.6	4.8	5.1	5.4	5.1	3.8	3.9
13	2.5	2.2	2.3	3.3	2.8	0.8	0.7	0.4	1.6	2.2	0.1	1.0	2.0	2.4	2.7	1.9	4.3	2.1	2.6	3.9	4.6	3.1	5.6	5.6
14	5.9	8.4	4.3	3.4	5.5	2.8	3.4	3.1	1.9	8.7	9.6	9.7	9.3	9.8	9.4	9.9	10.8	9.7	5.7	7.0	3.9	3.0	3.1	3.8
15	3.7	3.2	3.4	3.1	1.6	1.1	2.0	0.9	2.5	3.5	2.9	4.8	4.8	5.5	4.0	3.4	1.1	0.1	1.1	2.2	3.0	2.9	2.9	3.9
16	3.0	4.3	3.7	4.2	3.7	3.3	1.7	2.7	2.4	0.7	2.2	1.7	4.7	7.4	6.8	5.6	2.2	6.4	6.9	2.7	4.6	4.8	7.1	8.6
17	9.4	7.4	8.5	11.7	14.4	15.2	10.8	9.4	12.5	12.6	9.9	9.0	8.4	9.3	11.8	10.1	8.4	8.8	7.5	7.5	6.1	5.0	2.1	2.4
18	1.6	4.0	2.6	3.5	3.3	3.7	4.4	4.7	2.1	2.2	0.9	0.9	0.8	1.8	2.4	2.4	3.2	2.4	3.6	4.4	3.6	6.3	4.2	5.4
19	8.5	6.7	6.2	5.9	5.7	8.2	7.5	4.6	2.2	4.6	5.3	3.0	6.1	3.1	5.2	4.9	3.6	4.9	6.0	4.8	5.3	7.2	8.3	6.9
20	5.6	4.8	5.4	8.1	4.1	3.3	4.8	4.4	3.4	1.1	1.0	1.4	2.7	2.0	2.2	4.4	3.3	2.7	1.7	4.2	5.3	3.9	4.9	5.4
21	6.6	9.3	11.1	9.5	9.3	4.9	6.2	4.2	1.3	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	9.5	6.7	4.6	3.9	3.4	3.9	2.7	2.3
22	1.1	0.9	0.4	0.3	0.0	1.8	1.4	2.0	0.6	0.5	1.6	1.7	3.9	4.3	3.1	5.6	5.3	3.6	2.4	2.9	2.7	5.3	7.5	5.8
23	3.4	5.3	8.2	12.0	11.4	11.6	10.5	11.6	13.4	10.8	11.3	10.8	11.4	12.1	12.4	10.2	7.6	6.6	5.7	6.0	5.4	6.6	11.6	12.9
24	14.0	13.4	10.4	8.1	15.5	12.3	8.9	11.2	11.4	12.3	7.2	7.2	5.9	9.3	11.1	11.5	10.4	7.6	6.6	4.8	3.4	2.2	3.1	1.5
25	3.3	3.8	3.8	3.2	3.5	3.9	4.3	2.2	4.3	3.0	3.1	2.6	1.3	1.4	7.4	5.9	8.2	6.0	5.4	3.4	4.0	3.6	2.2	3.0
26	2.3	2.2	2.4	2.4	3.7	2.4	1.9	2.2	2.8	2.4	2.7	5.5	6.9	7.8	10.5	6.9	4.9	8.4	9.1	4.5	6.5	8.2	6.8	6.7
27	5.8	3.6	4.3	3.4	2.4	5.0	4.8	4.2	5.5	7.8	6.1	7.7	7.6	9.4	10.2	8.0	6.1	5.4	4.0	2.4	2.7	3.6	3.7	3.0
28	2.4	2.8	4.0	5.2	5.4	3.0	3.8	3.0	1.5	0.5	2.0	2.2	4.7	3.8	5.4	6.1	5.4	2.7	8.5	6.4	7.9	8.2	6.8	7.2
MEAN	4.5	4.5	4.5	4.7	4.9	4.6	4.5	4.1	3.8	4.0	4.1	4.8	5.4	6.2	6.9	6.9	5.8	5.4	5.2	4.4	4.2	4.6	4.6	4.7
MAX.	14.0	13.4	11.1	12.0	15.5	15.2	10.8	11.6	13.4	12.6	11.3	15.9	11.6	14.3	13.0	13.2	10.8	9.7	9.1	7.6	7.9	8.4	11.6	12.9
MIN.	0.9	0.9	0.4	0.3	0.0	0.8	0.7	0.4	0.6	0.2	0.1	0.9	0.8	1.4	2.2	1.9	1.1	0.1	1.0	0.9	0.5	1.8	0.1	0.7
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 4.9 MAX. = 15.9 MIN. = 0.0 LACK = 14

* SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

Table 7-2(3) 80m高風速 (3月)

單位: m/s

PNC SN9440 86-003

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
DAY																								
01	4.1	4.1	2.7	1.9	4.9	2.2	3.3	3.5	2.2	1.8	1.6	3.6	4.0	4.8	5.8	3.0	6.1	3.6	14.2	10.6	10.2	9.1	7.8	6.2
02	7.0	6.6	3.8	5.7	4.8	5.7	6.0	6.0	8.6	9.4	10.5	9.1	7.1	6.9	2.4	5.8	4.1	3.7	2.4	2.1	0.6	3.9	4.3	3.8
03	5.2	5.0	6.4	5.8	5.4	4.8	3.3	3.9	1.4	2.7	2.2	3.0	3.2	2.3	2.1	2.3	3.3	4.3	3.1	1.3	1.8	2.4	2.8	3.3
04	3.9	1.8	0.6	1.7	5.1	4.5	4.5	6.3	12.2	16.6	11.7	10.9	10.0	8.6	8.4	7.8	4.5	3.1	1.7	0.0	0.2	1.9	2.5	1.9
05	2.3	3.9	4.6	2.4	2.2	2.5	4.9	2.8	1.9	2.9	1.3	3.6	4.9	4.0	5.3	1.9	6.2	3.9	5.7	5.0	5.1	3.5	0.3	2.6
06	3.3	5.0	4.2	5.7	6.8	4.8	6.1	4.9	4.5	4.7	5.3	7.9	8.7	5.4	6.1	2.7	17.8	17.0	14.8	12.7	12.4	11.1	10.7	9.3
07	9.4	8.1	4.0	5.4	5.1	5.1	4.4	3.4	2.4	3.2	2.5	2.7	3.3	2.5	2.9	3.3	2.9	5.0	7.7	5.3	3.7	9.0	10.1	9.2
08	11.1	9.3	3.7	5.7	6.3	6.8	6.6	3.1	4.1	3.4	1.6	8.4	8.5	7.2	7.9	3.7	9.1	5.4	7.2	8.3	8.8	7.5	7.4	10.3
09	7.5	8.1	11.2	11.7	10.8	13.2	10.2	10.6	11.2	12.1	12.8	13.2	12.0	12.0	12.6	16.3	14.6	12.1	9.6	5.1	5.2	2.0	2.2	3.8
10	2.2	4.5	4.8	4.3	3.0	2.8	3.2	2.2	2.0	7.2	7.4	3.2	4.5	3.3	2.3	3.6	3.5	2.3	0.6	4.3	4.3	3.9	5.9	4.9
11	3.0	3.2	1.6	1.1	2.7	3.8	3.3	1.9	1.7	0.5	3.9	5.1	5.4	5.8	5.2	5.6	4.9	4.5	2.7	4.2	3.8	3.2	3.3	3.0
12	2.2	1.8	3.0	6.6	7.3	4.9	8.5	6.0	6.1	5.6	4.7	3.3	2.3	3.3	3.6	4.3	6.3	5.2	5.5	4.0	5.1	2.0	1.5	2.3
13	4.3	3.7	2.7	2.8	2.1	1.7	0.8	3.4	0.0	0.8	0.7	1.0	2.5	6.6	6.6	8.9	10.0	9.1	9.7	12.1	11.7	10.5	9.6	9.1
14	6.7	9.0	9.7	11.0	9.6	8.1	6.1	3.8	4.2	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	5.2	4.6	3.9	4.5	2.5	3.4	4.2
15	2.8	2.9	4.9	3.0	9.7	10.6	12.7	9.8	5.9	3.3	4.2	6.3	6.3	5.0	2.4	3.0	9.8	7.6	9.9	10.5	7.7	7.2	9.3	8.4
16	9.7	7.8	13.2	9.7	6.7	7.5	6.8	4.7	4.8	4.1	2.1	4.4	2.4	1.8	3.0	2.7	4.3	2.3	1.3	0.9	2.0	3.2	5.4	5.6
17	3.8	2.1	0.7	0.4	0.0	0.9	0.8	0.8	2.5	1.5	2.1	2.3	6.6	3.4	6.0	5.8	5.1	1.5	2.1	1.8	0.4	3.2	2.3	2.4
18	1.7	4.1	5.5	6.7	4.9	1.3	2.6	1.3	0.4	1.4	1.5	3.9	4.6	6.1	7.0	8.2	10.2	8.5	6.2	5.5	4.3	1.1	0.1	2.1
19	2.2	2.2	3.3	2.6	0.3	1.2	1.7	0.8	0.7	1.0	1.1	2.9	1.7	3.5	3.6	3.0	3.7	2.7	3.4	7.3	5.2	6.0	4.2	3.8
20	2.5	1.8	4.6	6.3	4.9	8.2	6.9	8.1	7.8	8.3	7.9	7.1	9.0	6.0	6.0	5.4	6.5	3.2	2.1	1.1	2.0	1.8	3.2	2.5
21	2.1	0.0	0.6	0.5	0.0	0.1	0.4	1.7	2.0	1.4	6.4	7.3	7.7	8.1	6.3	8.4	9.0	4.9	4.3	5.5	7.8	6.1	10.5	9.5
22	9.7	7.2	8.1	7.9	7.1	9.3	9.7	9.3	10.8	9.7	11.1	15.8	16.5	15.1	13.5	12.6	8.4	8.4	6.7	6.3	1.6	1.5	2.7	5.3
23	2.5	3.0	2.5	4.2	6.4	3.8	7.1	4.7	5.4	5.2	10.3	13.6	12.1	13.6	12.4	10.5	11.9	10.3	9.1	6.9	3.0	3.9	4.3	3.8
24	1.9	4.1	2.4	4.6	4.6	2.5	2.4	4.5	4.3	2.0	3.2	4.3	5.4	7.6	6.7	7.3	5.8	3.9	4.2	6.1	5.2	3.9	5.8	4.8
25	2.7	6.2	8.3	10.1	11.2	11.1	13.1	11.4	6.4	5.4	1.5	1.5	0.3	0.5	1.1	0.9	0.7	3.8	6.1	11.4	7.2	4.5	4.8	3.0
26	2.2	1.8	4.0	2.6	3.8	2.1	5.1	4.5	2.0	5.7	1.4	5.1	8.2	6.5	5.6	2.5	7.5	9.4	8.3	4.5	0.6	3.3	5.6	7.0
27	7.6	5.9	5.9	4.2	5.9	2.3	4.8	3.3	3.7	2.7	5.1	6.6	5.5	5.4	2.2	3.8	5.9	6.0	6.9	3.5	4.7	4.1	5.7	5.5
28	5.3	3.8	2.8	2.4	5.5	2.2	0.1	1.0	1.6	3.8	4.1	3.0	4.5	4.3	4.5	3.5	6.6	8.2	7.3	4.5	2.3	4.5	7.3	5.4
29	6.4	8.9	6.5	4.8	7.8	7.6	7.7	7.1	7.0	7.3	5.1	5.1	2.9	3.6	4.2	6.1	7.4	6.6	6.1	6.3	6.3	6.1	7.1	7.9
30	6.8	6.7	5.4	5.8	4.2	4.6	3.4	10.8	13.0	12.9	10.5	7.5	2.7	6.8	6.3	5.4	5.1	4.1	3.2	2.4	1.8	2.5	2.1	3.7
31	4.1	4.8	4.0	4.8	7.4	5.4	8.9	9.1	8.8	8.8	8.6	7.8	7.4	3.2	1.4	0.9	0.8	2.1	1.0	2.1	3.1	2.6	3.9	6.2
MEAN	4.7	4.8	4.7	4.9	5.4	4.9	5.3	5.0	4.8	5.2	5.1	6.0	6.0	5.8	5.4	5.3	6.7	5.8	5.7	5.3	4.6	4.5	5.0	5.2
MAX.	11.1	9.3	13.2	11.7	11.2	13.2	13.1	11.4	13.0	16.6	12.8	15.8	16.5	15.1	13.5	16.3	17.8	17.0	14.8	12.7	12.4	11.1	10.7	10.3
MIN.	1.7	0.0	0.6	0.4	0.0	0.1	0.1	0.8	0.0	0.5	0.7	1.0	0.3	0.5	1.1	0.9	0.7	1.5	0.6	0.0	0.2	1.1	0.1	1.9
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0

COMMENT : MEAN = 5.3 MAX. = 17.8 MIN. = 0.0 LACK = 8

* SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

Table 7-2(4) 80m高風速 (4月)

単位 : m/s

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	4.6	5.7	5.7	6.5	1.6	2.6	3.5	1.7	1.9	1.6	2.1	1.9	2.0	2.7	2.8	1.6	2.0	2.1	2.3	2.2	3.0	4.6	3.5	3.0
02	2.9	2.9	3.3	1.8	2.4	2.6	6.7	7.7	6.9	8.8	8.1	9.6	8.4	7.0	5.6	2.9	0.7	0.8	10.0	9.4	5.8	2.2	4.4	4.2
03	5.3	3.8	6.0	6.2	5.1	7.9	5.4	3.5	2.4	2.3	0.9	0.9	4.0	5.2	9.1	6.3	10.6	4.0	4.8	4.0	4.0	5.1	3.0	4.9
04	3.8	5.0	4.7	6.0	7.8	7.9	6.5	6.7	5.1	4.8	3.8	3.6	2.0	1.4	2.1	3.1	3.4	2.8	2.7	1.3	3.0	4.7	7.1	5.4
05	5.0	4.3	5.2	3.7	2.5	6.0	1.2	4.0	7.0	4.2	3.5	1.8	2.0	2.0	3.2	2.7	2.4	4.2	4.0	4.0	4.2	5.1	3.8	4.7
06	5.7	5.7	5.0	3.1	3.2	4.8	4.2	3.3	3.0	2.6	4.0	3.0	3.5	8.0	6.1	5.9	2.8	3.3	2.0	2.5	1.6	3.3	5.5	3.3
07	4.9	4.5	5.3	5.9	5.2	5.0	3.3	2.2	4.0	7.7	10.8	7.3	9.8	7.7	7.5	8.4	5.2	4.5	5.7	4.7	3.6	2.6	2.4	8.8
08	4.3	5.9	7.9	6.5	1.5	2.6	3.6	4.3	2.9	1.8	3.1	4.6	4.7	2.5	4.2	5.3	6.4	5.6	3.7	1.8	2.0	2.0	0.5	0.1
09	0.1	1.0	0.0	0.3	1.6	1.0	2.0	0.9	0.8	3.5	6.0	4.3	9.3	12.3	13.8	13.2	7.6	7.2	7.0	7.8	7.5	6.3	7.8	6.5
10	4.8	1.9	1.4	2.1	4.5	4.4	6.2	9.2	6.6	8.4	12.1	11.6	12.1	15.0	10.1	8.5	6.2	3.6	4.3	2.3	4.0	5.2	5.2	5.4
11	4.9	4.6	1.5	3.1	2.5	1.1	0.9	3.0	5.2	7.2	6.0	5.4	9.0	12.1	12.7	12.1	10.0	3.5	6.6	8.5	8.4	9.9	9.3	6.9
12	7.2	6.3	2.8	2.3	2.7	2.1	3.9	0.2	1.0	0.9	1.7	2.5	3.7	3.4	4.9	4.6	5.4	3.8	0.8	0.0	0.0	1.0	1.5	2.5
13	2.9	2.0	5.5	2.1	2.1	3.5	3.6	7.5	6.9	12.0	12.2	10.8	12.2	12.3	14.3	14.3	13.3	14.4	14.7	14.2	8.6	6.6	6.0	6.7
14	7.4	6.5	3.1	3.7	4.7	3.2	2.1	2.0	2.7	2.2	3.0	6.0	8.7	6.3	8.4	8.4	5.4	5.6	3.7	4.3	3.0	4.1	4.7	4.1
15	4.6	6.2	5.9	3.6	3.9	2.1	2.5	2.0	1.3	2.8	5.5	5.3	6.4	7.9	8.9	8.3	9.0	5.7	7.6	7.5	6.4	8.3	8.2	3.9
16	5.8	3.9	2.4	0.6	2.6	2.9	4.4	3.1	0.9	2.5	2.9	5.6	7.9	11.7	12.6	11.0	8.1	9.6	8.6	5.1	6.4	9.2	5.8	7.0
17	4.8	3.4	1.1	1.3	2.7	5.0	2.8	1.4	2.4	2.7	3.3	5.0	4.8	4.6	7.8	1.9	3.6	0.5	3.4	1.1	1.3	0.8	2.0	4.4
18	7.8	3.9	3.6	1.4	4.3	4.3	5.2	9.1	5.7	8.1	4.5	4.3	6.0	7.2	6.6	6.6	2.2	4.8	4.0	2.1	3.5	2.9	4.1	2.7
19	2.5	3.9	3.4	2.1	2.7	3.7	4.1	3.7	4.0	3.3	4.4	5.6	6.2	6.9	6.6	7.2	7.6	7.9	8.8	4.8	3.5	5.1	3.6	2.3
20	6.3	15.0	15.4	19.6	25.0	27.2	17.2	19.9	13.3	12.5	15.4	15.1	12.7	11.7	11.8	10.0	6.1	9.0	9.2	3.6	4.6	6.0	3.4	7.1
21	4.9	4.0	3.7	3.0	5.2	6.1	5.8	5.7	5.4	6.9	3.5	5.9	3.9	5.0	7.0	6.7	4.6	4.3	6.0	5.7	3.8	2.6	2.6	0.0
22	2.0	4.1	7.2	4.8	6.1	7.4	1.6	1.4	0.2	2.5	6.0	5.2	5.2	5.6	5.8	6.3	4.9	5.6	7.8	6.3	3.7	3.9	2.1	1.5
23	0.8	2.4	2.3	1.6	1.9	3.0	3.1	1.8	0.5	0.6	2.3	2.4	5.7	8.5	9.8	11.4	7.3	5.3	9.9	10.0	10.2	8.4	5.7	6.3
24	5.1	5.3	3.9	4.4	3.4	3.0	2.8	1.0	3.1	3.1	4.3	4.7	6.5	4.7	8.1	9.6	6.9	8.8	6.8	8.2	10.7	14.5	11.5	12.5
25	12.3	12.9	9.4	10.5	12.9	13.5	13.7	17.4	15.0	14.1	14.2	15.8	13.9	10.0	10.9	3.0	11.3	11.8	11.4	13.7	9.4	6.9	4.6	4.2
26	5.1	2.7	3.0	4.0	3.4	1.3	0.1	1.0	2.5	3.8	4.2	4.3	6.7	9.1	10.8	14.6	13.0	8.7	7.7	8.6	6.5	5.5	6.0	6.6
27	4.7	3.0	5.3	6.8	6.9	6.0	3.9	5.5	6.8	6.4	5.7	6.7	6.7	5.2	3.8	4.7	5.5	5.8	4.0	2.5	7.3	9.1	5.9	7.6
28	7.3	8.6	8.7	10.6	10.9	13.1	10.1	7.9	9.6	9.6	7.2	5.1	2.1	3.0	3.3	3.0	2.9	3.0	3.1	1.5	2.8	3.3	3.6	3.4
29	1.3	2.3	0.4	2.2	1.2	2.2	3.4	3.8	3.4	1.5	1.6	3.2	4.3	4.0	3.5	4.5	3.3	3.4	7.6	7.9	8.4	9.2	7.6	9.3
30	8.8	8.3	8.4	9.0	10.5	11.8	12.4	10.3	7.3	8.5	6.4	10.8	6.7	7.6	5.1	2.8	4.4	7.9	5.7	6.0	6.0	3.7	0.3	1.9
MEAN	4.9	5.0	4.7	4.6	5.0	5.6	4.9	5.0	4.6	5.2	5.6	6.0	6.6	7.0	7.6	7.0	6.1	5.6	6.1	5.4	5.1	5.4	4.7	4.9
MAX.	12.3	15.0	15.4	19.6	25.0	27.2	17.2	19.9	15.0	14.1	15.4	15.8	13.9	15.0	14.3	14.6	13.3	14.4	14.7	14.2	10.7	14.5	11.5	12.5
MIN.	0.1	1.0	0.0	0.3	1.2	1.0	0.1	0.2	0.2	0.6	0.9	0.9	2.0	1.4	2.1	1.6	0.7	0.5	0.8	0.0	0.0	0.8	0.3	0.0
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 5.5 MAX. = 27.2 MIN. = 0.0 LACK = 0

* SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

Table 7-2(5) 80m高風速 (5月)

單位: m/s

PNC SN9440 86-003

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
DAY																								
01	0.4	1.3	3.8	5.4	6.7	6.5	4.2	1.7	2.2	4.0	3.6	2.7	3.7	7.9	5.1	8.7	10.8	8.8	5.8	4.7	5.3	3.6	2.8	3.5
02	2.3	2.3	2.3	3.1	2.7	2.4	1.4	1.7	2.5	3.1	2.3	3.6	3.2	2.7	2.6	3.5	3.9	4.3	4.6	3.3	4.9	3.1	4.4	3.8
03	3.6	6.6	5.4	6.0	4.6	4.1	5.1	3.0	1.4	0.9	2.4	4.0	5.7	5.7	5.0	4.0	4.0	4.0	2.9	11.1	10.4	19.0	19.7	15.8
04	19.0	15.2	10.3	10.9	13.2	8.6	8.5	12.5	10.1	10.5	8.1	7.3	5.6	4.4	3.3	3.6	3.0	2.7	2.7	2.6	2.0	0.5	0.4	0.0
05	0.3	3.0	4.4	3.2	3.4	3.8	1.6	0.7	1.9	2.2	5.4	6.5	7.1	8.9	9.5	11.4	11.5	8.0	7.5	7.6	7.9	7.2	4.2	3.9
06	2.8	1.3	1.5	0.6	0.8	2.2	1.9	0.2	2.3	4.6	4.9	3.8	2.8	3.3	2.1	6.5	7.8	3.6	4.2	3.4	5.5	5.1	2.1	3.0
07	2.7	2.1	1.5	2.5	4.6	6.4	7.2	10.2	11.5	12.0	11.7	10.5	11.3	12.7	13.1	13.5	13.1	15.3	16.4	14.1	16.8	6.3	6.5	7.8
08	6.1	7.5	5.8	4.2	5.2	4.8	1.3	1.2	0.2	2.1	5.1	5.5	6.0	4.5	4.8	5.9	4.7	3.7	3.8	3.9	3.9	3.5	4.2	3.1
09	2.7	2.5	2.0	2.1	2.3	3.0	1.1	2.2	1.6	0.0	1.4	0.2	2.5	1.0	4.6	1.5	3.3	3.4	2.8	3.4	2.2	1.5	1.4	1.7
10	2.1	4.9	4.6	1.3	1.9	4.3	6.0	4.9	4.0	2.2	0.7	2.3	2.0	1.5	3.5	3.3	6.4	5.7	4.1	4.6	2.6	4.3	5.7	4.5
11	2.1	3.7	4.5	6.4	7.4	7.8	9.1	11.3	8.2	9.5	7.2	7.1	10.5	9.4	11.7	11.3	8.2	9.9	8.3	8.4	6.8	6.7	5.8	5.6
12	5.1	4.3	3.1	3.1	3.5	3.7	3.6	2.2	1.9	1.6	1.7	3.9	6.8	7.7	5.7	6.1	6.2	13.0	13.6	12.5	9.4	7.8	8.3	6.1
13	2.8	2.6	5.5	6.6	6.3	3.7	3.0	2.8	2.8	2.0	2.6	3.6	3.8	5.4	4.4	4.5	5.4	5.7	4.4	3.7	1.8	0.5	1.5	4.3
14	5.4	5.0	5.8	5.5	3.0	3.3	2.7	1.3	1.9	3.0	5.2	7.7	9.5	9.0	8.9	9.5	10.8	6.2	5.9	6.9	6.7	5.8	4.9	3.5
15	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.2	1.7	2.5	10.3	8.8	11.4	12.3	8.5	8.5	9.0	10.1	7.0	7.2	5.5	6.0	4.6	6.6
16	6.5	6.4	7.5	6.9	8.1	11.4	11.6	14.8	16.6	15.4	16.6	14.2	13.0	14.0	14.8	14.7	13.8	14.9	14.5	14.2	14.8	11.8	13.8	13.0
17	11.7	12.5	12.8	13.2	13.4	13.6	12.7	15.1	15.1	15.9	15.8	15.4	18.1	16.9	18.8	17.9	18.6	18.4	19.5	21.7	19.8	22.3	23.9	26.7
18	26.5	6.7	8.0	9.3	8.3	6.7	5.7	4.0	1.9	1.2	3.1	2.1	4.9	5.5	11.2	10.2	6.7	12.6	12.0	10.4	10.6	8.3	8.4	6.9
19	10.0	9.6	11.1	8.8	9.7	8.1	7.5	7.0	6.2	4.5	2.7	1.3	1.3	2.5	3.3	3.7	3.9	2.8	0.3	0.1	1.0	1.4	4.9	4.3
20	4.9	3.1	3.1	3.0	2.4	2.4	4.3	5.2	7.3	5.1	3.4	2.2	1.0	0.8	0.6	2.0	2.4	1.3	2.3	2.6	2.7	3.1	3.5	2.9
21	2.6	2.8	3.3	4.0	4.8	3.7	2.6	1.5	0.8	2.7	4.6	6.0	7.0	9.0	10.0	10.3	8.1	4.9	6.4	7.6	7.8	7.0	5.9	6.0
22	3.3	2.1	3.9	3.9	3.7	4.0	1.8	0.7	2.3	3.8	4.9	7.6	9.1	9.0	11.3	11.3	9.5	6.4	6.3	4.7	4.8	4.2	5.0	4.4
23	3.0	2.3	2.9	4.0	2.5	3.4	2.5	1.8	0.5	0.9	3.5	5.1	3.8	2.5	4.2	7.5	5.2	5.1	7.8	9.1	8.8	6.0	2.2	8.1
24	9.8	13.6	7.1	7.3	10.0	12.2	10.7	10.1	10.2	10.3	7.9	7.9	7.5	7.6	5.6	8.0	8.5	7.3	14.5	17.1	13.4	12.1	11.8	7.7
25	5.1	5.2	4.2	6.3	5.2	3.9	3.2	4.2	4.3	5.1	4.5	2.4	2.4	2.8	4.1	7.4	6.9	6.4	0.6	2.9	1.9	5.6	5.2	3.1
26	5.2	5.5	5.9	8.0	7.5	5.0	4.8	4.0	7.0	6.1	5.3	5.9	6.4	7.5	7.3	6.3	3.6	2.2	4.3	4.9	1.3	7.3	12.6	12.0
27	11.3	9.4	7.4	8.2	7.0	9.3	9.3	7.7	4.8	2.6	4.5	5.1	5.9	5.5	3.7	3.9	2.7	3.1	3.7	4.3	4.5	5.8	4.9	5.5
28	5.0	8.4	5.3	7.3	9.1	7.9	8.1	4.6	2.5	0.9	2.8	6.5	4.3	3.4	7.4	3.6	2.7	0.4	6.4	4.2	4.8	0.5	0.1	2.6
29	3.2	3.8	5.8	4.3	3.1	2.4	1.4	3.8	4.1	3.6	3.2	5.0	4.9	5.9	2.5	9.7	6.3	4.8	6.7	3.5	2.0	3.9	2.8	4.0
30	2.5	1.0	0.3	1.0	1.5	2.1	1.3	1.9	3.8	4.1	2.8	11.2	10.6	10.5	9.8	9.5	7.6	5.6	5.4	6.9	5.1	4.6	2.7	2.1
31	1.0	0.0	1.2	0.0	0.2	0.0	0.5	0.2	0.0	0.4	2.4	1.6	2.1	3.6	2.1	2.5	2.6	6.4	7.8	8.5	8.8	7.3	7.0	4.5
MEAN	5.5	5.0	4.9	5.1	5.2	5.2	4.7	4.6	4.6	4.6	5.2	5.7	6.3	6.6	6.8	7.4	7.0	6.7	6.9	7.1	6.6	6.2	6.2	6.0
MAX.	26.5	15.2	12.8	13.2	13.4	13.6	12.7	15.1	16.6	15.9	16.6	15.4	18.1	16.9	18.8	17.9	18.6	18.4	19.5	21.7	19.8	22.3	23.9	26.7
MIN.	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.7	0.2	1.0	0.8	0.6	1.5	2.4	0.4	0.3	0.1	1.0	0.5	0.1	0.0
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 5.8 MAX. = 26.7 MIN. = 0.0 LACK = 0

* SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

Table 7-2(6) 80m高風速 (6月)

單位 : m/s

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	4.2	5.1	3.6	6.4	3.3	1.4	3.3	3.3	0.6	0.6	1.3	2.1	2.5	3.1	0.5	2.1	2.3	3.2	6.4	6.0	7.5	2.7	3.9	3.5
02	3.1	1.1	0.9	2.7	3.0	2.4	1.9	1.1	0.5	2.8	3.0	6.6	6.3	5.8	5.9	5.5	5.4	5.5	4.9	3.6	1.3	2.0	1.3	1.4
03	5.3	3.4	3.3	3.1	1.4	1.1	1.1	1.0	1.0	3.7	4.9	5.5	7.9	10.8	10.9	10.8	10.6	8.9	6.3	2.8	1.6	3.2	1.1	3.4
04	2.5	4.9	5.2	5.4	6.4	2.4	4.2	4.2	2.4	2.0	1.2	1.1	2.8	4.6	8.5	8.5	6.4	3.1	7.8	7.9	8.6	7.1	8.8	6.3
05	3.8	6.6	6.1	7.1	3.9	1.9	1.4	2.7	2.2	1.9	3.5	5.4	5.1	4.9	6.6	4.8	1.7	2.2	2.4	6.9	5.7	4.6	3.8	2.4
06	2.1	2.5	6.2	3.9	3.9	3.8	2.5	3.0	4.2	4.7	2.2	2.7	3.9	6.8	8.8	12.6	12.0	2.8	6.1	7.6	6.0	5.5	5.5	3.7
07	3.8	6.3	6.9	4.4	3.9	3.3	3.8	5.8	6.0	4.4	3.3	3.4	3.5	4.9	7.2	9.3	8.4	10.7	11.7	7.9	5.4	6.1	4.5	0.2
08	1.0	0.1	0.5	0.2	1.6	1.5	1.8	1.1	1.7	2.7	3.7	5.1	7.4	8.7	10.8	12.9	12.9	9.7	6.1	6.0	5.3	6.1	5.9	5.8
09	5.2	4.0	6.3	4.5	5.1	4.8	3.6	2.8	3.3	3.4	2.9	5.6	4.8	5.2	4.9	4.2	4.2	6.1	5.2	5.5	5.7	6.9	7.3	3.8
10	2.9	1.9	3.0	3.1	2.4	2.1	2.2	2.6	2.1	3.4	6.0	6.4	4.8	4.0	3.7	3.5	2.1	2.8	2.0	1.5	2.3	2.2	4.5	4.8
11	1.9	6.6	4.4	6.2	4.6	3.9	7.2	4.7	8.4	9.5	4.5	3.8	3.9	4.2	7.0	5.2	6.2	6.6	6.1	5.8	7.3	3.7	0.8	3.2
12	5.5	5.1	6.3	6.0	4.6	3.7	3.1	2.5	1.8	2.4	2.4	3.1	3.2	5.0	4.6	8.8	6.2	4.1	2.2	4.3	2.7	3.7	4.5	3.9
13	2.9	1.0	1.8	1.1	1.7	4.3	9.0	8.7	8.0	7.2	7.8	5.8	3.6	6.9	5.2	7.0	8.7	7.0	7.3	4.6	4.2	4.3	4.7	4.4
14	4.5	3.2	2.9	2.1	99.9	2.1	3.7	4.8	2.0	3.6	3.8	4.9	4.3	3.3	1.9	2.4	1.5	2.8	4.8	4.2	4.2	4.4	3.8	3.9
15	3.1	3.0	2.6	5.4	4.8	4.2	5.2	5.5	4.5	5.2	2.4	2.0	0.7	1.2	1.7	0.9	3.8	4.8	0.4	2.3	2.9	2.1	4.0	4.9
16	3.3	2.2	1.0	2.0	0.8	3.6	4.3	6.6	5.8	4.9	3.7	3.1	3.5	1.8	2.8	2.6	4.9	3.3	4.2	2.5	3.4	4.3	2.5	3.7
17	1.4	3.8	3.1	1.4	4.4	2.8	0.9	2.7	0.0	0.4	0.2	2.0	7.3	7.8	6.7	7.0	4.5	4.3	3.1	2.5	2.9	2.0	2.7	0.9
18	3.6	3.6	2.6	2.4	0.2	1.2	1.4	1.2	2.1	3.4	2.2	2.1	1.4	1.0	1.9	2.0	14.4	16.3	16.6	15.0	14.0	14.7	13.7	16.2
19	15.9	12.3	12.5	13.6	13.3	13.2	15.1	14.4	15.0	13.2	12.8	11.3	10.2	9.0	6.5	6.1	7.2	7.2	6.0	5.8	6.0	5.7	6.4	5.7
20	4.3	5.8	6.1	4.2	5.4	2.8	4.1	4.0	3.0	3.5	3.3	3.8	4.7	5.1	3.8	2.8	3.8	2.9	2.7	3.1	2.7	2.0	2.5	3.8
21	4.8	4.4	4.8	5.3	5.1	6.6	8.4	7.2	7.7	8.4	9.3	10.1	8.8	9.1	9.7	9.1	10.0	9.0	9.4	8.0	9.1	9.7	8.4	5.7
22	5.4	5.0	5.0	6.0	4.2	5.8	5.7	3.1	1.4	1.7	0.8	1.6	0.9	0.6	1.1	3.8	1.7	1.5	2.3	4.2	3.8	4.2	4.3	4.9
23	5.0	3.4	0.6	3.0	0.2	4.2	4.0	4.9	2.6	13.5	12.9	12.1	4.9	4.6	9.8	3.2	4.4	4.7	2.9	2.9	0.6	2.7	1.3	4.3
24	3.5	4.1	0.8	3.0	2.9	3.2	3.4	2.6	2.5	3.2	2.2	3.1	1.7	1.1	1.1	1.3	1.2	1.6	1.2	0.9	1.6	0.6	0.1	0.7
25	2.0	2.5	2.4	2.6	2.5	2.5	2.2	0.5	1.0	0.1	0.8	1.1	2.7	2.8	6.7	5.8	4.5	3.7	4.0	3.6	1.7	1.8	3.6	3.1
26	4.2	5.2	8.2	8.4	8.0	6.7	9.1	6.9	7.4	7.4	6.9	4.9	2.5	2.7	2.9	2.3	0.6	1.2	2.1	1.7	2.2	0.9	2.4	2.6
27	3.1	3.3	2.8	2.6	5.0	6.8	4.3	9.0	7.6	10.0	9.3	5.7	4.2	1.2	2.3	2.8	3.5	9.0	6.6	6.4	5.1	5.4	2.4	5.5
28	2.9	3.2	1.4	0.8	0.7	0.4	2.1	2.6	2.6	3.9	3.9	4.0	3.6	1.7	3.8	3.1	5.0	5.1	4.0	7.2	6.8	5.9	7.2	4.2
29	1.9	3.4	3.7	2.7	1.0	2.3	0.3	0.0	0.4	1.0	2.1	2.2	2.1	3.3	5.1	3.2	3.9	2.7	6.8	9.1	7.2	4.2	4.5	3.9
30	2.7	1.1	4.6	4.3	0.9	1.3	0.1	0.3	0.5	3.3	3.8	3.3	2.9	3.1	3.2	3.2	4.1	6.7	4.2	7.8	8.7	8.3	7.5	7.6
MEAN	3.9	3.9	4.0	4.1	3.6	3.5	4.0	4.0	3.6	4.5	4.2	4.5	4.2	4.5	5.2	5.2	5.5	5.3	5.2	5.3	4.9	4.6	4.5	4.3
MAX.	15.9	12.3	12.5	13.6	13.3	13.2	15.1	14.4	15.0	13.5	12.9	12.1	10.2	10.8	10.9	12.9	14.4	16.3	16.6	15.0	14.0	14.7	13.7	16.2
MIN.	1.0	0.1	0.5	0.2	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	1.1	0.7	0.6	0.5	0.9	0.6	1.2	0.4	0.9	0.6	0.6	0.1	0.2
LACK	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 4.4 MAX. = 16.6 MIN. = 0.0 LACK = 1

* SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

Table 7-2(7) 80m高風速 (7月)

單位：m/s

PNC SN9440 86-003

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
DAY																								
01	7.0	5.1	3.9	4.1	2.1	3.5	3.1	1.4	1.0	0.6	1.5	1.9	2.9	3.8	4.5	2.8	5.1	5.2	2.4	2.6	2.9	1.4	0.0	0.0
02	0.6	0.8	2.8	6.7	4.9	6.7	3.3	2.5	2.1	3.9	2.9	4.6	5.1	4.9	3.7	3.8	3.0	4.7	6.0	5.8	5.2	2.5	2.0	1.4
03	4.0	5.7	7.6	11.5	10.9	12.7	13.8	13.3	13.9	13.2	13.1	13.7	11.8	13.1	11.1	11.8	11.1	9.6	8.8	10.5	8.3	9.2	8.4	11.2
04	12.5	7.5	7.6	6.1	5.4	5.1	8.3	7.8	5.5	7.5	8.6	7.6	4.6	5.3	3.8	5.8	3.3	5.3	5.4	5.5	5.5	5.1	5.8	4.9
05	5.1	4.1	4.1	2.4	2.6	3.6	2.6	0.5	0.4	0.4	2.0	5.0	4.9	5.6	6.3	11.3	10.8	6.9	4.5	3.6	2.5	6.4	5.0	3.6
06	5.5	5.9	4.0	5.1	1.3	4.6	3.0	2.7	3.7	3.6	5.1	4.8	7.5	4.7	6.4	6.6	5.2	4.2	3.3	3.5	3.3	3.3	4.9	4.6
07	4.2	5.9	5.5	6.0	7.5	6.7	6.2	7.4	6.5	7.6	6.7	3.4	3.7	2.5	3.5	4.4	4.2	3.8	2.9	4.7	1.6	1.8	2.4	5.2
08	5.8	3.0	3.9	5.7	5.3	4.2	3.9	3.6	2.1	2.7	2.0	2.8	2.6	2.3	3.1	5.1	2.5	1.1	2.5	1.5	2.2	1.9	0.8	2.2
09	0.4	0.5	0.2	0.2	0.1	1.7	2.2	2.1	3.4	5.2	5.6	7.1	11.3	11.3	10.8	11.5	11.8	11.8	11.7	10.2	10.8	12.4	9.3	11.1
10	10.3	9.8	10.1	9.7	8.3	10.1	10.3	11.2	9.9	9.7	10.3	14.1	11.8	11.1	11.5	7.9	11.6	8.7	6.2	6.9	7.2	9.1	8.8	7.2
11	7.8	6.6	7.2	5.2	5.4	6.3	5.2	7.0	8.3	11.2	10.0	7.3	9.2	9.5	11.9	8.4	8.8	7.5	7.6	4.1	4.9	5.2	5.3	4.8
12	5.4	5.5	5.4	4.2	3.6	4.0	5.5	5.9	7.7	6.6	9.6	10.3	9.4	9.0	8.8	7.2	7.7	7.8	5.1	6.2	4.0	6.3	5.4	5.4
13	4.0	5.3	3.4	2.4	4.2	3.3	2.7	2.3	0.7	0.8	2.5	1.8	2.4	2.1	3.2	5.1	2.9	6.7	4.5	4.5	6.0	3.0	4.6	4.0
14	4.7	2.3	2.3	2.0	1.7	2.6	2.2	1.5	1.8	1.3	0.8	2.4	2.6	5.2	6.1	5.5	4.5	4.2	6.0	5.1	3.8	3.4	4.3	4.1
15	3.1	1.3	2.6	2.1	1.4	2.5	0.3	0.3	1.4	2.3	2.8	2.7	2.9	3.6	4.2	5.9	2.2	2.2	3.0	5.2	2.1	2.6	3.3	4.6
16	1.9	4.9	2.7	5.6	4.4	4.3	4.5	1.5	3.8	2.1	2.7	3.0	3.2	3.0	2.5	2.7	2.8	1.8	2.4	1.3	2.1	1.5	2.3	0.8
17	1.2	0.6	0.4	0.0	1.8	1.3	1.7	0.1	0.4	2.0	2.3	2.7	2.1	2.2	2.0	5.1	5.1	2.1	2.0	1.4	1.6	2.3	2.2	0.7
18	2.5	2.5	1.1	2.3	2.2	0.9	2.1	1.4	0.8	0.4	1.5	3.5	3.1	5.5	9.0	8.6	7.3	0.2	3.0	3.8	5.5	2.7	3.2	1.8
19	0.6	1.1	0.1	1.5	0.0	3.0	1.1	0.1	0.0	0.6	4.0	4.8	3.8	4.9	8.5	6.3	10.7	9.2	4.3	2.6	3.6	2.7	1.6	3.2
20	3.3	3.1	3.4	2.1	2.7	1.3	1.2	6.7	4.7	2.5	5.5	4.6	2.7	8.2	10.9	4.2	4.3	4.9	4.9	5.7	4.0	4.3	6.0	2.5
21	2.8	3.4	5.1	3.1	2.1	2.4	3.8	0.4	1.3	3.7	3.0	6.3	8.1	10.3	11.3	12.7	11.1	5.5	2.4	2.5	4.7	4.3	0.7	0.4
22	0.0	0.2	1.9	0.0	1.6	1.2	2.2	1.2	1.4	0.9	1.6	2.2	10.6	15.8	15.9	16.8	11.6	8.2	9.9	10.8	8.2	8.5	10.5	8.4
23	5.8	6.8	6.3	4.6	4.9	6.6	5.7	4.9	2.8	2.7	1.9	2.7	3.7	3.7	3.8	4.3	3.6	5.8	4.4	4.7	4.4	3.0	2.7	0.7
24	1.7	2.0	2.2	2.2	2.5	2.3	1.6	0.1	2.7	2.2	1.4	1.6	2.1	1.9	3.6	4.5	2.8	4.6	3.6	2.0	2.4	3.2	4.7	3.5
25	4.8	3.4	4.7	4.1	5.2	3.2	1.6	5.1	6.6	6.4	5.4	4.5	6.9	9.3	8.0	7.7	8.9	7.9	6.1	8.3	8.4	7.0	4.9	4.6
26	4.4	1.6	1.2	3.9	2.5	2.4	3.4	4.8	4.1	3.3	2.1	2.6	2.3	2.5	2.5	2.0	2.2	3.1	1.0	1.2	0.9	0.7	0.5	2.1
27	0.6	1.6	1.2	3.5	7.8	6.1	5.6	4.5	4.1	4.3	2.2	1.8	1.8	3.7	4.6	3.2	5.9	5.0	5.5	5.4	4.2	4.8	4.6	1.9
28	2.4	2.9	3.6	3.6	2.2	0.7	2.8	4.1	4.1	3.9	5.7	5.2	4.1	1.6	0.9	2.5	0.9	1.9	4.1	1.9	2.0	0.9	2.9	0.9
29	1.5	1.6	0.5	0.5	0.1	1.0	1.5	0.1	2.2	3.1	2.7	5.1	7.0	4.9	6.3	5.8	6.3	3.3	2.8	6.5	2.6	1.8	3.0	3.5
30	3.9	4.1	4.1	3.9	4.0	4.6	4.6	3.8	3.9	2.3	3.3	3.6	4.6	5.1	6.2	6.6	6.6	4.6	3.8	3.1	5.4	3.6	6.8	4.9
31	3.6	6.7	6.2	4.3	4.3	5.5	3.9	4.8	5.2	4.8	2.8	5.6	6.3	9.7	7.7	8.4	9.0	7.6	6.8	6.9	6.4	5.6	6.0	6.0
MEAN	3.9	3.7	3.7	3.8	3.6	4.0	3.9	3.7	3.8	3.9	4.2	4.8	5.3	6.0	6.5	6.6	6.2	5.3	4.7	4.8	4.4	4.2	4.3	3.9
MAX.	12.5	9.8	10.1	11.5	10.9	12.7	13.8	13.3	13.9	13.2	13.1	14.1	11.8	15.8	15.9	16.8	11.8	11.8	11.7	10.8	10.8	12.4	10.5	11.2
MIN.	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.7	0.3	0.1	0.0	0.4	0.8	1.6	1.8	1.6	0.9	2.0	0.9	0.2	1.0	1.2	0.9	0.7	0.0	0.0
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 4.6 MAX. = 16.8 MIN. = 0.0 LACK = 0

* SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

Table 7-2(8) 80m高風速 (8月)

單位: m/s

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	5.2	2.7	3.8	5.3	5.7	3.4	0.9	5.3	2.6	3.3	1.3	3.6	10.4	10.1	10.7	11.5	8.2	8.3	7.5	5.1	7.1	6.6	6.4	4.3
02	3.0	4.2	4.3	4.7	5.1	5.1	2.6	3.4	3.1	3.3	3.9	6.4	6.1	8.3	10.5	12.6	12.3	12.8	11.4	7.3	5.6	5.3	4.0	5.4
03	4.5	3.8	2.0	0.4	1.4	1.4	3.6	0.7	2.5	6.1	5.9	5.2	5.7	3.3	6.2	2.7	4.1	4.3	6.4	5.9	4.2	1.1	2.2	0.0
04	0.4	1.2	2.0	0.6	2.4	4.7	2.1	2.3	2.7	3.3	5.4	6.7	8.5	8.4	9.3	9.3	10.5	10.4	9.6	8.1	7.9	5.0	5.8	5.6
05	6.2	5.3	5.7	5.5	5.1	4.6	3.0	4.1	5.4	4.3	2.7	1.8	2.4	2.5	3.1	2.3	1.3	5.3	3.1	4.6	3.1	5.4	3.5	3.6
06	4.0	3.4	4.0	2.0	1.8	2.5	3.2	2.6	0.7	1.5	2.1	4.6	6.0	6.2	6.6	4.6	6.2	6.3	6.1	3.6	3.9	4.2	0.4	2.5
07	1.7	2.8	4.3	6.6	6.4	6.7	7.1	6.0	8.3	7.5	7.3	8.3	9.7	7.5	7.6	4.5	6.4	6.5	3.9	3.3	4.6	2.8	2.7	3.1
08	1.8	2.3	3.4	3.3	1.1	3.5	2.8	1.6	3.6	1.7	1.6	2.7	0.5	2.2	3.4	5.4	4.7	2.9	2.4	0.5	2.2	2.2	0.1	0.3
09	0.2	1.8	2.1	3.7	2.4	4.3	3.9	3.2	4.2	3.8	3.6	2.5	2.8	2.2	3.4	3.9	3.9	1.9	2.6	2.1	3.3	0.4	1.0	0.5
10	0.5	1.1	0.5	1.7	2.0	1.5	1.2	1.3	0.3	0.6	0.3	2.0	5.2	7.1	7.6	7.6	8.1	9.7	7.4	6.6	5.0	4.3	3.9	2.1
11	0.7	0.3	0.0	0.8	0.4	1.2	0.4	0.3	1.4	1.5	2.7	2.9	3.5	4.8	8.8	8.2	7.8	6.4	8.4	7.3	6.8	6.7	5.1	5.5
12	5.4	5.8	7.0	7.1	6.3	6.6	5.4	5.9	5.4	8.8	6.1	8.2	7.8	7.8	8.8	4.2	3.0	5.7	5.7	4.9	0.1	2.1	6.4	7.4
13	4.8	5.3	4.2	9.1	8.7	6.9	7.0	6.7	6.9	5.7	5.8	3.9	3.0	2.0	3.1	4.7	7.1	9.0	10.1	9.4	9.4	8.4	8.7	7.7
14	6.4	6.9	5.7	6.4	5.9	6.7	6.4	7.3	9.3	7.3	9.2	8.3	7.1	6.0	6.6	7.0	7.3	6.2	5.8	7.1	8.3	7.2	5.1	6.5
15	7.1	3.3	6.3	4.0	4.4	3.3	6.9	4.0	6.0	7.8	7.9	7.5	9.0	8.9	8.7	9.3	9.8	8.2	8.8	9.3	7.2	8.1	7.8	7.6
16	8.1	7.9	7.7	7.5	6.1	4.0	4.6	7.5	6.4	7.0	7.5	6.1	5.3	7.1	5.2	5.9	8.2	8.1	7.2	7.3	7.6	7.4	4.0	4.5
17	6.1	6.1	4.8	6.4	5.3	4.8	6.5	6.1	6.5	5.2	5.8	4.7	4.5	2.7	2.5	4.2	2.8	4.0	3.7	3.7	4.3	3.3	3.1	1.6
18	0.7	1.3	1.0	0.8	0.9	0.0	1.0	0.8	2.4	3.6	4.8	5.1	6.6	7.5	6.6	8.3	7.2	7.3	5.9	6.6	6.1	4.9	6.5	3.9
19	3.6	3.6	3.4	6.9	6.0	2.1	2.1	4.1	2.8	3.1	2.4	3.7	0.9	1.1	4.6	2.7	2.2	2.0	0.0	0.4	0.3	4.2	4.0	2.7
20	2.7	3.3	5.6	6.9	6.1	6.3	7.2	8.6	9.3	8.2	7.8	6.6	6.7	6.3	6.6	6.6	6.3	4.8	7.6	8.1	8.5	6.7	7.1	7.9
21	8.8	10.1	6.6	7.3	9.3	8.9	9.7	9.9	8.1	5.4	3.9	5.3	2.7	5.3	4.0	3.6	2.4	4.5	5.7	4.5	4.9	6.8	5.8	5.7
22	4.7	3.6	5.5	5.3	6.2	6.5	7.8	5.2	5.9	4.8	5.8	4.6	7.5	10.0	10.0	8.4	9.2	11.9	10.4	13.5	12.3	13.2	14.3	14.5
23	16.0	18.2	20.5	25.0	12.7	18.6	12.8	17.0	13.2	17.1	13.1	10.6	6.9	3.9	6.5	4.8	5.1	5.9	4.8	1.6	2.9	4.0	4.0	1.6
24	5.1	6.1	6.0	4.6	4.6	2.8	3.6	3.0	3.3	4.3	2.3	3.1	3.6	2.4	2.1	2.0	2.7	2.0	1.7	3.9	2.4	3.1	4.9	4.1
25	2.0	1.0	0.6	1.1	1.1	2.6	2.6	2.2	2.1	2.1	2.4	2.0	2.1	2.2	1.6	4.9	4.2	3.4	5.7	4.7	6.1	5.2	6.6	6.0
26	6.9	7.5	7.0	8.7	9.0	7.2	7.5	10.5	10.5	11.3	9.1	9.1	10.7	8.4	11.1	11.0	9.8	10.8	11.9	12.2	11.1	11.2	12.4	12.3
27	11.3	8.7	8.7	9.4	8.4	8.1	8.8	12.6	9.3	12.1	13.1	13.1	11.9	11.5	9.7	11.9	9.9	9.6	10.5	10.8	7.1	12.2	7.7	8.5
28	8.4	10.6	7.9	5.7	8.4	4.5	5.6	6.3	10.3	5.8	7.6	3.4	2.1	1.8	2.1	1.5	0.6	0.1	0.4	2.2	0.4	1.9	0.0	1.7
29	1.7	0.1	3.9	0.3	1.7	0.0	0.6	0.0	0.9	0.0	0.9	3.1	2.4	4.9	5.1	4.5	4.2	2.7	4.1	6.1	5.9	5.4	3.9	3.5
30	4.2	5.7	3.9	4.5	5.7	6.3	4.2	4.4	8.1	6.9	9.4	7.5	11.3	12.0	13.9	10.6	12.9	11.8	10.0	10.7	9.9	8.4	7.5	7.7
31	3.9	4.5	2.6	4.0	4.1	3.4	2.2	1.5	1.1	0.8	5.7	7.7	13.2	10.0	5.7	5.7	8.7	8.8	6.4	4.6	2.2	3.2	3.3	2.8
MEAN	4.7	5.0	4.9	5.3	5.0	4.8	4.6	5.0	5.3	5.3	5.4	5.5	6.0	6.0	6.5	6.3	6.4	6.5	6.3	6.0	5.5	5.5	5.1	4.9
MAX.	16.0	18.2	20.5	25.0	12.7	18.6	12.8	17.0	13.2	17.1	13.1	13.1	13.2	12.0	13.9	12.6	12.9	12.8	11.9	13.5	12.3	13.2	14.3	14.5
MIN.	0.2	0.1	0.0	0.3	0.4	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.3	1.8	0.5	1.1	1.6	1.5	0.6	0.1	0.0	0.4	0.1	0.4	0.0	0.0
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 5.5 MAX. = 25.0 MIN. = 0.0 LACK = 0

* SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

Table 7-2(9) 80m高風速 (9月)

單位：m/s

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	4.3	3.5	3.0	2.3	3.5	3.5	2.9	2.0	6.0	2.5	3.7	4.8	4.2	5.0	2.4	4.6	9.5	8.1	9.0	5.1	5.7	5.8	4.8	1.2
02	1.6	2.5	2.1	3.2	2.1	2.8	2.0	1.5	2.2	1.8	2.4	2.8	2.3	2.3	1.5	2.0	8.5	8.8	7.0	12.0	6.9	10.9	7.1	5.8
03	3.8	3.7	2.8	4.8	6.3	8.1	5.8	7.7	8.7	7.7	5.9	3.5	6.0	6.3	6.3	6.3	6.9	7.2	6.4	6.3	5.8	3.5	2.8	6.6
04	9.6	8.5	8.4	8.3	8.7	6.6	10.2	12.0	10.8	14.9	15.3	16.5	13.7	14.4	15.0	12.1	11.8	12.0	10.3	8.5	7.6	5.4	7.8	6.3
05	7.5	7.8	6.5	7.6	8.1	5.6	7.8	5.2	7.1	9.6	8.8	10.2	9.9	10.5	10.0	8.5	9.3	9.1	7.6	7.8	8.6	7.2	6.0	5.1
06	6.6	6.3	5.1	5.4	7.1	5.4	2.7	10.6	10.8	9.6	9.1	9.9	8.7	9.3	10.3	10.1	8.4	8.1	8.4	7.5	7.0	4.9	3.9	5.4
07	4.5	2.7	4.5	5.2	6.0	7.3	9.1	8.2	7.8	8.4	5.9	4.5	4.4	5.1	4.2	5.5	4.9	4.5	4.2	2.8	2.5	4.8	3.4	2.7
08	2.4	3.6	4.7	4.2	1.3	6.3	8.2	7.9	6.4	4.8	5.0	5.6	2.8	3.9	5.1	4.9	5.2	2.5	4.4	3.6	4.4	3.3	4.6	4.6
09	4.3	4.9	4.6	5.3	5.6	5.7	3.3	5.1	4.4	2.4	2.7	1.7	1.8	3.2	3.3	3.9	5.2	5.9	2.5	3.5	4.1	3.0	1.3	0.0
10	0.7	2.4	1.1	2.3	2.1	3.4	2.5	0.9	1.1	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
11	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	5.0	7.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	6.5	6.6	7.2	7.2	7.0	9.3	7.2	6.5	7.4
12	4.8	8.1	6.3	6.1	8.1	9.0	10.5	11.7	8.3	6.0	5.2	4.6	2.7	2.2	3.3	3.1	2.4	2.0	3.1	2.4	1.6	1.7	3.6	2.1
13	3.3	2.1	2.0	2.0	0.7	2.1	1.1	1.4	0.7	2.4	2.6	2.9	4.6	3.9	6.0	6.9	5.1	5.8	5.3	3.5	3.9	6.9	8.2	2.8
14	4.1	4.8	5.4	5.7	5.1	4.2	3.6	5.4	5.5	4.2	4.2	3.6	3.1	2.7	4.6	3.1	7.3	8.7	10.2	9.4	6.7	7.1	6.9	4.7
15	8.1	6.7	4.5	4.5	4.8	5.7	3.1	0.7	1.2	2.5	2.5	3.0	4.1	2.8	3.4	3.9	3.5	3.3	2.6	5.1	4.7	4.7	5.1	6.9
16	6.3	6.0	3.9	3.6	3.9	4.2	5.3	5.1	4.5	4.8	4.3	5.4	2.8	3.1	5.1	2.1	6.3	5.7	4.2	5.1	4.9	4.7	4.5	4.9
17	5.7	5.2	3.9	3.9	3.3	4.2	4.8	3.4	3.3	5.3	5.4	6.0	5.5	4.8	3.3	3.6	2.9	3.1	2.6	3.3	4.5	5.2	4.3	3.9
18	5.1	4.5	4.5	4.5	3.9	4.8	5.2	3.3	2.3	4.5	4.3	5.1	4.9	5.1	4.2	4.1	5.7	5.5	3.9	5.7	5.5	6.6	5.9	4.6
19	5.4	4.5	6.4	5.5	6.0	6.3	3.6	5.5	5.1	6.6	6.4	7.8	8.7	8.7	6.6	5.2	7.5	6.3	5.5	7.8	5.7	5.7	4.5	4.8
20	4.2	5.1	4.0	5.8	4.8	7.5	5.4	3.1	5.2	6.9	7.8	8.8	7.5	10.0	10.1	10.2	9.9	10.3	9.7	9.9	8.4	8.1	7.0	9.9
21	6.9	4.8	6.9	9.0	8.4	10.5	12.0	10.5	11.4	11.4	11.9	10.7	10.1	9.6	8.1	8.1	10.5	9.6	9.7	7.6	9.3	5.9	4.2	3.7
22	5.4	7.1	5.8	6.3	5.5	4.6	2.4	2.5	6.0	4.8	5.4	3.6	2.7	2.1	2.7	2.7	2.5	2.1	2.2	2.4	1.7	1.4	1.7	2.0
23	0.6	3.3	2.4	2.8	2.2	5.1	4.2	2.2	1.3	1.5	2.6	3.5	4.5	5.4	3.1	2.8	3.6	2.9	2.1	2.0	2.1	0.6	1.5	1.4
24	2.5	1.4	0.9	1.2	1.0	1.0	1.5	1.2	1.1	2.4	1.9	2.2	3.3	5.3	5.7	7.8	7.0	3.9	6.0	4.5	7.5	6.0	4.3	5.4
25	4.0	3.4	1.1	0.9	1.1	1.4	1.8	2.0	0.5	0.9	1.5	0.7	1.4	0.7	0.1	1.4	3.1	8.1	6.6	4.9	7.5	6.6	5.8	3.6
26	3.0	2.4	6.1	13.2	11.4	11.7	10.5	7.9	8.7	8.4	3.0	1.8	1.8	1.9	1.9	2.2	0.7	1.8	2.5	4.2	1.3	2.3	4.0	5.7
27	4.5	4.8	4.8	2.7	2.4	2.5	2.3	2.6	2.1	2.5	0.6	1.0	1.2	6.1	4.5	5.7	3.0	4.2	3.4	6.3	5.7	1.6	0.6	3.4
28	1.7	1.8	0.2	0.1	1.5	2.6	2.2	0.2	1.5	1.8	1.9	1.5	1.3	0.5	4.2	5.1	6.3	6.4	4.0	6.4	3.3	3.3	5.1	7.0
29	7.5	6.9	4.8	4.5	4.2	4.5	3.3	2.1	1.2	0.9	1.0	0.9	0.4	1.7	2.1	1.7	2.2	3.6	3.6	2.4	1.6	0.8	1.0	2.2
30	1.8	2.8	2.5	3.0	2.2	3.3	2.5	3.3	2.4	3.3	4.8	5.2	5.4	5.8	4.8	5.4	3.9	3.5	5.2	4.2	3.3	4.2	3.9	6.5
MEAN	4.5	4.5	4.1	4.6	4.5	5.2	4.8	4.7	4.8	5.2	4.9	4.9	4.7	5.1	5.1	5.2	5.9	5.9	5.5	5.6	5.2	4.8	4.5	4.5
MAX.	9.6	8.5	8.4	13.2	11.4	11.7	12.0	12.0	11.4	14.9	15.3	16.5	13.7	14.4	15.0	12.1	11.8	12.0	10.3	12.0	9.3	10.9	8.2	9.9
MIN.	0.6	1.4	0.2	0.1	0.7	1.0	1.1	0.2	0.5	0.9	0.6	0.7	0.4	0.5	0.1	1.4	0.7	1.8	2.1	2.0	1.3	0.6	0.6	0.0
LACK	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1

COMMENT ; MEAN = 4.9 MAX. = 16.5 MIN. = 0.0 LACK = 28

* SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

Table 7-2(10) 80m高風速 (10月)

単位: m/s

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	3.9	4.5	4.3	4.2	4.7	7.8	3.9	5.5	5.4	4.6	3.8	6.3	6.1	4.8	8.0	9.0	8.1	8.4	8.1	9.1	4.2	7.0	8.4	7.9
02	8.7	11.1	9.0	11.8	14.3	13.0	9.3	8.7	6.7	10.5	9.0	11.8	12.6	12.4	10.7	10.1	6.0	6.6	6.3	3.0	5.3	6.0	6.0	6.0
03	9.0	7.5	6.3	5.1	4.5	5.7	5.7	7.5	3.9	7.3	7.2	6.9	10.5	7.2	8.7	6.9	3.7	3.5	2.2	4.8	6.9	2.1	0.9	1.0
04	0.4	0.6	4.0	1.3	2.4	2.1	3.1	0.2	2.4	3.6	3.9	3.6	3.0	4.0	5.9	3.9	5.4	6.3	7.1	9.3	9.5	8.9	10.5	7.6
05	6.0	3.3	6.0	4.8	8.4	10.0	8.4	6.3	8.4	16.2	14.8	12.3	14.7	11.7	13.5	15.0	12.9	9.9	6.4	7.0	5.7	6.9	5.1	5.7
06	3.6	2.1	1.4	0.2	0.9	0.7	0.9	4.5	0.6	0.5	4.8	2.4	2.3	4.6	5.4	3.9	4.6	3.6	1.9	1.4	1.7	2.9	2.6	3.7
07	2.8	5.1	3.9	2.7	5.1	6.3	6.3	7.8	7.8	8.7	6.0	5.9	6.0	6.9	5.3	5.1	4.3	6.0	6.9	5.4	6.6	4.5	4.5	3.6
08	4.0	4.9	5.1	5.7	8.4	7.1	7.5	7.0	6.9	6.4	5.7	4.4	4.2	5.4	5.9	2.7	3.9	0.9	3.6	6.6	3.0	3.6	3.3	7.5
09	5.1	3.0	3.4	2.8	3.4	3.0	4.5	3.6	6.6	6.3	7.1	10.5	7.8	1.9	2.3	3.3	4.7	5.8	5.2	4.7	6.6	6.9	4.8	7.0
10	4.3	3.9	3.1	2.2	1.0	1.7	0.8	0.5	1.7	3.3	2.4	3.0	3.6	6.0	3.4	2.7	5.3	3.8	4.0	2.4	3.0	3.0	3.7	2.1
11	2.4	4.8	2.8	3.3	3.9	5.1	4.8	2.1	0.4	1.8	2.5	2.7	4.0	2.9	3.9	3.6	2.1	1.1	1.3	0.7	2.4	5.4	5.7	4.8
12	4.2	5.7	5.4	5.7	6.0	3.3	5.7	4.5	2.4	4.6	5.1	6.3	5.4	7.2	2.5	5.3	5.5	6.0	3.4	4.8	5.5	5.7	7.1	5.5
13	7.2	6.0	5.1	7.6	6.9	5.8	7.2	5.8	8.7	7.6	8.4	7.6	8.7	8.2	6.0	5.7	5.7	3.8	5.1	3.4	2.7	2.9	2.1	2.5
14	1.7	1.1	3.6	4.5	6.0	3.0	6.9	3.6	4.6	3.9	5.1	6.0	6.3	5.2	3.5	2.6	1.8	6.0	2.1	4.5	5.1	3.3	5.3	5.1
15	6.3	5.1	5.7	5.4	4.7	3.9	4.8	4.8	4.6	9.0	2.1	6.6	4.6	4.0	3.5	3.7	2.9	2.7	3.3	2.7	5.4	5.7	5.2	6.9
16	6.4	7.1	5.1	3.9	4.5	4.5	2.2	2.8	1.6	3.1	1.6	2.4	2.1	3.3	2.7	2.1	4.3	4.8	6.0	7.2	6.6	2.8	5.4	6.3
17	5.2	3.3	4.5	6.0	5.1	5.2	4.5	3.3	1.1	0.3	2.1	2.1	2.1	5.4	4.7	4.9	3.9	3.4	4.2	4.8	1.7	0.9	1.0	0.0
18	2.4	2.3	2.2	3.9	5.1	4.2	2.8	5.1	2.7	5.1	5.4	6.6	4.6	2.4	3.3	6.0	7.5	3.4	3.9	3.0	5.1	2.3	0.8	1.5
19	2.7	2.7	2.0	2.7	3.6	3.3	3.9	2.8	1.2	0.7	0.6	2.1	1.4	3.3	2.5	6.0	5.0	2.9	4.8	5.2	4.2	6.9	6.3	4.5
20	5.5	6.3	5.1	7.0	6.4	8.1	7.6	7.0	4.8	2.9	3.8	2.1	6.2	9.4	10.6	11.1	2.1	9.0	6.0	7.5	10.8	7.8	2.1	3.3
21	6.0	4.6	4.0	4.0	6.6	6.0	3.6	5.1	4.4	5.3	5.7	2.1	4.5	4.9	4.1	4.5	2.7	2.5	2.7	2.5	2.9	3.0	3.6	4.2
22	1.8	4.8	5.4	4.2	5.7	5.1	4.6	4.6	1.2	1.1	1.6	0.8	0.7	5.1	9.0	7.6	9.9	8.8	12.6	11.1	14.3	17.9	24.6	19.5
23	20.7	13.0	14.4	12.4	8.2	5.2	8.3	7.5	5.2	6.3	4.5	1.9	4.6	5.3	4.6	4.8	6.7	4.5	6.9	1.8	6.9	4.0	5.4	6.0
24	3.6	4.0	5.4	8.1	8.4	7.0	5.4	3.4	5.1	3.0	4.6	5.4	5.7	6.0	3.9	6.3	7.8	7.8	7.6	5.7	5.7	5.1	5.1	7.0
25	7.5	7.5	6.6	5.1	3.6	1.5	3.4	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	7.5	9.6	9.6	4.0	4.5	5.7
26	5.4	4.5	3.6	4.6	6.0	5.4	5.1	2.7	3.9	3.9	3.0	4.2	4.2	4.2	4.7	7.3	9.0	5.4	9.0	9.0	6.4	7.5	7.8	5.3
27	6.0	7.8	6.0	6.4	5.8	6.0	5.5	3.9	5.7	8.8	0.3	10.2	11.1	10.2	10.5	9.9	9.9	10.8	9.4	8.8	4.8	4.2	6.0	6.6
28	6.3	5.7	4.8	5.7	5.1	5.4	5.1	3.6	1.8	5.7	6.0	5.1	5.1	2.7	2.2	3.9	4.9	2.1	3.1	2.0	1.6	1.5	1.2	2.1
29	1.0	0.8	1.6	2.3	2.9	2.2	1.3	1.1	2.7	2.6	2.4	2.1	3.9	3.6	5.1	7.5	6.6	10.5	8.2	3.6	2.4	3.3	4.8	4.1
30	2.7	4.2	4.5	3.9	3.9	3.9	4.0	4.2	4.5	8.4	8.1	9.0	7.5	8.2	8.4	8.2	7.9	7.5	6.9	2.4	2.0	2.3	3.5	4.0
31	2.8	2.7	2.0	2.1	2.1	1.1	2.1	3.3	2.1	1.2	2.7	3.0	4.5	4.6	5.1	4.2	3.0	1.5	3.0	6.6	3.5	3.4	2.7	3.6
MEAN	5.0	4.9	4.7	4.8	5.3	4.9	4.8	4.4	4.0	5.1	5.0	5.2	5.6	5.7	5.7	5.9	5.6	5.3	5.5	5.2	5.2	4.9	5.2	5.2
MAX.	20.7	13.0	14.4	12.4	14.3	13.0	9.3	8.7	8.7	16.2	14.8	12.3	14.7	12.4	13.5	15.0	12.9	10.8	12.6	11.1	14.3	17.9	24.6	19.5
MIN.	0.4	0.6	1.4	0.2	0.9	0.7	0.8	0.2	0.4	0.3	0.6	0.8	0.7	1.9	2.2	2.1	1.8	0.9	1.3	0.7	1.6	0.9	0.8	0.0
LACK	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 5.1 MAX. = 24.6 MIN. = 0.0 LACK = 11

* SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

Table 7-2(1) 80m高風速 (11月)

単位：m/s

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	3.9	2.7	3.3	7.2	4.5	1.6	4.8	3.4	1.3	5.7	8.4	9.3	8.2	6.9	6.6	7.5	5.9	12.4	11.1	9.3	8.1	8.4	7.6	7.8
02	7.5	10.0	8.7	8.2	9.4	8.1	4.2	10.6	12.4	10.7	11.7	14.7	16.5	11.1	11.1	5.2	15.0	16.5	13.5	9.6	4.0	5.2	5.5	3.4
03	2.8	2.7	1.3	2.3	2.3	1.7	0.2	1.3	3.3	1.6	1.3	0.4	0.7	1.2	2.9	3.3	2.2	1.4	1.9	2.1	2.9	0.8	1.2	0.9
04	0.5	2.7	2.8	5.1	4.6	3.0	3.0	2.4	0.5	1.7	1.3	3.3	4.0	4.0	6.1	3.0	3.5	3.6	4.8	4.2	4.0	5.4	5.7	5.3
05	5.1	6.1	5.1	5.7	5.4	4.5	4.8	4.0	4.5	7.7	7.5	8.3	7.7	6.0	6.3	4.8	4.8	4.2	5.7	5.7	7.6	7.0	11.3	11.4
06	12.4	7.2	6.9	7.5	7.8	9.3	9.6	10.1	9.3	7.0	8.3	7.2	6.9	6.9	5.2	5.4	4.6	5.8	4.6	5.1	5.8	4.5	4.7	4.0
07	4.5	4.6	5.7	4.5	4.6	5.7	4.8	4.5	2.8	2.4	4.6	3.3	3.3	3.3	3.5	1.5	2.4	3.3	3.3	2.3	2.5	3.0	2.7	4.5
08	4.6	3.0	5.1	6.3	8.8	9.3	6.4	2.2	1.7	1.8	0.8	0.9	3.4	6.3	5.4	5.1	2.7	2.2	5.8	6.9	7.5	6.6	4.5	2.7
09	4.2	5.2	3.6	5.7	5.7	6.0	6.3	3.7	3.6	2.4	1.3	1.9	1.3	0.5	0.6	1.3	1.0	3.3	5.1	5.4	7.2	5.7	5.4	5.7
10	5.1	4.1	4.8	5.2	6.9	6.9	6.3	4.2	5.1	7.2	4.7	3.9	2.8	2.9	1.7	2.0	2.1	3.5	2.4	0.9	2.2	2.0	3.0	3.4
11	2.3	2.7	3.3	3.3	2.1	3.9	2.1	2.2	1.9	2.7	5.7	3.4	4.0	4.8	2.1	3.9	5.7	6.3	3.6	6.3	4.8	4.8	5.8	2.7
12	3.0	3.3	2.8	3.3	4.5	7.2	5.1	4.8	3.4	1.8	1.9	2.1	2.7	2.7	3.5	3.4	2.7	3.9	2.8	2.1	2.1	2.1	2.1	2.7
13	2.8	4.5	3.3	1.8	3.0	3.6	2.1	1.1	2.2	0.9	1.3	1.9	1.1	0.9	0.9	1.9	2.1	0.6	0.6	6.9	6.9	8.7	7.6	4.6
14	5.1	7.0	6.3	4.1	3.3	2.1	2.7	2.4	2.5	1.6	1.0	2.3	2.6	3.4	2.7	3.3	2.4	3.0	2.4	4.5	6.9	4.8	2.4	1.1
15	1.1	1.1	1.3	0.7	0.9	1.2	1.8	0.4	2.9	2.1	1.9	1.5	1.2	5.7	4.5	2.7	1.5	3.0	2.3	2.8	2.7	2.2	4.8	4.2
16	3.3	3.3	2.3	2.4	2.4	2.9	2.6	3.0	2.8	2.2	2.1	1.2	1.2	3.6	7.5	4.2	6.3	6.6	4.5	3.9	7.5	6.0	3.3	5.2
17	6.5	4.0	4.6	3.3	3.3	3.3	3.9	3.3	1.7	2.1	1.9	1.9	2.7	4.7	3.6	4.1	3.0	4.9	3.4	4.2	6.6	3.3	3.6	3.6
18	4.5	3.9	5.7	6.3	6.6	8.1	7.0	4.6	2.1	3.3	2.4	2.4	0.7	1.9	2.0	3.3	3.4	2.4	1.9	3.3	2.7	1.8	2.4	2.7
19	2.4	2.2	3.3	2.3	2.7	3.9	3.9	3.5	3.3	99.9	0.3	1.6	3.0	3.3	2.3	3.3	3.0	3.0	3.3	2.3	2.5	3.9	4.2	3.3
20	5.1	3.4	2.9	3.4	5.1	6.4	3.9	2.4	2.7	0.9	2.5	1.8	3.4	4.0	4.0	0.3	1.7	2.7	0.0	0.9	1.8	2.2	5.4	4.2
21	6.6	2.8	6.3	5.4	4.2	8.2	10.0	16.6	11.7	6.4	11.9	8.7	7.2	8.1	6.9	8.4	7.8	8.7	8.7	7.5	6.9	3.5	5.4	5.4
22	5.1	3.4	2.7	4.2	4.5	3.0	6.3	2.7	3.0	2.0	2.7	2.3	2.4	2.0	6.5	6.9	5.7	7.1	5.3	6.6	2.4	2.7	2.3	2.8
23	2.7	2.2	2.7	2.7	1.5	0.3	0.6	1.8	2.7	3.0	1.1	2.4	2.1	3.5	2.1	2.3	2.7	2.4	3.3	3.6	4.8	7.0	8.3	5.2
24	8.4	7.0	5.4	9.9	7.2	3.5	5.1	2.3	2.0	2.1	4.8	1.5	5.5	3.8	1.0	4.1	5.1	5.7	5.4	6.0	5.8	6.9	6.9	3.6
25	4.8	6.4	3.9	3.6	6.4	6.9	7.6	6.3	2.3	2.4	4.2	2.2	2.5	2.8	3.3	2.8	2.9	3.2	3.1	3.9	3.1	3.6	4.1	2.8
26	1.4	2.4	2.7	4.5	4.7	4.0	4.2	3.9	4.8	6.3	7.5	7.1	8.7	7.8	8.7	6.6	7.2	6.9	6.0	5.4	5.7	5.3	7.1	5.4
27	5.4	2.7	4.1	4.5	4.6	3.9	4.7	4.2	3.3	3.4	3.6	5.2	1.8	2.8	3.5	4.2	6.4	5.8	7.8	7.5	7.5	8.2	9.4	13.5
28	11.8	9.3	8.8	6.0	6.0	4.5	4.8	7.1	4.5	6.0	4.8	2.7	4.6	5.7	6.0	9.3	4.6	3.6	3.9	3.0	2.4	3.3	3.3	3.4
29	2.7	2.9	2.1	3.3	3.9	4.0	2.7	1.3	0.7	0.9	0.7	2.3	1.8	0.6	4.5	3.3	3.0	2.4	1.5	4.6	7.8	3.3	4.2	6.9
30	4.2	4.8	7.6	7.0	6.3	7.6	6.0	5.7	4.2	1.9	2.4	3.2	3.1	3.3	2.1	3.4	4.5	4.2	3.0	3.3	3.9	4.5	6.9	6.3
MEAN	4.7	4.3	4.3	4.7	4.8	4.8	4.6	4.2	3.6	3.5	3.8	3.7	3.9	4.2	4.2	4.1	4.2	4.8	4.4	4.7	4.9	4.6	5.0	4.6
MAX.	12.4	10.0	8.8	9.9	9.4	9.3	10.0	16.6	12.4	10.7	11.9	14.7	16.5	11.1	11.1	9.3	15.0	16.5	13.5	9.6	8.1	8.7	11.3	13.5
MIN.	0.5	1.1	1.3	0.7	0.9	0.3	0.2	0.4	0.5	0.9	0.3	0.4	0.7	0.5	0.6	0.3	1.0	0.6	0.0	0.9	1.8	0.8	1.2	0.9
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 4.4 MAX. = 16.6 MIN. = 0.0 LACK = 1

* SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

Table 7-2(2) 80m高風速 (12月)

単位: m/s

PNC SN9440 86-003

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	8.1	7.1	8.1	12.3	10.8	11.4	9.0	8.7	12.9	11.8	7.5	7.5	7.1	8.1	8.2	10.5	11.3	9.3	5.8	4.5	2.7	3.0	5.1	5.8
02	4.5	7.2	6.3	6.9	6.9	6.3	9.7	4.0	6.9	10.5	6.9	8.1	5.9	7.2	4.7	4.6	5.2	5.8	4.8	2.5	6.0	6.0	5.1	4.8
03	4.8	3.3	2.7	2.1	2.1	4.5	3.9	3.6	2.3	2.0	2.4	3.3	2.1	2.1	3.0	1.1	2.3	2.2	0.0	2.4	1.2	2.8	2.1	2.6
04	2.3	1.9	2.2	2.1	2.3	1.7	3.6	2.7	2.2	2.1	2.2	1.9	1.5	2.8	3.3	3.3	2.1	2.1	2.7	2.8	3.9	4.1	3.9	2.5
05	2.7	0.3	2.5	2.7	3.6	2.7	3.0	3.4	2.8	3.4	2.7	5.4	6.3	7.0	5.8	5.1	6.3	3.4	3.3	10.2	8.1	7.0	6.0	2.7
06	4.8	7.5	6.9	6.9	7.2	6.4	5.4	5.1	4.5	3.9	5.9	5.1	2.7	5.1	3.4	2.2	2.7	3.2	3.9	2.9	3.0	4.5	5.2	6.3
07	5.7	6.9	6.6	7.7	6.9	6.3	6.4	5.4	5.1	2.7	2.4	2.4	4.1	3.9	3.3	2.7	2.3	1.5	5.4	4.5	5.7	6.4	6.3	9.3
08	8.9	7.0	6.0	8.7	6.0	4.5	7.7	5.4	3.9	3.3	3.3	2.9	1.5	0.7	3.9	3.6	2.3	4.5	5.7	4.5	3.6	2.7	6.0	5.1
09	6.9	4.8	3.9	3.3	3.6	3.9	2.7	3.3	2.7	2.7	1.8	2.2	2.7	2.8	2.4	3.9	3.9	4.5	4.0	2.3	3.5	1.7	3.5	2.1
10	5.1	6.9	7.7	5.1	3.6	2.7	2.8	2.5	1.2	1.4	2.2	1.9	6.4	5.9	6.3	5.4	6.9	6.3	6.3	6.5	4.6	4.1	4.8	4.5
11	1.2	2.1	2.4	3.3	2.1	2.9	4.1	3.6	4.5	3.3	1.9	1.8	2.0	1.7	1.4	1.0	1.5	1.4	2.3	3.4	2.7	2.7	3.9	5.1
12	4.6	4.6	2.8	4.8	3.4	4.5	7.8	6.5	6.6	2.2	1.7	1.0	2.8	3.0	2.7	4.5	5.4	5.3	8.3	10.5	10.6	8.3	6.6	6.6
13	9.6	7.2	5.1	7.8	8.4	10.0	7.0	4.5	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	12.3	11.1	11.3	14.1	6.6	9.9	7.8	4.5	7.2	15.0
14	9.3	8.1	8.4	9.3	9.3	8.3	6.9	7.6	8.1	7.0	10.0	9.9	11.1	11.9	10.6	8.7	7.2	8.1	7.5	6.9	6.6	6.9	6.0	4.5
15	7.6	8.7	8.9	7.5	8.4	8.1	8.1	8.2	9.6	8.4	7.8	9.4	5.3	8.7	7.2	6.3	5.2	5.7	5.8	5.7	4.6	5.1	5.1	4.0
16	3.9	2.4	1.8	2.0	1.9	0.0	2.9	2.7	4.5	1.5	1.9	0.4	1.9	2.7	4.5	4.8	3.0	3.5	3.3	2.7	5.1	5.1	2.1	3.3
17	3.3	2.7	2.2	3.9	4.1	4.0	4.5	4.1	4.0	2.3	1.7	2.1	0.7	2.4	0.4	3.9	4.0	3.0	2.4	5.8	5.1	5.4	5.7	4.8
18	5.9	5.7	4.0	3.9	3.6	2.4	2.8	2.6	2.2	1.3	2.1	2.6	1.9	1.4	3.9	4.1	4.1	2.7	3.9	5.7	4.5	4.7	4.2	4.5
19	5.4	5.1	3.0	1.5	3.0	0.3	0.7	1.2	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	1.7	1.7	5.7	7.8	5.4	3.9	4.5	5.7	1.4
20	6.0	4.7	5.1	6.3	3.6	4.8	5.4	8.1	8.8	5.3	6.0	12.5	16.8	13.5	10.2	10.8	7.2	6.3	4.6	6.9	7.6	5.1	4.5	3.9
21	2.8	3.0	1.1	2.1	3.0	0.9	0.6	1.0	0.6	0.7	1.9	2.7	2.7	2.4	3.5	4.5	4.2	5.1	2.1	1.7	2.5	2.4	2.0	1.5
22	2.1	2.1	2.1	1.9	2.6	2.1	2.1	3.0	3.3	2.2	1.9	2.0	1.5	2.3	5.9	2.3	2.3	2.1	2.7	4.5	3.9	2.4	0.0	2.9
23	2.4	3.0	4.6	4.5	4.2	2.7	2.5	2.1	2.2	3.0	2.4	1.6	1.7	3.6	8.7	7.1	9.9	9.6	9.0	4.2	4.1	3.6	3.6	4.5
24	5.2	5.4	5.7	3.0	2.4	7.1	9.5	5.4	4.8	2.8	5.9	3.0	4.5	4.5	4.2	7.6	6.4	4.7	3.0	1.6	1.5	3.3	2.7	2.3
25	3.9	3.9	5.1	4.2	2.1	2.7	3.3	7.5	5.7	5.7	3.6	2.4	4.3	3.1	2.2	3.9	5.4	4.8	7.0	6.9	4.7	5.3	5.8	3.4
26	3.3	2.7	2.7	3.0	2.7	3.3	3.4	3.6	4.6	4.1	3.3	2.8	3.5	2.2	0.8	0.5	2.3	0.9	0.9	1.9	2.3	2.2	2.8	3.3
27	3.9	2.2	3.3	3.9	3.4	3.9	2.7	2.7	2.7	2.8	2.7	1.5	0.9	1.3	1.1	3.6	3.9	2.4	2.4	1.5	2.3	2.7	2.4	3.9
28	4.6	5.3	5.1	5.2	5.7	6.5	5.1	5.4	4.5	4.0	5.7	7.5	7.2	6.9	3.4	8.4	10.6	10.5	10.1	7.2	7.5	6.4	7.7	6.4
29	5.3	4.8	6.3	6.3	4.5	4.8	5.4	3.3	2.7	1.9	3.3	5.4	8.1	6.9	7.0	4.1	4.5	7.5	6.4	7.1	7.6	4.5	4.6	5.9
30	7.6	6.6	5.8	8.1	7.5	8.1	3.9	8.8	5.7	2.2	3.5	5.8	10.0	7.5	11.1	12.4	14.1	15.4	14.3	12.9	8.7	14.7	8.7	10.2
31	8.3	7.8	5.7	7.7	6.3	5.7	6.9	5.2	5.4	4.5	5.7	6.3	5.7	5.4	2.9	5.1	5.1	6.3	4.8	5.1	5.7	6.0	4.8	5.3
MEAN	5.2	4.9	4.7	5.1	4.7	4.6	4.7	4.6	4.7	3.8	3.8	4.2	4.6	4.7	5.0	5.1	5.3	5.4	5.1	5.2	4.9	4.8	4.7	4.8
MAX.	9.6	8.7	8.9	12.3	10.8	11.4	9.5	8.8	12.9	11.8	10.0	12.5	16.8	13.5	12.3	12.4	14.1	15.4	14.3	12.9	10.6	14.7	8.7	15.0
MIN.	1.2	0.3	1.1	1.5	1.9	0.0	0.6	1.0	0.6	0.7	1.7	0.4	0.7	0.7	0.4	0.5	1.5	0.9	0.0	1.5	1.2	1.7	0.0	1.4
LACK	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COMMENT ; MEAN = 4.8 MAX. = 16.8 MIN. = 0.0 LACK = 13

* SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

Table 8-1 10m高風速階級分布

Table 8-1(1) 10m高風速階級分布 (1月)

TIME	CALM	0.5-0.9	1.0-1.9	2.0-2.9	3.0-3.9	4.0-4.9	5.0-5.9	6.0-6.9	7.0-7.9	8.0-8.9	9.0-9.9	10.0-	TOTAL	LACK
01	0	0	5	9	4	1	1	0	0	0	0	0	20	11
02	0	0	1	11	7	1	0	0	0	0	0	0	20	11
03	0	0	4	6	9	0	1	0	0	0	0	0	20	11
04	0	0	1	11	7	0	1	0	0	0	0	0	20	11
05	0	1	2	11	5	1	0	0	0	0	0	0	20	11
06	0	0	4	7	8	0	1	0	0	0	0	0	20	11
07	0	0	0	9	10	0	1	0	0	0	0	0	20	11
08	0	0	2	8	7	1	1	0	0	0	0	0	19	12
09	0	0	1	4	9	4	1	0	0	0	0	0	19	12
10	0	0	2	5	6	4	2	0	0	0	0	0	19	12
11	1	3	2	3	5	3	0	1	1	0	0	0	19	12
12	0	3	3	2	3	2	4	0	2	0	0	0	19	12
13	0	2	5	3	4	1	2	1	1	0	0	0	19	12
14	0	1	4	4	3	5	1	0	0	1	0	0	19	12
15	0	1	3	3	6	5	0	1	0	0	0	0	19	12
16	0	1	6	3	5	2	2	0	0	0	0	0	19	12
17	1	2	4	8	3	0	1	0	0	0	0	0	19	12
18	2	1	4	9	0	3	0	0	0	0	0	0	19	12
19	1	4	4	5	3	1	1	0	0	0	0	0	19	12
20	1	0	6	6	5	1	0	0	0	0	0	0	19	12
21	1	1	5	6	5	1	0	0	0	0	0	0	19	12
22	0	0	4	9	6	0	0	0	0	0	0	0	19	12
23	1	0	4	3	9	2	0	0	0	0	0	0	19	12
24	0	1	4	10	1	3	0	0	0	0	0	0	19	12
TOTL	8	21	80	155	130	41	20	3	4	1	0	0	463	281
(%)	1.7	4.5	17.3	33.5	28.1	8.9	4.3	0.6	0.9	0.2	0.0	0.0	---	37.8

Table 8-1(2) 10m高風速階級分布 (2月)

TIME	CALM	0.5-0.9	1.0-1.9	2.0-2.9	3.0-3.9	4.0-4.9	5.0-5.9	6.0-6.9	7.0-7.9	8.0-8.9	9.0-9.9	10.0-	TOTAL	LACK
01	0	1	2	18	4	2	0	1	0	0	0	0	28	0
02	0	0	3	12	11	0	2	0	0	0	0	0	28	0
03	0	0	1	12	12	2	1	0	0	0	0	0	28	0
04	0	0	4	16	6	2	0	0	0	0	0	0	28	0
05	0	0	6	10	9	2	1	0	0	0	0	0	28	0
06	0	0	6	10	8	1	3	0	0	0	0	0	28	0
07	0	0	3	14	10	1	0	0	0	0	0	0	28	0
08	0	0	3	12	8	5	0	0	0	0	0	0	28	0
09	1	0	4	12	6	2	1	2	0	0	0	0	28	0
10	0	2	5	10	4	5	1	1	0	0	0	0	28	0
11	0	0	6	11	5	4	1	1	0	0	0	0	28	0
12	0	0	8	8	5	2	3	0	1	1	0	0	28	0
13	0	1	6	12	1	2	3	2	0	0	1	0	28	0
14	0	2	6	8	5	4	1	1	0	0	1	0	28	0
15	0	1	5	8	5	3	1	3	2	0	0	0	28	0
16	0	2	6	8	3	3	3	1	2	0	0	0	28	0
17	0	0	8	8	9	2	0	1	0	0	0	0	28	0
18	0	4	9	9	4	0	1	1	0	0	0	0	28	0
19	2	2	8	10	2	2	0	2	0	0	0	0	28	0
20	1	0	8	15	0	3	1	0	0	0	0	0	28	0
21	0	0	12	10	3	2	1	0	0	0	0	0	28	0
22	0	1	9	8	7	2	1	0	0	0	0	0	28	0
23	0	1	4	11	7	3	2	0	0	0	0	0	28	0
24	0	1	4	9	11	2	1	0	0	0	0	0	28	0
TOTL	4	18	136	261	145	56	28	16	5	1	2	0	672	0
(%)	0.6	2.7	20.2	38.8	21.6	8.3	4.2	2.4	0.7	0.1	0.3	0.0	---	0.0

Table 8-1(3) 10m高風速階級分布 (3月)

TIME	CALM	0.5-0.9	1.0-1.9	2.0-2.9	3.0-3.9	4.0-4.9	5.0-5.9	6.0-6.9	7.0-7.9	8.0-8.9	9.0-9.9	10.0-	TOTAL	LACK
01	0	1	12	8	5	3	0	1	1	0	0	0	31	0
02	1	2	11	7	7	1	1	0	1	0	0	0	31	0
03	1	3	8	11	3	3	1	0	1	0	0	0	31	0
04	2	0	9	8	9	2	0	1	0	0	0	0	31	0
05	1	1	10	6	6	4	3	0	0	0	0	0	31	0
06	1	1	6	12	5	3	2	1	0	0	0	0	31	0
07	0	2	6	12	3	4	3	0	0	1	0	0	31	0
08	0	1	10	7	6	3	2	2	0	0	0	0	31	0
09	0	0	9	7	6	4	4	1	0	0	0	0	31	0
10	0	2	3	10	8	4	2	1	0	0	0	0	30	1
11	1	1	3	8	6	8	3	0	0	0	0	0	30	1
12	0	0	7	9	4	6	2	2	0	0	0	0	30	1
13	0	1	6	8	7	4	2	1	1	0	0	0	30	1
14	0	0	6	12	4	5	2	1	0	0	0	0	30	1
15	1	1	9	10	6	3	0	0	0	0	0	0	30	1
16	1	1	6	12	5	4	0	1	0	0	0	0	30	1
17	1	0	12	6	6	1	2	2	0	0	0	0	30	1
18	0	4	9	6	9	2	1	0	0	0	0	0	31	0
19	1	3	8	6	8	4	0	1	0	0	0	0	31	0
20	1	0	10	8	7	2	2	0	1	0	0	0	31	0
21	0	2	9	10	4	4	1	1	0	0	0	0	31	0
22	0	2	14	8	3	3	1	0	0	0	0	0	31	0
23	0	2	6	9	9	2	2	0	1	0	0	0	31	0
24	0	1	6	14	6	2	1	1	0	0	0	0	31	0
TOTL	12	31	195	214	142	81	37	17	6	1	0	0	736	8
(%)	1.6	4.2	26.5	29.1	19.3	11.0	5.0	2.3	0.8	0.1	0.0	0.0	----	1.1

Table 8-1(4) 10m高風速階級分布 (4月)

TIME	CALM	0.5-0.9	1.0-1.9	2.0-2.9	3.0-3.9	4.0-4.9	5.0-5.9	6.0-6.9	7.0-7.9	8.0-8.9	9.0-9.9	10.0-	TOTAL	LACK
01	0	0	9	13	6	1	0	0	1	0	0	0	30	0
02	0	1	5	11	10	1	2	0	0	0	0	0	30	0
03	0	2	4	15	7	1	0	1	0	0	0	0	30	0
04	1	2	8	9	6	2	1	1	0	0	0	0	30	0
05	0	0	10	10	4	4	0	1	1	0	0	0	30	0
06	0	0	7	16	3	1	1	1	0	1	0	0	30	0
07	1	0	8	10	6	2	1	1	0	1	0	0	30	0
08	0	3	6	7	8	3	1	1	0	0	1	0	30	0
09	0	0	7	4	9	6	1	0	1	2	0	0	30	0
10	0	0	5	9	6	3	4	1	0	2	0	0	30	0
11	0	0	2	12	8	6	0	0	1	1	0	0	30	0
12	0	0	0	14	6	7	1	1	0	1	0	0	30	0
13	0	0	3	13	6	4	2	0	1	0	1	0	30	0
14	0	0	0	9	9	7	4	1	0	0	0	0	30	0
15	0	0	0	13	6	5	4	1	1	0	0	0	30	0
16	0	0	4	11	7	6	1	1	0	0	0	0	30	0
17	0	0	6	13	5	6	0	0	0	0	0	0	30	0
18	0	1	6	14	5	2	2	0	0	0	0	0	30	0
19	0	0	7	11	8	1	3	0	0	0	0	0	30	0
20	0	0	13	7	5	1	3	1	0	0	0	0	30	0
21	0	0	10	12	5	1	0	2	0	0	0	0	30	0
22	0	1	10	6	10	1	1	1	0	0	0	0	30	0
23	0	2	8	11	6	2	1	0	0	0	0	0	30	0
24	0	2	7	9	10	1	0	1	0	0	0	0	30	0
TOTL	2	14	145	259	161	74	33	16	6	8	2	0	720	0
(%)	0.3	1.9	20.1	36.0	22.4	10.3	4.6	2.2	0.8	1.1	0.3	0.0	----	0.0

Table 8-1(5) 10m高風速階級分布 (5月)

TIME	CALM	0.5-0.9	1.0-1.9	2.0-2.9	3.0-3.9	4.0-4.9	5.0-5.9	6.0-6.9	7.0-7.9	8.0-8.9	9.0-9.9	10.0-	TOTAL	LACK
01	0	1	7	10	7	2	1	2	0	1	0	0	31	0
02	1	0	7	10	6	3	2	1	1	0	0	0	31	0
03	1	2	5	9	9	3	1	1	0	0	0	0	31	0
04	0	2	9	8	7	2	2	1	0	0	0	0	31	0
05	1	1	7	6	10	2	2	2	0	0	0	0	31	0
06	0	1	10	10	5	3	2	0	0	0	0	0	31	0
07	0	2	7	10	7	2	1	1	1	0	0	0	31	0
08	0	1	7	11	4	5	2	0	1	0	0	0	31	0
09	0	2	3	13	6	4	1	2	0	0	0	0	31	0
10	1	0	4	13	6	4	1	1	1	0	0	0	31	0
11	0	0	6	11	6	6	0	0	1	1	0	0	31	0
12	0	1	2	11	9	6	1	0	0	1	0	0	31	0
13	0	0	2	10	8	4	4	2	0	1	0	0	31	0
14	0	0	4	8	9	4	3	1	1	0	0	0	30	1
15	0	0	3	10	5	6	4	1	1	0	0	0	30	1
16	0	0	3	5	9	5	6	1	0	0	1	0	30	1
17	0	2	2	8	9	5	1	2	0	1	0	0	30	1
18	0	0	6	8	9	1	4	1	0	0	1	0	30	1
19	0	2	8	9	2	3	2	2	1	1	0	0	30	1
20	0	3	7	9	5	3	2	1	1	0	0	0	31	0
21	0	1	7	12	3	3	2	2	1	0	0	0	31	0
22	1	1	7	12	3	2	4	0	0	1	0	0	31	0
23	1	2	7	11	4	2	2	1	0	1	0	0	31	0
24	0	3	6	6	10	2	1	1	1	0	1	0	31	0
TOTL	6	27	136	230	158	82	51	26	11	8	3	0	738	6
(%)	0.8	3.7	18.4	31.2	21.4	11.1	6.9	3.5	1.5	1.1	0.4	0.0	----	0.8

Table 8-1(6) 10m高風速階級分布 (6月)

TIME	CALM	0.5-0.9	1.0-1.9	2.0-2.9	3.0-3.9	4.0-4.9	5.0-5.9	6.0-6.9	7.0-7.9	8.0-8.9	9.0-9.9	10.0-	TOTAL	LACK
01	4	3	13	8	0	1	0	1	0	0	0	0	30	0
02	2	8	12	4	2	1	1	0	0	0	0	0	30	0
03	4	4	11	8	2	0	1	0	0	0	0	0	30	0
04	4	2	16	4	2	2	0	0	0	0	0	0	30	0
05	2	3	14	6	3	1	1	0	0	0	0	0	30	0
06	4	4	10	10	1	0	1	0	0	0	0	0	30	0
07	3	3	8	11	4	0	0	1	0	0	0	0	30	0
08	3	4	6	9	7	0	0	1	0	0	0	0	30	0
09	3	2	10	8	5	1	0	1	0	0	0	0	30	0
10	3	0	12	8	6	0	1	0	0	0	0	0	30	0
11	1	2	10	7	7	2	0	1	0	0	0	0	30	0
12	1	2	9	8	9	0	0	1	0	0	0	0	30	0
13	1	3	5	10	8	3	0	0	0	0	0	0	30	0
14	0	5	7	9	5	4	0	0	0	0	0	0	30	0
15	0	2	10	11	3	2	2	0	0	0	0	0	30	0
16	1	2	8	8	9	2	0	0	0	0	0	0	30	0
17	2	2	9	8	5	3	0	1	0	0	0	0	30	0
18	3	2	9	9	6	0	1	0	0	0	0	0	30	0
19	5	2	10	6	6	0	1	0	0	0	0	0	30	0
20	6	2	7	8	5	1	1	0	0	0	0	0	30	0
21	7	1	9	8	3	2	0	0	0	0	0	0	30	0
22	4	2	10	8	4	1	1	0	0	0	0	0	30	0
23	2	3	12	9	3	1	0	0	0	0	0	0	30	0
24	2	6	12	7	1	2	0	0	0	0	0	0	30	0
TOTL	67	69	239	192	106	29	11	7	0	0	0	0	720	0
(%)	9.3	9.6	33.2	26.7	14.7	4.0	1.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	---	0.0

Table 8-1(7) 10m高風速階級分布 (7月)

TIME	CALM	0.5-0.9	1.0-1.9	2.0-2.9	3.0-3.9	4.0-4.9	5.0-5.9	6.0-6.9	7.0-7.9	8.0-8.9	9.0-9.9	10.0-	TOTAL	LACK
01	3	3	16	3	2	0	1	0	0	0	0	0	28	3
02	7	5	9	5	0	2	0	0	0	0	0	0	28	3
03	8	6	7	4	2	0	1	0	0	0	0	0	28	3
04	6	6	10	6	0	1	0	0	0	0	0	0	29	2
05	7	8	8	5	0	1	0	0	0	0	0	0	29	2
06	7	3	11	5	1	1	1	0	0	0	0	0	29	2
07	3	5	11	4	4	1	1	0	0	0	0	0	29	2
08	4	6	10	7	2	1	0	0	1	0	0	0	31	0
09	2	5	9	6	5	4	0	0	0	0	0	0	31	0
10	1	3	12	8	1	2	3	1	0	0	0	0	31	0
11	2	3	6	14	1	2	2	1	0	0	0	0	31	0
12	2	0	8	8	6	3	2	2	0	0	0	0	31	0
13	0	1	7	9	7	4	1	1	0	1	0	0	31	0
14	1	1	8	8	6	3	1	0	3	0	0	0	31	0
15	1	3	6	4	12	3	1	0	1	0	0	0	31	0
16	2	1	5	11	5	4	1	2	0	0	0	0	31	0
17	5	1	6	9	3	5	2	0	0	0	0	0	31	0
18	1	4	12	7	4	1	1	1	0	0	0	0	31	0
19	6	4	10	6	4	0	1	0	0	0	0	0	31	0
20	5	6	7	9	3	1	0	0	0	0	0	0	31	0
21	7	2	10	8	1	1	1	0	0	0	0	0	30	1
22	2	3	5	6	4	0	2	0	0	0	0	0	29	2
23	6	4	9	7	2	0	1	0	0	0	0	0	29	2
24	4	6	10	3	4	1	0	0	0	0	0	0	28	3
TOTL	99	89	212	162	79	41	23	8	5	1	0	0	719	25
(%)	13.8	12.4	29.5	22.5	11.0	5.7	3.2	1.1	0.7	0.1	0.0	0.0	----	3.4

Table 8-1(8) 10m高風速階級分布 (8月)

TIME	CAL#1	0.5-0.9	1.0-1.9	2.0-2.9	3.0-3.9	4.0-4.9	5.0-5.9	6.0-6.9	7.0-7.9	8.0-8.9	9.0-9.9	10.0-	TOTAL	LACK
01	5	2	10	4	1	0	1	1	0	0	0	0	24	7
02	4	3	9	4	2	1	0	1	0	0	0	0	24	7
03	3	4	9	6	1	1	0	0	1	0	0	0	25	6
04	3	3	8	7	2	1	0	0	0	0	0	1	25	6
05	0	3	12	6	2	1	0	0	0	0	0	1	25	6
06	2	3	8	10	1	0	2	0	0	0	0	0	26	5
07	0	5	8	6	4	1	1	0	1	0	0	0	26	5
08	3	0	10	3	5	2	1	1	0	0	1	0	26	5
09	1	3	5	6	6	2	1	1	0	1	0	0	26	5
10	1	2	10	6	1	2	1	2	1	0	0	0	26	5
11	0	3	9	6	2	3	2	0	1	0	0	0	26	5
12	1	1	10	4	4	2	3	0	1	0	0	0	26	5
13	2	3	7	4	2	3	2	2	0	0	0	0	25	6
14	2	1	7	7	0	4	4	0	0	0	0	0	25	6
15	0	4	5	5	6	1	2	1	0	0	0	0	24	7
16	1	3	7	5	3	3	1	1	0	0	0	0	24	7
17	1	2	9	4	4	2	2	0	0	0	0	0	24	7
18	3	2	7	6	3	1	2	0	0	0	0	0	24	7
19	4	3	7	4	3	2	1	0	0	0	0	0	24	7
20	0	3	10	8	0	3	0	1	0	0	0	0	25	6
21	0	6	10	4	4	0	0	0	1	0	0	0	25	6
22	0	1	11	6	4	0	0	0	1	0	0	0	23	8
23	4	5	5	5	1	1	0	0	1	0	0	0	22	9
24	4	3	9	1	3	1	0	1	0	0	0	0	22	9
TOTL	44	68	202	127	64	37	26	12	8	1	1	2	592	152
(%)	7.4	11.5	34.1	21.5	10.8	6.3	4.4	2.0	1.4	0.2	0.2	0.3	---	20.4

Table 8-1(9) 10m高風速階級分布 (9月)

TIME	CALM	0.5-0.9	1.0-1.9	2.0-2.9	3.0-3.9	4.0-4.9	5.0-5.9	6.0-6.9	7.0-7.9	8.0-8.9	9.0-9.9	10.0-	TOTAL	LACK
01	4	3	13	5	4	0	0	0	0	0	0	0	29	1
02	4	4	10	10	1	0	0	0	0	0	0	0	29	1
03	4	3	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1
04	3	4	14	6	1	0	1	0	0	0	0	0	29	1
05	4	4	11	7	2	4	1	0	0	0	0	0	29	1
06	3	3	10	8	4	1	0	0	0	0	0	0	29	1
07	2	1	15	6	2	1	2	0	0	0	0	0	29	1
08	2	2	13	5	4	1	1	1	0	0	0	0	29	1
09	4	2	12	4	6	1	1	0	0	0	0	0	30	0
10	3	1	9	12	2	1	0	1	0	0	0	0	29	1
11	1	2	10	9	5	0	1	0	1	0	0	0	29	1
12	3	4	5	8	4	3	1	1	0	0	0	0	29	1
13	5	2	8	6	5	1	1	1	0	0	0	0	29	1
14	2	4	4	10	4	3	1	1	0	0	0	0	29	1
15	4	1	6	11	6	0	0	1	0	0	0	0	29	1
16	3	1	9	11	4	1	0	0	0	0	0	0	29	1
17	1	5	9	9	2	2	0	0	1	0	0	0	29	1
18	3	2	9	12	0	2	1	0	0	0	0	0	29	1
19	3	1	13	6	3	2	1	0	0	0	0	0	29	1
20	3	2	10	8	2	4	0	0	0	0	0	0	29	1
21	3	7	7	6	4	1	1	0	0	0	0	0	29	1
22	3	2	15	6	3	0	0	0	0	0	0	0	29	1
23	2	6	11	8	2	0	0	0	0	0	0	0	29	1
24	3	6	15	3	1	1	0	0	0	0	0	0	29	1
TOTL	72	72	250	186	71	26	12	6	2	0	0	0	697	23
(%)	10.3	10.3	35.9	26.7	10.2	3.7	1.7	0.9	0.3	0.0	0.0	0.0	----	3.2

Table 8-100 10m高風速階級分布 (10月)

TIME	CALM	0.5-0.9	1.0-1.9	2.0-2.9	3.0-3.9	4.0-4.9	5.0-5.9	6.0-6.9	7.0-7.9	8.0-8.9	9.0-9.9	10.0-	TOTAL	LACK
01	1	2	13	11	3	0	0	0	0	1	0	0	31	0
02	0	2	14	11	2	1	0	0	0	1	0	0	31	0
03	0	2	13	13	2	0	0	0	0	0	0	0	30	1
04	0	1	11	15	2	1	0	0	0	0	0	0	30	1
05	1	1	9	15	3	1	0	0	0	0	0	0	30	1
06	0	1	13	12	2	2	0	0	0	0	0	0	30	1
07	1	1	10	14	2	2	1	0	0	0	0	0	31	0
08	0	1	13	12	2	1	1	0	0	0	0	0	30	1
09	2	0	7	13	5	2	1	0	0	0	0	0	30	1
10	0	0	7	11	7	4	0	1	0	0	0	0	30	1
11	0	0	2	15	9	2	0	2	0	0	0	0	30	1
12	0	0	4	12	9	1	1	0	1	1	0	0	29	2
13	0	0	3	12	8	4	1	1	0	0	0	0	29	2
14	0	0	2	14	6	4	2	0	0	1	0	0	29	2
15	0	0	4	12	10	2	0	0	0	2	0	0	30	1
16	0	0	7	12	7	1	2	1	0	0	0	0	30	1
17	0	0	11	8	8	2	0	0	1	0	0	0	30	1
18	2	1	9	8	9	1	0	0	0	0	0	0	30	1
19	0	3	10	9	6	3	0	0	0	0	0	0	31	0
20	1	3	8	13	3	3	0	0	0	0	0	0	31	0
21	1	3	11	12	1	1	1	1	0	0	0	0	31	0
22	0	6	8	13	3	0	0	1	0	0	0	0	31	0
23	0	1	15	8	6	0	0	0	0	1	0	0	31	0
24	0	1	16	11	2	0	0	1	0	0	0	0	31	0
TOTL	9	29	220	286	117	38	10	8	2	7	0	0	726	18
(%)	1.2	4.0	30.3	39.4	16.1	5.2	1.4	1.1	0.3	1.0	0.0	0.0	----	2.4

Table 8-10(1) 10m高風速階級分布 (11月)

TIME	CALM	0.5-0.9	1.0-1.9	2.0-2.9	3.0-3.9	4.0-4.9	5.0-5.9	6.0-6.9	7.0-7.9	8.0-8.9	9.0-9.9	10.0-	TOTAL	LACK
01	0	2	11	11	4	0	1	1	0	0	0	0	30	0
02	0	1	7	18	3	1	0	0	0	0	0	0	30	0
03	0	1	12	12	4	1	0	0	0	0	0	0	30	0
04	0	1	13	12	4	0	0	0	0	0	0	0	30	0
05	0	2	11	12	4	1	0	0	0	0	0	0	30	0
06	0	0	13	12	3	1	1	0	0	0	0	0	30	0
07	0	1	12	10	6	1	0	0	0	0	0	0	30	0
08	1	1	15	7	3	1	2	0	0	0	0	0	30	0
09	1	1	12	10	3	0	2	1	0	0	0	0	30	0
10	0	3	11	10	5	0	1	0	0	0	0	0	30	0
11	0	6	6	10	5	2	1	0	0	0	0	0	30	0
12	0	1	10	14	3	1	1	0	0	0	0	0	30	0
13	0	2	7	12	6	2	1	0	0	0	0	0	30	0
14	1	1	3	15	7	2	0	1	0	0	0	0	30	0
15	0	1	7	11	9	1	0	1	0	0	0	0	30	0
16	0	4	12	8	4	1	0	0	1	0	0	0	30	0
17	1	4	14	5	3	2	0	0	1	0	0	0	30	0
18	0	3	14	8	3	1	1	0	0	0	0	0	30	0
19	4	3	10	8	3	0	2	0	0	0	0	0	30	0
20	1	1	9	11	6	2	0	0	0	0	0	0	30	0
21	1	2	8	13	6	0	0	0	0	0	0	0	30	0
22	1	2	7	14	5	1	0	0	0	0	0	0	30	0
23	0	0	12	9	8	1	0	0	0	0	0	0	30	0
24	0	2	14	10	3	0	1	0	0	0	0	0	30	0
TOTL	11	45	250	262	110	22	14	4	2	0	0	0	720	0
(%)	1.5	6.3	34.7	36.4	15.3	3.1	1.9	0.6	0.3	0.0	0.0	0.0	----	0.0

Table 8-1(2) 10m高風速階級分布 (12月)

TIME	CALM	0.5-0.9	1.0-1.9	2.0-2.9	3.0-3.9	4.0-4.9	5.0-5.9	6.0-6.9	7.0-7.9	8.0-8.9	9.0-9.9	10.0-	TOTAL	LACK
01	0	0	13	13	3	1	0	0	1	0	0	0	31	0
02	0	0	9	17	4	1	0	0	0	0	0	0	31	0
03	0	0	11	15	3	2	0	0	0	0	0	0	31	0
04	0	1	7	17	3	3	0	0	0	0	0	0	31	0
05	0	0	11	16	2	1	1	0	0	0	0	0	31	0
06	0	0	11	15	1	4	0	0	0	0	0	0	31	0
07	1	1	7	16	6	0	0	0	0	0	0	0	31	0
08	0	0	9	17	2	1	2	0	0	0	0	0	31	0
09	0	1	8	15	3	1	2	0	1	0	0	0	31	0
10	0	2	11	11	3	0	3	1	0	0	0	0	31	0
11	0	0	9	12	4	3	0	3	0	0	0	0	31	0
12	0	2	12	6	5	2	2	1	1	0	0	0	31	0
13	1	1	6	7	6	4	3	0	1	2	0	0	31	0
14	1	0	7	10	5	3	1	3	1	0	0	0	31	0
15	0	2	6	13	3	1	4	1	1	0	0	0	31	0
16	0	4	12	7	2	0	3	3	0	0	0	0	31	0
17	0	5	13	4	6	0	2	1	0	0	0	0	31	0
18	1	2	13	6	5	2	2	0	0	0	0	0	31	0
19	1	1	14	12	2	1	0	0	0	0	0	0	31	0
20	0	1	11	15	2	2	0	0	0	0	0	0	31	0
21	0	1	12	15	2	1	0	0	0	0	0	0	31	0
22	1	1	7	19	2	0	1	0	0	0	0	0	31	0
23	0	2	12	12	4	1	0	0	0	0	0	0	31	0
24	0	3	8	16	2	1	0	0	0	1	0	0	31	0
TOTL	6	30	239	306	80	35	26	13	6	3	0	0	744	0
(%)	0.8	4.0	32.1	41.1	10.8	4.7	3.5	1.7	0.8	0.4	0.0	0.0	----	0.0

Table 8-2 80m高風速階級分布

Table 8-2(1) 80m高風速階級分布 (1月)

TIME	CALM	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	TOTL LACK	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		0.9	1.9	2.9	3.9	4.9	5.9	6.9	7.9	8.9	9.9	10.9	11.9	12.9	13.9	14.9	15.9	16.9	17.9	18.9	19.9			
01	1	1	1	7	4	9	5	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
02	1	0	3	4	6	8	5	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
03	0	0	1	8	7	7	3	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
04	0	1	0	8	8	6	4	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
05	0	0	3	7	5	8	4	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
06	0	0	3	8	5	6	5	1	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
07	0	0	3	8	7	4	4	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
08	0	0	6	7	7	6	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
09	0	0	5	10	8	4	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
10	5	1	6	10	3	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
11	0	5	10	4	4	3	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
12	1	4	7	6	3	3	2	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1
13	0	2	3	12	3	2	3	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1
14	1	0	3	6	5	6	4	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1
15	1	0	3	7	5	6	3	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1
16	1	0	4	2	4	8	3	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1
17	0	1	2	5	2	5	5	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1
18	0	1	3	5	2	4	6	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1
19	2	0	2	1	3	6	9	5	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1
20	0	0	2	3	8	8	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1
21	0	1	2	7	3	6	8	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1
22	0	0	5	6	6	8	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1
23	1	1	2	5	5	10	2	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1
24	1	0	0	9	6	8	4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1
TOTL	15	18	79	155	119	143	90	50	29	12	9	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731	13
(%)	2.1	2.5	10.8	21.2	16.3	19.6	12.3	6.8	4.0	1.6	1.2	1.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	---	1.7

* SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMIMETER AND ULTRASONIC TYPE.

Table 8-2(2) 80m高風速階級分布 (2月)

TIME	CALM	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	TOTL	LACK
		/0.9	/1.9	/2.9	/3.9	/4.9	/5.9	/6.9	/7.9	/8.9	/9.9	/10.9	/11.9	/12.9	/13.9	/14.9	/15.9	/16.9	/17.9	/18.9	/19.9			
01	0	1	2	4	8	2	7	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	0
02	0	1	1	5	6	8	2	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	0
03	1	0	2	4	7	6	2	2	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0
04	2	0	1	2	10	4	3	1	0	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0
05	3	0	2	3	6	4	4	0	2	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	28	0
06	0	2	2	7	5	4	2	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	28	0
07	0	1	5	2	5	6	2	3	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0
08	1	1	4	4	5	7	1	2	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0
09	0	1	7	9	3	2	2	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	28	0
10	1	4	3	7	2	2	0	1	2	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	26	2
11	1	1	3	9	2	2	2	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	2
12	0	2	4	7	0	3	2	1	2	1	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	26	2
13	0	1	1	4	3	4	3	3	3	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	2
14	0	0	3	2	3	1	3	4	3	1	4	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	26	2
15	0	0	0	4	2	2	4	2	3	1	1	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	26	2
16	0	0	1	1	3	4	4	2	1	1	3	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	26	2
17	0	0	1	3	4	4	4	3	1	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0
18	1	0	0	5	2	4	3	5	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0
19	0	0	3	3	3	4	5	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0
20	0	1	1	4	6	7	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0
21	1	0	2	4	6	5	5	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0
22	0	0	3	3	7	5	4	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0
23	1	0	0	6	7	4	3	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0
24	0	1	1	5	8	0	5	5	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0
TOTL	12	17	52	107	113	94	76	49	40	30	22	14	15	7	5	2	3	0	0	0	0	0	658	14
(%)	1.8	2.6	7.9	16.3	17.2	14.3	11.6	7.4	6.1	4.6	3.3	2.1	2.3	1.1	0.8	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	---	2.1

* SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

Table 8-2(3) 80m高風速階級分布 (3月)

TIME	CALM	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	TUTL LACK	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/
		0.9	1.9	2.9	3.9	4.9	5.9	6.9	7.9	8.9	9.9	10.9	11.9	12.9	13.9	14.9	15.9	16.9	17.9	18.9	19.9			
01	0	0	2	11	3	3	2	3	3	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
02	1	0	4	4	4	5	3	3	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
03	0	3	1	6	4	7	3	2	0	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0
04	1	1	3	6	0	6	6	3	1	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
05	3	0	0	4	1	6	5	4	4	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
06	1	1	3	7	2	5	3	1	2	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0
07	2	2	1	2	5	4	2	5	2	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0
08	0	3	3	2	7	5	2	1	1	1	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
09	2	1	5	5	1	5	2	3	1	2	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0
10	0	2	5	4	4	2	4	0	2	2	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	30	1
11	0	1	7	4	2	3	3	1	2	1	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1
12	0	0	2	5	5	2	3	2	5	1	1	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	30	1
13	1	0	1	5	3	4	3	2	3	4	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	30	1
14	1	0	1	2	7	2	5	5	2	2	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	30	1
15	0	0	2	6	3	2	4	8	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	30	1
16	0	2	1	5	7	1	5	1	2	3	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	30	1
17	0	2	0	1	3	4	4	5	2	2	3	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	30	1
18	0	0	1	4	7	4	5	1	1	3	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	31	0
19	0	2	2	4	3	3	2	5	3	1	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	31	0
20	1	1	3	3	2	5	5	4	1	1	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
21	2	2	4	3	3	4	5	1	3	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
22	0	0	6	4	9	3	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
23	2	0	1	6	4	4	5	0	4	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
24	0	0	1	7	6	3	4	2	2	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
TOTL	17	23	59	110	95	92	86	64	51	36	33	23	16	13	8	3	2	4	1	0	0	0	736	8
(%)	2.3	3.1	8.0	14.9	12.9	12.5	11.7	8.7	6.9	4.9	4.5	3.1	2.2	1.8	1.1	0.4	0.3	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	---	1.1

* SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

Table 8-2(4) 80m高風速階級分布 (4月)

TIME	CALM	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	TOTL	LACK
		/0.9	/1.9	/2.9	/3.9	/4.9	/5.9	/6.9	/7.9	/8.9	/9.9	/10.9	/11.9	/12.9	/13.9	/14.9	/15.9	/16.9	/17.9	/18.9	/19.9	/		
01	1	1	1	4	1	9	6	1	4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
02	0	1	2	5	5	5	5	3	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
03	2	0	3	4	6	1	7	1	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	0
04	1	1	4	6	5	3	1	5	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	30	0
05	0	0	5	8	4	3	3	2	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	30	0
06	0	1	2	8	4	4	2	2	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	1	30	0
07	1	1	2	5	8	3	3	3	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	30	0
08	1	3	5	2	6	2	2	1	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	30	0
09	1	4	2	5	3	2	4	4	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	30	0
10	0	2	3	7	4	2	0	2	2	4	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	30	0
11	0	1	2	3	6	5	3	3	1	1	0	1	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	30	0
12	0	1	2	2	3	5	9	1	1	0	1	2	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	30	0
13	0	0	2	2	3	4	2	7	1	3	2	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	30	0
14	0	0	1	3	2	4	3	2	5	2	2	0	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	30	0
15	0	0	0	2	4	2	3	4	2	3	2	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	30	0
16	0	0	2	4	2	3	2	4	1	4	2	0	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	30	0
17	0	1	0	5	3	3	4	4	3	2	1	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	30	0
18	0	2	0	3	5	5	6	0	3	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30	0
19	0	1	1	2	4	5	3	2	5	2	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30	0
20	1	0	4	5	2	4	3	1	3	3	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	30	0
21	1	0	2	4	7	3	2	3	2	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
22	0	2	1	4	4	3	6	3	0	2	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30	0
23	2	0	1	5	5	4	7	0	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
24	2	0	2	4	3	6	2	5	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
TOTL	13	22	49	102	99	90	88	63	50	40	27	16	12	17	10	9	7	0	2	0	2	2	720	0
(%)	1.8	3.1	6.8	14.2	13.7	12.5	12.2	8.7	6.9	5.6	3.7	2.2	1.7	2.4	1.4	1.2	1.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.3	---	0.0

* SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

Table 8-2(5) 80m高風速階級分布 (5月)

TIME	CALM	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	TOTL LACK	
		/0.9	/1.9	/2.9	/3.9	/4.9	/5.9	/6.9	/7.9	/8.9	/9.9	/10.9	/11.9	/12.9	/13.9	/14.9	/15.9	/16.9	/17.9	/18.9	/19.9	/		
01	3	0	1	9	4	1	5	2	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	31	0
02	2	0	3	8	3	3	2	3	1	1	2	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	31	0
03	2	0	4	2	5	4	7	0	4	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
04	2	2	1	3	4	4	3	4	3	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0
05	2	1	2	4	5	3	2	3	2	2	2	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	31	0
06	2	0	0	6	7	4	1	3	2	2	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0
07	1	1	8	4	2	3	3	0	2	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
08	2	2	8	3	2	5	1	0	2	0	0	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	31	0
09	3	1	7	6	2	3	0	1	2	1	0	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	31	0
10	2	3	3	7	4	3	2	1	0	0	1	2	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	31	0
11	0	1	2	7	5	5	4	0	2	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	31	0
12	1	0	2	5	5	0	5	3	5	1	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	31	0
13	0	0	2	5	4	3	4	3	2	0	2	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	31	0
14	0	1	2	4	3	2	5	0	4	2	3	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	31	0
15	0	1	0	4	4	5	4	0	2	2	3	0	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	31	0
16	0	0	2	1	6	2	1	3	2	3	3	2	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0	31	0
17	0	0	0	4	5	2	2	5	2	3	2	2	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	31	0
18	1	0	1	3	5	3	4	4	2	1	1	1	0	2	0	1	1	0	0	1	0	0	31	0
19	1	1	0	4	2	5	3	4	4	1	0	0	1	0	1	2	0	1	0	0	1	0	31	0
20	1	0	0	3	6	6	0	2	3	2	1	1	1	1	0	2	0	0	1	0	0	1	31	0
21	0	0	6	3	1	4	4	2	2	2	1	2	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	31	0
22	1	2	2	0	5	3	5	4	4	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	31	0
23	2	0	2	5	1	8	4	2	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	31	0
24	1	0	1	3	7	6	3	3	2	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	1	31	0
TOTL	29	16	59	103	97	87	74	52	54	32	26	24	22	16	12	11	9	5	2	5	4	5	744	0
(%)	3.9	2.2	7.9	13.8	13.0	11.7	9.9	7.0	7.3	4.3	3.5	3.2	3.0	2.2	1.6	1.5	1.2	0.7	0.3	0.7	0.5	0.7	---	0.0

* SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

Table 8-2(6) 80m高風速階級分布 (6月)

TIME	CALM	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	TUTL	LACK
		/0.9	/1.9	/2.9	/3.9	/4.9	/5.9	/6.9	/7.9	/8.9	/9.9	/10.9	/11.9	/12.9	/13.9	/14.9	/15.9	/16.9	/17.9	/18.9	/19.9			
01	0	0	4	7	8	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	0
02	1	0	4	4	9	3	5	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
03	1	3	3	6	4	3	2	6	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
04	1	1	3	7	4	4	4	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	0
05	2	4	3	4	4	5	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1
06	1	0	6	8	6	4	1	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	0
07	2	1	5	4	6	5	2	0	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	0
08	3	0	4	8	3	4	2	2	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	0
09	4	3	3	8	2	2	2	0	4	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	0
10	2	2	3	3	9	3	1	0	2	1	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	30	0
11	1	2	2	8	8	2	1	1	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
12	0	0	5	4	7	3	6	2	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
13	0	2	2	6	7	6	1	1	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
14	0	2	5	2	5	5	4	2	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
15	0	1	5	3	4	2	3	4	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
16	0	1	1	7	6	2	3	3	0	2	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
17	0	1	4	2	4	6	2	3	1	2	0	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	30	0
18	0	0	3	6	4	4	2	4	1	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	30	0
19	1	0	1	7	2	5	1	8	2	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	30	0
20	0	1	2	5	3	4	4	3	5	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	0
21	0	1	4	6	2	2	7	1	3	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30	0
22	0	2	3	5	3	6	4	3	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30	0
23	1	1	3	5	5	6	2	1	3	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	0
24	1	2	1	2	11	6	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	30	0
TOTL	21	30	79	127	126	97	72	55	34	25	16	9	3	8	6	4	4	3	0	0	0	0	719	1
(%)	2.9	4.2	11.0	17.7	17.5	13.5	10.0	7.6	4.7	3.5	2.2	1.3	0.4	1.1	0.8	0.6	0.6	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	---	0.1

* SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPL.

Table 8-2(7) 80m高風速階級分布 (7月)

TIME	CALM	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	TOTL	LACK
		/0.9	/1.9	/2.9	/3.9	/4.9	/5.9	/6.9	/7.9	/8.9	/9.9	/10.9	/11.9	/12.9	/13.9	/14.9	/15.9	/16.9	/17.9	/18.9	/19.9			
01	2	3	4	3	6	4	5	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
02	1	3	6	4	3	3	6	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
03	4	0	4	5	6	3	3	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
04	4	0	1	7	5	5	5	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
05	3	0	5	8	1	6	4	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
06	0	2	5	6	5	4	2	5	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
07	1	0	6	7	7	2	4	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0
08	6	1	5	4	2	5	2	1	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0
09	3	3	4	5	4	4	2	2	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0
10	2	4	1	8	6	2	1	2	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0
11	0	1	6	11	1	1	5	1	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0
12	0	0	4	8	3	5	4	1	3	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	31	0
13	0	0	1	9	5	4	1	2	2	1	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
14	0	0	2	6	4	4	5	0	0	2	3	1	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	31	0
15	0	1	1	2	7	3	0	5	2	3	0	2	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	31	0
16	0	0	1	3	2	4	7	3	3	3	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0	0	31	0
17	0	1	0	7	2	3	4	2	2	3	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
18	1	0	3	2	3	6	5	2	4	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
19	0	0	2	8	3	6	4	4	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
20	0	0	5	4	4	4	6	4	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
21	0	1	2	8	5	4	5	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
22	0	2	5	7	4	3	3	2	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
23	2	2	2	6	2	7	4	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
24	2	4	3	3	5	7	2	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
TOTL	31	28	78	141	95	99	89	49	33	27	17	18	24	4	7	1	2	1	0	0	0	0	744	0
(%)	4.2	3.8	10.5	19.0	12.8	13.3	12.0	6.6	4.4	3.6	2.3	2.4	3.2	0.5	0.9	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	---	0.0

* SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

Table 8-2(8) 80m高風速階級分布 (8月)

TIME	CALM	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	TOTL	LACK
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		0.9	1.9	2.9	3.9	4.9	5.9	6.9	7.9	8.9	9.9	10.9	11.9	12.9	13.9	14.9	15.9	16.9	17.9	18.9	19.9			
01	2	3	4	2	3	4	3	4	1	3	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	31	0
02	2	0	5	3	5	2	4	3	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	31	0
03	1	2	2	3	5	5	4	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	31	0
04	2	3	3	0	2	5	4	5	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	31	0
05	1	1	5	3	0	3	6	6	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
06	2	0	3	4	4	6	1	7	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	31	0
07	1	3	1	6	5	2	2	4	4	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
08	2	2	3	4	2	4	4	3	2	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	31	0
09	1	2	2	6	3	1	3	4	0	3	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0
10	1	2	3	1	6	3	4	2	4	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	31	0
11	1	1	2	6	3	1	6	1	5	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	31	0
12	0	0	1	5	6	3	3	4	3	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0
13	1	1	0	7	2	1	4	4	3	2	1	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0
14	0	0	3	6	2	2	1	3	5	4	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
15	0	0	1	3	4	2	3	6	2	3	2	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0
16	0	0	1	4	2	8	3	1	2	3	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
17	0	1	1	5	1	4	1	3	4	4	4	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
18	1	0	2	3	1	4	3	4	1	4	3	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
19	2	0	1	2	3	2	5	3	4	2	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
20	1	1	1	2	4	5	2	3	4	2	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0
21	3	0	0	4	3	4	3	3	5	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
22	1	0	2	3	3	5	5	4	2	3	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0
23	3	1	0	2	6	4	4	4	4	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	31	0
24	2	1	3	4	4	3	4	2	5	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	31	0
TOTL	30	24	49	88	79	83	82	87	69	54	30	24	15	13	8	2	0	1	2	2	0	2	744	0
(%)	4.0	3.2	6.6	11.8	10.6	11.2	11.0	11.7	9.3	7.3	4.0	3.2	2.0	1.7	1.1	0.3	0.0	0.1	0.3	0.3	0.0	0.3	---	0.0

* SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASUNIC TYPE.

Table 8-2(9) 80m高風速階級分布 (9月)

TIME	CALM	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	TOTL	LACK
		/0.9	/1.9	/2.9	/3.9	/4.9	/5.9	/6.9	/7.9	/8.9	/9.9	/10.9	/11.9	/12.9	/13.9	/14.9	/15.9	/16.9	/17.9	/18.9	/19.9			
01	0	2	3	2	3	8	4	3	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1
02	0	0	2	6	5	6	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1
03	1	1	3	5	2	8	3	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1
04	1	1	2	4	4	5	6	2	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	1
05	0	1	4	5	4	3	4	2	1	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1
06	0	1	1	4	3	6	5	3	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1
07	0	0	4	7	5	2	4	0	1	1	1	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1
08	1	2	4	5	4	0	5	0	3	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1
09	1	1	6	4	1	2	5	2	2	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
10	0	2	3	6	1	5	1	3	2	2	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	1
11	0	2	3	6	1	4	6	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	28	2
12	0	3	3	4	4	3	5	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	28	2
13	1	0	5	5	2	6	2	1	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	28	2
14	1	1	2	5	4	2	5	2	0	1	2	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	28	2
15	1	0	2	3	5	6	4	2	0	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	28	2
16	0	0	2	5	5	3	5	3	1	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1
17	0	1	0	5	4	1	4	4	3	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1
18	0	0	2	3	5	2	4	2	2	5	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1
19	0	0	0	6	4	4	4	3	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1
20	0	0	1	4	4	4	4	3	5	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1
21	0	0	4	2	3	5	5	2	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1
22	0	2	3	2	3	5	6	3	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1
23	0	1	4	1	4	8	5	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1
24	1	0	3	4	4	5	5	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1
TOTL	8	21	66	103	84	103	104	55	44	40	22	23	9	3	2	2	2	1	0	0	0	0	692	28
(%)	1.2	3.0	9.5	14.9	12.1	14.9	15.0	7.9	6.4	5.8	3.2	3.3	1.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	---	3.9

* SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPL.

Table 8-200 80m高風速階級分布 (10月)

TIME	CALM	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	TOTL	LACK
		/0.9	/1.9	/2.9	/3.9	/4.9	/5.9	/6.9	/7.9	/8.9	/9.9	/10.9	/11.9	/12.9	/13.9	/14.9	/15.9	/16.9	/17.9	/18.9	/19.9	/		
01	1	0	3	6	3	3	6	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	31	0
02	0	2	1	5	3	8	4	2	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0
03	0	0	3	3	5	6	10	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0
04	1	0	1	6	4	6	7	1	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
05	0	2	0	3	5	4	9	3	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	31	0
06	0	1	3	4	4	2	10	1	3	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	31	0
07	0	2	1	3	5	6	6	2	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
08	2	0	1	4	7	5	4	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1
09	1	1	6	5	2	5	4	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1
10	2	1	3	3	5	2	3	3	2	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	30	1
11	0	1	7	3	3	7	0	2	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	1
12	0	1	1	10	1	2	3	6	1	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1
13	0	1	1	4	2	8	4	3	2	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	30	1
14	0	0	1	3	4	6	7	1	2	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1
15	0	0	0	5	6	4	7	0	1	2	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	1
16	0	0	0	4	6	4	4	3	3	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30	1
17	0	0	1	4	4	6	5	2	3	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1
18	0	1	2	4	6	2	4	3	2	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1
19	0	0	2	3	7	2	4	5	3	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
20	0	1	3	6	2	5	3	2	3	2	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
21	0	0	4	6	1	3	7	6	0	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	31	0
22	0	1	1	7	5	4	5	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	31	0
23	0	3	1	4	4	4	8	2	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	31	0
24	1	1	1	3	4	5	7	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	31	0
TOTL	8	19	42	112	98	105	138	61	54	38	17	14	7	6	3	6	0	1	1	0	1	2	733	11
(%)	1.1	2.6	5.7	15.3	13.4	14.3	18.8	8.3	7.4	5.2	2.3	1.9	1.0	0.8	0.4	0.8	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.3	---	1.5

* SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

Table 8-2(1) 80m高風速階級分布 (11月)

TIME	CALM	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	TOTL LACK	
		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		0.9	1.9	2.9	3.9	4.9	5.9	6.9	7.9	8.9	9.9	10.9	11.9	12.9	13.9	14.9	15.9	16.9	17.9	18.9	19.9			
01	1	0	2	7	2	6	6	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
02	0	0	1	11	5	5	1	2	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
03	0	0	2	8	6	3	5	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
04	0	1	1	4	6	5	6	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
05	0	1	1	5	3	8	4	4	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
06	1	0	3	3	7	4	2	3	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
07	1	1	1	6	3	7	3	4	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
08	1	0	4	8	5	6	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	30	0
09	1	1	4	11	5	4	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
10	0	3	7	9	2	0	2	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	1
11	1	3	8	5	1	5	1	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
12	1	1	8	8	5	0	1	0	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	30	0
13	0	2	6	8	5	2	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	30	0
14	1	2	3	4	8	3	2	4	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
15	0	3	2	6	5	3	3	5	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
16	1	0	4	3	9	5	3	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
17	0	1	2	12	2	4	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	30	0
18	0	1	1	8	7	3	3	3	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	30	0
19	1	1	3	5	7	3	5	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	0
20	0	2	0	6	5	4	5	4	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
21	0	0	1	9	2	4	3	4	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
22	0	1	2	5	6	4	5	2	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
23	0	0	1	5	4	6	6	2	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
24	0	1	1	6	6	5	6	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	30	0
TOTL	10	25	68	162	116	99	79	55	45	24	12	5	9	3	2	1	1	3	0	0	0	0	719	1
(%)	1.4	3.5	9.5	22.5	16.1	13.8	11.0	7.6	6.3	3.3	1.7	0.7	1.3	0.4	0.3	0.1	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	---	0.1

* SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

Table 8-202 80m高風速階級分布 (12月)

TIME	CALM	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	TOTL LACK	
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	0.9	1.9	2.9	3.9	4.9	5.9	6.9	7.9	8.9	9.9	10.9	11.9	12.9	13.9	14.9	15.9	16.9	17.9	18.9	19.9				
01	0	0	1	5	5	5	7	1	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
02	1	0	1	8	2	4	4	3	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
03	0	0	2	9	2	2	8	4	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
04	0	0	3	6	5	3	2	4	4	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
05	0	0	1	9	7	3	2	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
06	2	1	1	7	3	6	1	4	1	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
07	0	2	0	8	5	2	5	3	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
08	0	1	1	7	6	3	6	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
09	0	1	1	8	2	7	4	2	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2
10	0	1	5	10	4	3	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2
11	0	0	7	8	5	0	5	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2
12	1	1	6	9	1	0	4	1	2	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	29	2
13	0	2	7	5	1	3	3	2	2	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	29	2
14	0	1	3	9	3	1	3	2	3	2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	29	2
15	1	1	2	5	7	3	2	1	2	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	30	1
16	1	1	2	3	6	6	3	1	2	2	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
17	0	0	2	8	2	4	5	3	2	0	1	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	31	0
18	0	1	2	6	3	4	5	3	1	1	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	31	0
19	1	1	0	7	4	4	4	3	3	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	31	0
20	0	0	4	6	1	5	5	4	2	0	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
21	0	0	2	6	5	5	5	1	4	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
22	0	0	3	8	2	7	7	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	31	0
23	1	0	1	5	4	5	10	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
24	0	0	2	6	5	7	5	3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	31	0
TOTL	8	14	57	168	90	92	107	55	50	39	13	16	8	6	1	5	1	1	0	0	0	0	731	13
(%)	1.1	1.9	7.8	23.0	12.3	12.6	14.6	7.5	6.8	5.3	1.8	2.2	1.1	0.8	0.1	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	---	1.7

* SELECTED VALUE FROM PROPELLER TYPE ANEMOMETER AND ULTRASONIC TYPE.

Table 9 大気安定度

Table 9(1) 大気安定度 (1月)

DAY	TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	01	F	F	F	F	F	F	F	F	D	B-C	B	A-B	A-B	A-B	B	B	D	F	F	Z	D	Z	Z	Z
02	Z	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A-B	C	D	D	C	D	D	D	D	D	F	F	D	D
03	D	F	F	F	F	F	F	F	D	D	C-D	C-D	C-D	C-D	C-D	D	D	D	D	D	D	F	F	D	D
04	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C-D	D	D	D	D	D	D	F	D	F	D	F	F	F	F
05	F	Z	Z	Z	Z	F	F	F	D	B-C	B	A-B	A-B	A-B	C-D	D	D	F	F	Z	F	Z	F	F	F
06	F	F	Z	F	Z	Z	Z	F	D	C-D	C-D	C-D	C-D	C-D	C-D	D	D	F	F	F	F	F	F	F	Z
07	F	F	F	F	F	Z	F	F	D	B-C	C-D	D	D	D	D	D	D	Z	F	Z	Z	F	F	F	F
08	F	F	Z	F	Z	F	F	F	D	C	B-C	B-C	B-C	A-B	B-C	D	D	F	D	F	F	F	F	Z	F
09	F	F	F	F	F	F	F	F	D	C	B	A-B	A-B	A-B	A-B	C	D	Z	Z	Z	Z	F	F	F	F
10	F	F	F	F	F	F	F	D	D	C	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	B	D	E	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
11	Z	F	Z	F	F	Z	F	D	C-D	C-D	B-C	C-D	B-C	C-D	D	D	F	F	F	Z	F	Z	F	F	F
12	Z	F	F	F	F	F	F	D	C	B	B	A-B	B	B	B-C	D	F	F	Z	F	F	F	F	F	F
13	F	F	F	F	F	F	F	D	B-C	B-C	B	B-C	B-C	A-B	B	D	Z	F	F	Z	Z	F	F	F	F
14	F	F	F	F	F	F	F	D	B-C	B-C	C-D	C-D	C-D	C-D	D	D	Z	Z	Z	F	F	F	F	F	F
15	F	F	F	F	F	F	F	D	C	C-D	C-D	C-D	B-C	A-B	B	D	Z	Z	Z	Z	Z	D	D	D	D
16	D	D	D	D	D	D	D
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28	Z	F	F	F	F	F	F	D	C	B-C	B	C	B	C-D	B-C	C	F	F	F	F	Z	F	F	E	E
29	E	F	D	E	D	D	D	D	C-D	B	A-B	A	A-B	B	B-C	C	F	F	D	F	D	F	F	D	D
30	F	F	F	F	Z	Z	D	D	C-D	B-C	B-C	A-B	B-C	B-C	B-C	B	F	F	F	F	F	Z	F	Z	Z
31	F	F	F	F	F	F	F	D	B	B-C	B	A-B	A	B	B	B	D	Z	Z	Z	F	F	F	F	F

COMMENT : ... = LACK

Table 9(2) 大気安定度 (2月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
01	E	E	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	F	E	D	D	
02	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C-D	B	C	C-D	D	D	D	D	F	F	Z	Z	Z	D	F	F
03	F	F	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	D	D	D	D	E	D	F	E	D	D	F	F
04	F	F	D	F	F	F	D	D	D	C-D	C	C	C	D	D	D	D	D	D	F	Z	Z	F	F	F
05	F	F	F	Z	F	F	D	D	B	B	A-B	A-B	A	A-B	B	B	D	D	Z	Z	Z	F	F	F	F
06	D	D	D	D	D	E	D	D	C	B-C	B-C	A-B	A-B	A-B	B	D	D	Z	Z	Z	F	F	F	F	F
07	F	F	E	D	D	D	D	D	C	C	C-D	B	B	B	B	C	D	Z	F	Z	F	F	F	F	F
08	F	F	F	F	F	F	D	D	B	B-C	A-B	C	C	C-D	D	D	D	Z	Z	F	Z	Z	F	F	F
09	F	F	F	F	F	F	D	C	B-C	B	A-B	A-B	A	B-C	B	C	D	Z	D	D	F	D	F	F	F
10	F	F	F	F	Z	F	D	C	B	A-B	A-B	A	A-B	B	C	C	D	F	F	D	F	F	F	F	F
11	F	Z	F	F	F	F	D	B	B	C-D	B	C	D	D	C-D	D	D	F	F	F	Z	Z	F	Z	F
12	F	F	F	F	F	F	D	C	A-B	B	A	B	B	A	C	D	D	Z	Z	Z	F	F	D	F	F
13	Z	F	F	F	Z	F	D	C	C	B	A-B	A	B	B-C	B	D	D	Z	D	D	D	D	D	D	D
14	D	D	D	D	D	D	D	D	B	C	B-C	B-C	B-C	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
15	D	D	D	D	D	D	D	D	B	B	A-B	D	B	C	D	D	D	D	D	E	E	D	D	D	D
16	D	D	D	D	D	F	D	C	B	A-B	A-B	A	B	B-C	B	D	D	D	F	F	D	D	D	D	D
17	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	F	F	F	F	F	Z	F	F
18	F	F	F	F	F	F	D	C	B-C	B	A-B	A-B	A-B	A-B	B	B	D	Z	Z	E	F	F	D	F	F
19	F	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	B-C	B	D	D	D	D	E	F	D	D	D	D	D	D
20	F	F	F	F	Z	Z	D	C	B	A-B	B	A-B	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
21	D	D	D	D	F	F	D	B	A-B	A-B	A-B	B	A-B	A	B	C	D	F	F	F	Z	Z	Z	Z	Z
22	D	Z	Z	F	F	F	D	D	A-B	A-B	A-B	A	A-B	A-B	A-B	D	D	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
23	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
24	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
25	E	E	F	F	D	D	D	D	D	B	C	A-B	C	B	A-B	C	D	D	Z	Z	F	Z	E	F	D
26	E	F	F	F	Z	F	D	D	B-C	B	B	C	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
27	F	D	F	F	F	F	D	C-D	C-D	C	C	C	C	C-D	D	D	D	F	Z	F	F	F	F	F	F
28	F	F	F	F	F	Z	D	B	B	A	A	A	A-B	B	B	C	D	Z	D	F	F	D	F	F	F

COMMENT ; ... = LACK

Table 9(3) 大気安定度 (3月)

DAY	TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01		F	F	F	F	F	E	D	C	H-C	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
02		F	D	E	D	Z	E	D	B	B-C	B	C	B	B	A-B	B	C	D	Z	Z	Z	F	F	F	F
03		Z	F	F	F	F	F	Z	R	B	B	A	A-B	A-B	A-B	B	B	D	Z	Z	Z	E	D	D	D
04		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
05		D	Z	D	D	D	D	D	D	H	B	A-B	A-B	A	D	D	D	D	Z	Z	F	F	Z	F	F
06		F	Z	D	E	D	F	D	C	B	A-B	C	C	C	B-C	D	D	F	D	F	D	D	D	F	F
07		F	F	F	Z	Z	Z	D	C	B	B	A-B	A	A	B	A-B	B	D	Z	F	F	F	F	F	F
08		F	F	Z	F	Z	F	D	B	B	A-B	A	B	B	R	H	C	D	F	F	D	D	D	D	D
09		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
10		D	D	D	D	D	D	D	D	H	C	B	B	C	D	A-B	B	D	Z	Z	Z	F	Z	F	Z
11		Z	F	Z	Z	Z	Z	D	A-B	A-B	A	A-B	R	A-B	A-B	B	B	D	Z	Z	Z	Z	Z	Z	D
12		Z	Z	Z	D	D	D	D	D	C	C	A-B	A-B	A-B	A	A-B	B	D	Z	Z	Z	D	D	D	D
13		D	D	Z	D	D	D	D	R	A-B	A	A	A	A-B	B	B	C	D	E	D	D	D	D	D	E
14		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
15		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	H-C	H-C	C	D	D	B-C	D	D	D	D	D	D	D
16		D	D	D	D	D	F	D	C-D	D	C	C	B	A-B	B	A-B	A-B	D	F	Z	Z	Z	Z	F	F
17		F	Z	Z	F	Z	F	D	B	B	A-B	B	C	C	R	H	B-C	D	Z	Z	Z	Z	F	F	F
18		F	Z	F	F	D	F	D	H	A-B	A-B	A	A-B	A-B	A-B	B	C	D	F	F	F	Z	Z	Z	Z
19		Z	Z	Z	D	D	D	D	H	A-B	A-B	A-B	A	A	C	B	B	D	Z	E	E	Z	Z	D	D
20		D	D	D	D	D	D	D	D	C	B	B	A-B	B	B	A-B	C	D	Z	Z	Z	Z	F	F	E
21		Z	Z	Z	E	Z	Z	D	D	B	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
22		D	D	D	D	D	D	D	D	D	C-D	C-D	C	C	C-D	C-D	B-C	D	F	F	F	Z	D	E	E
23		D	D	D	D	D	D	D	R-C	H	C	C	C	C	C	C-D	C-D	D	D	D	D	F	Z	F	F
24		F	F	F	F	F	D	D	R-C	B	A-B	A-B	A-B	A	A-B	B	C	D	F	E	D	D	D	D	D
25		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
26		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C-D	A-B	C	D	D	D	D	D	D	E	F	D
27		F	D	F	D	D	D	D	C-D	C	C	C	C	B	C	B-C	A-B	D	F	D	F	Z	F	F	F
28		F	F	Z	Z	F	D	D	B	A-B	B	A-B	A	A-B	A-B	B	B	D	F	F	E	D	E	D	D
29		D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	B	R	A-B	A-B	B-C	C-D	D	D	D	D	F	D	D	D
30		D	D	D	D	Z	D	D	D	C-D	C	C	C	C-D	C-D	B-C	C	D	F	F	Z	F	Z	D	D
31		D	D	D	E	D	D	D	D	D	C	D	D	D	C	D	D	D	D	D	E	F	F	F	F

COMMENT : ... = LACK

Table 9(4) 大気安定度 (4月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	F	F	F	D	D	D	D	C	H-C	B-C	A-B	H	A-B	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
02	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	D	D	D	D	D	F	F	D	F
03	D	F	F	F	D	D	D	C-D	C	A-B	A-B	B	A-B	A-B	B	B-C	D	F	F	F	F	E	F	E
04	Z	E	E	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	F	F
05	F	Z	F	F	Z	D	D	A-B	C-D	B-C	C	B	A-B	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
06	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	B	C	C	D	D	D	D	D	D	D	Z	F	F
07	F	F	F	F	D	D	D	D	H	C	C	C	C	C	C	D	D	D	D	D	D	Z	F	F
08	F	F	F	D	Z	D	D	B-C	A-B	A	A-B	B	A-B	A-B	B	B	C	F	F	F	F	F	F	F
09	F	Z	Z	D	E	D	D	B	B	A-B	A-B	A-B	C-D	B-C	B-C	C	D	E	F	F	Z	Z	D	D
10	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	D	D	D	D	E	Z	E	D
11	D	D	D	D	E	D	D	B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	C	C-D	B-C	C	D	F	F	F	F	F	F
12	Z	F	E	F	Z	D	D	A-B	A-B	B	A-B	B	A-B	B	B	B	B	D	Z	Z	Z	D	D	D
13	D	D	D	D	D	D	D	D	C	D	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
14	F	D	Z	E	E	D	D	B	H-C	A-B	A-B	C	B	C-D	D	B-C	C	D	F	Z	F	Z	F	D
15	F	F	F	F	F	D	D	B	A-B	B	B	A-B	B	B	B	B	D	D	Z	D	Z	Z	Z	D
16	Z	Z	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
17	D	D	D	F	F	D	D	B	C	B	A-B	A-B	A-B	A-B	D	B	C	Z	F	Z	Z	Z	F	F
18	F	F	F	Z	F	D	D	B-C	C	C	A-B	A-B	B	B	C	B-C	C	D	F	F	F	F	F	F
19	F	F	E	E	D	D	C	C	B-C	C	D	C-D	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
20	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D	F	Z	F	F	F	D
21	F	F	F	F	F	D	D	C-D	C	C	C	B	B	B	A-B	B	C	D	F	F	F	Z	F	Z
22	F	F	F	D	D	D	D	R-C	A-B	A-B	A-B	A-B	B	C	C	C-D	C	D	Z	F	F	Z	Z	F
23	Z	F	F	D	D	D	C	A-B	A	A-B	A-B	B	B	A-B	C-D	B-C	C	D	F	D	F	F	D	F
24	F	F	F	E	E	D	C	B	A	C	B	A-B	A-B	H-C	C-D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
25	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
26	F	F	Z	D	D	D	B	A-B	A	A	B	A-B	C	A-B	A-B	C-D	C	D	F	Z	Z	Z	Z	Z
27	E	E	Z	Z	Z	D	B	C-D	A-C	C	C	C	C	C	C	C-D	D	D	F	F	F	F	F	F
28	F	F	F	F	D	D	D	H-C	A-B	A-B	B	B	A-B	A-B	A-B	B	D	D	Z	Z	Z	Z	Z	F
29	F	F	F	F	F	D	D	D	A	B	B	H	A-B	B	B	B-C	C	D	E	Z	D	D	D	D
30	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	D	F	Z	Z	Z	Z

COMMENT : ... = LACK

Table 9(5) 大気安定度 (5月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	Z	Z	F	Z	D	D	A-B	B	C	C	A-B	B	B	A-H	B-C	C	D	Z	Z	F	F	F	F	F
02	Z	F	Z	F	F	D	A-B	B	A	A-B	A-B	B-C	B	B-C	B	B-C	D	D	E	E	D	D	D	D
03	D	D	D	D	D	D	D	C	A-B	A-B	A-B	R	B	B-C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
04	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D
05	D	D	D	F	D	D	B	A-B	A-B	A-B	C	C	C	C	C	C-D	D	D	F	F	F	Z	Z	Z
06	E	E	Z	Z	D	D	B	B	A-B	H	B	B	B	B	C	C	D	D	E	D	D	D	D	D
07	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
08	D	D	D	D	D	D	A-B	B	A-B	B	B	B-C	B	B	C	C-D	D	D	F	F	F	F	F	D
09	D	D	D	D	D	D	D	C	C	A-B	A-B	B	B	A-B	C-D	B	C	D	Z	E	E	Z	D	Z
10	Z	E	E	Z	D	D	D	D	D	D	A-B	C	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D
11	Z	D	Z	E	D	D	D	D	D	C-D	C-D	C-D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
12	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
13	D	D	D	D	D	D	D	D	H	A	H	C	A-B	C	C	Z	D	D	D	D
14	D	D	D	D	D	D	C	B	A-B	R	C	R	C	C	C	D	F	Z	E	Z	Z	D
15	D	Z	Z	D	D	D	C	B	B-C	A-B	C	B-C	C-D	D	D	C	C	D	D	D	D	D	D	D
16	D	D	D	F	D	D	D	C-D	C	C	C	C	C	D	C-D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
17	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
18	D	D	D	D	D	D	D	C	H	A-B	A-B	A-B	B	A-B	C	C-D	D	D	D	D	D	D	D	D
19	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	B-C	C	H	D	B	C	C	C	D	D	D	Z	D	E
20	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	B	C	D	D	D	D	D	D	Z	Z	D	Z	D	D
21	F	F	F	F	D	B	B	A	A-B	A-B	B	C	C	C	H	C-D	C	D	F	F	F	F	F	F
22	F	E	E	D	D	C	B-C	A	A-B	B	B	B	C	C	C	B-C	C	D	F	Z	F	F	F	F
23	F	E	E	Z	D	D	B	B	A-B	C	A-B	C	A-B	C	B	B-C	B	D	F	D	F	F	D	D
24	D	D	F	D	D	D	D	D	C	C	C	C	R	D	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D
25	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	A-B	A-B	A-B	A-B	A	C-D	D	D	Z	Z	Z	F	Z	Z
26	F	Z	F	F	D	D	H	A-B	C	C	A-B	C	B	C	C	B-C	C	D	Z	F	F	F	F	D
27	D	F	F	Z	D	D	B-C	C-D	H	A-B	A-B	A-B	A-B	B	B	C	D	Z	Z	Z	D	D	D	D
28	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	P	C	D	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
29	D	D	D	D	D	D	B	A-B	A-B	A-B	A	H	B-C	B-C	A-B	D	D	D	D	D	Z	F	Z	F
30	Z	Z	Z	Z	D	D	A-B	B	A-B	B	B	C	D	C-D	C-D	D	D	D	D	F	F	F	F	Z
31	Z	Z	Z	Z	D	D	B	B	B	B	A-B	A-B	A-H	A-B	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D

COMMENT : ... = LACK

Table 9(6) 大気安定度 (6月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
01	D	D	D	D	D	D	D	D	B	B	B	B	A-B	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
02	D	D	D	D	D	D	D	A-B	A	A	A-B	A-B	B-C	B-C	A-B	B-C	B-C	C	D	Z	Z	Z	Z	Z	D
03	E	D	Z	Z	D	B	A-B	A	A	A-B	A-B	A-B	C	C	C	B-C	C	D	D	Z	Z	Z	Z	F	
04	F	F	F	F	D	D	C	B-C	A-B	A-B	A-B	A	A-B	B	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	
05	D	D	D	D	D	D	B	B	B	A	B	B	B	A-B	C	B-C	C	D	F	F	D	D	D	D	
06	D	D	D	D	D	D	B	B	H	B	A-B	B	B	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
07	D	D	D	D	D	D	D	B	C	B	A-B	B	B	A-B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	D	
08	Z	D	D	Z	D	D	D	C	B	A-B	B	B	A-B	C	C-D	C-D	D	D	Z	F	Z	Z	Z	Z	
09	Z	Z	D	D	D	D	C	B	B	B	B	B-C	B-C	A-B	B	C	C	D	Z	Z	E	E	E	Z	
10	Z	Z	Z	Z	D	D	B	C	B-C	B	C	C-D	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
11	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
12	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	B	D	B	B	B	C	D	D	D	D	D	D	D	D	
13	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
14	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
15	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	Z	D	D	D	
16	D	D	D	Z	D	D	C	C	B	B	B	B-C	C	A-B	B	A-B	D	D	D	D	D	D	D	D	
17	D	D	D	D	D	D	D	D	A-B	A-B	A	A-B	A-B	B	B	C	C	D	Z	D	D	D	D	Z	
18	Z	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	A-B	D	A-B	A-B	B	D	D	D	D	D	D	D	D	
19	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C-D	C	A-B	C-D	B-C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	
20	D	D	D	D	D	D	D	D	B	D	C	C	B	B	B	C	D	D	D	D	D	D	D	D	
21	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C-D	C	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
22	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	B	D	D	D	B	A-B	B	D	D	D	D	D	D	D	
23	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C-D	B	A-B	D	Z	Z	Z	Z	D	D	
24	D	D	D	D	D	D	D	D	B	A-B	B	B	A-B	A-B	A-B	A-B	B	D	Z	Z	Z	Z	D	D	
25	D	Z	Z	D	D	D	D	A-B	B	B	B	B	A-B	A-B	A-B	B	D	D	D	D	D	D	D	D	
26	D	D	D	D	D	D	D	C	B	B	A-B	A-B	A	A	A-B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
27	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	D	
28	D	Z	D	D	D	D	D	D	B	B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
29	D	D	D	D	D	D	D	B	B	B	B	B	A-B	A-B	D	C	D	D	D	D	D	D	D	D	
30	D	Z	Z	Z	D	D	B	A-B	A	A	B	B	B	B-C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	

COMMENT : ... = LACK

Table 9(7) 大気安定度 (7月)

TIME DAY	DAY																							
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	D	D	D	D	D	D	D	B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A	B	C	D	D	D	D	D	D	D	D
02	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	P	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
03	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
04	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C-D	C	C	P	A-B	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D
05	D	D	D	D	D	D	A-B	A-B	A	A	A	A-B	B	B	B	C	D	D	Z	Z	Z	Z	D	D
06	D	D	D	D	D	D	D	D	B	C	B	B	B-C	B-C	B-C	C	C	D	Z	Z	Z	Z	D	D
07	Z	Z	Z	E	D	D	B-C	B	B-C	A-B	B	A-B	A-B	B	B	C	D	D	D	D	Z	Z	Z	Z
08	Z	Z	Z	Z	D	D	A-B	A-B	A	A	A	A	A	A	A-H	B	C	D	E	Z	Z	Z	Z	D
09	Z	Z	D	Z	D	D	D	A-B	A-B	C	C	C	C	C	D	D	C-D	D	D	D	D	D	D	D
10	D	D	D	D	D	D	C-D	C	C	C	C	C	C	C	C	C-D	D	D	E	D	D	D	D	F
11	D	F	F	E	D	D	D	C	C-D	C	C	C	C	C	D	D	C-D	D	D	C	E	F	E	E
12	Z	E	E	D	D	D	C	B-C	C-D	C	C	C	C-D	C	B-C	C-D	C-D	D	E	D	F	D	E	E
13	Z	E	Z	Z	D	D	B	B	A-B	A	A-B	A-B	A-B	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
14	D	D	Z	D	D	D	D	C	B	A-B	A-B	A-B	A-B	B	B-C	C	D	D	D	D	D	D	D	D
15	D	D	D	D	D	D	A-B	A-B	A	A	A	A-B	B	A-B	A-B	A-B	D	D	D	D	Z
16	D	D	D	D	A-B	B	A	A	A	A	A	A-B	A-B	A-B	B	D	D	D	D	D	D
17	Z	D	D	D	D	D	H	A-B	A	A-H	A-B	B	P	B	B-C	D	D	D	D	D	D	Z	Z	Z
18	Z	Z	Z	E	D	D	D	B	A	A-B	A-B	B	C	H	B-C	D	D	D	D	D	E	Z	Z	Z
19	D	D	Z	D	D	D	D	A-H	B	B	B	B	P	D	C-D	C	D	D	Z	D	D	Z	D	D
20	Z	Z	D	D	D	D	D	C	B	B-C	A-B	A-B	C	B-C	D	D	D	D	D	E	D	E	D	Z
21	Z	Z	D	Z	D	D	B	B	C	B	A-B	C	B	B	C	C-D	D	D	Z	Z	F	Z	Z	Z
22	Z	D	D	D	D	D	D	A	A-B	A-B	A	A-B	B	D	D	D	D	D	D	D	Z	E	D	D
23	D	D	D	Z	D	D	B	B	B	C	A-B	A-B	B	B	B-C	B-C	D	D	D	D	D	D	D	...
24	B	B-C	C	A-B	A-B	H-C	B	A-B	D	B	D	Z	D	D	Z	D	D
25	D	Z	Z	Z	D	D	A-B	A-B	A	A-B	A	A	A-H	B	A-B	A-B	B	D	D	D	D	D	Z	Z
26	Z	Z	Z	D	D	D	H	B	A	A	A-B	A-B	A	A	A-B	B	D	D	D	D	D	D	D	D
27	D	D	D	D	D	D	D	D	B	B	B	A-B	A	A	A	A-B	D	D	D	D	D	D	D	D
28	D	Z	Z	Z	D	D	B	B	A-B	A-B	B	A-B	A	A-H	A	B	D	D	D
29	B	A	A	A	A	A	A	A	B	C	D	F	Z	Z	D	D	D
30	D	D	D	D	D	D	D	B	A-B	A	A	A	A	A	D	B	D	D	D	D	D	D	D	D
31	D	D	D	D	D	D	C	A-B	B	A-B	H-C	C-D	B-C	B	B-C	B	D	D	F	F	F	F	F	Z

COMMENT : ... = LACK

Table 9(8) 大気安定度 (8月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	Z	Z	D	D	D	D	B	B-C	B	A-B	A-B	C	C	C	B	C-D	C	D	F	F	E	F	Z	Z
02	Z	Z	D	D	D	D	A-B	B-C	B-C	C	C	C	C	C	C	C-B	C	D	F	Z	Z	Z	Z	Z
03	Z	D	D	D	A-B	A-B	A	A	A	B	C	C	B	B-C	C	D	Z	Z	Z
04	D	D	B	A-B	A	A	A	A	A-B	A	A	A-B	B	D	D	D	Z	Z	Z
05	Z	Z	F	F	E	D	B-C	C	C	B	B	A	B	A	A-B	D	D	D	D	Z	Z	F	Z	Z
06	Z	Z	Z	Z	Z	D	C	B	A	A	A	A-B	B	C	B-C	B	C	D	F	E	Z	Z
07	Z	D	D	E	Z	D	B	B	B	A-B	B	B-C	B-C	C	D	D	D	D	D	D	Z	Z	D	D
08	D	Z	D	D	D	D	D	B	A-B	A-B	A-B	B	B	C	C	C	D	D	D	Z	Z	Z	Z	Z
09	Z	Z	Z	Z	Z	D	B	D	C	B	B	A	A-B	A-B	A-B	B	D
10	...	D	D	D	D	D	D	B	A-B	A	A-B	A-B	A-B	A-B	B-C	B	B	D	Z	F	Z	Z	Z	D
11	D	D	D	D	D	D	D	B	A-B	A	A	A-B	A	A	C	C	D	D	D	D	F	D	D	D
12	D	Z	D	F	F	D	C	D	C-D	C	C	C-D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
13	D	D	D	D	D	D	D	D	B	D	F	Z	Z	Z	Z	Z
14	Z	D	D	D	D	D	D	B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	B	D	D	D	Z	D	D	D	D	D	D
15	D	D	D	D	A-B	A	A	A	A	A	A	A-B	B	D	D	Z	Z	E	F	F
16	F	F	F	Z	Z	D	B	A-B	A	A	A	A	A	A-B	A	A-B	C	D	Z	F	F	F	Z	Z
17	Z	F	Z	F	F	D	D	B-C	B-C	A-B	A-B	A	A-B	A-B	A	A-B	B	D	Z	Z	Z	Z	Z	D
18	D	D	Z	Z	Z	D	D	A-B	A	B	A	A	A-B	A-B	B	A-B	C	D	Z	E	Z	D	D	D
19	D	...	Z	E	D	D	D	C	B	B	A-B	B
20	D	Z	D	D	A-B	B	A-B	A-B	A-B	A-B	A	Z	D	D	D	D	D
21	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	B	A-B	A-B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	D
22	D	D	D	D	D	D	D	B	B	B	A-B	A-B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
23	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C-D	C-D	C	B	B	B	B	D	D	D
24
25
26	D	D	D	D	F	D	D	B-C	C-D	C	C-D	B-C	C	C	B-C	D	D	D	D	D	D	D	D	D
27	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C-D	C-D	D	D	D	D	D	D	D	D
28
29	Z	Z	Z	Z	Z
30	Z	D	D	D	D	D	C	D	C	C	C	C	C	C	D	C-D	D	D	D	D	D	D	D	D
31	Z	F	Z	Z	Z	D	C	A-B	B	A-B	A-B	B	A	A	A-B	A-B	D	D	D	D	D

COMMENT : ... = LACK

Table 9(9) 大気安定度 (9月)

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	Z	E	D	D	D	D	D	A-B	A-B	A-B	B	D	A-B	B	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D
02	D	D	D	D	D	D	B	B	A-B	A-B	A	A	A-B	A-B	A-B	A-B	D	E	Z	D	F	Z	Z	Z
03	Z	Z	D	D	D	D	D	D	D	C	B	B	B	C	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D
04	D	D	E	D	D	D	D	D	C-D	D	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
05	D	D	D	D	D	D	D	D	C	A-B	B	A-B	B	A-B	A-B	A-B	D	D	D	D	D	D	D	D
06	D	D	D	D	D	D	B	C	B	B	A-B	B	B	B	C	D	D	Z	D	F	Z	Z	Z	Z
07	Z	Z	Z	Z	Z	D	D	B-C	A-B	A	A	A	A	A-B	A-B	A-B	D	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
08	Z	Z	Z	Z	D	D	D	D	B	A-B	A-B	A	A-B	A-B	A-B	D	D	D	D	D	D	D	D	D
09	D	D	D	D	D	D	D	D	B	B	A-B	A-B	A	B	A-B	D	D	D	D	D	D	D	D	D
10	D	D	D	D	D	D	D	D	B	B
11	B	C	C	B	A-B	A-B	B-C	B	D	E	D	D	D	D	D	D
12	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	B	C	B	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D
13	D	D	D	D	D	D	D	A-B	A-B	A-B	A-B	B	B	B	C	C	D	E	E	D	D	D	D	D
14	F	D	E	D	Z	D	D	B-C	B-C	A-B	B	A-B	A-B	B	B	D	E	D	D	D	D	D	D	D
15	D	Z	Z	E	F	D	D	A-B	A-B	A	A-B	A-B	B	B	B	C	D	Z	Z	Z	E	Z	Z	Z
16	Z	F	F	Z	Z	D	D	B	A-B	A-B	B	C	A-B	B	B	C	D	F	F	F	F	Z	F	F
17	F	F	F	F	F	D	D	A-B	A-B	F	B	B	B	B	B	C	D	Z	Z	Z	Z	F	Z	Z
18	Z	F	Z	Z	F	D	D	B	A	A-B	A-B	B	B	A-B	B	B-C	D	F	Z	Z	Z	Z	Z	Z
19	E	E	E	Z	Z	D	D	C	B	C	C	C-D	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
20	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C-D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
21	D	E	E	E	F	D	D	C-D	C	C-D	C	C	C	B	B-C	C	D	D	D	F	D	Z	E	Z
22	Z	E	Z	Z	Z	D	D	B	B-C	B	B	A-B	A-B	B	B-C	C	D	Z	Z	Z	Z	Z	Z	D
23	D	D	D	D	D	D	D	A-B	A-B	A-B	A-B	B	B	C-D	B	C	D	Z	F	Z	Z	D	D	D
24	D	D	D	Z	Z	D	D	A-B	A-B	A	A-B	B	A-B	B-C	B	C	D	D	E	F	Z	Z	Z	D
25	Z	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
26	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
27	D	E	E	E	D	D	D	B	B	A-B	A	A	A-B	C	B	C	D	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
28	D	D	D	D	D	D	D	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	C	D	D	F	Z	F	Z	Z	F	Z
29	F	D	F	Z	Z	D	D	B	A-B	A-B	B	A-B	B	B	B	B	D	Z	E	D	D	D	D	D
30	D	D	D	E	Z	D	D	B	B	B	A-B	C	C	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

COMMENT ; ... = LACK

Table 9 (10) 大気安定度 (10月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
02	D	D	D	D	D	D	D	C	C-D	C	C	C	C	C-D	D	D	D	F	F	Z	F	F	F	F
03	F	Z	E	F	Z	D	D	H-C	C	C	C	B	C	C	C-D	D	D	Z	Z	Z	F	Z	Z	Z
04	Z	Z	F	Z	Z	D	D	A-B	H	A-B	B	A-B	A-B	B	C-D	D	D	Z	Z	Z	F	Z	Z	Z
05	D	Z	Z	Z	E	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	F	F	E	E	D	D	E
06	Z	Z	Z	D	D	D	D	B	B	B	B	A-B	A-B	B-C	B-C	C	D	E	Z	Z	Z	Z	Z	Z
07	Z	Z	Z	D	D	D	D	C	C	B-C	B	B	B-C	H-C	H-C	D	D	Z	D	D	E	E	D	E
08	D	E	D	D	D	D	D	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
09	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
10	D	D	D	D	Z	D	D	B	H	A-B	A-B	A-B	A-B	C-D	B-C	C	Z	Z	E	Z	Z	Z	Z	Z
11	Z	E	E	E	F	D	D	C	A-B	A	A-B	C	A-B	B	C	D	Z	Z	Z	Z	Z	E	Z	Z
12	Z	E	D	E	Z	F	D	B	B	B-C	B	H-C	B	C	C	D	D	Z	Z	F	Z	Z	Z	F
13	Z	F	F	F	F	D	D	B	B-C	B	B	B	C	H-C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D
14	D	D	D	D	Z	Z	D	B	C	D	D	D	C	H	H	D	Z	F	F	F	Z	Z	Z	E
15	D	E	D	D	D	D	D	D	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D	D	D	F	D	D	D
16	D	F	F	F	F	D	D	C	A-B	B	A-B	B	B	D	D	D	Z	Z	E	F	Z	Z	F	Z
17	F	F	F	F	F	F	D	B	A-B	A	A-B	A-B	B	H-C	B-C	D	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
18	E	F	E	E	F	Z	D	B	H	A-B	A-B	H	A-B	B	H	D	D	F	F	Z	E	D	Z	Z
19	E	F	Z	Z	F	Z	D	A-B	A-B	A	B	A	B	B	C	D	Z	Z	Z	D	F	F	D	D
20	D	D	D	D	D	D	D	D	C	A-B	B	H	A-B	C-D	C-D	D	D	D	F	D	F	E	D	D
21	D	D	D	D	D	D	D	B	C	C-D	C-D	D	D	D	D	D	Z	Z	E	Z	Z	Z	D	D
22	D	E	D	D	Z	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
23	D	D	D	D	B	B	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
24	Z	Z	F	F	F	Z	D	A-B	B-C	C	A-B	H	A-B	B-C	B	C	F	F	F	Z	F	F	Z	F
25	Z	F	Z	Z	Z	Z	D	F	F	D	F	F
26	E	Z	Z	F	F	F	D	A-B	B	A-B	A-B	A-B	A-B	H	B	C	F	F	F	F	F	F	F	Z
27	Z	F	Z	Z	Z	F	D	C	H	C-D	C	C	C-D	C-D	C	D	F	F	F	D	Z	Z	Z	Z
28	F	F	F	F	F	F	D	C	A-B	B-C	B	B	B	B	B	D	F	F	Z	Z	Z	Z	D	D
29	D	Z	D	F	F	E	D	B	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
30	D	D	D	D	Z	D	D	B	C-D	B	C	C-D	C-D	B-C	D	F	F	F	F	Z	Z	Z	Z	Z
31	Z	F	F	F	F	Z	D	C	A-B	A-B	B	A-B	B-C	B	D	D	Z	Z	Z	D	D	D	D	D

COMMENT : ... = LACK

Table 9(11) 大気安定度 (11月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
01	Z	D	E	F	F	Z	D	B	A-B	B-C	B	C	C-D	B-C	C	D	D	D	D	D	D	F	D	D	
02	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
03	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	Z	Z	Z	Z	Z	D	Z	D
04	D	F	D	Z	D	F	D	B	B	B	A-B	B	C	D	C	D	E	F	D	D	F	F	F	Z	D
05	F	Z	F	D	E	D	D	D	D	C	B-C	B-C	B-C	C	D	D	E	E	D	D	D	D	D	D	D
06	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	Z	D	D	D	D	Z	Z	Z	D
07	F	F	F	F	F	F	D	B	A-B	A	A-B	B	B-C	B-C	D	Z	Z	F	D	F	F	F	Z	Z	D
08	F	F	F	F	F	F	D	B	C	C	A-B	A-B	C	D	D	Z	Z	F	F	F	F	E	D	E	D
09	F	F	F	D	F	F	D	D	B-C	C	A-B	A-B	B	D	D	Z	Z	Z	Z	F	F	F	F	Z	D
10	F	F	F	D	F	F	D	D	B-C	C	A-B	A-B	B	D	D	Z	Z	Z	Z	F	F	F	F	Z	D
11	F	F	F	Z	F	F	D	D	A-B	B-C	B	B	B-C	B-C	C	D	D	Z	Z	F	F	F	F	Z	D
12	Z	Z	Z	Z	Z	F	D	D	B	A-B	A-B	A-B	B	B	C	D	F	Z	Z	Z	F	F	F	F	D
13	F	F	F	F	F	F	D	D	B	A-B	B	B	A-B	B	B	D	Z	Z	Z	F	F	F	F	Z	D
14	Z	F	F	F	Z	Z	D	D	A-B	A-B	A-B	B	B	B	C	D	Z	Z	Z	Z	F	Z	Z	Z	D
15	Z	F	Z	F	Z	E	D	D	B	B	A-B	A-B	A-B	C	D	D	Z	Z	Z	Z	Z	D	D	D	D
16	Z	Z	D	D	Z	Z	D	D	B	B	B	A-B	A-B	A-B	D	D	F	F	Z	Z	Z	Z	Z	Z	D
17	D	E	D	D	D	D	D	D	D	C	A-B	A-B	B	B-C	D	D	L	F	F	F	E	F	E	E	D
18	E	F	E	F	F	D	D	D	B	B	A-B	B	B	A-B	D	Z	Z	Z	Z	F	Z	F	F	F	D
19	F	F	F	F	F	F	D	D	A-B	B	A-B	B	B	B	C	D	Z	Z	Z	Z	F	F	F	F	D
20	F	E	F	E	D	F	D	B	B	A-B	B	A-B	B	C	D	D	Z	Z	Z	Z	Z	Z	D	D	D
21	D	Z	F	Z	Z	Z	D	D	D	D	D	D	B-C	C	C	D	F	F	F	F	F	D	D	E	D
22	E	F	Z	Z	F	Z	D	D	B	A-B	B	A-B	C	B	C	D	F	F	F	F	Z	Z	Z	Z	D
23	F	F	Z	F	Z	Z	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	F	Z	Z	Z	D	D	D	D	D
24	D	D	D	F	F	F	D	D	B	B	C	A-B	B-C	B	B	D	F	F	F	D	F	D	D	D	D
25	Z	E	Z	D	D	D	D	D	D	B	C	B	C	D	D	D	Z	D	D	D	D	D	D	D	D
26	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
27	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
28	D	D	D	F	Z	F	D	D	D	C	C	B	D	C-D	C	D	F	F	F	Z	F	F	Z	Z	D
29	Z	Z	Z	Z	F	Z	D	B	A-B	A-B	A-B	A-B	A-B	B	C	D	Z	Z	Z	F	F	F	F	F	D
30	F	F	F	F	F	F	D	D	B	B	B	C	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

COMMENT : ... = LACK

Table 9(2) 大気安定度 (12月)

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
01	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
02	E	F	D	D	D	F	D	D	C-D	C-B	D	D	D	D	D	D	F	F	F	Z	F	F	F	F
03	F	Z	Z	F	Z	F	D	D	A-B	A-B	B	B	A-B	B-C	C	D	Z	Z	Z	F	Z	F	F	F
04	F	Z	Z	F	Z	F	D	D	A-B	B	B	A-B	B	B	C	D	Z	Z	Z	F	F	F	F	F
05	Z	Z	Z	F	F	Z	D	D	C	C	C	B-C	B-C	D	D	D	F	Z	Z	F	F	F	Z	Z
06	F	F	F	F	F	Z	D	D	C	B-C	B-C	B	B	C	C	D	Z	Z	F	Z	D	D	D	E
07	Z	F	F	F	F	F	D	D	C	A-B	B	B	B	B	B	D	Z	E	Z	F	F	F	F	F
08	F	F	F	F	F	F	D	D	B	B	B	B	A-B	A-B	D	D	Z	Z	Z	F	Z	Z	F	F
09	F	Z	D	Z	F	F	D	D	C	B	B	A-B	B	B-C	C	D	Z	Z	Z	Z	F	Z	Z	Z
10	F	F	F	F	Z	Z	D	D	B	A-B	B	A-B	C-D	C-D	D	D	F	F	F	F	F	F	Z	F
11	Z	F	F	F	Z	F	F	D	C	B-C	A-B	A-B	A-B	B	D	D	D	Z	Z	D	Z	F	E	E
12	Z	D	F	E	E	Z	Z	D	C	B	A-B	A-B	B	B-C	C	D	Z	F	F	F	F	Z	F	F
13	F	F	F	F	F	D	D	D	B-C	A-B	C-D	C-D	D	D	D	D	D	D	D	F	D	F	D	D
14	D	D	D	D	D	D	D	D	C-D	C-D	D	D	D	D	D	D	F	D	D	F	D	F	F	F
15	F	F	D	F	F	D	F	D	D	D	D	C-D	C-D	C-D	D	D	F	Z	F	F	Z	Z	Z	Z
16	Z	Z	Z	Z	Z	Z	F	D	C	B	A-B	A-B	A-B	A-B	C	D	Z	Z	Z	Z	F	F	F	F
17	F	F	F	F	F	F	F	D	C	A-B	A-B	B	A-B	B	C	D	Z	Z	Z	F	F	F	F	F
18	F	F	Z	F	F	F	Z	D	B	A-B	B	B	A-B	B	C	D	Z	F	F	F	Z	F	F	F
19	F	Z	F	Z	F	F	D	D	B	A-B	A-B	B	C-D	B	D	D	Z	D	D	D	D	D	D	D
20	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	C-D	C-D	D	D	D	D	F	F	F	Z	F	F	Z	F
21	F	F	Z	Z	F	Z	Z	D	B	A-B	A-B	A-B	B-C	B	C	D	Z	F	Z	Z	Z	F	Z	Z
22	F	F	F	F	F	F	E	D	D	A-B	B	A-B	A-B	B	C	D	Z	Z	E	E	F	Z	Z	F
23	Z	F	Z	F	F	F	Z	D	D	B	B	C	B	C	D	F	F	F	F	F	F	Z	Z	F
24	F	F	F	Z	Z	F	Z	D	C	B	B	A-B	B-C	D	D	D	F	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
25	Z	Z	Z	Z	Z	D	F	D	D	C	D	B	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E	Z	Z
26	Z	F	Z	E	E	E	E	D	C	B-C	B	B	B	B-C	B	D	Z	Z	Z	E	E	Z	E	E
27	E	Z	E	E	E	E	E	D	C	B	B	A-B	A-B	A-B	B	D	Z	Z	Z	Z	F	F	F	F
28	F	F	F	F	F	F	F	D	C	A-B	B	C-D	B-C	C	C	D	F	F	F	F	F	F	F	F
29	Z	F	F	E	Z	E	E	D	B	A-B	B	B-C	C-D	C-D	D	D	D	D	D	F	Z	D	Z	Z
30	D	E	F	D	F	F	Z	D	C	B	B-C	B-C	C-D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
31	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	E

COMMENT ; ... = LACK

Table 10 時刻別大氣安定度出現頻度

Table 10(I) 時刻別大気安定度出現頻度 (1月)

TIME	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	Z	TOTAL	LACK
01	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	3(15.0)	1(5.0)	12(60.0)	4(20.0)	20	11(35.5)
02	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	3(15.0)	0(0.0)	16(80.0)	1(5.0)	20	11(35.5)
03	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	4(20.0)	0(0.0)	12(60.0)	4(20.0)	20	11(35.5)
04	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	3(15.0)	1(5.0)	15(75.0)	1(5.0)	20	11(35.5)
05	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	4(20.0)	0(0.0)	13(65.0)	3(15.0)	20	11(35.5)
06	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	4(20.0)	0(0.0)	12(60.0)	4(20.0)	20	11(35.5)
07	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	6(30.0)	0(0.0)	14(70.0)	0(0.0)	20	11(35.5)
08	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	19(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	19	12(38.7)
09	0(0.0)	0(0.0)	1(5.3)	5(26.3)	6(31.6)	4(21.1)	3(15.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	19	12(38.7)
10	0(0.0)	1(5.3)	5(26.3)	6(31.6)	0(0.0)	6(31.6)	1(5.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	19	12(38.7)
11	0(0.0)	6(31.6)	4(21.1)	3(15.8)	0(0.0)	4(21.1)	2(10.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	19	12(38.7)
12	1(5.3)	7(36.8)	0(0.0)	2(10.5)	2(10.5)	5(26.3)	2(10.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	19	12(38.7)
13	1(5.3)	6(31.6)	2(10.5)	4(21.1)	0(0.0)	3(15.8)	3(15.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	19	12(38.7)
14	0(0.0)	4(21.1)	4(21.1)	2(10.5)	0(0.0)	6(31.6)	3(15.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	19	12(38.7)
15	0(0.0)	0(0.0)	5(26.3)	4(21.1)	2(10.5)	0(0.0)	8(42.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	19	12(38.7)
16	0(0.0)	0(0.0)	2(10.5)	0(0.0)	2(10.5)	0(0.0)	15(78.9)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	19	12(38.7)
17	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	3(15.8)	1(5.3)	10(52.6)	5(26.3)	19	12(38.7)
18	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	3(15.8)	0(0.0)	10(52.6)	6(31.6)	19	12(38.7)
19	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	3(15.8)	0(0.0)	7(36.8)	9(47.4)	19	12(38.7)
20	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	4(21.1)	0(0.0)	8(42.1)	7(36.8)	19	12(38.7)
21	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(5.3)	0(0.0)	12(63.2)	6(31.6)	19	12(38.7)
22	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(5.3)	0(0.0)	14(73.7)	4(21.1)	19	12(38.7)
23	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	3(15.8)	0(0.0)	13(68.4)	3(15.8)	19	12(38.7)
24	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	4(21.1)	1(5.3)	10(52.6)	4(21.1)	19	12(38.7)
TOTAL(%)	2(0.4)	24(5.2)	23(5.0)	26(5.6)	12(2.6)	28(6.0)	105(22.7)	4(0.9)	178(38.4)	61(13.2)	463	281(37.8)

	A	B	C	D	E	F
	2.	47.	38.	133.	4.	239.
	0.4	10.2	8.2	28.7	0.9	51.6

Table 10(2) 時刻別大氣安定度出現頻度 (2月)

TIME	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	Z	TOTAL	LACK
01	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	10(35.7)	3(10.7)	14(50.0)	1(3.6)	28	0(0.0)
02	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	11(39.3)	2(7.1)	13(46.4)	2(7.1)	28	0(0.0)
03	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	13(46.4)	1(3.6)	13(46.4)	1(3.6)	28	0(0.0)
04	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	13(46.4)	0(0.0)	13(46.4)	2(7.1)	28	0(0.0)
05	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	13(46.4)	0(0.0)	11(39.3)	4(14.3)	28	0(0.0)
06	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	11(39.3)	1(3.6)	14(50.0)	2(7.1)	28	0(0.0)
07	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	28(100.)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	28	0(0.0)
08	0(0.0)	0(0.0)	3(10.7)	0(0.0)	8(28.6)	1(3.6)	16(57.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	28	0(0.0)
09	0(0.0)	3(10.7)	10(35.7)	3(10.7)	3(10.7)	1(3.6)	8(28.6)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	28	0(0.0)
10	1(3.6)	5(17.9)	7(25.0)	2(7.1)	4(14.3)	3(10.7)	6(21.4)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	28	0(0.0)
11	2(7.1)	11(39.3)	4(14.3)	2(7.1)	2(7.1)	1(3.6)	6(21.4)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	28	0(0.0)
12	5(17.9)	5(17.9)	3(10.7)	2(7.1)	8(28.6)	0(0.0)	5(17.9)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	28	0(0.0)
13	2(7.1)	6(21.4)	8(28.6)	1(3.6)	5(17.9)	1(3.6)	5(17.9)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	28	0(0.0)
14	2(7.1)	5(17.9)	4(14.3)	3(10.7)	2(7.1)	2(7.1)	10(35.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	28	0(0.0)
15	0(0.0)	1(3.6)	9(32.1)	0(0.0)	3(10.7)	1(3.6)	14(50.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	28	0(0.0)
16	0(0.0)	0(0.0)	2(7.1)	0(0.0)	5(17.9)	0(0.0)	21(75.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	28	0(0.0)
17	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	28(100.)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	28	0(0.0)
18	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	8(28.6)	2(7.1)	7(25.0)	11(39.3)	28	0(0.0)
19	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	11(39.3)	0(0.0)	9(32.1)	8(28.6)	28	0(0.0)
20	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	11(39.3)	2(7.1)	9(32.1)	6(21.4)	28	0(0.0)
21	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	8(28.6)	2(7.1)	10(35.7)	8(28.6)	28	0(0.0)
22	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	11(39.3)	2(7.1)	8(28.6)	7(25.0)	28	0(0.0)
23	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	13(46.4)	2(7.1)	10(35.7)	3(10.7)	28	0(0.0)
24	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	12(42.9)	2(7.1)	11(39.3)	3(10.7)	28	0(0.0)
TOTAL(%)	12(1.8)	36(5.4)	50(7.4)	13(1.9)	40(6.0)	10(1.5)	292(43.5)	19(2.8)	142(21.1)	58(8.6)	672	0(0.0)

	A	B	C	D	E	F
	12.	86.	53.	302.	19.	200.
	1.8	12.8	7.9	44.9	2.8	29.8

Table 10(3) 時刻別大気安定度出現頻度 (3月)

TIME	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	Z	TOTAL	LACK
01	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	17(54.8)	1(3.2)	8(25.8)	5(16.1)	31	0(0.0)
02	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	16(51.6)	0(0.0)	8(25.8)	7(22.6)	31	0(0.0)
03	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	17(54.8)	1(3.2)	5(16.1)	8(25.8)	31	0(0.0)
04	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	18(58.1)	3(9.7)	7(22.6)	3(9.7)	31	0(0.0)
05	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	20(64.5)	0(0.0)	4(12.9)	7(22.6)	31	0(0.0)
06	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	20(64.5)	2(6.5)	5(16.1)	4(12.9)	31	0(0.0)
07	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31(100.)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
08	0(0.0)	1(3.2)	8(25.8)	2(6.5)	3(9.7)	2(6.5)	15(48.4)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
09	0(0.0)	5(16.1)	10(32.3)	2(6.5)	3(9.7)	1(3.2)	10(32.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
10	2(6.7)	7(23.3)	6(20.0)	0(0.0)	9(30.0)	1(3.3)	5(16.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	1(3.2)
11	4(13.3)	8(26.7)	4(13.3)	1(3.3)	7(23.3)	1(3.3)	5(16.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	1(3.2)
12	4(13.3)	7(23.3)	6(20.0)	1(3.3)	6(20.0)	0(0.0)	6(20.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	1(3.2)
13	4(13.3)	9(30.0)	4(13.3)	0(0.0)	6(20.0)	2(6.7)	5(16.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	1(3.2)
14	1(3.3)	9(30.0)	6(20.0)	0(0.0)	5(16.7)	2(6.7)	7(23.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	1(3.2)
15	0(0.0)	5(16.7)	10(33.3)	4(13.3)	1(3.3)	2(6.7)	8(26.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	1(3.2)
16	0(0.0)	2(6.7)	7(23.3)	3(10.0)	7(23.3)	2(6.7)	9(30.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	1(3.2)
17	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30(100.)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	1(3.2)
18	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	11(35.5)	1(3.2)	9(29.0)	10(32.3)	31	0(0.0)
19	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	14(45.2)	2(6.5)	6(19.4)	9(29.0)	31	0(0.0)
20	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	13(41.9)	3(9.7)	6(19.4)	9(29.0)	31	0(0.0)
21	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	14(45.2)	1(3.2)	8(25.8)	8(25.8)	31	0(0.0)
22	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	15(48.4)	2(6.5)	6(19.4)	8(25.8)	31	0(0.0)
23	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	17(54.8)	1(3.2)	11(35.5)	2(6.5)	31	0(0.0)
24	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	17(54.8)	3(9.7)	9(29.0)	2(6.5)	31	0(0.0)
TOTAL (%)	15(2.0)	53(7.2)	61(8.3)	13(1.8)	47(6.4)	13(1.8)	340(46.2)	20(2.7)	92(12.5)	82(11.1)	736	8(1.1)

A	B	C	D	E	F
15.	114.	60.	353.	20.	174.
2.0	15.5	8.2	48.0	2.7	23.6

Table 10(4) 時刻別大気安定度出現頻度 (4月)

TIME	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	Z	TOTAL	LACK
01	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	10(33.3)	1(3.3)	15(50.0)	4(13.3)	30	0(0.0)
02	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	10(33.3)	2(6.7)	15(50.0)	3(10.0)	30	0(0.0)
03	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	10(33.3)	4(13.3)	12(40.0)	4(13.3)	30	0(0.0)
04	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	15(50.0)	4(13.3)	9(30.0)	2(6.7)	30	0(0.0)
05	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	17(56.7)	4(13.3)	5(16.7)	4(13.3)	30	0(0.0)
06	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30(100.)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
07	0(0.0)	0(0.0)	2(6.7)	0(0.0)	3(10.0)	0(0.0)	25(83.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
08	0(0.0)	4(13.3)	7(23.3)	4(13.3)	2(6.7)	3(10.0)	10(33.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
09	4(13.3)	6(20.0)	1(3.3)	3(10.0)	9(30.0)	1(3.3)	6(20.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
10	2(6.7)	7(23.3)	4(13.3)	2(6.7)	9(30.0)	0(0.0)	6(20.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
11	0(0.0)	11(36.7)	6(20.0)	0(0.0)	8(26.7)	0(0.0)	5(16.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
12	0(0.0)	9(30.0)	9(30.0)	0(0.0)	5(16.7)	1(3.3)	6(20.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
13	0(0.0)	9(30.0)	7(23.3)	0(0.0)	7(23.3)	1(3.3)	6(20.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
14	0(0.0)	6(20.0)	5(16.7)	2(6.7)	9(30.0)	1(3.3)	7(23.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
15	0(0.0)	3(10.0)	4(13.3)	2(6.7)	5(16.7)	4(13.3)	12(40.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
16	0(0.0)	0(0.0)	6(20.0)	5(16.7)	3(10.0)	4(13.3)	12(40.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
17	0(0.0)	0(0.0)	1(3.3)	0(0.0)	10(33.3)	0(0.0)	19(63.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
18	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	26(86.7)	1(3.3)	2(6.7)	1(3.3)	30	0(0.0)
19	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	12(40.0)	1(3.3)	13(43.3)	4(13.3)	30	0(0.0)
20	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	13(43.3)	0(0.0)	10(33.3)	7(23.3)	30	0(0.0)
21	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	10(33.3)	1(3.3)	11(36.7)	8(26.7)	30	0(0.0)
22	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	10(33.3)	1(3.3)	9(30.0)	10(33.3)	30	0(0.0)
23	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	11(36.7)	1(3.3)	12(40.0)	6(20.0)	30	0(0.0)
24	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	12(40.0)	1(3.3)	12(40.0)	5(16.7)	30	0(0.0)
TOTAL (%)	6(0.8)	55(7.6)	52(7.2)	18(2.5)	70(9.7)	15(2.1)	300(41.7)	21(2.9)	125(17.4)	58(8.1)	720	0(0.0)

	A	B	C	D	E	F
	6.	107.	88.	315.	21.	183.
	0.8	14.9	12.2	43.8	2.9	25.4

Table 10(5) 時刻別大気安定度出現頻度 (5月)

TIME	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	Z	TOTAL	LACK
01	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	20(64.5)	1(3.2)	4(12.9)	6(19.4)	31	0(0.0)
02	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	19(61.3)	5(16.1)	2(6.5)	5(16.1)	31	0(0.0)
03	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	17(54.8)	3(9.7)	5(16.1)	6(19.4)	31	0(0.0)
04	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	18(58.1)	1(3.2)	5(16.1)	7(22.6)	31	0(0.0)
05	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30(96.8)	0(0.0)	1(3.2)	0(0.0)	31	0(0.0)
06	0(0.0)	0(0.0)	1(3.2)	0(0.0)	1(3.2)	0(0.0)	29(93.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
07	0(0.0)	4(12.9)	7(22.6)	2(6.5)	2(6.5)	0(0.0)	16(51.6)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
08	2(6.5)	3(9.7)	9(29.0)	0(0.0)	4(12.9)	2(6.5)	11(35.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
09	1(3.2)	10(32.3)	4(12.9)	1(3.2)	7(22.6)	0(0.0)	8(25.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
10	1(3.2)	10(32.3)	6(19.4)	1(3.2)	7(22.6)	1(3.2)	5(16.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
11	1(3.2)	9(29.0)	8(25.8)	0(0.0)	9(29.0)	1(3.2)	3(9.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
12	0(0.0)	6(19.4)	8(25.8)	3(9.7)	10(32.3)	1(3.2)	3(9.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
13	0(0.0)	4(12.9)	9(29.0)	1(3.2)	7(22.6)	1(3.2)	9(29.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
14	0(0.0)	6(20.0)	6(20.0)	3(10.0)	8(26.7)	1(3.3)	6(20.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	1(3.2)
15	1(3.3)	2(6.7)	4(13.3)	0(0.0)	10(33.3)	3(10.0)	10(33.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	1(3.2)
16	0(0.0)	0(0.0)	2(6.7)	5(16.7)	4(13.3)	5(16.7)	14(46.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	1(3.2)
17	0(0.0)	0(0.0)	1(3.3)	0(0.0)	9(30.0)	0(0.0)	20(66.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	1(3.2)
18	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	1(3.2)
19	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	16(53.3)	2(6.7)	6(20.0)	6(20.0)	30	1(3.2)
20	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	17(54.8)	2(6.5)	5(16.1)	7(22.6)	31	0(0.0)
21	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	18(58.1)	2(6.5)	8(25.8)	3(9.7)	31	0(0.0)
22	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	17(54.8)	1(3.2)	8(25.8)	5(16.1)	31	0(0.0)
23	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	21(67.7)	0(0.0)	6(19.4)	4(12.9)	31	0(0.0)
24	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	22(71.0)	1(3.2)	4(12.9)	4(12.9)	31	0(0.0)
TOTAL (%)	6(0.8)	54(7.3)	65(8.8)	16(2.2)	78(10.6)	15(2.0)	379(51.4)	18(2.4)	54(7.3)	53(7.2)	738	6(0.8)

A	B	C	D	E	F
6.	119.	94.	394.	18.	107.
0.8	16.1	12.7	53.4	2.4	14.5

Table 10(6) 時刻別大気安定度出現頻度 (6月)

TIME	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	Z	TOTAL	LACK
01	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24(80.0)	2(6.7)	0(0.0)	4(13.3)	30	0(0.0)
02	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24(80.0)	0(0.0)	1(3.3)	5(16.7)	30	0(0.0)
03	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	25(83.3)	0(0.0)	1(3.3)	4(13.3)	30	0(0.0)
04	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24(80.0)	0(0.0)	1(3.3)	5(16.7)	30	0(0.0)
05	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
06	0(0.0)	0(0.0)	1(3.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	29(96.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
07	0(0.0)	1(3.3)	5(16.7)	0(0.0)	3(10.0)	0(0.0)	21(70.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
08	1(3.3)	3(10.0)	6(20.0)	1(3.3)	5(16.7)	0(0.0)	14(46.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
09	3(10.0)	3(10.0)	11(36.7)	1(3.3)	2(6.7)	0(0.0)	10(33.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
10	2(6.7)	5(16.7)	10(33.3)	0(0.0)	1(3.3)	1(3.3)	11(36.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
11	1(3.3)	6(20.0)	11(36.7)	0(0.0)	4(13.3)	1(3.3)	7(23.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
12	1(3.3)	6(20.0)	8(26.7)	3(10.0)	4(13.3)	1(3.3)	7(23.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
13	1(3.3)	7(23.3)	7(23.3)	2(6.7)	5(16.7)	1(3.3)	7(23.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
14	1(3.3)	8(26.7)	6(20.0)	2(6.7)	7(23.3)	0(0.0)	6(20.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
15	0(0.0)	4(13.3)	8(26.7)	1(3.3)	8(26.7)	2(6.7)	7(23.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
16	0(0.0)	2(6.7)	5(16.7)	3(10.0)	7(23.3)	1(3.3)	12(40.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
17	0(0.0)	1(3.3)	1(3.3)	0(0.0)	5(16.7)	0(0.0)	23(76.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
18	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
19	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	22(73.3)	0(0.0)	1(3.3)	7(23.3)	30	0(0.0)
20	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	23(76.7)	0(0.0)	2(6.7)	5(16.7)	30	0(0.0)
21	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	23(76.7)	1(3.3)	0(0.0)	6(20.0)	30	0(0.0)
22	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	23(76.7)	1(3.3)	0(0.0)	6(20.0)	30	0(0.0)
23	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	26(86.7)	1(3.3)	0(0.0)	3(10.0)	30	0(0.0)
24	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	25(83.3)	0(0.0)	1(3.3)	4(13.3)	30	0(0.0)
TOTAL (%)	10(1.4)	46(6.4)	79(11.0)	13(1.8)	51(7.1)	7(1.0)	453(62.9)	5(0.7)	7(1.0)	49(6.8)	720	0(0.0)

	A	B	C	D	E	F
	10.	125.	64.	460.	5.	56.
	1.4	17.4	8.9	63.9	0.7	7.8

Table 10(7) 時刻別大気安定度出現頻度 (7月)

TIME	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	Z	TOTAL	LACK
01	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	17(60.7)	0(0.0)	0(0.0)	11(39.3)	28	3(9.7)
02	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	16(57.1)	3(10.7)	0(0.0)	9(32.1)	28	3(9.7)
03	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	17(60.7)	2(7.1)	0(0.0)	9(32.1)	28	3(9.7)
04	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	19(65.5)	3(10.3)	0(0.0)	7(24.1)	29	2(6.5)
05	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	29(100.)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	29	2(6.5)
06	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	29(100.)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	29	2(6.5)
07	0(0.0)	4(13.8)	6(20.7)	1(3.4)	2(6.9)	1(3.4)	15(51.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	29	2(6.5)
08	1(3.2)	9(29.0)	11(35.5)	1(3.2)	4(12.9)	0(0.0)	5(16.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
09	8(25.8)	6(19.4)	8(25.8)	2(6.5)	2(6.5)	2(6.5)	3(9.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
10	8(25.8)	9(29.0)	3(9.7)	1(3.2)	7(22.6)	1(3.2)	2(6.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
11	8(25.8)	10(32.3)	5(16.1)	1(3.2)	6(19.4)	0(0.0)	1(3.2)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
12	5(16.1)	13(41.9)	3(9.7)	1(3.2)	7(22.6)	1(3.2)	1(3.2)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
13	7(22.6)	5(16.1)	9(29.0)	3(9.7)	5(16.1)	1(3.2)	1(3.2)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
14	7(22.6)	3(9.7)	11(35.5)	2(6.5)	4(12.9)	0(0.0)	4(12.9)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
15	3(9.7)	6(19.4)	4(12.9)	7(22.6)	3(9.7)	1(3.2)	7(22.6)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
16	0(0.0)	4(12.9)	6(19.4)	1(3.2)	6(19.4)	3(9.7)	11(35.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
17	0(0.0)	0(0.0)	4(12.9)	0(0.0)	3(9.7)	3(9.7)	21(67.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
18	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31(100.)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
19	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	21(67.7)	3(9.7)	2(6.5)	5(16.1)	31	0(0.0)
20	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	23(74.2)	2(6.5)	1(3.2)	5(16.1)	31	0(0.0)
21	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	19(63.3)	4(13.3)	1(3.3)	6(20.0)	30	1(3.2)
22	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	16(55.2)	3(10.3)	1(3.4)	9(31.0)	29	2(6.5)
23	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	20(69.0)	2(6.9)	1(3.4)	6(20.7)	29	2(6.5)
24	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	18(64.3)	2(7.1)	1(3.6)	7(25.0)	28	3(9.7)
TOTAL(%)	47(6.5)	69(9.6)	70(9.7)	20(2.8)	49(6.8)	13(1.8)	346(48.1)	24(3.3)	7(1.0)	74(10.3)	719	25(3.4)

A	B	C	D	E	F
47.	139.	69.	359.	24.	81.
6.5	19.3	9.6	49.9	3.3	11.3

Table 10(8) 時刻別大氣安定度出現頻度 (8月)

TIME	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	Z	TOTAL	LACK
01	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	12(50.0)	0(0.0)	1(4.2)	11(45.8)	24	7(22.6)
02	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	14(58.3)	1(4.2)	2(8.3)	7(29.2)	24	7(22.6)
03	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	17(68.0)	0(0.0)	2(8.0)	6(24.0)	25	6(19.4)
04	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	15(60.0)	3(12.0)	2(8.0)	5(20.0)	25	6(19.4)
05	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	14(56.0)	3(12.0)	1(4.0)	7(28.0)	25	6(19.4)
06	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	26(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	26	5(16.1)
07	0(0.0)	2(7.7)	5(19.2)	1(3.8)	4(15.4)	0(0.0)	14(53.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	26	5(16.1)
08	0(0.0)	6(23.1)	6(23.1)	4(15.4)	2(7.7)	0(0.0)	8(30.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	26	5(16.1)
09	5(19.2)	3(11.5)	8(30.8)	2(7.7)	4(15.4)	2(7.7)	2(7.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	26	5(16.1)
10	6(23.1)	8(30.8)	5(19.2)	0(0.0)	6(23.1)	0(0.0)	1(3.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	26	5(16.1)
11	7(26.9)	9(34.6)	3(11.5)	0(0.0)	5(19.2)	2(7.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	26	5(16.1)
12	7(26.9)	6(23.1)	5(19.2)	2(7.7)	4(15.4)	2(7.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	26	5(16.1)
13	4(15.4)	8(32.0)	3(12.0)	1(4.0)	6(24.0)	1(4.0)	2(8.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	25	6(19.4)
14	6(24.0)	6(24.0)	3(12.0)	0(0.0)	7(28.0)	1(4.0)	2(8.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	25	6(19.4)
15	4(16.7)	3(12.5)	6(25.0)	3(12.5)	3(12.5)	0(0.0)	5(20.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	7(22.6)
16	0(0.0)	6(25.0)	5(20.8)	1(4.2)	2(8.3)	3(12.5)	7(29.2)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	7(22.6)
17	0(0.0)	0(0.0)	5(20.8)	0(0.0)	6(25.0)	0(0.0)	13(54.2)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	7(22.6)
18	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	7(22.6)
19	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	13(54.2)	0(0.0)	4(16.7)	7(29.2)	24	7(22.6)
20	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	12(48.0)	2(8.0)	3(12.0)	8(32.0)	25	6(19.4)
21	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	9(36.0)	2(8.0)	1(4.0)	13(52.0)	25	6(19.4)
22	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	10(43.5)	1(4.3)	3(13.0)	9(39.1)	23	8(25.8)
23	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	11(50.0)	0(0.0)	1(4.5)	10(45.5)	22	9(29.0)
24	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	13(59.1)	0(0.0)	1(4.5)	8(36.4)	22	9(29.0)
TOTAL (%)	39(6.6)	57(9.6)	54(9.1)	14(2.4)	49(8.3)	11(1.9)	244(41.2)	12(2.0)	21(3.5)	91(15.4)	592	152(20.4)

	A	B	C	D	E	F
	39.	111.	63.	255.	12.	112.
	6.6	18.8	10.6	43.1	2.0	18.9

Table 10(9) 時刻別大気安定度出現頻度 (9月)

TIME	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	Z	TOTAL	LACK
01	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	17(58.6)	2(6.9)	2(6.9)	8(27.6)	29	1(3.3)
02	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	17(58.6)	5(17.2)	3(10.3)	4(13.8)	29	1(3.3)
03	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	16(55.2)	5(17.2)	3(10.3)	5(17.2)	29	1(3.3)
04	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	16(55.2)	4(13.8)	1(3.4)	8(27.6)	29	1(3.3)
05	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	17(58.6)	0(0.0)	4(13.8)	8(27.6)	29	1(3.3)
06	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	29(100.)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	29	1(3.3)
07	0(0.0)	0(0.0)	3(10.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	26(89.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	29	1(3.3)
08	0(0.0)	7(24.1)	7(24.1)	2(6.9)	2(6.9)	1(3.4)	10(34.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	29	1(3.3)
09	1(3.3)	11(36.7)	8(26.7)	2(6.7)	2(6.7)	1(3.3)	5(16.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
10	3(10.3)	12(41.4)	5(17.2)	0(0.0)	3(10.3)	1(3.4)	5(17.2)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	29	1(3.3)
11	3(10.3)	10(34.5)	9(31.0)	0(0.0)	4(13.8)	0(0.0)	3(10.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	29	1(3.3)
12	4(13.8)	7(24.1)	8(27.6)	0(0.0)	4(13.8)	1(3.4)	5(17.2)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	29	1(3.3)
13	2(6.9)	10(34.5)	11(37.9)	0(0.0)	2(6.9)	0(0.0)	4(13.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	29	1(3.3)
14	0(0.0)	7(24.1)	12(41.4)	1(3.4)	3(10.3)	2(6.9)	4(13.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	29	1(3.3)
15	0(0.0)	5(17.2)	11(37.9)	3(10.3)	3(10.3)	0(0.0)	7(24.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	29	1(3.3)
16	0(0.0)	3(10.3)	2(6.9)	1(3.4)	9(31.0)	0(0.0)	14(48.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	29	1(3.3)
17	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	29(100.)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	29	1(3.3)
18	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	14(48.3)	4(13.8)	3(10.3)	8(27.6)	29	1(3.3)
19	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	16(55.2)	3(10.3)	2(6.9)	8(27.6)	29	1(3.3)
20	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	17(58.6)	0(0.0)	5(17.2)	7(24.1)	29	1(3.3)
21	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	17(58.6)	1(3.4)	3(10.3)	8(27.6)	29	1(3.3)
22	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	17(58.6)	1(3.4)	1(3.4)	10(34.5)	29	1(3.3)
23	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	17(58.6)	1(3.4)	2(6.9)	9(31.0)	29	1(3.3)
24	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	19(65.5)	0(0.0)	1(3.4)	9(31.0)	29	1(3.3)
TOTAL(%)	13(1.9)	72(10.3)	76(10.9)	9(1.3)	32(4.6)	6(0.9)	341(48.9)	26(3.7)	30(4.3)	92(13.2)	697	23(3.2)

A	B	C	D	E	F
13.	148.	41.	347.	26.	122.
1.9	21.2	5.9	49.8	3.7	17.5

Table 1000 時刻別大気安定度出現頻度 (10月)

TIME	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	Z	TOTAL	LACK
01	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	15(48.4)	3(9.7)	4(12.9)	9(29.0)	31	0(0.0)
02	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	9(29.0)	5(16.1)	9(29.0)	8(25.8)	31	0(0.0)
03	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	13(43.3)	3(10.0)	7(23.3)	7(23.3)	30	1(3.2)
04	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	13(43.3)	3(10.0)	9(30.0)	5(16.7)	30	1(3.2)
05	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	10(33.3)	2(6.7)	10(33.3)	8(26.7)	30	1(3.2)
06	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	17(56.7)	2(6.7)	4(13.3)	7(23.3)	30	1(3.2)
07	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
08	0(0.0)	4(13.3)	9(30.0)	1(3.3)	7(23.3)	0(0.0)	9(30.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	1(3.2)
09	0(0.0)	6(20.0)	9(30.0)	2(6.7)	8(26.7)	1(3.3)	4(13.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	1(3.2)
10	3(10.0)	6(20.0)	4(13.3)	3(10.0)	4(13.3)	3(10.0)	7(23.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	1(3.2)
11	0(0.0)	7(23.3)	11(36.7)	0(0.0)	4(13.3)	1(3.3)	7(23.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	1(3.2)
12	1(3.4)	6(20.7)	8(27.6)	1(3.4)	6(20.7)	0(0.0)	7(24.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	29	2(6.5)
13	0(0.0)	8(27.6)	5(17.2)	2(6.9)	6(20.7)	2(6.9)	6(20.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	29	2(6.5)
14	0(0.0)	0(0.0)	8(27.6)	5(17.2)	3(10.3)	5(17.2)	8(27.6)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	29	2(6.5)
15	0(0.0)	0(0.0)	6(20.0)	4(13.3)	6(20.0)	3(10.0)	11(36.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	1(3.2)
16	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	5(16.7)	0(0.0)	25(83.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	1(3.2)
17	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	17(56.7)	0(0.0)	5(16.7)	8(26.7)	30	1(3.2)
18	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	10(33.3)	1(3.3)	9(30.0)	10(33.3)	30	1(3.2)
19	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	10(32.3)	4(12.9)	8(25.8)	9(29.0)	31	0(0.0)
20	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	14(45.2)	1(3.2)	6(19.4)	10(32.3)	31	0(0.0)
21	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	10(32.3)	5(16.1)	6(19.4)	10(32.3)	31	0(0.0)
22	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	11(35.5)	4(12.9)	5(16.1)	11(35.5)	31	0(0.0)
23	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	14(45.2)	1(3.2)	5(16.1)	11(35.5)	31	0(0.0)
24	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	12(38.7)	3(9.7)	5(16.1)	11(35.5)	31	0(0.0)
TOTAL (%)	4(0.6)	37(5.1)	60(8.3)	18(2.5)	49(6.7)	15(2.1)	290(39.9)	37(5.1)	92(12.7)	124(17.1)	726	18(2.4)

	A	B	C	D	E	F
	4.	97.	67.	305.	37.	216.
	0.6	13.4	9.2	42.0	5.1	29.8

Table 10(1) 時刻別大気安定度出現頻度 (11月)

TIME	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	Z	TOTAL	LACK
01	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	11(36.7)	2(6.7)	10(33.3)	7(23.3)	30	0(0.0)
02	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	9(30.0)	4(13.3)	12(40.0)	5(16.7)	30	0(0.0)
03	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	11(36.7)	2(6.7)	11(36.7)	6(20.0)	30	0(0.0)
04	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	11(36.7)	2(6.7)	10(33.3)	7(23.3)	30	0(0.0)
05	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	10(33.3)	2(6.7)	11(36.7)	7(23.3)	30	0(0.0)
06	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	10(33.3)	4(13.3)	9(30.0)	7(23.3)	30	0(0.0)
07	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
08	0(0.0)	0(0.0)	5(16.7)	0(0.0)	1(3.3)	0(0.0)	24(80.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
09	0(0.0)	5(16.7)	11(36.7)	1(3.3)	1(3.3)	0(0.0)	12(40.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
10	0(0.0)	7(23.3)	8(26.7)	3(10.0)	4(13.3)	0(0.0)	8(26.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
11	1(3.3)	8(26.7)	10(33.3)	1(3.3)	2(6.7)	1(3.3)	7(23.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
12	0(0.0)	12(40.0)	7(23.3)	1(3.3)	2(6.7)	0(0.0)	8(26.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
13	0(0.0)	5(16.7)	7(23.3)	4(13.3)	4(13.3)	1(3.3)	9(30.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
14	0(0.0)	2(6.7)	8(26.7)	4(13.3)	4(13.3)	1(3.3)	11(36.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
15	0(0.0)	0(0.0)	3(10.0)	1(3.3)	10(33.3)	0(0.0)	16(53.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
16	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	30	0(0.0)
17	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	7(23.3)	3(10.0)	7(23.3)	13(43.3)	30	0(0.0)
18	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	8(26.7)	1(3.3)	7(23.3)	14(46.7)	30	0(0.0)
19	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	10(33.3)	0(0.0)	7(23.3)	13(43.3)	30	0(0.0)
20	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	12(40.0)	2(6.7)	6(20.0)	10(33.3)	30	0(0.0)
21	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	10(33.3)	3(10.0)	10(33.3)	7(23.3)	30	0(0.0)
22	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	12(40.0)	1(3.3)	11(36.7)	6(20.0)	30	0(0.0)
23	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	14(46.7)	1(3.3)	9(30.0)	6(20.0)	30	0(0.0)
24	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	12(40.0)	3(10.0)	4(13.3)	11(36.7)	30	0(0.0)
TOTAL(%)	1(0.1)	39(5.4)	59(8.2)	15(2.1)	28(3.9)	3(0.4)	302(41.9)	30(4.2)	124(17.2)	119(16.5)	720	0(0.0)

	A	B	C	D	E	F
1.	98.	43.	305.	30.	243.	
0.1	13.6	6.0	42.4	4.2	33.7	

Table 10(2) 時刻別大気安定度出現頻度 (12月)

TIME	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	Z	TOTAL	LACK
01	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	5(16.1)	2(6.5)	15(48.4)	9(29.0)	31	0(0.0)
02	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	5(16.1)	1(3.2)	18(58.1)	7(22.6)	31	0(0.0)
03	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	7(22.6)	1(3.2)	14(45.2)	9(29.0)	31	0(0.0)
04	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	6(19.4)	4(12.9)	15(48.4)	6(19.4)	31	0(0.0)
05	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	5(16.1)	4(12.9)	14(45.2)	8(25.8)	31	0(0.0)
06	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	7(22.6)	5(16.1)	13(41.9)	6(19.4)	31	0(0.0)
07	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	14(45.2)	4(12.9)	7(22.6)	6(19.4)	31	0(0.0)
08	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
09	0(0.0)	2(6.5)	6(19.4)	1(3.2)	13(41.9)	2(6.5)	7(22.6)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
10	0(0.0)	11(35.5)	9(29.0)	3(9.7)	2(6.5)	2(6.5)	4(12.9)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
11	0(0.0)	6(19.4)	13(41.9)	3(9.7)	1(3.2)	2(6.5)	6(19.4)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
12	0(0.0)	10(32.3)	10(32.3)	3(9.7)	0(0.0)	4(12.9)	4(12.9)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
13	0(0.0)	8(25.8)	6(19.4)	4(12.9)	1(3.2)	5(16.1)	7(22.6)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
14	0(0.0)	3(9.7)	9(29.0)	4(12.9)	2(6.5)	3(9.7)	10(32.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
15	0(0.0)	0(0.0)	3(9.7)	0(0.0)	12(38.7)	0(0.0)	16(51.6)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
16	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	31	0(0.0)
17	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	7(22.6)	0(0.0)	9(29.0)	15(48.4)	31	0(0.0)
18	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	8(25.8)	1(3.2)	8(25.8)	14(45.2)	31	0(0.0)
19	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	6(19.4)	1(3.2)	12(38.7)	12(38.7)	31	0(0.0)
20	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	8(25.8)	2(6.5)	13(41.9)	8(25.8)	31	0(0.0)
21	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	7(22.6)	1(3.2)	14(45.2)	9(29.0)	31	0(0.0)
22	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	6(19.4)	1(3.2)	17(54.8)	7(22.6)	31	0(0.0)
23	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	6(19.4)	2(6.5)	12(38.7)	11(35.5)	31	0(0.0)
24	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	4(12.9)	4(12.9)	16(51.6)	7(22.6)	31	0(0.0)
TOTAL (%)	0(0.0)	40(5.4)	56(7.5)	18(2.4)	31(4.2)	18(2.4)	217(29.2)	33(4.4)	197(26.5)	134(18.0)	744	0(0.0)

	A	B	C	D	E	F
	0.	96.	49.	235.	33.	331.
	0.0	12.9	6.6	31.6	4.4	44.5

Table 11 日別大氣安定度出現頻度

Table 11(1) 日別大気安定度出現頻度 (1月)

DAY	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	Z	TOTAL	LACK
01	0(0.0)	3(12.5)	3(12.5)	1(4.2)	0(0.0)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	9(37.5)	5(20.8)	24	0(0.0)
02	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	17(70.8)	0(0.0)	2(8.3)	2(8.3)	24	0(0.0)
03	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	5(20.8)	11(45.8)	0(0.0)	8(33.3)	0(0.0)	24	0(0.0)
04	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	17(70.8)	0(0.0)	6(25.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
05	0(0.0)	3(12.5)	1(4.2)	1(4.2)	0(0.0)	1(4.2)	3(12.5)	0(0.0)	10(41.7)	5(20.8)	24	0(0.0)
06	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	6(25.0)	3(12.5)	0(0.0)	11(45.8)	24	0(0.0)
07	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	1(4.2)	7(29.2)	0(0.0)	11(45.8)	4(16.7)	24	0(0.0)
08	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	4(16.7)	1(4.2)	0(0.0)	4(16.7)	0(0.0)	11(45.8)	3(12.5)	24	0(0.0)
09	0(0.0)	4(16.7)	1(4.2)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	11(45.8)	4(16.7)	24	0(0.0)
10	0(0.0)	5(20.8)	1(4.2)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	3(12.5)	1(4.2)	6(25.0)	7(29.2)	24	0(0.0)
11	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	4(16.7)	3(12.5)	0(0.0)	10(41.7)	5(20.8)	24	0(0.0)
12	0(0.0)	1(4.2)	4(16.7)	1(4.2)	1(4.2)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	13(54.2)	2(8.3)	24	0(0.0)
13	0(0.0)	1(4.2)	2(8.3)	4(16.7)	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	12(50.0)	3(12.5)	24	0(0.0)
14	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	4(16.7)	3(12.5)	0(0.0)	12(50.0)	3(12.5)	24	0(0.0)
15	0(0.0)	1(4.2)	1(4.2)	1(4.2)	1(4.2)	3(12.5)	5(20.8)	0(0.0)	7(29.2)	5(20.8)	24	0(0.0)
16	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	7(100.)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	7	17(70.8)
17	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0	24(100.)
18	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0	24(100.)
19	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0	24(100.)
20	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0	24(100.)
21	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0	24(100.)
22	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0	24(100.)
23	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0	24(100.)
24	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0	24(100.)
25	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0	24(100.)
26	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0	24(100.)
27	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0	24(100.)
28	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	2(8.3)	3(12.5)	1(4.2)	1(4.2)	1(4.2)	12(50.0)	2(8.3)	24	0(0.0)
29	1(4.2)	2(8.3)	2(8.3)	1(4.2)	1(4.2)	1(4.2)	8(33.3)	2(8.3)	6(25.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
30	0(0.0)	1(4.2)	1(4.2)	5(20.8)	0(0.0)	1(4.2)	2(8.3)	0(0.0)	10(41.7)	4(16.7)	24	0(0.0)
31	1(4.2)	1(4.2)	5(20.8)	1(4.2)	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	11(45.8)	3(12.5)	24	0(0.0)
TOTAL(%)	2(0.4)	24(5.2)	23(5.0)	26(5.6)	12(2.6)	28(6.0)	105(22.7)	4(0.9)	178(38.4)	61(13.2)	463	281(37.8)

Table 11(2) 日別大氣安定度出現頻度 (2月)

DAY	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	Z	TOTAL	LACK
01	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	20(83.3)	3(12.5)	1(4.2)	0(0.0)	24	0(0.0)
02	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	1(4.2)	2(8.3)	13(54.2)	0(0.0)	4(16.7)	3(12.5)	24	0(0.0)
03	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	16(66.7)	2(8.3)	4(16.7)	0(0.0)	24	0(0.0)
04	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	3(12.5)	1(4.2)	10(41.7)	0(0.0)	8(33.3)	2(8.3)	24	0(0.0)
05	1(4.2)	3(12.5)	4(16.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	4(16.7)	1(4.2)	6(25.0)	5(20.8)	24	0(0.0)
06	0(0.0)	3(12.5)	1(4.2)	2(8.3)	1(4.2)	0(0.0)	9(37.5)	1(4.2)	4(16.7)	3(12.5)	24	0(0.0)
07	0(0.0)	0(0.0)	4(16.7)	0(0.0)	3(12.5)	1(4.2)	6(25.0)	1(4.2)	7(29.2)	2(8.3)	24	0(0.0)
08	0(0.0)	1(4.2)	1(4.2)	1(4.2)	3(12.5)	1(4.2)	4(16.7)	1(4.2)	8(33.3)	4(16.7)	24	0(0.0)
09	1(4.2)	2(8.3)	2(8.3)	2(8.3)	2(8.3)	0(0.0)	5(20.8)	0(0.0)	9(37.5)	1(4.2)	24	0(0.0)
10	1(4.2)	3(12.5)	2(8.3)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	11(45.8)	1(4.2)	24	0(0.0)
11	0(0.0)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	1(4.2)	2(8.3)	5(20.8)	0(0.0)	9(37.5)	4(16.7)	24	0(0.0)
12	2(8.3)	1(4.2)	3(12.5)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	4(16.7)	0(0.0)	9(37.5)	3(12.5)	24	0(0.0)
13	1(4.2)	1(4.2)	3(12.5)	1(4.2)	2(8.3)	0(0.0)	8(33.3)	0(0.0)	3(12.5)	5(20.8)	24	0(0.0)
14	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	3(12.5)	1(4.2)	0(0.0)	17(70.8)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	24	0(0.0)
15	0(0.0)	1(4.2)	3(12.5)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	17(70.8)	2(8.3)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
16	1(4.2)	2(8.3)	3(12.5)	1(4.2)	1(4.2)	0(0.0)	13(54.2)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	24	0(0.0)
17	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	17(70.8)	0(0.0)	5(20.8)	2(8.3)	24	0(0.0)
18	0(0.0)	4(16.7)	3(12.5)	1(4.2)	1(4.2)	0(0.0)	3(12.5)	2(8.3)	8(33.3)	2(8.3)	24	0(0.0)
19	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	1(4.2)	0(0.0)	0(0.0)	19(79.2)	1(4.2)	2(8.3)	0(0.0)	24	0(0.0)
20	0(0.0)	2(8.3)	3(12.5)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	12(50.0)	0(0.0)	4(16.7)	2(8.3)	24	0(0.0)
21	1(4.2)	4(16.7)	3(12.5)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	6(25.0)	0(0.0)	5(20.8)	4(16.7)	24	0(0.0)
22	1(4.2)	6(25.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	5(20.8)	1(4.2)	3(12.5)	8(33.3)	24	0(0.0)
23	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24(100.)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
24	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24(100.)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
25	0(0.0)	2(8.3)	2(8.3)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	7(29.2)	3(12.5)	4(16.7)	3(12.5)	24	0(0.0)
26	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	1(4.2)	3(12.5)	0(0.0)	12(50.0)	1(4.2)	4(16.7)	1(4.2)	24	0(0.0)
27	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	4(16.7)	3(12.5)	5(20.8)	0(0.0)	11(45.8)	1(4.2)	24	0(0.0)
28	3(12.5)	1(4.2)	4(16.7)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	4(16.7)	0(0.0)	9(37.5)	2(8.3)	24	0(0.0)
TOTAL(%)	12(1.8)	36(5.4)	50(7.4)	13(1.9)	40(6.0)	10(1.5)	292(43.5)	19(2.8)	142(21.1)	58(8.6)	672	0(0.0)

Table 11(3) 日別大気安定度出現頻度 (3月)

DAY	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	Z	TOTAL	LACK
01	0(0.0)	5(20.8)	0(0.0)	1(4.2)	1(4.2)	0(0.0)	11(45.8)	1(4.2)	5(20.8)	0(0.0)	24	0(0.0)
02	0(0.0)	1(4.2)	5(20.8)	1(4.2)	2(8.3)	0(0.0)	4(16.7)	3(12.5)	4(16.7)	4(16.7)	24	0(0.0)
03	1(4.2)	3(12.5)	5(20.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	5(20.8)	1(4.2)	4(16.7)	5(20.8)	24	0(0.0)
04	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
05	1(4.2)	2(8.3)	2(8.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	11(45.8)	0(0.0)	4(16.7)	4(16.7)	24	0(0.0)
06	0(0.0)	1(4.2)	1(4.2)	1(4.2)	5(20.8)	0(0.0)	9(37.5)	1(4.2)	5(20.8)	1(4.2)	24	0(0.0)
07	2(8.3)	2(8.3)	4(16.7)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	9(37.5)	4(16.7)	24	0(0.0)
08	1(4.2)	1(4.2)	6(25.0)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	7(29.2)	0(0.0)	6(25.0)	2(8.3)	24	0(0.0)
09	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
10	0(0.0)	1(4.2)	4(16.7)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	10(41.7)	0(0.0)	2(8.3)	5(20.8)	24	0(0.0)
11	1(4.2)	5(20.8)	3(12.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	1(4.2)	11(45.8)	24	0(0.0)
12	1(4.2)	4(16.7)	1(4.2)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	10(41.7)	0(0.0)	0(0.0)	6(25.0)	24	0(0.0)
13	3(12.5)	2(8.3)	3(12.5)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	12(50.0)	2(8.3)	0(0.0)	1(4.2)	24	0(0.0)
14	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	16(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	16	8(33.3)
15	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	3(12.5)	1(4.2)	0(0.0)	20(83.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
16	0(0.0)	3(12.5)	2(8.3)	0(0.0)	2(8.3)	1(4.2)	8(33.3)	0(0.0)	4(16.7)	4(16.7)	24	0(0.0)
17	0(0.0)	1(4.2)	5(20.8)	1(4.2)	2(8.3)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	6(25.0)	7(29.2)	24	0(0.0)
18	1(4.2)	5(20.8)	2(8.3)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	7(29.2)	5(20.8)	24	0(0.0)
19	2(8.3)	3(12.5)	3(12.5)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	7(29.2)	2(8.3)	0(0.0)	6(25.0)	24	0(0.0)
20	0(0.0)	2(8.3)	4(16.7)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	9(37.5)	1(4.2)	2(8.3)	4(16.7)	24	0(0.0)
21	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	16(66.7)	1(4.2)	0(0.0)	5(20.8)	24	0(0.0)
22	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	2(8.3)	4(16.7)	11(45.8)	2(8.3)	3(12.5)	1(4.2)	24	0(0.0)
23	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	1(4.2)	5(20.8)	2(8.3)	11(45.8)	0(0.0)	3(12.5)	1(4.2)	24	0(0.0)
24	1(4.2)	4(16.7)	2(8.3)	1(4.2)	1(4.2)	0(0.0)	8(33.3)	1(4.2)	6(25.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
25	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	23(95.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
26	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	1(4.2)	19(79.2)	1(4.2)	1(4.2)	0(0.0)	24	0(0.0)
27	0(0.0)	1(4.2)	1(4.2)	1(4.2)	5(20.8)	1(4.2)	7(29.2)	0(0.0)	7(29.2)	1(4.2)	24	0(0.0)
28	1(4.2)	4(16.7)	4(16.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	6(25.0)	2(8.3)	5(20.8)	2(8.3)	24	0(0.0)
29	0(0.0)	2(8.3)	2(8.3)	1(4.2)	1(4.2)	1(4.2)	16(66.7)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	24	0(0.0)
30	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	4(16.7)	3(12.5)	10(41.7)	0(0.0)	3(12.5)	3(12.5)	24	0(0.0)
31	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	16(66.7)	2(8.3)	4(16.7)	0(0.0)	24	0(0.0)
TOTAL(%)	15(2.0)	53(7.2)	61(8.3)	13(1.8)	47(6.4)	13(1.8)	340(46.2)	20(2.7)	92(12.5)	82(11.1)	736	8(1.1)

Table 11(4) 日別大気安定度出現頻度 (4月)

DAY	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	Z	TOTAL	LACK
01	0(0.0)	2(8.3)	1(4.2)	2(8.3)	2(8.3)	0(0.0)	14(58.3)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	24	0(0.0)
02	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	20(83.3)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	24	0(0.0)
03	0(0.0)	4(16.7)	2(8.3)	1(4.2)	1(4.2)	1(4.2)	5(20.8)	2(8.3)	8(33.3)	0(0.0)	24	0(0.0)
04	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	6(25.0)	0(0.0)	13(54.2)	2(8.3)	2(8.3)	1(4.2)	24	0(0.0)
05	0(0.0)	2(8.3)	2(8.3)	1(4.2)	1(4.2)	1(4.2)	12(50.0)	0(0.0)	3(12.5)	2(8.3)	24	0(0.0)
06	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	4(16.7)	0(0.0)	16(66.7)	0(0.0)	2(8.3)	1(4.2)	24	0(0.0)
07	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	7(29.2)	2(8.3)	4(16.7)	0(0.0)	10(41.7)	0(0.0)	24	0(0.0)
08	1(4.2)	4(16.7)	3(12.5)	1(4.2)	1(4.2)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	9(37.5)	2(8.3)	24	0(0.0)
09	0(0.0)	3(12.5)	2(8.3)	2(8.3)	1(4.2)	1(4.2)	6(25.0)	2(8.3)	3(12.5)	4(16.7)	24	0(0.0)
10	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	20(83.3)	2(8.3)	0(0.0)	1(4.2)	24	0(0.0)
11	0(0.0)	5(20.8)	1(4.2)	1(4.2)	2(8.3)	1(4.2)	7(29.2)	1(4.2)	6(25.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
12	0(0.0)	4(16.7)	6(25.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	6(25.0)	1(4.2)	2(8.3)	5(20.8)	24	0(0.0)
13	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	22(91.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
14	0(0.0)	2(8.3)	2(8.3)	2(8.3)	2(8.3)	1(4.2)	5(20.8)	2(8.3)	5(20.8)	3(12.5)	24	0(0.0)
15	0(0.0)	2(8.3)	7(29.2)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	6(25.0)	0(0.0)	5(20.8)	4(16.7)	24	0(0.0)
16	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	22(91.7)	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	24	0(0.0)
17	0(0.0)	4(16.7)	3(12.5)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	6(25.0)	1(4.2)	4(16.7)	4(16.7)	24	0(0.0)
18	0(0.0)	2(8.3)	2(8.3)	2(8.3)	4(16.7)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	10(41.7)	1(4.2)	24	0(0.0)
19	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	4(16.7)	1(4.2)	14(58.3)	2(8.3)	2(8.3)	0(0.0)	24	0(0.0)
20	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	7(29.2)	0(0.0)	12(50.0)	0(0.0)	4(16.7)	1(4.2)	24	0(0.0)
21	0(0.0)	1(4.2)	4(16.7)	0(0.0)	4(16.7)	1(4.2)	3(12.5)	0(0.0)	9(37.5)	2(8.3)	24	0(0.0)
22	0(0.0)	4(16.7)	1(4.2)	1(4.2)	3(12.5)	1(4.2)	4(16.7)	0(0.0)	6(25.0)	4(16.7)	24	0(0.0)
23	1(4.2)	4(16.7)	2(8.3)	1(4.2)	2(8.3)	1(4.2)	6(25.0)	1(4.2)	5(20.8)	1(4.2)	24	0(0.0)
24	1(4.2)	2(8.3)	2(8.3)	1(4.2)	2(8.3)	1(4.2)	10(41.7)	2(8.3)	3(12.5)	0(0.0)	24	0(0.0)
25	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	22(91.7)	0(0.0)	1(4.2)	1(4.2)	24	0(0.0)
26	2(8.3)	4(16.7)	2(8.3)	0(0.0)	2(8.3)	1(4.2)	4(16.7)	0(0.0)	3(12.5)	6(25.0)	24	0(0.0)
27	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	7(29.2)	2(8.3)	3(12.5)	2(8.3)	6(25.0)	3(12.5)	24	0(0.0)
28	0(0.0)	5(20.8)	3(12.5)	1(4.2)	0(0.0)	0(0.0)	5(20.8)	0(0.0)	5(20.8)	5(20.8)	24	0(0.0)
29	1(4.2)	1(4.2)	4(16.7)	1(4.2)	1(4.2)	0(0.0)	9(37.5)	1(4.2)	5(20.8)	1(4.2)	24	0(0.0)
30	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	18(75.0)	0(0.0)	1(4.2)	4(16.7)	24	0(0.0)
TOTAL(%)	6(0.8)	55(7.6)	52(7.2)	18(2.5)	70(9.7)	15(2.1)	300(41.7)	21(2.9)	125(17.4)	58(8.1)	720	0(0.0)

Table 11(5) 日別大気安定度出現頻度 (5月)

DAY	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	Z	TOTAL	LACK
01	0(0.0)	3(12.5)	3(12.5)	1(4.2)	4(16.7)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	5(20.8)	5(20.8)	24	0(0.0)
02	1(4.2)	3(12.5)	3(12.5)	3(12.5)	0(0.0)	0(0.0)	7(29.2)	2(8.3)	3(12.5)	2(8.3)	24	0(0.0)
03	0(0.0)	3(12.5)	2(8.3)	1(4.2)	1(4.2)	0(0.0)	17(70.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
04	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	5(20.8)	0(0.0)	19(79.2)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
05	0(0.0)	3(12.5)	1(4.2)	0(0.0)	5(20.8)	1(4.2)	7(29.2)	0(0.0)	4(16.7)	3(12.5)	24	0(0.0)
06	0(0.0)	1(4.2)	7(29.2)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	9(37.5)	3(12.5)	0(0.0)	2(8.3)	24	0(0.0)
07	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
08	0(0.0)	2(8.3)	5(20.8)	1(4.2)	1(4.2)	1(4.2)	9(37.5)	0(0.0)	5(20.8)	0(0.0)	24	0(0.0)
09	0(0.0)	3(12.5)	3(12.5)	0(0.0)	3(12.5)	1(4.2)	9(37.5)	2(8.3)	0(0.0)	3(12.5)	24	0(0.0)
10	0(0.0)	1(4.2)	2(8.3)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	16(66.7)	2(8.3)	0(0.0)	2(8.3)	24	0(0.0)
11	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	3(12.5)	17(70.8)	1(4.2)	0(0.0)	2(8.3)	24	0(0.0)
12	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	23(95.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
13	1(5.0)	1(5.0)	2(10.0)	0(0.0)	3(15.0)	0(0.0)	17(60.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(5.0)	20	4(16.7)
14	0(0.0)	1(4.5)	3(13.6)	0(0.0)	5(22.7)	0(0.0)	8(36.4)	1(4.5)	1(4.5)	3(13.6)	22	2(8.3)
15	0(0.0)	1(4.2)	1(4.2)	2(8.3)	4(16.7)	1(4.2)	13(54.2)	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	24	0(0.0)
16	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	5(20.8)	2(8.3)	16(66.7)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	24	0(0.0)
17	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
18	0(0.0)	4(16.7)	2(8.3)	0(0.0)	2(8.3)	1(4.2)	15(62.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
19	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	1(4.2)	4(16.7)	0(0.0)	15(62.5)	1(4.2)	0(0.0)	1(4.2)	24	0(0.0)
20	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	19(79.2)	0(0.0)	0(0.0)	3(12.5)	24	0(0.0)
21	1(4.2)	2(8.3)	4(16.7)	0(0.0)	4(16.7)	1(4.2)	2(8.3)	0(0.0)	10(41.7)	0(0.0)	24	0(0.0)
22	1(4.2)	1(4.2)	3(12.5)	2(8.3)	5(20.8)	0(0.0)	3(12.5)	2(8.3)	6(25.0)	1(4.2)	24	0(0.0)
23	0(0.0)	4(16.7)	4(16.7)	1(4.2)	2(8.3)	0(0.0)	6(25.0)	2(8.3)	4(16.7)	1(4.2)	24	0(0.0)
24	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	4(16.7)	0(0.0)	18(75.0)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	24	0(0.0)
25	1(4.2)	4(16.7)	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	1(4.2)	10(41.7)	0(0.0)	1(4.2)	5(20.8)	24	0(0.0)
26	0(0.0)	2(8.3)	2(8.3)	1(4.2)	6(25.0)	0(0.0)	4(16.7)	1(4.2)	6(25.0)	2(8.3)	24	0(0.0)
27	0(0.0)	5(20.8)	3(12.5)	1(4.2)	1(4.2)	1(4.2)	7(29.2)	1(4.2)	1(4.2)	4(16.7)	24	0(0.0)
28	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	4(16.7)	0(0.0)	18(75.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
29	1(4.2)	4(16.7)	2(8.3)	2(8.3)	0(0.0)	0(0.0)	11(45.8)	0(0.0)	2(8.3)	2(8.3)	24	0(0.0)
30	0(0.0)	2(8.3)	3(12.5)	0(0.0)	1(4.2)	2(8.3)	7(29.2)	0(0.0)	4(16.7)	5(20.8)	24	0(0.0)
31	0(0.0)	4(16.7)	4(16.7)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	11(45.8)	0(0.0)	0(0.0)	4(16.7)	24	0(0.0)
TOTAL(%)	6(0.8)	54(7.3)	65(8.8)	16(2.2)	78(10.6)	15(2.0)	379(51.4)	18(2.4)	54(7.3)	53(7.2)	738	6(0.8)

Table 11(6) 日別大氣安定度出現頻度 (6月)

DAY	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	Z	TOTAL	LACK
01	0(0.0)	1(4.2)	4(16.7)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	18(75.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
02	1(4.2)	4(16.7)	1(4.2)	4(16.7)	1(4.2)	0(0.0)	8(33.3)	0(0.0)	0(0.0)	5(20.8)	24	0(0.0)
03	2(8.3)	4(16.7)	1(4.2)	1(4.2)	4(16.7)	0(0.0)	3(12.5)	1(4.2)	1(4.2)	7(29.2)	24	0(0.0)
04	1(4.2)	4(16.7)	1(4.2)	1(4.2)	3(12.5)	0(0.0)	10(41.7)	1(4.2)	3(12.5)	0(0.0)	24	0(0.0)
05	1(4.2)	1(4.2)	6(25.0)	1(4.2)	2(8.3)	0(0.0)	11(45.8)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	24	0(0.0)
06	0(0.0)	1(4.2)	6(25.0)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	15(62.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
07	0(0.0)	2(8.3)	6(25.0)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	15(62.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
08	0(0.0)	2(8.3)	3(12.5)	0(0.0)	2(8.3)	2(8.3)	7(29.2)	0(0.0)	1(4.2)	7(29.2)	24	0(0.0)
09	0(0.0)	1(4.2)	5(20.8)	2(8.3)	3(12.5)	0(0.0)	5(20.8)	3(12.5)	0(0.0)	5(20.8)	24	0(0.0)
10	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	1(4.2)	3(12.5)	1(4.2)	13(54.2)	0(0.0)	0(0.0)	4(16.7)	24	0(0.0)
11	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	5(20.8)	0(0.0)	19(79.2)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
12	0(0.0)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	20(83.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
13	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
14	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	22(91.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
15	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	23(95.8)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	24	0(0.0)
16	0(0.0)	2(8.3)	4(16.7)	1(4.2)	3(12.5)	0(0.0)	13(54.2)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	24	0(0.0)
17	1(4.2)	4(16.7)	2(8.3)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	13(54.2)	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	24	0(0.0)
18	0(0.0)	3(12.5)	1(4.2)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	19(79.2)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	24	0(0.0)
19	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	1(4.2)	3(12.5)	2(8.3)	17(70.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
20	0(0.0)	0(0.0)	4(16.7)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	17(70.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
21	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	7(29.2)	1(4.2)	16(66.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
22	0(0.0)	1(4.2)	3(12.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	20(83.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
23	0(0.0)	1(4.2)	1(4.2)	0(0.0)	1(4.2)	1(4.2)	16(66.7)	0(0.0)	0(0.0)	4(16.7)	24	0(0.0)
24	0(0.0)	5(20.8)	4(16.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	10(41.7)	0(0.0)	0(0.0)	5(20.8)	24	0(0.0)
25	0(0.0)	3(12.5)	4(16.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	15(62.5)	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	24	0(0.0)
26	2(8.3)	3(12.5)	2(8.3)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	16(66.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
27	0(0.0)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	20(83.3)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	24	0(0.0)
28	0(0.0)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	20(83.3)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	24	0(0.0)
29	0(0.0)	2(8.3)	5(20.8)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	16(66.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
30	2(8.3)	1(4.2)	4(16.7)	1(4.2)	1(4.2)	0(0.0)	12(50.0)	0(0.0)	0(0.0)	3(12.5)	24	0(0.0)
TOTAL(%)	10(1.4)	46(6.4)	79(11.0)	13(1.8)	51(7.1)	7(1.0)	453(62.9)	5(0.7)	7(1.0)	49(6.8)	720	0(0.0)

Table 11(7) 日別大気安定度出現頻度 (7月)

DAY	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	Z	TOTAL	LACK
01	1(4.2)	5(20.8)	2(8.3)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	15(62.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
02	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	21(87.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
03	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24(100.)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
04	0(0.0)	1(4.2)	2(8.3)	0(0.0)	2(8.3)	1(4.2)	18(75.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
05	3(12.5)	3(12.5)	3(12.5)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	10(41.7)	0(0.0)	0(0.0)	4(16.7)	24	0(0.0)
06	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	4(16.7)	3(12.5)	0(0.0)	11(45.8)	0(0.0)	0(0.0)	4(16.7)	24	0(0.0)
07	0(0.0)	3(12.5)	4(16.7)	2(8.3)	1(4.2)	0(0.0)	7(29.2)	1(4.2)	0(0.0)	6(25.0)	24	0(0.0)
08	6(25.0)	3(12.5)	1(4.2)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	4(16.7)	1(4.2)	0(0.0)	8(33.3)	24	0(0.0)
09	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	0(0.0)	5(20.8)	1(4.2)	13(54.2)	0(0.0)	0(0.0)	3(12.5)	24	0(0.0)
10	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	5(20.8)	2(8.3)	12(50.0)	1(4.2)	1(4.2)	0(0.0)	24	0(0.0)
11	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	7(29.2)	2(8.3)	7(29.2)	8(33.3)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
12	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	5(20.8)	4(16.7)	6(25.0)	6(25.0)	0(0.0)	1(4.2)	24	0(0.0)
13	1(4.2)	4(16.7)	3(12.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	12(50.0)	1(4.2)	0(0.0)	3(12.5)	24	0(0.0)
14	0(0.0)	4(16.7)	2(8.3)	1(4.2)	2(8.3)	0(0.0)	14(58.3)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	24	0(0.0)
15	3(14.3)	6(28.6)	1(4.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	10(47.6)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.8)	21	3(12.5)
16	5(23.8)	3(14.3)	2(9.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	11(52.4)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	21	3(12.5)
17	1(4.2)	3(12.5)	4(16.7)	1(4.2)	0(0.0)	0(0.0)	11(45.8)	0(0.0)	0(0.0)	4(16.7)	24	0(0.0)
18	1(4.2)	2(8.3)	3(12.5)	1(4.2)	1(4.2)	0(0.0)	8(33.3)	2(8.3)	0(0.0)	6(25.0)	24	0(0.0)
19	0(0.0)	1(4.2)	5(20.8)	0(0.0)	1(4.2)	1(4.2)	13(54.2)	0(0.0)	0(0.0)	3(12.5)	24	0(0.0)
20	0(0.0)	2(8.3)	1(4.2)	2(8.3)	2(8.3)	0(0.0)	12(50.0)	2(8.3)	0(0.0)	3(12.5)	24	0(0.0)
21	0(0.0)	1(4.2)	5(20.8)	0(0.0)	3(12.5)	1(4.2)	5(20.8)	1(4.2)	0(0.0)	8(33.3)	24	0(0.0)
22	2(8.3)	3(12.5)	1(4.2)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	15(62.5)	1(4.2)	0(0.0)	2(8.3)	24	0(0.0)
23	0(0.0)	2(8.7)	5(21.7)	2(8.7)	1(4.3)	0(0.0)	12(52.2)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.3)	23	1(4.2)
24	0(0.0)	3(17.6)	3(17.6)	2(11.8)	1(5.9)	0(0.0)	6(35.3)	0(0.0)	0(0.0)	2(11.8)	17	7(29.2)
25	3(12.5)	6(25.0)	2(8.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	8(33.3)	0(0.0)	0(0.0)	5(20.8)	24	0(0.0)
26	4(16.7)	3(12.5)	3(12.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	11(45.8)	0(0.0)	0(0.0)	3(12.5)	24	0(0.0)
27	3(12.5)	2(8.3)	3(12.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	16(66.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
28	2(10.0)	4(20.0)	5(25.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	6(30.0)	0(0.0)	0(0.0)	3(15.0)	20	4(16.7)
29	7(41.2)	0(0.0)	2(11.8)	0(0.0)	1(5.9)	0(0.0)	4(23.5)	0(0.0)	1(5.9)	2(11.8)	17	7(29.2)
30	5(20.8)	1(4.2)	2(8.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	16(66.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
31	0(0.0)	2(8.3)	3(12.5)	3(12.5)	1(4.2)	1(4.2)	8(33.3)	0(0.0)	5(20.8)	1(4.2)	24	0(0.0)
TOTAL(%)	47(6.5)	69(9.6)	70(9.7)	20(2.8)	49(6.8)	13(1.8)	346(48.1)	24(3.3)	7(1.0)	74(10.3)	719	25(3.4)

Table 11(8) 日別大氣安定度出現頻度 (8月)

DAY	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	Z	TOTAL	LACK
01	0(0.0)	2(8.3)	3(12.5)	1(4.2)	4(16.7)	1(4.2)	5(20.8)	1(4.2)	3(12.5)	4(16.7)	24	0(0.0)
02	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	2(8.3)	7(29.2)	1(4.2)	5(20.8)	0(0.0)	1(4.2)	7(29.2)	24	0(0.0)
03	3(15.8)	2(10.5)	2(10.5)	1(5.3)	3(15.8)	0(0.0)	4(21.1)	0(0.0)	0(0.0)	4(21.1)	19	5(20.8)
04	6(30.0)	3(15.0)	2(10.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	5(25.0)	0(0.0)	0(0.0)	4(20.0)	20	4(16.7)
05	2(8.3)	1(4.2)	3(12.5)	1(4.2)	2(8.3)	0(0.0)	5(20.8)	1(4.2)	3(12.5)	6(25.0)	24	0(0.0)
06	3(13.6)	1(4.5)	3(13.6)	1(4.5)	3(13.6)	0(0.0)	2(9.1)	1(4.5)	1(4.5)	7(31.8)	22	2(8.3)
07	0(0.0)	1(4.2)	4(16.7)	2(8.3)	1(4.2)	0(0.0)	11(45.8)	1(4.2)	0(0.0)	4(16.7)	24	0(0.0)
08	0(0.0)	3(12.5)	4(16.7)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	9(37.5)	0(0.0)	0(0.0)	6(25.0)	24	0(0.0)
09	1(5.9)	3(17.6)	4(23.5)	0(0.0)	1(5.9)	0(0.0)	3(17.6)	0(0.0)	0(0.0)	5(29.4)	17	7(29.2)
10	1(4.3)	5(21.7)	3(13.0)	1(4.3)	0(0.0)	0(0.0)	8(34.8)	0(0.0)	1(4.3)	4(17.4)	23	1(4.2)
11	4(16.7)	2(8.3)	1(4.2)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	14(58.3)	1(4.2)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
12	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	3(12.5)	2(8.3)	16(66.7)	2(8.3)	0(0.0)	1(4.2)	24	0(0.0)
13	0(0.0)	0(0.0)	1(6.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	9(56.3)	0(0.0)	1(6.3)	5(31.3)	16	8(33.3)
14	0(0.0)	4(16.7)	3(12.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	15(62.5)	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	24	0(0.0)
15	5(26.3)	2(10.5)	1(5.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	6(31.6)	1(5.3)	2(10.5)	2(10.5)	19	5(20.8)
16	6(25.0)	3(12.5)	1(4.2)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	6(25.0)	5(20.8)	24	0(0.0)
17	2(8.3)	5(20.8)	1(4.2)	2(8.3)	0(0.0)	0(0.0)	4(16.7)	0(0.0)	3(12.5)	7(29.2)	24	0(0.0)
18	3(12.5)	4(16.7)	2(8.3)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	8(33.3)	1(4.2)	0(0.0)	5(20.8)	24	0(0.0)
19	0(0.0)	1(9.1)	3(27.3)	0(0.0)	1(9.1)	0(0.0)	4(36.4)	1(9.1)	0(0.0)	1(9.1)	11	13(54.2)
20	1(5.9)	5(29.4)	1(5.9)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	8(47.1)	0(0.0)	0(0.0)	2(11.8)	17	7(29.2)
21	0(0.0)	2(8.3)	3(12.5)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	16(66.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
22	0(0.0)	2(8.3)	3(12.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	19(79.2)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
23	0(0.0)	0(0.0)	4(22.2)	0(0.0)	1(5.6)	2(11.1)	11(61.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	18	6(25.0)
24	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0	24(100.)
25	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(100.)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2	22(91.7)
26	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	3(12.5)	3(12.5)	2(8.3)	15(62.5)	1(4.2)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
27	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	3(13.6)	2(9.1)	17(77.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	22	2(8.3)
28	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0	24(100.)
29	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	5(100.)	5	19(79.2)
30	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	7(29.2)	1(4.2)	15(62.5)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	24	0(0.0)
31	2(9.5)	5(23.8)	2(9.5)	0(0.0)	1(4.8)	0(0.0)	6(28.6)	1(4.8)	0(0.0)	4(19.0)	21	3(12.5)
TOTAL(%)	39(6.6)	57(9.6)	54(9.1)	14(2.4)	49(8.3)	11(1.9)	244(41.2)	12(2.0)	21(3.5)	91(15.4)	592	152(20.4)

Table 11(9) 日別大氣安定度出現頻度 (9月)

DAY	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	Z	TOTAL	LACK
01	0(0.0)	4(16.7)	3(12.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	15(62.5)	1(4.2)	0(0.0)	1(4.2)	24	0(0.0)
02	2(8.3)	6(25.0)	2(8.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	8(33.3)	2(8.3)	0(0.0)	4(16.7)	24	0(0.0)
03	0(0.0)	0(0.0)	4(16.7)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	16(66.7)	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	24	0(0.0)
04	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	1(4.2)	21(87.5)	1(4.2)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
05	0(0.0)	5(20.8)	2(8.3)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	16(66.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
06	0(0.0)	1(4.2)	6(25.0)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	9(37.5)	0(0.0)	2(8.3)	4(16.7)	24	0(0.0)
07	4(16.7)	4(16.7)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	0(0.0)	12(50.0)	24	0(0.0)
08	1(4.2)	5(20.8)	1(4.2)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	13(54.2)	0(0.0)	0(0.0)	4(16.7)	24	0(0.0)
09	1(4.2)	3(12.5)	3(12.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	17(70.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
10	0(0.0)	0(0.0)	1(11.1)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	8(88.9)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	9	15(62.5)
11	0(0.0)	2(12.5)	3(18.8)	1(6.3)	2(12.5)	0(0.0)	7(43.8)	1(6.3)	0(0.0)	0(0.0)	16	8(33.3)
12	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	20(83.3)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
13	0(0.0)	4(16.7)	3(12.5)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	13(54.2)	2(8.3)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
14	0(0.0)	3(12.5)	3(12.5)	2(8.3)	0(0.0)	0(0.0)	12(50.0)	3(12.5)	0(0.0)	1(4.2)	24	0(0.0)
15	1(4.2)	4(16.7)	3(12.5)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	4(16.7)	2(8.3)	1(4.2)	8(33.3)	24	0(0.0)
16	0(0.0)	3(12.5)	4(16.7)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	8(33.3)	4(16.7)	24	0(0.0)
17	0(0.0)	2(8.3)	6(25.0)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	6(25.0)	6(25.0)	24	0(0.0)
18	1(4.2)	3(12.5)	4(16.7)	1(4.2)	0(0.0)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	3(12.5)	9(37.5)	24	0(0.0)
19	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	3(12.5)	1(4.2)	13(54.2)	3(12.5)	0(0.0)	2(8.3)	24	0(0.0)
20	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	23(95.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
21	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	1(4.2)	5(20.8)	2(8.3)	7(29.2)	4(16.7)	2(8.3)	2(8.3)	24	0(0.0)
22	0(0.0)	2(8.3)	4(16.7)	2(8.3)	1(4.2)	0(0.0)	4(16.7)	1(4.2)	0(0.0)	10(41.7)	24	0(0.0)
23	0(0.0)	4(16.7)	3(12.5)	0(0.0)	1(4.2)	1(4.2)	11(45.8)	0(0.0)	1(4.2)	3(12.5)	24	0(0.0)
24	1(4.2)	4(16.7)	2(8.3)	1(4.2)	1(4.2)	0(0.0)	8(33.3)	1(4.2)	2(8.3)	4(16.7)	24	0(0.0)
25	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	23(95.8)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	24	0(0.0)
26	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24(100)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
27	2(8.3)	2(8.3)	3(12.5)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	5(20.8)	3(12.5)	0(0.0)	7(29.2)	24	0(0.0)
28	0(0.0)	7(29.2)	1(4.2)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	8(33.3)	0(0.0)	3(12.5)	4(16.7)	24	0(0.0)
29	0(0.0)	3(12.5)	6(25.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	9(37.5)	1(4.2)	2(8.3)	3(12.5)	24	0(0.0)
30	0(0.0)	1(4.2)	4(16.7)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	15(62.5)	1(4.2)	0(0.0)	1(4.2)	24	0(0.0)
TOTAL(%)	13(1.9)	72(10.3)	76(10.9)	9(1.3)	32(4.6)	6(0.9)	341(48.9)	26(3.7)	30(4.3)	92(13.2)	697	23(3.2)

Table 11(00) 日別大氣安定度出現頻度 (10月)

DAY	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	Z	TOTAL	LACK
01	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
02	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	5(20.8)	2(8.3)	10(41.7)	0(0.0)	6(25.0)	1(4.2)	24	0(0.0)
03	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	1(4.2)	5(20.8)	1(4.2)	4(16.7)	1(4.2)	3(12.5)	8(33.3)	24	0(0.0)
04	0(0.0)	4(16.7)	3(12.5)	0(0.0)	1(4.2)	1(4.2)	5(20.8)	3(12.5)	3(12.5)	4(16.7)	24	0(0.0)
05	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	18(75.0)	2(8.3)	0(0.0)	4(16.7)	24	0(0.0)
06	0(0.0)	2(8.3)	4(16.7)	2(8.3)	1(4.2)	0(0.0)	5(20.8)	1(4.2)	0(0.0)	9(37.5)	24	0(0.0)
07	0(0.0)	0(0.0)	3(12.5)	3(12.5)	1(4.2)	0(0.0)	10(41.7)	3(12.5)	0(0.0)	4(16.7)	24	0(0.0)
08	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	21(87.5)	1(4.2)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
09	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
10	0(0.0)	4(16.7)	2(8.3)	1(4.2)	1(4.2)	1(4.2)	6(25.0)	1(4.2)	0(0.0)	8(33.3)	24	0(0.0)
11	1(4.2)	3(12.5)	1(4.2)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	3(12.5)	4(16.7)	1(4.2)	8(33.3)	24	0(0.0)
12	0(0.0)	0(0.0)	4(16.7)	2(8.3)	2(8.3)	0(0.0)	4(16.7)	3(12.5)	2(8.3)	7(29.2)	24	0(0.0)
13	0(0.0)	0(0.0)	4(16.7)	2(8.3)	2(8.3)	0(0.0)	11(45.8)	0(0.0)	4(16.7)	1(4.2)	24	0(0.0)
14	0(0.0)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	9(37.5)	1(4.2)	3(12.5)	6(25.0)	24	0(0.0)
15	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	7(29.2)	0(0.0)	15(62.5)	1(4.2)	1(4.2)	0(0.0)	24	0(0.0)
16	0(0.0)	2(8.3)	3(12.5)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	6(25.0)	2(8.3)	5(20.8)	5(20.8)	24	0(0.0)
17	1(4.2)	3(12.5)	2(8.3)	2(8.3)	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	6(25.0)	8(33.3)	24	0(0.0)
18	0(0.0)	3(12.5)	5(20.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	4(16.7)	5(20.8)	3(12.5)	4(16.7)	24	0(0.0)
19	2(8.3)	2(8.3)	3(12.5)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	5(20.8)	2(8.3)	3(12.5)	6(25.0)	24	0(0.0)
20	0(0.0)	2(8.3)	2(8.3)	0(0.0)	1(4.2)	2(8.3)	14(58.3)	1(4.2)	2(8.3)	0(0.0)	24	0(0.0)
21	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	1(4.2)	2(8.3)	11(45.8)	1(4.2)	0(0.0)	5(20.8)	21	3(12.5)
22	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	22(91.7)	1(4.2)	0(0.0)	1(4.2)	24	0(0.0)
23	0(0.0)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	12(50.0)	1(4.2)	2(8.3)	0(0.0)	20	4(16.7)
24	0(0.0)	3(12.5)	2(8.3)	2(8.3)	2(8.3)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	9(37.5)	5(20.8)	24	0(0.0)
25	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	7(29.2)	4(16.7)	13	11(45.8)
26	0(0.0)	5(20.8)	3(12.5)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	1(4.2)	2(8.3)	9(37.5)	3(12.5)	24	0(0.0)
27	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	4(16.7)	3(12.5)	3(12.5)	0(0.0)	5(20.8)	8(33.3)	24	0(0.0)
28	0(0.0)	1(4.2)	5(20.8)	1(4.2)	1(4.2)	0(0.0)	4(16.7)	0(0.0)	8(33.3)	4(16.7)	24	0(0.0)
29	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	18(75.0)	1(4.2)	2(8.3)	1(4.2)	24	0(0.0)
30	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	1(4.2)	1(4.2)	3(12.5)	8(33.3)	0(0.0)	4(16.7)	5(20.8)	24	0(0.0)
31	0(0.0)	3(12.5)	2(8.3)	1(4.2)	1(4.2)	0(0.0)	8(33.3)	0(0.0)	4(16.7)	5(20.8)	24	0(0.0)
TOTAL(%)	4(0.6)	37(5.1)	60(8.3)	18(2.5)	49(6.7)	15(2.1)	290(39.9)	37(5.1)	92(12.7)	124(17.1)	726	18(2.4)

Table 1100 日別大気安定度出現頻度 (11月)

DAY	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	Z	TOTAL	LACK
01	0(0.0)	1(4.2)	2(8.3)	2(8.3)	2(8.3)	1(4.2)	10(41.7)	1(4.2)	3(12.5)	2(8.3)	24	0(0.0)
02	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24(100.)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
03	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	16(66.7)	0(0.0)	0(0.0)	7(29.2)	24	0(0.0)
04	0(0.0)	1(4.2)	4(16.7)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	8(33.3)	3(12.5)	4(16.7)	2(8.3)	24	0(0.0)
05	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	3(12.5)	2(8.3)	0(0.0)	13(54.2)	3(12.5)	2(8.3)	1(4.2)	24	0(0.0)
06	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24(100.)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
07	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	20(83.3)	0(0.0)	0(0.0)	4(16.7)	24	0(0.0)
08	1(4.2)	2(8.3)	3(12.5)	2(8.3)	0(0.0)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	9(37.5)	4(16.7)	24	0(0.0)
09	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	0(0.0)	4(16.7)	0(0.0)	5(20.8)	6(25.0)	4(16.7)	3(12.5)	24	0(0.0)
10	0(0.0)	1(4.2)	4(16.7)	2(8.3)	0(0.0)	0(0.0)	4(16.7)	0(0.0)	8(33.3)	5(20.8)	24	0(0.0)
11	0(0.0)	1(4.2)	2(8.3)	3(12.5)	1(4.2)	0(0.0)	4(16.7)	0(0.0)	9(37.5)	4(16.7)	24	0(0.0)
12	0(0.0)	3(12.5)	3(12.5)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	6(25.0)	8(33.3)	24	0(0.0)
13	0(0.0)	2(8.3)	5(20.8)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	10(41.7)	4(16.7)	24	0(0.0)
14	0(0.0)	3(12.5)	3(12.5)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	4(16.7)	10(41.7)	24	0(0.0)
15	0(0.0)	3(12.5)	2(8.3)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	7(29.2)	1(4.2)	2(8.3)	8(33.3)	24	0(0.0)
16	0(0.0)	3(12.5)	3(12.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	6(25.0)	0(0.0)	2(8.3)	10(41.7)	24	0(0.0)
17	0(0.0)	2(8.3)	1(4.2)	1(4.2)	1(4.2)	0(0.0)	10(41.7)	6(25.0)	3(12.5)	0(0.0)	24	0(0.0)
18	0(0.0)	3(12.5)	3(12.5)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	5(20.8)	3(12.5)	6(25.0)	4(16.7)	24	0(0.0)
19	0(0.0)	2(8.3)	4(16.7)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	10(41.7)	4(16.7)	24	0(0.0)
20	0(0.0)	2(8.3)	4(16.7)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	6(25.0)	3(12.5)	2(8.3)	6(25.0)	24	0(0.0)
21	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	2(8.3)	0(0.0)	10(41.7)	1(4.2)	6(25.0)	4(16.7)	24	0(0.0)
22	0(0.0)	2(8.3)	3(12.5)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	3(12.5)	1(4.2)	6(25.0)	7(29.2)	24	0(0.0)
23	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	14(58.3)	0(0.0)	4(16.7)	6(25.0)	24	0(0.0)
24	0(0.0)	1(4.2)	4(16.7)	1(4.2)	0(0.0)	1(4.2)	10(41.7)	1(4.2)	6(25.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
25	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	16(66.7)	1(4.2)	0(0.0)	3(12.5)	24	0(0.0)
26	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24(100.)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
27	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24(100.)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
28	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	3(12.5)	1(4.2)	8(33.3)	0(0.0)	6(25.0)	5(20.8)	24	0(0.0)
29	0(0.0)	5(20.8)	2(8.3)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	6(25.0)	8(33.3)	24	0(0.0)
30	0(0.0)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	14(58.3)	0(0.0)	6(25.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
TOTAL (%)	1(0.1)	39(5.4)	59(8.2)	15(2.1)	28(3.9)	3(0.4)	302(41.9)	30(4.2)	124(17.2)	119(16.5)	720	0(0.0)

Table 11(2) 日別大気安定度出現頻度 (12月)

DAY	A	A-B	B	B-C	C	C-D	D	E	F	Z	TOTAL	LACK
01	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24(100.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
02	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	11(45.8)	1(4.2)	9(37.5)	1(4.2)	24	0(0.0)
03	0(0.0)	3(12.5)	2(8.3)	1(4.2)	1(4.2)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	7(29.2)	7(29.2)	24	0(0.0)
04	0(0.0)	2(8.3)	4(16.7)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	11(45.8)	4(16.7)	24	0(0.0)
05	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	3(12.5)	0(0.0)	5(20.8)	0(0.0)	6(25.0)	8(33.3)	24	0(0.0)
06	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	2(8.3)	3(12.5)	0(0.0)	6(25.0)	1(4.2)	6(25.0)	4(16.7)	24	0(0.0)
07	0(0.0)	1(4.2)	5(20.8)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	3(12.5)	2(8.3)	9(37.5)	3(12.5)	24	0(0.0)
08	0(0.0)	2(8.3)	4(16.7)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	4(16.7)	0(0.0)	9(37.5)	5(20.8)	24	0(0.0)
09	0(0.0)	1(4.2)	3(12.5)	1(4.2)	2(8.3)	0(0.0)	4(16.7)	1(4.2)	3(12.5)	9(37.5)	24	0(0.0)
10	0(0.0)	2(8.3)	2(8.3)	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	4(16.7)	0(0.0)	11(45.8)	3(12.5)	24	0(0.0)
11	0(0.0)	3(12.5)	1(4.2)	1(4.2)	1(4.2)	0(0.0)	5(20.8)	2(8.3)	6(25.0)	5(20.8)	24	0(0.0)
12	0(0.0)	2(8.3)	2(8.3)	1(4.2)	2(8.3)	0(0.0)	3(12.5)	2(8.3)	7(29.2)	5(20.8)	24	0(0.0)
13	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	2(8.3)	12(50.0)	0(0.0)	8(33.3)	0(0.0)	24	0(0.0)
14	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	17(70.8)	0(0.0)	5(20.8)	0(0.0)	24	0(0.0)
15	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	3(12.5)	8(33.3)	0(0.0)	8(33.3)	5(20.8)	24	0(0.0)
16	0(0.0)	4(16.7)	1(4.2)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	5(20.8)	10(41.7)	24	0(0.0)
17	0(0.0)	3(12.5)	2(8.3)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	12(50.0)	3(12.5)	24	0(0.0)
18	0(0.0)	2(8.3)	4(16.7)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	11(45.8)	4(16.7)	24	0(0.0)
19	0(0.0)	2(8.3)	3(12.5)	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	11(45.8)	1(4.2)	3(12.5)	3(12.5)	24	0(0.0)
20	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	2(8.3)	14(58.3)	0(0.0)	6(25.0)	2(8.3)	24	0(0.0)
21	0(0.0)	3(12.5)	2(8.3)	1(4.2)	1(4.2)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	5(20.8)	10(41.7)	24	0(0.0)
22	0(0.0)	3(12.5)	2(8.3)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	3(12.5)	3(12.5)	7(29.2)	5(20.8)	24	0(0.0)
23	0(0.0)	0(0.0)	4(16.7)	0(0.0)	2(8.3)	0(0.0)	3(12.5)	0(0.0)	11(45.8)	4(16.7)	24	0(0.0)
24	0(0.0)	1(4.2)	2(8.3)	1(4.2)	1(4.2)	0(0.0)	4(16.7)	0(0.0)	5(20.8)	10(41.7)	24	0(0.0)
25	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	13(54.2)	1(4.2)	1(4.2)	7(29.2)	24	0(0.0)
26	0(0.0)	0(0.0)	3(12.5)	3(12.5)	1(4.2)	0(0.0)	2(8.3)	8(33.3)	1(4.2)	6(25.0)	24	0(0.0)
27	0(0.0)	3(12.5)	3(12.5)	0(0.0)	1(4.2)	0(0.0)	2(8.3)	6(25.0)	4(16.7)	5(20.8)	24	0(0.0)
28	0(0.0)	1(4.2)	1(4.2)	1(4.2)	3(12.5)	1(4.2)	2(8.3)	0(0.0)	15(62.5)	0(0.0)	24	0(0.0)
29	0(0.0)	1(4.2)	2(8.3)	1(4.2)	0(0.0)	2(8.3)	7(29.2)	3(12.5)	3(12.5)	5(20.8)	24	0(0.0)
30	0(0.0)	0(0.0)	1(4.2)	2(8.3)	1(4.2)	1(4.2)	14(58.3)	1(4.2)	3(12.5)	1(4.2)	24	0(0.0)
31	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)	23(95.8)	1(4.2)	0(0.0)	0(0.0)	24	0(0.0)
TOTAL(%)	0(0.0)	40(5.4)	56(7.5)	18(2.4)	31(4.2)	18(2.4)	217(29.2)	33(4.4)	197(26.5)	134(18.0)	744	0(0.0)

Table 12-1

10 m 高風向別大気安定度出現回数

Table 12-1(i) 10m高風向別大気安定度出現回数 (1月)

CATEG.	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	TOTAL
A	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
A-B	0	1	1	6	5	3	0	0	2	0	1	2	1	0	0	1	0.0	0.4
B	1	0	0	0	1	5	0	0	2	1	1	3	2	4	1	2	12.5	23
B-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	8	6	3	2	0	5.1
C	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	4	3	0	1	0	26
C-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6	12	5	3	0	0.0	5.7
D	2	1	1	0	6	6	1	0	0	0	10	21	24	17	9	7	0	12
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0.0	23.1
F	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	10	45	49	45	13	5	0	4
Z	2	1	0	0	3	3	1	2	1	2	12	0	5	4	9	9	0.0	0.9
																	7	178
																	87.5	39.1
																		54
																		11.9
A*	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
B*	1	1	1	6	6	8	0	0	4	1	2	5	3	4	1	3	0.0	0.4
C*	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	6	12	9	3	3	12.5	46
D*	2	1	1	0	6	6	1	0	0	0	12	27	36	22	12	7	0	10.1
E*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0.0	38
F*	3	1	0	0	4	4	1	2	1	2	30	45	54	49	22	14	0.0	8.4
																	7	133
																	87.5	29.2
																		4
																		0.9
																		232
																		51.0
TOTAL	6	3	2	6	17	20	2	2	5	3	48	83	106	86	38	28	8	463
	1.3	0.6	0.4	1.3	3.7	4.3	0.4	0.4	1.1	0.6	10.4	17.9	22.9	18.6	8.2	6.0	1.7	
TOTAL**	6	3	2	6	18	21	2	2	5	3	49	83	107	86	39	29	---	463
	1.3	0.6	0.4	1.3	3.9	4.5	0.4	0.4	1.1	0.6	10.6	17.9	23.1	18.6	8.4	6.3	---	

* ; CATEGORY FOR DIFFUSION CALCULATION
 ** ; OCCURRENCE FREQUENCY OF 10M WIND DIRECTION INCLUDED CALM

Table 12-1(2) 10m高風向別大氣安定度出現回数 (2月)

CATEG.	NNE	NE	ENE	F	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	TOTAL
A	1	0	0	3	2	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	12
A-B	1	2	1	3	7	6	2	0	0	3	1	1	0	2	2	4	0.0	1.8
B	2	3	5	6	1	6	2	1	3	0	3	1	7	2	4	4	25.0	5.2
B-C	0	4	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	4	1	0	0.0	7.5
C	1	2	1	0	0	3	2	0	0	0	2	9	9	5	4	2	0.0	1.9
C-D	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	2	1	0	0.0	6.0
D	19	37	28	5	3	3	6	4	1	3	5	23	31	57	42	23	50.0	290
E	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	5	5	2	0.0	43.4
F	4	3	6	0	1	0	0	0	2	3	8	26	29	29	22	9	0.0	19
Z	8	5	0	1	1	4	1	2	3	9	5	0	3	1	7	7	0.0	21.3
																	25.0	57
																		8.5
A*	1	0	0	3	2	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	12
B*	3	5	6	9	8	12	4	1	3	3	4	2	7	4	6	8	0.0	1.8
C*	1	6	2	0	0	4	2	0	0	0	3	9	10	9	5	2	25.0	85
D*	19	38	28	5	3	3	6	4	1	3	6	24	35	59	43	23	0.0	12.7
E*	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	5	5	2	50.0	7.9
F*	12	8	6	1	2	4	1	2	5	12	13	26	32	30	29	16	0.0	300
																	50.0	44.9
																	0.0	19
																	0.0	2.8
																	25.0	199
																		29.8
TOTAL	37	57	42	18	15	27	13	7	9	19	28	62	87	107	88	52	4	672
	5.5	8.5	6.3	2.7	2.2	4.0	1.9	1.0	1.3	2.8	4.2	9.2	12.9	15.9	13.1	7.7	0.6	
TOTAL**	37	57	42	18	15	27	13	7	9	19	28	62	87	107	88	52	----	672
	5.5	8.5	6.3	2.7	2.2	4.0	1.9	1.0	1.3	2.8	4.2	9.2	12.9	15.9	13.1	7.7	----	

* ; CATEGORY FOR DIFFUSION CALCULATION
 ** ; OCCURRENCE FREQUENCY OF 10M WIND DIRECTION INCLUDED CALM

Table 12-1(3) 10m高風向別大気安定度出現回数 (3月)

CATEG.	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	TOTAL
A	1	1	0	3	4	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	15
A-B	1	1	6	13	14	8	2	0	0	1	3	0	2	0	1	0	0.0	2.1
B	1	6	13	8	5	9	3	1	0	0	1	0	2	2	4	6	8.3	7.2
B-C	1	1	3	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	2	1	1	0.0	6.1
C	1	8	10	3	1	1	1	0	0	3	3	2	2	3	5	4	0.0	8.4
C-D	0	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0.0	1.3
D	32	79	44	7	8	9	8	4	4	8	12	20	31	28	22	18	0.0	1.8
E	2	3	0	0	0	1	1	0	3	0	2	1	4	1	2	0	50.0	334
F	0	12	2	2	2	2	2	2	3	6	5	11	9	13	12	9	0.0	46.1
Z	5	3	3	6	6	6	1	1	4	1	5	4	1	6	12	13	0.0	20
																	41.7	2.8
																		92
																		12.7
																		77
																		10.6
A *	1	1	0	3	4	5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	15
B *	2	7	19	21	19	17	5	1	0	1	4	0	4	2	5	6	0.0	2.1
C *	2	9	13	3	2	1	1	0	1	3	4	2	3	5	6	5	8.3	113
D *	32	85	46	8	8	9	8	4	4	8	12	21	32	28	22	20	0.0	15.6
E *	2	3	0	0	0	1	1	0	3	0	2	1	4	1	2	0	0.0	60
F *	5	15	5	8	8	8	3	3	7	7	10	15	10	19	24	22	0.0	8.3
																		347
																		47.9
																		20
																		2.8
																		169
																		23.3
TOTAL	44	120	83	43	41	41	18	8	15	19	32	39	54	55	59	53	12	736
	6.0	16.3	11.3	5.8	5.6	5.6	2.4	1.1	2.0	2.6	4.3	5.3	7.3	7.5	8.0	7.2	1.6	
TOTAL**	45	121	84	44	42	42	18	8	15	19	33	40	54	56	61	54	---	736
	6.1	16.4	11.4	6.0	5.7	5.7	2.4	1.1	2.0	2.6	4.5	5.4	7.3	7.6	8.3	7.3	---	

* ; CATEGORY FOR DIFFUSION CALCULATION
 ** ; OCCURRENCE FREQUENCY OF 10M WIND DIRECTION INCLUDED CALM

Table 12-1(4) 10m高風向別大気安定度出現回数 (4月)

CATEG.	NNF	NE	ENE	E	ESE	SE	SSF	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	TOTAL
A	0	1	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
A-R	0	1	5	4	10	19	11	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0.0	0.8
B	0	2	6	3	2	19	6	1	1	0	4	2	1	4	1	0	0.0	7.7
B-C	1	1	4	1	0	4	3	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0.0	7.2
C	3	5	5	1	2	6	8	4	4	6	4	4	3	5	3	7	0.0	2.5
C-D	0	1	1	0	0	1	3	1	0	2	2	2	0	0	2	0	0.0	9.7
D	12	65	26	11	5	6	16	13	9	34	14	15	15	28	11	18	0.0	2.1
E	1	2	0	2	1	0	0	1	0	0	3	3	5	2	0	1	100.0	41.5
F	3	16	9	4	4	5	3	3	1	3	10	11	13	19	9	12	0.0	0
Z	4	4	5	1	2	5	2	5	6	4	4	0	2	6	6	2	0.0	17.4
																	0.0	58
																	0.0	8.1
A #	0	1	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
B #	0	3	11	7	12	38	17	3	1	1	4	2	1	5	1	1	0.0	0.8
C #	4	6	9	2	2	10	11	4	4	7	4	5	4	5	4	7	0.0	14.9
D #	12	66	27	11	5	7	19	14	9	36	16	17	15	28	13	18	0.0	88
E #	1	2	0	2	1	0	0	1	0	0	3	3	5	2	0	1	100.0	12.3
F #	7	20	14	5	6	10	5	8	7	7	14	11	15	25	15	14	0.0	313
																	0.0	43.6
																	0.0	21
																	0.0	2.9
																	0.0	183
																	0.0	25.5
TOTAL	24	98	61	27	27	67	54	30	21	51	41	38	40	65	33	41	2	720
	3.3	13.6	8.5	3.7	3.7	9.3	7.5	4.2	2.9	7.1	5.7	5.3	5.6	9.0	4.6	5.7	0.3	
TOTAL**	24	98	61	27	27	67	54	30	21	51	41	38	40	65	33	41	----	720
	3.3	13.6	8.5	3.7	3.7	9.3	7.5	4.2	2.9	7.1	5.7	5.3	5.6	9.0	4.6	5.7	----	

* ; CATEGORY FOR DIFFUSION CALCULATION
 ** ; OCCURRENCE FREQUENCY OF 10M WIND DIRECTION INCLUDED CALM

Table 12-1(5) 10m高風向別大氣安定度出現回数 (5月)

CATEG.	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	TOTAL
A	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	6
A-B	0	1	6	4	16	10	0	1	2	7	4	2	0	0	1	0	0.0	0.8
B	1	3	8	5	16	14	3	0	0	0	3	5	3	1	2	0	0	54
B-C	0	2	2	2	2	2	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0.0	7.4
C	0	14	10	3	5	21	6	0	1	2	3	4	6	1	1	1	16.7	64
C-D	0	7	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0.0	8.7
D	35	144	45	28	9	8	11	5	4	3	6	8	16	25	11	19	0	16
E	1	3	3	0	0	1	0	0	1	0	0	2	3	2	1	1	0.0	2.2
F	0	1	8	4	0	0	1	1	3	3	6	9	7	7	4	0	0.0	78
Z	3	2	6	4	0	2	2	1	5	5	5	4	4	5	0	2	0.0	10.7
																	50.0	377
A*	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	6
B*	1	4	14	9	32	24	3	1	2	7	7	7	3	1	3	0	0.0	0.8
C*	0	16	12	5	7	23	10	0	1	2	3	5	6	2	1	1	16.7	118
D*	35	151	45	29	9	10	13	5	4	3	6	8	16	26	12	20	0	16.1
E*	1	3	3	0	0	1	0	0	1	0	0	2	3	2	1	1	0.0	94
F*	3	3	14	8	0	2	3	2	8	8	11	13	11	12	4	2	0.0	12.8
																	33.3	392
																	50.0	53.6
																	0	18
																	0.0	2.5
																	3	104
																	50.0	14.2
TOTAL	40	177	88	52	49	60	29	8	17	20	27	35	41	44	21	24	6	738
	5.4	24.0	11.9	7.0	6.6	8.1	3.9	1.1	2.3	2.7	3.7	4.7	5.6	6.0	2.8	3.3	0.8	
TOTAL**	40	177	89	52	50	60	29	8	17	20	27	35	41	44	21	24	----	738
	5.4	24.0	12.1	7.0	6.8	8.1	3.9	1.1	2.3	2.7	3.7	4.7	5.6	6.0	2.8	3.3	----	

* ; CATEGORY FOR DIFFUSION CALCULATION
 ** ; OCCURRENCE FREQUENCY OF 10M WIND DIRECTION INCLUDED CALM

Table 12-1(6) 10m高風向別大気安定度出現回数 (6月)

CATEG.	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	TOTAL
A	0	0	0	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9
A-R	0	1	7	9	7	11	5	0	0	1	3	0	0	0	1	0	1.5	1.4
B	1	9	15	15	9	10	0	1	3	2	2	0	1	3	1	0	1.5	6.9
B-C	0	0	3	3	0	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	7	72
C	2	9	16	7	1	4	7	2	1	1	0	0	0	1	0	0	10.4	11.0
C-D	0	2	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
D	31	134	83	48	16	11	21	8	2	4	9	10	14	10	6	7	0.0	2.0
E	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	51
F	0	4	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	7.8
Z	1	5	2	1	1	2	0	2	4	2	1	2	2	3	1	1	0	7
																	19	30
																	28.4	4.6
A *	0	0	0	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9
B *	1	10	22	24	16	21	5	1	3	3	5	0	1	3	2	0	1.5	1.4
C *	2	9	19	10	1	7	9	2	1	3	0	0	0	1	0	0	8	117
D *	31	136	86	48	16	11	23	8	2	4	9	10	14	10	6	7	11.9	17.9
E *	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	64
F *	1	9	4	1	1	2	0	3	4	2	1	2	2	3	1	1	0.0	9.8
																	39	421
																	58.2	64.5
																	0	5
																	0.0	0.8
																	19	37
																	28.4	5.7
TOTAL	37	164	131	86	39	42	37	14	13	12	15	12	17	17	9	8	67	720
	5.1	22.8	18.2	11.9	5.4	5.8	5.1	1.9	1.8	1.7	2.1	1.7	2.4	2.4	1.2	1.1	9.3	
TOTAL**	40	175	143	96	45	46	41	16	15	13	18	14	19	20	10	9	---	720
	5.6	24.3	19.9	13.3	6.3	6.4	5.7	2.2	2.1	1.8	2.5	1.9	2.6	2.8	1.4	1.2	---	

* ; CATEGORY FOR DIFFUSION CALCULATION
 ** ; OCCURRENCE FREQUENCY OF 10M WIND DIRECTION INCLUDED CALM

Table 12-1(7) 10m高風向別大氣安定度出現回数 (7月)

CATEG.	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	TOTAL
A	0	2	8	11	19	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	45
A-B	0	8	7	11	15	14	4	0	1	3	1	1	0	0	0	0	2.0	7.3
B	2	6	5	4	7	20	6	0	3	4	0	2	1	0	0	0	4	65
B-C	0	0	0	2	0	7	2	1	3	2	3	0	0	0	0	0	10.1	10.5
C	0	2	3	0	3	6	4	2	8	17	4	0	0	0	0	0	10	60
C-D	0	1	0	0	0	1	1	0	2	6	2	0	0	0	0	0	0.0	9.7
D	17	74	23	12	13	19	18	8	21	34	10	7	6	6	7	6	0.0	20
E	0	1	0	0	1	0	1	2	7	6	5	0	0	1	0	0	0.0	3.2
F	0	0	0	0	0	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0.0	49
Z	2	5	5	2	1	2	3	9	2	5	3	9	2	2	2	2	0.0	7.9
																	18.2	13
A *	0	2	8	11	19	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	45
B *	2	14	12	15	22	34	10	0	4	7	1	3	1	0	0	0	14.1	125
C *	0	2	3	2	3	13	6	3	11	19	7	0	0	0	0	0	0	69
D *	17	75	23	12	13	20	19	8	23	40	12	7	6	6	7	6	65.7	294
E *	0	1	0	0	1	0	1	2	7	6	5	0	0	1	0	0	0	24
F *	2	5	5	2	1	3	4	11	5	5	3	9	2	2	2	2	0.0	3.9
																	18.2	63
																	18.2	10.2
TOTAL	21	99	51	42	59	74	40	24	50	77	28	19	9	9	9	9	99	719
	2.9	13.8	7.1	5.8	8.2	10.3	5.6	3.3	7.0	10.7	3.9	2.6	1.3	1.3	1.3	1.3	13.8	
TOTAL**	24	116	64	52	73	81	44	29	55	81	31	24	12	11	11	11	---	719
	3.3	16.1	8.9	7.2	10.2	11.3	6.1	4.0	7.6	11.3	4.3	3.3	1.7	1.5	1.5	1.5	---	

* ; CATEGORY FOR DIFFUSION CALCULATION
 ** ; OCCURRENCE FREQUENCY OF 10M WIND DIRECTION INCLUDED CALM

Table 12-1(8) 10m高風向別大気安定度出現回数 (8月)

CATEG.	NNF	NE	ENE	E	ESF	SF	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	HNW	H	CALM	TOTAL
A	1	7	10	5	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	35
A-B	0	10	12	9	8	6	2	0	0	2	2	0	1	0	0	0	9.1	6.4
B	1	15	8	0	1	12	5	0	3	0	4	1	1	1	0	1	5	52
B-C	0	3	1	0	0	2	1	0	4	2	0	0	1	0	0	0	11.4	9.5
C	0	4	2	0	0	12	9	1	6	9	3	1	2	0	0	0	1	53
C-D	0	0	0	0	0	1	1	0	4	4	1	0	0	0	0	0	2.3	9.7
D	12	56	14	7	14	11	14	9	23	29	13	3	5	8	3	6	0	14
E	0	2	0	0	0	2	2	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0.0	2.6
F	2	10	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	2	1	0	0	0	49
Z	4	16	3	0	3	3	7	4	2	4	5	4	3	9	4	3	0.0	8.9
																	0.0	11
																	0.0	2.0
																	17	227
																	38.6	41.4
																	0	12
																	0.0	2.2
																	0	21
																	0.0	3.8
																	17	74
																	38.6	13.5
A *	1	7	10	5	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	35
B *	1	25	20	9	9	18	7	0	3	2	6	1	2	1	0	1	9.1	6.4
C *	0	7	3	0	0	14	10	1	10	11	3	1	3	0	0	0	6	105
D *	12	56	14	7	14	12	15	9	27	33	14	3	5	8	3	6	13.6	19.2
E *	0	2	0	0	0	2	2	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	63
F *	6	26	3	0	3	4	9	5	3	5	5	4	5	10	4	3	0.0	11.5
																	17	238
																	38.6	43.4
																	0	12
																	0.0	2.2
																	17	95
																	38.6	17.3
TOTAL	20	123	50	21	33	54	43	17	45	51	28	10	16	19	8	10	44	592
	3.4	20.8	8.4	3.5	5.6	9.1	7.3	2.9	7.6	8.6	4.7	1.7	2.7	3.2	1.4	1.7	7.4	
TOTAL**	22	133	56	24	36	57	46	18	46	53	30	11	17	21	9	12	---	592
	3.7	22.5	9.5	4.1	6.1	9.6	7.8	3.0	7.8	9.0	5.1	1.9	2.9	3.5	1.5	2.0	---	

* ; CATEGORY FOR DIFFUSION CALCULATION
 ** ; OCCURRENCE FREQUENCY OF 10M WIND DIRECTION INCLUDED CALM

Table 12-1(9) 10m高風向別大氣安定度出現回数 (9月)

CATEG.	NNE	NE	ENE	E	ESF	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	TOTAL
A	0	1	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	9
A-B	1	4	16	6	8	7	3	1	0	0	0	1	1	4	4	3	5.6	1.4
B	6	5	15	15	8	7	7	2	0	0	0	0	3	0	0	3	13	59
B-C	0	1	3	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.1	9.4
C	1	3	10	7	3	2	2	1	0	1	0	0	0	1	1	0	5	71
C-D	0	0	4	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6.9	11.4
D	26	44	63	26	10	10	9	7	16	4	1	4	5	5	25	43	0	9
E	6	3	1	2	0	0	1	4	0	0	0	1	0	3	4	1	0.0	1.4
F	7	4	2	5	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	10	0	32
Z	18	9	8	4	7	0	2	3	1	2	0	0	0	3	9	19	0.0	5.1
																	0.0	6
																	43	298
																	59.7	47.7
																	0	26
																	0.0	4.2
																	0	30
																	0.0	4.8
																	7	85
																	9.7	13.6
A #	0	1	3	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	4	9
B #	7	9	31	21	16	14	10	3	0	0	0	1	4	4	4	6	5.6	1.4
C #	1	4	13	10	4	2	3	1	0	1	0	0	0	1	1	0	18	130
D #	26	44	67	26	10	10	10	7	16	5	1	4	5	5	25	43	25.0	20.8
E #	6	3	1	2	0	0	1	4	0	0	0	1	0	3	4	1	0	41
F #	25	13	10	9	7	0	2	4	2	2	0	0	0	3	9	29	0.0	6.6
																	43	304
																	59.7	48.6
																	0	26
																	0.0	4.2
																	7	115
																	9.7	18.4
TOTAL	65	74	125	70	38	26	26	20	18	8	1	6	10	16	43	79	72	697
	9.3	10.6	17.9	10.0	5.5	3.7	3.7	2.9	2.6	1.1	0.1	0.9	1.4	2.3	6.2	11.3	10.3	
TOTAL**	75	82	137	76	42	29	29	21	19	8	1	7	12	18	50	91	---	697
	10.8	11.8	19.7	10.9	6.0	4.2	4.2	3.0	2.7	1.1	0.1	1.0	1.7	2.6	7.2	13.1	----	

* ; CATEGORY FOR DIFFUSION CALCULATION
 ** ; OCCURRENCE FREQUENCY OF 10M WIND DIRECTION INCLUDED CALM

Table 12-1(00) 10m高風向別大気安定度出現回数 (10月)

CATEG.	NNE	NE	ENE	E	ESE	SF	SSF	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	TOTAL
A	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
A-B	1	1	3	6	7	8	4	1	1	0	1	2	0	3	2	1	0.0	0.6
B	6	6	8	11	7	3	5	3	0	1	0	2	3	2	2	0	11.1	5.0
B-C	0	0	5	4	0	1	5	0	0	0	1	1	0	1	0	0	11.1	8.2
C	2	0	7	7	6	2	4	1	0	0	2	1	1	1	9	6	0.0	2.5
C-D	1	0	4	4	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0.0	6.8
D	34	15	21	33	22	12	14	5	2	5	16	11	9	12	48	29	0.0	2.1
E	10	1	3	3	1	1	1	1	0	2	1	1	0	2	6	4	22.2	40.2
F	12	1	2	13	2	1	1	0	1	2	3	3	4	8	18	21	0.0	5.2
Z	16	7	3	7	6	9	3	3	1	0	3	1	11	9	14	26	0.0	12.8
																	55.6	16.6
A*	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4
B*	7	7	11	17	9	11	9	4	1	1	1	4	3	5	4	1	0.0	0.6
C*	2	0	12	11	6	3	9	1	0	0	3	2	1	2	9	6	22.2	13.2
D*	35	15	25	37	22	13	16	5	2	5	16	11	10	12	49	30	0.0	9.3
E*	10	1	3	3	1	1	1	1	0	2	1	1	0	2	6	4	22.2	42.3
F*	28	8	5	20	8	10	4	3	2	2	6	4	15	17	32	47	0.0	5.2
																	55.6	29.4
TOTAL	82	31	56	88	46	39	40	15	5	10	27	23	29	38	100	88	9	726
	11.3	4.3	7.7	12.1	6.3	5.4	5.5	2.1	0.7	1.4	3.7	3.2	4.0	5.2	13.8	12.1	1.2	
TOTAL**	83	31	56	89	46	40	40	15	5	10	27	23	30	39	101	89	---	726
	11.4	4.3	7.7	12.3	6.3	5.5	5.5	2.1	0.7	1.4	3.7	3.2	4.1	5.4	13.9	12.3	---	

* : CATEGORY FOR DIFFUSION CALCULATION

** : OCCURRENCE FREQUENCY OF 10M WIND DIRECTION INCLUDED CALM

Table 12-10(1) 10m高風向別大気安定度出現回数 (11月)

CATEG.	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WW	NW	NNW	N	CALM	TOTAL
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
A-B	2	0	5	2	2	10	2	1	3	1	0	2	1	4	4	0	0.0	0.1
B	4	1	4	1	4	8	6	1	1	0	1	3	2	7	5	10	1	5.5
B-C	0	0	6	2	0	1	1	2	0	0	1	0	2	0	0	0	9.1	8.2
C	3	0	3	4	1	3	2	3	0	0	0	2	2	0	2	3	0	15
C-D	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	2.1
D	53	25	28	24	18	9	5	4	4	0	3	9	12	25	40	41	2	300
E	4	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	1	17	2	18.2	42.3
F	17	3	1	1	4	0	2	1	0	0	0	0	1	5	42	47	0	30
Z	11	5	2	2	1	1	3	8	3	3	4	3	7	16	25	17	0.0	4.2
																	72.7	17.5
																		8
																		111
																		15.7
A *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
B *	6	1	9	3	6	18	8	2	4	1	1	5	3	11	9	10	0.0	0.1
C *	3	0	9	6	1	4	3	5	0	0	1	2	4	0	2	3	1	97
D *	55	25	28	25	18	9	5	4	4	0	3	9	12	25	40	41	9.1	13.7
E *	4	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	1	17	2	0	43
F *	28	8	3	3	5	1	5	9	3	3	4	3	8	21	67	64	0.0	6.1
																		6.1
																		303
																		42.7
																		30
																		4.2
																		235
																		33.1
TOTAL	96	35	49	37	33	33	21	20	11	5	9	20	27	58	135	120	11	720
	13.3	4.9	6.8	5.1	4.6	4.6	2.9	2.8	1.5	0.7	1.2	2.8	3.7	8.1	10.8	16.7	1.5	
TOTAL**	97	36	50	37	33	34	21	20	11	5	9	21	28	60	137	122	---	720
	13.5	5.0	6.9	5.1	4.6	4.7	2.9	2.8	1.5	0.7	1.2	2.9	3.9	8.3	19.0	16.9	---	

* ; CATEGORY FOR DIFFUSION CALCULATION
 ** ; OCCURRENCE FREQUENCY OF 10M WIND DIRECTION INCLUDED CALM

Table 12-1(2) 10m高風向別大気安定度出現回数 (12月)

CATEG.	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSF	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	TOTAL
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-B	3	1	1	0	2	0	1	1	1	3	2	3	3	6	8	3	0.2	0.0
B	2	1	2	6	1	1	3	1	1	4	1	8	4	6	12	3	33.3	5.1
B-C	0	1	4	0	0	0	0	2	0	1	0	2	3	3	1	1	0.0	7.6
C	3	0	2	0	3	0	1	1	0	0	1	5	3	4	3	5	0.0	2.4
C-D	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	4	3	2	0.0	4.2
D	22	7	12	10	3	1	0	4	4	3	5	10	22	34	48	32	0.0	217
E	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	9	10	0.0	29.4
F	10	3	6	1	0	0	0	0	0	0	9	7	15	34	63	49	0.0	33
Z	9	6	1	3	1	2	0	1	4	4	9	12	12	22	24	20	0.0	4.5
																	4	197
																	66.7	26.7
																		130
																		17.6
A*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B*	5	2	3	6	3	1	4	2	2	7	3	11	7	12	20	6	0.0	0.0
C*	3	1	6	0	3	0	1	3	0	1	1	7	6	7	4	6	2	94
D*	22	7	14	10	3	1	0	4	4	3	7	12	25	38	51	34	33.3	12.7
E*	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	9	10	0.0	49
F*	19	9	7	4	1	2	0	1	4	4	18	19	27	56	87	69	0.0	6.6
																	0	235
																	0.0	31.8
																	0.0	33
																	4	4.5
																	66.7	327
																		44.3
TOTAL	51	19	30	20	10	4	5	10	10	15	29	49	67	123	171	125	6	744
	6.9	2.6	4.0	2.7	1.3	0.5	0.7	1.3	1.3	2.0	3.9	6.6	9.0	16.5	23.0	16.8	0.8	
TOTAL**	51	19	30	20	10	4	5	10	10	15	29	50	67	124	172	126	----	744
	6.9	2.6	4.0	2.7	1.3	0.5	0.7	1.3	1.3	2.0	3.9	6.7	9.0	16.7	23.1	16.9	----	

* ; CATEGORY FOR DIFFUSION CALCULATION
 ** ; OCCURRENCE FREQUENCY OF 10M WIND DIRECTION INCLUDED CALM

Table 12-2

80 m高風向別大氣安定度出現回数

Table 12-2(1) 80m高風向別大氣安定度出現回数 (1月)

CATEG.	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSF	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	TOTAL
A	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
A-P	0	0	3	6	3	2	1	0	0	0	0	3	2	1	0	1	0.0	0.4
B	1	0	0	0	1	6	0	0	0	2	2	1	2	3	3	0	2	21
B-C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	5	3	6	0	28.6	4.6
C	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	1	0	5	1	1	1	0	26
C-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	10	3	5	0	0.0	5.7
D	2	2	0	0	1	10	3	0	0	2	15	12	18	13	12	14	0	12
E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0.0	2.6
F	2	0	0	0	0	2	0	0	3	8	20	19	26	35	39	24	0	28
Z	6	2	0	0	2	8	3	1	0	0	4	4	2	7	4	16	0.0	6.1
																	28.6	104
A*	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
B*	1	0	3	6	4	8	1	0	0	2	2	4	4	4	3	1	0.0	0.4
C*	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	10	10	4	7	1	4	43
D*	2	2	0	0	1	10	3	0	0	3	18	18	28	16	17	14	57.1	9.4
E*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	38
F*	8	2	0	0	2	10	3	1	3	8	24	23	28	42	43	40	0.0	8.3
																	14.3	132
																	2	28.9
																	0.0	4
																	2	0.9
																	28.6	237
																		52.0
TOTAL	11	4	3	6	8	29	8	1	3	15	47	55	70	66	73	57	7	463
	2.4	0.9	0.6	1.3	1.7	6.3	1.7	0.2	0.6	3.2	10.2	11.9	15.1	14.3	15.8	12.3	1.5	
TOTAL**	11	4	3	7	8	29	8	1	3	15	48	56	71	67	73	57	---	463
	2.4	0.9	0.6	1.5	1.7	6.3	1.7	0.2	0.6	3.2	10.4	12.1	15.3	14.5	15.8	12.3	---	

* ; CATEGORY FOR DIFFUSION CALCULATION
 ** ; OCCURRENCE FREQUENCY OF 80M WIND DIRECTION INCLUDED CALM

Table 12-2(2) 80m高風向別大気安定度出現回数 (2月)

CATEG.	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSF	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	TOTAL
A	0	0	0	4	1	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	11
A-R	1	2	1	3	1	12	0	0	1	0	2	1	3	3	0	1	0.0	1.7
B	2	4	3	2	1	8	2	0	1	2	2	2	7	3	2	3	16.7	4.8
B-C	0	4	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	1	3	0	0.0	6.8
C	2	2	0	0	0	2	3	0	0	0	6	4	4	5	6	2	1	2.0
C-D	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	2	1	0	8.3	5.6
D	44	46	21	5	2	4	10	0	2	3	6	10	24	27	47	38	0.0	1.4
E	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	5	3	2	25.0	44.7
F	14	8	3	0	1	0	0	2	2	3	6	16	20	25	18	20	1	18
Z	15	3	2	2	2	4	2	4	2	2	3	2	1	4	5	4	8.3	2.8
A*	0	0	0	4	1	4	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	11
B*	3	6	4	5	2	20	2	0	2	2	4	3	10	6	2	4	0.0	1.7
C*	2	6	1	0	0	3	3	0	0	1	6	4	6	6	9	2	2	75
D*	44	46	21	5	2	4	10	0	2	3	7	13	26	29	48	38	16.7	11.6
E*	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	5	3	2	1	49
F*	29	11	5	2	3	4	2	6	4	5	9	18	21	29	23	24	8.3	7.6
TOTAL	81	70	31	16	8	35	17	6	9	12	28	38	65	75	85	70	12	658
TOTAL**	83	71	32	18	8	36	17	6	9	12	28	39	67	77	86	70	1.8	658

* : CATEGORY FOR DIFFUSION CALCULATION
 ** : OCCURRENCE FREQUENCY OF FROM WIND DIRECTION INCLUDED CALM

Table 12-2(3) 80m高風向別大気安定度出現回数 (3月)

CATEG.	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	TOTAL
A	0	1	2	2	6	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
A-B	0	3	11	8	6	16	1	0	0	2	2	1	0	0	0	1	0.0	2.1
B	2	16	8	5	1	10	4	1	1	1	1	0	1	2	3	5	11.8	7.1
B-C	1	3	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	0.0	1.3
C	1	13	8	1	0	1	2	0	2	4	1	1	3	1	4	5	0.0	6.5
C-D	1	6	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	0.0	1.3
D	40	107	25	6	8	6	10	6	9	12	14	14	21	13	18	24	41.2	46.3
E	1	4	0	0	0	1	1	0	3	2	3	0	1	1	1	2	0.0	2.0
F	6	11	2	4	0	1	4	1	6	8	7	3	2	5	9	21	11.8	2.8
Z	8	10	5	5	4	3	2	4	4	3	5	1	3	3	6	10	35.3	10.6
A *	0	1	2	2	6	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
B *	2	19	19	13	7	26	5	1	1	3	3	1	1	2	3	6	11.8	112
C *	2	16	10	2	1	1	2	0	2	5	1	1	4	2	6	5	0.0	15.6
D *	41	113	26	7	8	6	10	6	9	12	15	14	22	13	18	26	41.2	60
E *	1	4	0	0	0	1	1	0	3	2	3	0	1	1	1	2	0.0	8.3
F *	14	21	7	9	4	4	6	5	10	11	12	4	5	8	15	31	47.1	23.1
TOTAL	60	174	64	33	26	40	24	14	25	33	34	20	33	26	43	70	17	736
TOTAL**	8.2	23.6	8.7	4.5	3.5	5.4	3.3	1.9	3.4	4.5	4.6	2.7	4.5	3.5	5.8	9.5	2.3	
TOTAL**	61	176	66	34	27	40	24	15	26	34	36	21	34	28	44	70	---	736
TOTAL**	8.3	23.9	9.0	4.6	3.7	5.4	3.3	2.0	3.5	4.6	4.9	2.9	4.6	3.8	6.0	9.5	---	

* ; CATEGORY FOR DIFFUSION CALCULATION
 ** ; OCCURRENCE FREQUENCY OF 80M WIND DIRECTION INCLUDED CALM

Table 12-2(4) 80m高風向別大氣安定度出現回数 (4月)

CATEG.	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	TOTAL
A	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6
A-R	0	4	10	2	3	15	14	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0.0	0.8
B	2	3	7	0	0	20	6	2	3	0	1	3	1	0	2	1	15.4	7.5
B-C	0	5	2	0	0	2	4	1	1	1	0	0	1	0	1	0	7.7	7.2
C	5	6	2	0	1	7	7	4	9	5	3	3	2	1	7	8	0.0	2.5
C-D	0	2	0	0	0	1	4	1	1	1	1	2	0	0	2	0	0.0	9.9
D	30	69	20	3	3	6	23	17	28	12	16	10	7	10	20	25	0.0	2.1
E	1	2	3	1	0	0	1	1	1	3	3	1	2	1	0	1	7.7	42.3
F	10	22	8	1	2	10	1	3	2	9	4	7	7	10	16	10	0.0	3.0
Z	3	9	2	0	1	1	8	7	4	2	2	0	4	4	0	5	23.1	17.3
																	46.2	7.4
A*	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6
B*	2	7	17	2	3	35	20	4	3	1	3	3	1	0	2	1	0.0	0.8
C*	5	11	4	0	1	9	11	5	10	6	3	3	3	1	8	8	23.1	14.7
D*	30	71	20	3	3	7	27	18	29	13	17	12	7	10	22	25	0.0	12.4
E*	1	2	3	1	0	0	1	1	1	3	3	1	2	1	0	1	7.7	44.4
F*	13	31	10	1	3	11	9	10	6	11	6	7	11	14	16	15	0.0	3.0
																	69.2	24.6
TOTAL	51	123	54	8	10	63	67	38	50	34	33	26	24	26	48	50	13	720
	7.1	17.1	7.5	1.1	1.4	8.7	9.6	5.3	6.9	4.7	4.6	3.6	3.3	3.6	6.7	6.9	1.8	
TOTAL**	52	124	56	8	11	64	70	38	50	34	35	27	25	27	49	50	---	720
	7.2	17.2	7.8	1.1	1.5	8.9	9.7	5.3	6.9	4.7	4.9	3.7	3.5	3.7	6.8	6.9	---	

* ; CATEGORY FOR DIFFUSION CALCULATION
 ** ; OCCURRENCE FREQUENCY OF 80M WIND DIRECTION INCLUDED CALM

Table 12-2(5) 80m高風向別大気安定度出現回数 (5月)

CATEG.	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	TOTAL
A	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	6
A-R	1	2	6	2	11	10	2	1	2	6	2	4	1	0	1	0	0.0	0.8
B	0	4	6	7	3	14	10	1	1	2	4	2	0	3	3	0	3	51
B-C	0	3	2	1	0	5	3	0	0	0	0	0	1	1	0	0	10.3	7.2
C	0	18	7	2	1	12	18	2	1	5	1	3	2	2	3	0	5	60
C-D	1	6	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0	1	2	0	17.2	8.5
D	43	161	32	12	3	12	10	10	5	7	5	8	5	15	21	16	0	16
E	1	4	1	0	0	1	0	1	2	1	1	1	0	2	2	1	0.0	2.3
F	0	4	6	1	0	1	0	5	5	7	8	3	2	4	7	1	1	77
Z	2	5	2	1	2	2	0	7	5	5	3	3	1	3	2	4	3.4	10.9
																	0.0	15
																	14	365
																	48.3	51.5
																	0	18
																	0.0	2.5
																	0	54
																	0.0	7.6
																	6	47
																	20.7	6.6
A *	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	6
B *	1	6	12	9	14	24	12	2	3	8	6	6	1	3	4	0	0.0	0.8
C *	0	21	9	3	1	17	21	2	1	5	1	3	3	3	3	0	8	111
D *	44	167	32	13	3	13	13	10	5	7	5	8	5	16	23	16	27.6	15.7
E *	1	4	1	0	0	1	0	1	2	1	1	1	0	2	2	1	1	93
F *	2	9	8	2	2	3	0	12	10	12	11	6	3	7	9	5	3.4	13.1
																	14	380
																	48.3	53.6
																	0	18
																	0.0	2.5
																	6	101
																	20.7	14.2
TOTAL	48	207	62	28	21	58	46	28	21	33	25	26	12	31	41	22	29	738
	6.5	28.0	8.4	3.8	2.8	7.9	6.2	3.8	2.8	4.5	3.4	3.5	1.6	4.2	5.6	3.0	3.9	
TOTAL**	51	209	65	31	26	60	46	28	22	33	27	29	13	33	44	22	----	738
	6.9	28.3	8.8	4.2	3.5	8.1	6.2	3.8	3.0	4.5	3.7	3.9	1.8	4.5	6.0	3.0	----	

* ; CATEGORY FOR DIFFUSION CALCULATION
 ** ; OCCURRENCE FREQUENCY OF 80M WIND DIRECTION INCLUDED CALM

Table 12-2(6) 80m高風向別大氣安定度出現回數 (6月)

CATEG.	NNE	NE	ENE	E	FSE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	TOTAL
A	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7
A-R	0	4	9	5	5	11	4	0	0	1	1	0	2	0	0	0	14.3	1.0
B	3	12	20	4	2	12	6	3	4	2	1	0	4	2	0	0	19.0	6.0
B-C	0	2	1	2	1	3	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	19.0	10.7
C	3	18	10	1	1	4	9	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0.0	1.9
C-D	0	3	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	7.3
D	29	178	71	20	16	22	26	13	9	12	7	9	10	4	7	10	42.9	63.5
E	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0.0	5
F	0	5	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.7
Z	2	6	4	4	3	3	1	6	11	4	0	0	2	1	1	0	4.8	6.9
A*	0	0	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7
B*	3	16	29	9	7	23	10	3	4	3	2	0	6	2	0	0	14.3	1.0
C*	3	20	11	3	2	7	11	1	3	2	0	0	0	1	0	0	38.1	16.8
D*	29	181	73	20	16	22	28	13	9	12	7	9	10	4	7	10	42.9	64.5
E*	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0.0	5
F*	2	11	5	4	3	3	1	7	11	4	0	0	2	1	1	0	4.8	7.9
TOTAL	38	228	118	41	29	56	50	26	28	21	9	9	18	8	8	11	21	719
	5.3	31.7	16.4	5.7	4.0	7.8	7.0	3.6	3.9	2.9	1.3	1.3	2.5	1.1	1.1	1.5	2.9	
TOTAL**	39	231	120	44	32	58	51	27	29	21	9	9	19	8	9	11	---	719
	5.4	32.1	16.7	6.1	4.5	8.1	7.1	3.8	4.0	2.9	1.3	1.3	2.6	1.1	1.3	1.5	---	

* ; CATEGORY FOR DIFFUSION CALCULATION
 ** ; OCCURRENCE FREQUENCY OF 80M WIND DIRECTION INCLUDED CALM

Table 12-2(7) 80m高風向別大氣安定度出現回数 (7月)

CATEG.	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	TOTAL
A	0	5	11	10	5	11	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	44
A-B	2	13	7	9	9	13	3	1	2	2	1	1	0	0	1	0	10.7	6.4
B	1	13	7	3	5	18	9	0	3	4	0	2	1	0	0	0	17.9	9.3
B-C	0	0	1	1	0	4	5	0	5	3	1	0	0	0	0	0	14.3	9.6
C	0	2	1	1	4	3	7	3	17	11	0	0	0	0	0	0	0	20
C-D	0	1	0	0	0	2	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	0.0	2.9
D	27	96	23	11	4	24	21	23	49	13	10	4	8	5	8	9	11	335
E	0	1	1	0	0	0	1	3	8	8	0	0	1	0	1	0	39.3	48.5
F	0	0	0	0	0	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	24
Z	5	10	7	0	1	3	0	12	7	7	1	1	5	2	6	2	0.0	3.5
																	5	76
																	17.9	10.0
A *	0	5	11	10	5	11	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	44
B *	3	26	14	12	14	31	12	1	5	6	1	3	1	0	1	0	10.7	6.4
C *	0	2	2	2	4	7	12	3	22	14	1	0	0	0	0	0	9	130
D *	27	97	23	11	4	26	21	23	55	17	10	4	8	5	8	9	32.1	18.8
E *	0	1	1	0	0	0	1	3	8	8	0	0	1	0	1	0	0	69
F *	5	10	7	0	1	4	0	17	8	7	1	1	5	2	6	2	0.0	10.0
																	11	348
																	39.3	50.4
																	0	24
																	0.0	3.5
																	5	76
																	17.9	11.0
TOTAL	35	141	58	35	28	79	46	47	98	52	13	8	16	7	17	11	28	719
	4.9	19.6	8.1	4.9	3.9	11.0	6.4	6.5	13.6	7.2	1.8	1.1	2.2	1.0	2.4	1.5	3.9	
TOTAL**	37	143	62	39	30	83	47	47	98	52	15	9	19	8	19	12	---	719
	5.1	19.9	8.6	5.4	4.2	11.5	6.5	6.5	13.6	7.2	2.1	1.3	2.6	1.1	2.6	1.7	---	

* ; CATEGORY FOR DIFFUSION CALCULATION
 ** ; OCCURRENCE FREQUENCY OF 80M WIND DIRECTION INCLUDED CALM

Table 12-2(8) 80m高風向別大氣安定度出現回数 (8月)

CATFG.	NNE	NL	ENE	E	ESE	SE	SSF	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	H	CALM	TOTAL
A	0	17	7	2	2	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	39
A-B	0	20	12	2	6	7	4	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0.0	6.7
B	1	17	6	0	0	10	6	0	2	2	2	3	1	0	0	2	15.4	9.5
B-C	0	4	0	0	0	2	1	0	3	3	0	0	1	0	0	0	2	52
C	0	5	1	0	0	10	11	1	12	5	2	1	0	1	0	0	0.0	14
C-D	0	0	0	0	0	0	2	0	7	2	0	0	0	0	0	0	0.0	2.4
D	11	73	10	5	14	8	16	16	42	25	5	4	0	2	4	3	0.0	49
E	0	2	0	0	0	1	4	1	2	1	0	0	0	1	0	0	46.2	12
F	1	11	0	0	0	1	3	1	1	0	0	0	0	2	1	0	0.0	2.1
Z	11	20	1	0	0	6	5	9	8	10	0	0	1	4	7	6	0.0	21
																	23.1	3.6
																		88
																		15.2
A*	0	17	7	2	2	10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	39
B*	1	37	18	2	6	17	10	0	2	4	3	4	1	0	0	2	0.0	6.7
C*	0	9	1	0	0	12	12	1	15	8	2	1	1	1	0	0	30.8	107
D*	11	73	10	5	14	8	18	16	49	27	5	4	0	2	4	3	0.0	18.5
E*	0	2	0	0	0	1	4	1	2	1	0	0	0	1	0	0	46.2	63
F*	12	31	1	0	0	7	8	10	9	10	0	0	1	6	8	6	0.0	10.9
																		249
																		43.0
																		12
																		2.1
																		109
																		18.8
TOTAL	24	169	37	9	22	55	52	28	77	50	10	9	3	11	12	11	13	592
	4.1	28.5	6.3	1.5	3.7	9.3	8.8	4.7	13.0	8.4	1.7	1.5	0.5	1.9	2.0	1.9	2.2	
TOTAL**	26	169	38	10	24	56	53	28	77	50	12	11	3	12	13	11	---	592
	4.4	28.5	6.4	1.7	4.1	9.5	9.0	4.7	13.0	8.4	2.0	1.9	0.5	2.0	2.2	1.9	---	

* : CATEGORY FOR DIFFUSION CALCULATION
 ** : OCCURRENCE FREQUENCY OF 80M WIND DIRECTION INCLUDED CALM

Table 12-2(9) 80m高風向別大気安定度出現回数 (9月)

CATEG.	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	TOTAL
A	0	2	6	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	13
A-B	3	17	23	2	4	3	3	1	0	0	1	4	3	2	1	1	0.0	1.9
B	6	29	15	6	3	8	1	0	0	0	1	2	0	0	0	3	25.0	68
B-C	0	5	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.5	9.9
C	2	16	4	3	0	1	2	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	74
C-D	1	3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0	10.8
D	50	98	45	13	5	10	11	9	15	3	1	6	8	11	22	29	0	8
E	7	3	1	0	0	1	3	2	0	0	0	1	2	0	1	5	0.0	31
F	8	8	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	9	0.0	4.5
Z	18	31	10	2	1	4	5	1	1	1	0	0	0	1	2	15	0	6
																	0.0	0.9
A*	0	2	6	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	336
B*	9	46	38	8	7	11	4	1	0	0	2	6	3	2	1	4	62.5	49.1
C*	2	21	5	4	0	2	2	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	26
D*	51	101	45	13	5	11	11	9	16	3	1	6	8	11	22	29	5	3.8
E*	7	3	1	0	0	1	3	2	0	0	0	1	2	0	1	5	0	30
F*	26	39	11	2	1	4	7	1	1	1	0	0	0	1	4	24	0	4.4
																	0.0	92
																	0.0	13.5
TOTAL	95	212	106	27	14	30	27	13	18	4	5	14	13	14	29	63	8	692
	13.7	30.6	15.3	3.9	2.0	4.3	3.9	1.9	2.6	0.6	0.7	2.0	1.9	2.0	4.2	9.1	1.2	
TOTAL**	96	213	107	28	15	30	27	13	18	4	5	15	13	15	30	63	---	692
	13.9	30.8	15.5	4.0	2.2	4.3	3.9	1.9	2.6	0.6	0.7	2.2	1.9	2.2	4.3	9.1	---	

* ; CATEGORY FOR DIFFUSION CALCULATION
 ** ; OCCURRENCE FREQUENCY OF 80M WIND DIRECTION INCLUDED CALM

Table 12-2(10) 80m高風向別大氣安定度出現回数 (10月)

CATEG.	NNE	NE	ENE	E	FSE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	TOTAL
A	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
A-B	2	4	6	2	3	7	2	0	1	2	1	0	3	0	1	1	12.5	0.4
P	5	18	10	1	1	9	0	0	2	2	0	2	0	0	3	5	25.0	4.9
B-C	0	8	1	0	0	6	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2	58
C	1	12	8	2	0	5	0	0	1	2	1	0	3	3	8	3	25.0	8.1
C-D	0	5	3	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	18
D	32	58	35	9	6	18	6	5	19	14	8	10	7	9	20	33	0.0	2.5
E	5	10	2	1	0	2	0	2	2	0	0	1	0	2	5	5	0	49
F	14	15	4	0	1	0	1	2	2	5	2	5	4	10	11	16	0.0	6.8
Z	17	15	19	5	6	5	6	1	2	4	6	4	3	5	11	13	0.0	15
																	2	2.1
																	25.0	289
																		40.3
																		37
																		5.2
																		92
																		12.8
																		122
																		17.0
A #	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
B #	7	22	16	3	4	16	2	0	3	4	1	2	3	0	4	6	12.5	0.4
C #	1	20	9	2	0	11	0	0	2	2	2	1	3	3	8	3	4	93
D #	32	63	38	10	7	19	6	5	19	15	8	10	7	10	22	33	50.0	13.0
E #	5	10	2	1	0	2	0	2	2	0	0	1	0	2	5	5	0	67
F #	31	30	23	5	7	5	7	3	4	9	8	9	7	15	22	29	0.0	9.3
																		304
																		42.3
																		37
																		5.2
																		214
																		29.8
TOTAL	76	145	89	21	18	54	16	10	30	30	19	23	20	30	61	76	8	726
	10.5	20.0	12.3	2.9	2.5	7.4	2.2	1.4	4.1	4.1	2.6	3.2	2.8	4.1	8.4	10.5	1.1	
TOTAL**	77	146	90	21	19	55	17	10	30	30	19	24	20	30	62	76	---	726
	10.6	20.1	12.4	2.9	2.6	7.6	2.3	1.4	4.1	4.1	2.6	3.3	2.8	4.1	8.5	10.5	---	

* ; CATEGORY FOR DIFFUSION CALCULATION
 ** ; OCCURRENCE FREQUENCY OF 80M WIND DIRECTION INCLUDED CALM

Table 12-2(1) 80m高風向別大気安定度出現回数 (11月)

CATEG.	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	HW	NNW	N	CALM	TOTAL
A	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
A-R	4	3	5	0	4	2	0	0	1	0	3	6	2	2	6	0	0.0	38
R	4	7	2	6	4	7	1	0	0	2	4	4	2	6	5	3	10.0	57
B-C	1	6	1	0	2	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0.0	15
C	0	4	6	0	2	3	0	1	0	4	0	0	0	0	3	5	0.0	28
C-D	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0.0	3
D	58	36	28	10	6	3	2	2	3	7	8	11	7	20	25	70	60.0	296
E	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	5	13	0.0	30
F	13	3	1	4	0	2	0	0	0	0	0	2	9	10	37	43	0.0	124
Z	12	12	4	2	4	8	6	5	3	2	4	3	9	15	15	13	20.0	117
A #	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
B #	8	10	7	6	8	9	1	0	1	2	7	10	4	8	11	3	20.0	95
C #	1	10	7	0	4	3	2	1	0	5	1	1	0	0	3	5	0.0	43
D #	58	36	29	10	6	3	2	2	3	7	8	11	7	20	25	72	60.0	299
E #	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	5	13	0.0	30
F #	25	15	5	6	4	10	6	5	3	2	4	5	18	25	52	56	20.0	241
TOTAL	96	71	51	23	23	25	11	8	7	16	21	28	29	55	96	149	10	719
TOTAL**	13.4	9.9	7.1	3.2	3.2	3.5	1.5	1.1	1.0	2.2	2.9	3.9	4.0	7.6	13.4	20.7	1.4	719

* ; CATEGORY FOR DIFFUSION CALCULATION
 ** ; OCCURRENCE FREQUENCY OF 80M WIND DIRECTION INCLUDED CALM

Table 12-2(2) 80m高風向別大気安定度出現回数 (12月)

CATEG.	NNF	NE	ENE	E	ESF	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N	CALM	TOTAL
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A-B	4	1	1	2	0	0	1	0	0	1	6	7	5	4	4	0	0.0	0.0
B	4	5	3	1	1	2	1	0	1	5	11	5	4	2	5	3	12.5	5.0
B-C	0	5	0	0	0	0	2	0	1	1	3	3	0	0	0	2	0.0	7.3
C	4	1	3	0	0	1	1	0	2	3	3	4	1	1	3	3	0.0	2.4
C-D	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	4	2	1	0	12.5	4.1
D	29	19	4	2	1	2	1	5	8	9	14	24	19	17	28	31	0.0	2.1
E	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	8	7	4	12.5	29.5
F	21	6	1	0	0	0	0	0	8	6	17	14	13	18	45	48	1.1	32
Z	15	11	2	0	2	3	2	2	8	6	11	12	12	18	12	14	12.5	4.4
																	50.0	18.0
A*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B*	8	6	4	3	1	2	2	0	1	6	17	12	9	6	9	3	0.0	0.0
C*	4	6	3	0	0	1	3	0	3	4	6	7	1	1	3	5	1.1	89
D*	29	21	4	2	1	2	1	5	10	9	16	26	23	19	29	31	12.5	12.3
E*	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	8	7	4	1.1	47
F*	36	17	3	0	2	3	2	2	16	12	28	26	25	36	57	62	12.5	6.5
																	50.0	45.2
TOTAL	80	50	14	5	4	8	8	7	30	31	68	74	64	70	105	105	8	731
	10.9	6.8	1.9	0.7	0.5	1.1	1.1	1.0	4.1	4.2	9.3	10.1	8.8	9.6	14.4	14.4	1.1	
TOTAL**	80	50	15	5	4	8	8	7	30	31	70	75	65	71	106	105	---	731
	10.9	6.8	2.1	0.7	0.5	1.1	1.1	1.0	4.1	4.2	9.6	10.3	8.9	9.7	14.5	14.4	---	

* ; CATEGORY FOR DIFFUSION CALCULATION
 ** ; OCCURRENCE FREQUENCY OF 80M WIND DIRECTION INCLUDED CALM

Table 13-1 日射量

Table 13-1(1) 1時~12時の日射量 (1月)

単位: cal/h/cm²

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
DAY												
01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	31.1	36.1	43.6	45.2
02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.9	3.9	27.7	16.7
03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	23.6	36.1	44.1	46.0
04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	24.6	36.9	44.6	46.9
05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	29.9	36.9	44.1	45.8
06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	35.4	37.2	43.7	47.2
07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	29.9	37.1	44.4	43.6
08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	24.9	37.1	44.2	46.5
09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	24.4	36.1	43.0	44.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	22.9	35.3	41.0	42.7
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	30.7	36.6	44.1	46.9
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	24.9	37.5	45.6	47.1
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	32.9	37.5	45.3	47.6
14	0.1	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	3.4	33.6	38.1	45.6	48.9
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	24.1	35.7	43.4	45.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
17	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
18	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
19	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
20	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
21	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
22	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
23	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
24	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
25	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
26	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
27	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	24.2	42.4	50.6	51.1
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	27.9	41.7	49.5	52.2
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	28.4	41.7	49.1	51.7
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	29.4	42.5	49.8	51.6
MEAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	26.7	36.1	44.4	45.6
MAX.	0.1	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	6.4	35.4	42.5	50.6	52.2

Table 13-1(1)' 13時~24時の日射量 (1月)

単位: cal/h/cm²

TIME DAY	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MEAN	MAX.
01	41.2	18.8	21.0	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	45.2
02	3.9	9.7	17.7	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	27.7
03	41.6	32.4	20.9	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	46.0
04	43.1	34.3	20.9	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	46.9
05	42.0	33.1	20.6	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	45.8
06	43.4	34.7	21.9	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	47.2
07	9.3	6.2	3.9	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	44.4
08	36.5	35.5	22.0	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	46.5
09	40.1	32.2	20.0	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.4	44.0
10	39.9	28.4	16.7	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	42.7
11	43.6	35.4	7.2	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	46.9
12	44.9	34.6	25.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	47.1
13	50.1	44.4	22.4	8.6	0.0	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	50.1
14	45.2	35.0	7.2	8.9	0.2	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	48.9
15	34.9	31.1	19.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	45.0
16	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	0.0	0.0
17	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
18	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
19	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
20	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
21	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
22	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
23	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
24	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
25	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
26	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
27	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
28	50.2	41.3	28.4	13.6	0.5	0.2	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	12.8	51.1
29	49.7	41.1	28.3	12.8	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	52.2
30	50.1	41.3	29.6	14.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	51.7
31	51.5	42.7	28.6	14.2	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	51.6
MEAN	40.1	32.2	20.1	7.4	0.1	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	-----
MAX.	51.5	44.4	29.6	14.2	0.8	0.2	4.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	-----	52.2

Table 13-1(2) 1時~12時の日射量 (2月)

単位: cal/h/cm²

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
DAY												
01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.3	3.7	8.1	2.2
02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	32.0	42.0	54.0	58.0
03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	8.2	8.8	11.2	19.4
04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	30.4	44.6	51.6	55.9
05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	8.1	30.6	43.9	51.7	55.1
06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	6.5	15.2	35.1	49.5	52.6
07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	21.1	16.5	49.3	42.7
08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	17.0	32.1	44.5	52.7	55.6
09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	12.7	31.5	44.9	52.1	52.5
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	14.0	31.1	46.2	52.1	55.7
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	14.8	32.3	45.9	55.6	55.9
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	19.2	33.4	47.2	51.6	37.8
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	13.7	19.7	31.6	27.6	51.2
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	5.9	16.4	23.8	29.6	40.1
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	3.0	30.0	35.4	29.2	4.9
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	14.6	29.5	35.8	49.6	58.8
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.9	2.1	2.6	3.1
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	22.3	40.9	38.7	42.9	42.9
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	7.6	5.9	10.5	11.6	31.8
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	13.9	18.6	35.6	33.7	28.9
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	17.9	35.4	49.2	56.7	62.6
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	8.6	38.3	45.6	55.9	61.5
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	2.4	3.2	6.0	11.9	4.6
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.4	1.3	2.3	5.8
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	4.2	32.6	24.6	55.9	15.7
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	21.0	39.1	53.5	62.4	68.0
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	26.2	43.9	57.1	64.1	66.9
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	33.1	45.1	54.2	61.9	64.0
MEAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	11.2	25.1	33.2	40.6	41.2
MAX.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	33.1	45.1	57.1	64.1	68.0

Table 13-1(2)' 13時~24時の日射量 (2月)

単位 : cal/h/cm²

TIME DAY	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MEAN	MAX.
01	2.9	3.2	1.3	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	8.1
02	39.0	10.0	30.6	14.5	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	58.0
03	17.9	12.1	5.1	1.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	19.4
04	52.1	45.4	31.0	14.5	1.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	13.9	55.9
05	52.6	44.6	31.4	15.2	1.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	55.1
06	50.5	41.7	28.4	12.0	1.5	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	12.2	52.6
07	43.4	40.9	29.1	14.5	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	49.3
08	53.6	46.1	36.2	16.4	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	55.6
09	50.9	43.0	29.2	14.3	2.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	52.5
10	53.1	48.7	21.4	13.1	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.1	55.7
11	23.4	12.4	33.7	16.0	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	55.9
12	35.0	57.7	22.6	8.7	1.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	57.7
13	40.3	43.5	31.4	9.4	2.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	51.2
14	32.2	34.9	18.2	8.0	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	40.1
15	13.7	15.9	3.6	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	35.4
16	49.7	44.2	29.8	10.9	2.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	58.8
17	3.2	6.1	7.9	9.7	4.3	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	9.7
18	42.9	37.6	23.5	16.9	2.9	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	13.1	42.9
19	33.9	10.9	7.7	3.3	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	33.9
20	15.7	9.1	7.4	4.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	35.6
21	59.7	51.4	37.7	20.9	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	62.6
22	30.8	48.3	36.1	10.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.2	61.5
23	3.0	2.7	2.5	0.6	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	11.9
24	6.7	5.7	5.1	4.1	2.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	6.7
25	15.9	32.8	15.1	6.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	55.9
26	60.5	55.9	13.7	10.7	3.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	68.0
27	63.6	40.7	42.2	31.8	9.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	66.9
28	58.5	49.5	38.7	21.9	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	64.0
MEAN.	36.2	32.0	22.2	11.2	2.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	-----
MAX.	63.6	57.7	42.2	31.8	9.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	-----	68.0

Table 13-1(3) 1時~12時の日射量(3月)

単位: cal/h/cm²

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
DAY												
01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	16.4	36.9	50.7	60.4	59.7
02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	15.4	42.1	56.4	65.3	66.7
03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	14.4	30.1	45.7	55.2	29.1
04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	3.8	3.0	7.5	5.1
05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	11.3	22.3	18.6	33.9	41.1
06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	24.1	42.8	55.3	63.3	63.5
07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	14.4	32.1	47.9	65.2	55.1
08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	24.4	42.1	55.1	63.4	64.2
09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	1.4	3.2	13.1	7.6	6.6
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	12.5	22.7	19.7	56.7	40.7
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	28.8	47.0	59.9	72.6	45.7
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	7.2	20.6	22.1	54.7	68.7
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	22.0	40.4	57.6	53.8	56.8
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	6.9	9.2	999.9	999.9	999.9
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	3.8	5.9	27.2	27.6
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	30.2	48.9	62.2	51.4	33.9
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	30.4	48.4	61.7	68.2	72.7
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	30.6	48.7	59.7	66.1	68.1
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.6	25.4	45.7	58.3	61.9	62.3
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	22.1	41.6	71.1	64.9
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	8.7	13.3	12.8	11.7	10.4
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	9.6	16.1	36.1	29.1	63.9
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	26.0	56.6	63.7	70.9	72.8
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	10.3	34.0	52.9	65.1	72.5	73.4
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	6.2	13.6	3.6
26	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	3.2	4.1	2.5	11.7	9.1	6.2
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	9.1	35.0	53.4	66.3	66.9	61.9
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	11.3	31.7	51.4	64.6	62.2	54.1
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	5.8	13.0	20.2	60.4	70.7	60.7
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	9.5	35.2	48.4	63.0	60.7	67.6
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.1	9.6	15.8	21.3	13.7	11.7
MEAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	4.3	17.2	30.6	42.2	49.6	47.3
MAX.	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	2.0	11.3	35.2	56.6	66.3	72.6	73.4

Table 13-1(3)' 13時~24時の日射量 (3月)

単位 : cal/h/cm²

TIME DAY	TIME												MEAN	MAX.	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			
01	43.0	32.1	12.3	8.5	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	60.4
02	63.6	55.0	41.2	23.7	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.3	66.7
03	61.4	36.9	21.9	24.3	1.9	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	61.4
04	8.5	6.2	2.4	5.1	1.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	8.5
05	69.9	6.6	7.6	1.7	1.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	69.9
06	61.4	50.7	27.8	19.4	6.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4	63.5
07	60.4	29.7	41.4	22.2	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	69.4
08	61.1	52.6	33.2	15.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	64.2
09	5.6	3.8	2.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	13.1
10	16.9	2.3	30.6	23.4	3.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	56.7
11	65.4	58.6	42.7	25.7	8.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	72.6
12	64.5	54.8	42.9	25.2	8.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.5	68.7
13	54.7	55.4	38.6	22.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	57.6
14	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	9.2
15	20.6	0.0	3.4	27.7	9.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	27.7
16	71.3	28.6	43.7	26.9	9.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.1	71.3
17	54.9	52.7	44.0	26.7	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.7	72.7
18	64.2	51.9	40.3	23.4	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4	68.1
19	64.9	55.1	38.0	21.4	7.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	18.7	64.9
20	50.1	38.4	27.7	13.7	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	14.5	71.1
21	8.4	6.8	4.6	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	13.3
22	63.9	39.3	47.0	28.2	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	63.9
23	69.1	53.6	45.4	28.9	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	72.8
24	68.2	58.9	36.6	19.8	4.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.7	73.4
25	4.7	4.2	2.7	2.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	1.8	13.6
26	39.6	50.9	24.0	4.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	50.9
27	66.7	64.3	47.9	29.3	12.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	66.9
28	67.9	55.4	44.0	27.4	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	67.9
29	63.2	58.6	42.7	27.2	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	70.7
30	43.7	39.2	43.8	22.8	12.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	67.6
31	8.7	12.8	9.6	8.7	3.3	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	5.1	21.3
MEAN	49.2	37.2	29.7	18.6	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	-----
MAX.	71.3	64.3	47.9	29.3	12.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	-----	73.4

Table 13-1(4) 1時~12時の日射量(4月)

単位: cal/h/cm²

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
DAY												
01	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2.6	10.4	18.2	44.4	43.0	58.0	35.0
02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.4	4.7	5.0	6.8
03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	7.9	39.3	57.1	69.6	75.6	76.7
04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	4.7	7.6	21.1	19.1	17.7	15.9
05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	6.5	27.0	44.0	48.5	43.5	29.0
06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	4.5	6.0	22.0	16.0	18.0
07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	8.1	38.7	55.0	67.6	75.1	75.7
08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	9.6	40.7	57.6	70.1	76.2	77.2
09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	10.6	20.3	38.2	49.4	72.2	53.5
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	2.2	1.7	2.3	1.1	5.5
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	10.9	20.6	42.6	68.7	73.5	74.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	12.3	28.9	30.9	46.7	72.2	70.7
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	3.9	5.2	17.9	11.9	16.4	10.9
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	8.1	42.2	34.6	59.6	76.7	78.1
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	8.7	33.7	50.6	44.6	72.1	59.1
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.4	4.9	3.9	4.0	2.2
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	9.1	39.0	60.6	70.7	75.0	74.3
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	6.2	45.8	62.2	63.9	81.9	57.9
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	14.4	12.8	29.8	17.6	15.3	29.6
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	34.6	61.5	73.0	79.1	78.4
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	7.9	47.7	62.9	73.2	78.6	79.1
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	10.7	45.4	61.4	71.6	77.4	78.4
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	13.6	42.3	55.8	67.7	73.5	74.5
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	17.9	40.6	56.4	67.1	69.8	72.7
25	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	6.7	14.7	36.0	31.7	22.0	12.4	11.6
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	18.8	46.7	63.5	74.2	79.3	79.6
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	19.4	46.1	60.4	71.6	77.6	80.1
28	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	6.4	22.7	44.1	60.4	71.6	77.9	78.4
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	12.4	11.9	59.4	46.9	35.8	69.6
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	2.1	3.2	10.9	11.4	18.8	6.6
MEAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	9.3	27.6	41.5	47.8	53.6	52.0
MAX.	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	7.2	22.7	47.7	63.5	74.2	81.9	80.1

Table 13-1(4)' 13時~24時の日射量 (4月)

単位: cal/h/cm²

TIME DAY	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MEAN	MAX.
01	60.2	22.4	2.9	4.4	1.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.6	60.2
02	13.4	6.3	16.4	8.4	4.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	16.4
03	70.4	61.3	48.1	30.9	12.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	76.7
04	16.9	12.7	8.7	4.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	21.1
05	30.5	19.0	10.0	11.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	48.5
06	14.1	16.0	4.6	7.7	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	22.0
07	71.8	61.7	47.3	31.1	13.6	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	75.7
08	72.6	63.6	49.6	32.2	14.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	77.2
09	49.4	40.7	35.0	24.8	7.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	72.2
10	6.4	15.7	6.6	15.9	6.9	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	15.9
11	69.4	59.8	46.0	29.4	12.6	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.4	74.0
12	63.8	61.2	46.6	30.4	13.5	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	72.2
13	10.7	4.3	3.1	3.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	17.9
14	71.1	41.9	24.6	32.2	15.4	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.4	78.1
15	38.9	54.3	31.9	26.6	8.7	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1	72.1
16	3.4	4.8	4.7	3.0	1.4	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.9
17	59.0	68.9	6.6	35.8	15.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6	75.0
18	28.2	65.1	51.9	35.2	16.9	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.8	81.9
19	22.3	10.7	4.7	5.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	29.8
20	72.2	63.7	50.4	35.3	18.1	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	79.1
21	75.9	66.3	53.1	36.9	18.5	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	79.1
22	72.2	63.6	50.4	34.1	15.7	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.6	78.4
23	71.2	62.7	49.1	33.2	16.3	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.7	74.5
24	61.4	41.4	43.5	17.4	5.8	0.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	20.9	72.7
25	13.5	12.2	11.4	2.4	0.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	36.0
26	75.1	65.3	51.0	35.2	16.9	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.6	79.6
27	71.2	62.5	52.9	34.4	15.9	3.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	25.0	80.1
28	74.6	66.7	53.1	36.9	12.1	4.9	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4	78.4
29	39.6	46.0	33.2	18.6	6.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	69.6
30	5.6	2.0	1.9	12.2	1.8	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	18.8
MEAN	46.8	41.4	30.0	22.3	9.5	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.1	-----
MAX.	75.9	68.9	53.1	36.9	18.5	4.9	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-----	81.9

Table 13-1(5) 1時~12時の日射量(5月)

単位: cal/h/cm²

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
DAY												
01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	28.4	47.6	61.5	72.7	77.4	77.7
02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	28.2	46.6	62.7	55.2	77.9	42.6
03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	6.6	22.3	41.6	53.2	65.1	72.1
04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.7	5.0	11.4	15.6	18.2	22.1
05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	29.1	49.4	63.7	73.7	79.9	78.9
06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	12.9	18.5	32.1	41.9	39.2	45.9
07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.6	3.5	4.7	5.0	4.5
08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	30.5	50.2	47.4	76.3	76.0	36.1
09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	11.9	13.4	18.0	37.2	56.7	72.4
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	8.7	11.8	9.0	11.4	25.7	18.5
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	10.6	12.9	18.7	34.0	33.9	32.1
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	3.6	5.8	4.6	13.3	12.2	6.8
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	6.3	11.7	25.9	61.0	78.5	79.1
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	15.2	43.0	62.2	70.0	79.5	72.4
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	16.6	28.0	35.2	47.1	60.8	41.1
16	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	8.4	22.8	27.7	60.2	68.4	77.7	76.2
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.4	3.9	5.1	5.4	9.6
18	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	5.7	32.5	52.3	66.8	74.4	84.6	68.9
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.9	3.5	14.1	31.2	15.7	23.5
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	5.6	6.4	10.6	10.7	36.6	19.0
21	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	12.7	31.4	50.7	62.8	71.9	75.9	78.5
22	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	15.6	32.2	51.4	63.6	77.3	79.9	78.4
23	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	11.3	31.1	48.7	63.9	72.1	79.2	78.1
24	0.1	0.1	0.1	0.1	2.2	15.7	6.7	17.4	16.7	14.4	24.2	34.3
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	12.4	8.5	14.9	21.9	80.1	71.4
26	0.1	0.0	0.1	0.0	2.1	10.6	33.2	50.4	63.5	71.6	72.7	75.4
27	0.1	0.1	0.0	0.1	2.4	10.8	29.2	46.3	61.1	70.5	76.5	76.4
28	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	3.4	5.7	14.7	15.5	18.4	24.7	14.1
29	0.1	0.1	0.1	0.1	1.9	7.4	22.3	38.3	66.2	78.7	81.7	62.7
30	0.1	0.1	0.1	0.1	2.2	11.4	36.4	54.4	67.9	72.1	19.7	52.9
31	0.1	0.0	0.1	0.1	3.1	10.9	13.1	17.0	17.3	20.2	41.2	41.0
MEAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	6.1	17.2	27.8	37.6	46.7	53.6	50.4
MAX.	0.1	0.1	0.1	0.1	3.1	15.7	36.4	54.4	67.9	78.7	84.6	79.1

Table 13-1(5)' 13時~24時の日射量 (5月)

単位: cal/h/cm

TIME DAY	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MEAN	MAX.
01	73.2	64.9	52.1	36.9	19.0	4.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	25.9	77.7
02	63.2	40.0	30.9	40.7	9.9	3.7	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	21.2	77.9
03	64.2	27.7	21.0	9.9	3.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	72.1
04	21.4	20.7	19.3	7.9	5.4	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	22.1
05	74.3	65.6	52.8	37.3	18.8	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.5	79.9
06	38.0	35.9	20.0	13.0	5.4	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	45.9
07	4.8	4.6	2.3	1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.0
08	53.9	65.9	52.4	36.0	18.7	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.0	76.3
09	67.0	57.1	32.6	33.0	14.9	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.5	72.4
10	35.4	21.8	10.9	3.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	35.4
11	13.4	14.6	23.4	5.9	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	34.0
12	5.8	9.1	4.7	2.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	13.3
13	73.2	64.7	51.6	999.9	999.9	999.9	999.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	79.1
14	62.7	999.9	999.9	2.3	17.0	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	79.5
15	28.4	16.9	10.4	17.4	13.1	4.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	13.6	60.8
16	53.9	46.4	31.5	12.3	7.4	1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	77.7
17	13.1	6.2	9.9	5.7	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	13.1
18	78.4	68.7	53.7	37.5	19.4	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.0	84.6
19	11.2	18.0	16.7	15.8	19.8	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	31.2
20	12.4	10.9	9.1	5.4	2.4	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	36.6
21	72.9	65.2	51.4	34.4	14.8	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.2	78.5
22	74.2	64.9	53.6	37.0	19.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.3	79.9
23	75.7	66.6	53.1	37.4	19.8	5.4	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	26.9	79.2
24	11.8	13.2	8.4	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	34.3
25	31.0	67.0	57.2	30.6	24.4	5.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	17.8	80.1
26	69.4	60.5	53.2	26.6	20.2	5.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	25.7	75.4
27	72.4	64.4	45.1	25.4	21.3	4.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	25.3	76.5
28	11.6	15.2	2.9	3.9	9.4	1.6	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	5.9	24.7
29	45.6	26.0	50.9	22.7	5.0	8.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	21.6	81.7
30	41.2	28.9	49.3	37.6	24.6	8.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	21.2	72.1
31	68.1	61.1	19.9	9.1	3.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	13.6	68.1
MEAN	45.9	39.8	31.7	19.9	11.3	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	-----
MAX.	76.4	68.7	57.2	40.7	24.6	8.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	-----	84.6

Table 13-1(6) 1時~12時の日射量(6月)

単位: cal/h/cm²

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
DAY												
01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	4.9	6.1	22.7	15.5	19.7	16.9
02	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	10.8	32.2	49.9	65.9	76.6	53.9	41.1
03	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	13.1	32.1	50.5	64.9	74.1	79.6	80.1
04	0.1	0.1	0.0	0.0	3.2	10.9	22.0	25.9	54.1	50.7	56.1	58.2
05	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	4.5	15.9	38.7	45.4	56.9	82.2	80.1
06	0.1	0.1	0.1	0.1	2.4	11.4	34.9	35.8	60.8	71.5	65.9	80.1
07	0.1	0.1	0.1	0.1	1.2	8.9	11.1	17.9	20.6	41.4	52.0	61.4
08	0.1	0.1	0.1	0.1	2.4	8.9	7.4	15.9	30.9	34.5	28.2	43.6
09	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	3.9	14.4	21.9	33.1	26.4	50.5	48.0
10	0.1	0.1	0.2	0.2	1.6	5.9	15.6	22.3	37.4	27.4	24.9	31.4
11	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	1.4	3.7	5.6	8.4	6.6	17.0	15.7
12	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	2.6	3.4	10.7	8.6	11.3	17.3	8.5
13	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.9	1.4	9.0	9.6	11.6	7.2	11.2
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	2.9	2.6	3.7	5.2	6.6	24.6
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	10.2	7.8	8.2	10.7	11.2	9.6
16	0.0	0.1	0.0	0.0	1.7	3.6	13.6	18.0	32.1	46.7	51.6	29.7
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.1	6.1	9.7	25.6	64.9	72.9	68.0
18	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.4	11.2	10.9	9.6	9.3	9.7	27.1
19	0.0	0.1	0.0	0.0	3.4	6.0	8.9	20.7	21.6	43.4	57.2	52.9
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	5.6	9.2	12.6	11.2	21.1	18.9
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	5.0	13.2	12.9	17.6	32.3	18.8
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	3.0	3.0	7.0	10.5	15.0	10.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	4.0	10.0	2.0	7.5	7.5	10.5	12.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	7.4	17.8	32.9	24.9	22.5	74.7
25	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	3.3	11.9	27.6	22.3	21.6	11.3	15.9
26	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.7	4.3	14.4	13.5	14.6	53.0	35.9
27	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	2.1	3.4	3.1	3.4	4.8	3.6	4.9
28	0.0	0.0	0.0	0.1	1.9	5.3	11.9	7.2	15.9	7.4	18.8	5.2
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	6.9	13.2	15.9	23.5	20.0	24.8
30	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	5.9	12.8	30.0	54.6	59.2	67.4	45.7
MEAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.7	11.1	17.4	25.4	29.6	34.6	35.2
MAX.	0.2	0.1	0.2	0.2	3.4	13.1	34.9	50.5	65.9	76.6	82.2	80.1

Table 13-1(6)' 13時~24時の日射量 (6月)

単位: cal/h/cm²

TIME DAY	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MEAN	MAX.
01	28.8	13.3	11.2	4.7	7.7	2.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	6.6	28.8
02	25.2	60.4	38.6	26.1	16.1	3.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	20.9	76.6
03	74.9	67.1	54.4	39.6	22.6	5.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	27.6	80.1
04	53.9	34.6	21.8	16.1	6.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	17.3	58.2
05	76.3	67.4	55.9	39.9	23.5	7.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	24.8	82.2
06	73.4	62.9	17.4	16.9	9.9	7.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	23.0	80.1
07	74.2	60.4	47.9	30.9	12.2	1.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	18.4	74.2
08	59.6	55.7	50.1	35.8	19.1	6.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	16.7	59.6
09	48.9	58.6	27.9	23.3	21.9	5.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	16.1	58.6
10	24.4	10.6	12.2	8.2	8.6	1.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	9.7	37.4
11	22.1	15.4	14.6	12.3	6.3	2.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.5	22.1
12	18.4	13.7	7.2	13.2	5.6	3.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.2	18.4
13	9.7	11.0	5.4	2.6	2.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	11.6
14	25.3	8.2	2.9	6.2	5.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	25.3
15	11.4	9.4	9.6	11.0	6.4	3.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	4.7	11.4
16	84.1	48.2	44.6	26.4	11.5	2.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	17.2	84.1
17	62.6	63.1	33.0	19.1	15.9	4.6	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	18.7	72.9
18	8.1	31.4	49.0	42.2	6.6	1.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	9.1	49.0
19	46.9	43.8	23.5	12.9	5.6	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.5	57.2
20	32.4	26.2	27.8	18.4	5.7	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	32.4
21	15.7	22.9	13.4	7.4	3.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	32.3
22	5.5	8.5	14.0	31.5	14.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	31.5
23	2.0	17.5	44.5	18.0	27.2	9.7	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	7.2	44.5
24	38.4	41.3	46.6	17.8	11.0	3.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	14.2	74.7
25	27.9	14.4	25.6	8.8	4.7	1.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	8.3	27.9
26	75.3	57.5	37.1	11.2	11.6	2.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	13.9	75.3
27	7.4	13.5	19.9	22.7	9.4	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	4.2	22.7
28	4.7	10.1	16.6	4.6	4.1	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	18.8
29	45.4	60.0	2.8	15.9	5.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	10.0	60.0
30	43.7	39.5	17.7	9.5	6.4	2.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	16.5	67.4
MEAN	37.6	34.9	26.4	18.4	10.6	3.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	12.1	-----
MAX.	84.1	67.4	55.9	42.2	27.2	9.7	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	-----	84.1

Table 13-1(7) 1時~12時の日射量(7月)

単位: cal/h/cm²

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
DAY												
01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	4.4	20.5	28.5	34.5	47.1	36.0
02	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	1.8	3.9	6.3	6.3	11.5	19.9	17.2
03	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.9	3.4	5.2	6.5	9.1	6.9
04	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	5.7	8.5	24.1	28.4	24.3	22.4
05	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	4.2	31.1	43.9	51.5	59.9	77.1	82.6
06	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.4	2.6	6.9	18.4	19.4	29.2	29.9
07	0.2	0.2	0.1	0.2	1.9	8.2	29.8	32.1	32.4	62.6	34.2	73.6
08	0.2	0.2	0.2	0.2	2.3	9.9	29.2	45.0	59.9	70.4	75.5	76.6
09	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	4.8	11.1	25.7	53.1	62.1	78.4	73.7
10	0.2	0.3	0.4	0.2	2.6	11.4	34.5	50.9	65.7	69.9	76.5	79.9
11	0.2	0.3	0.4	0.4	3.0	10.0	24.3	15.0	27.9	71.9	77.2	80.7
12	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	5.6	20.7	27.2	42.8	52.6	78.4	55.7
13	0.5	0.5	0.5	0.5	1.7	9.9	28.4	42.9	59.1	62.2	63.3	72.5
14	0.2	0.3	0.4	0.4	1.7	4.6	9.1	16.9	45.2	69.9	75.5	63.9
15	0.3	0.3	0.3	0.4	1.6	10.0	30.6	30.7	50.5	70.3	67.5	73.7
16	999.9	999.9	999.9	0.3	1.1	3.6	10.0	33.3	16.9	58.1	53.2	62.9
17	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5	5.0	15.7	41.9	60.6	60.6	71.8	72.6
18	0.3	0.3	0.3	0.4	0.9	9.9	8.7	23.2	54.6	61.2	69.7	69.7
19	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	5.8	10.2	34.6	30.9	37.2	48.9	55.0
20	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	7.9	9.9	14.5	49.2	36.7	62.6	63.9
21	0.4	0.4	0.4	0.3	1.1	5.7	26.8	16.1	21.7	34.7	67.5	71.9
22	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	6.0	12.1	51.0	65.4	34.3	76.7	78.0
23	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	6.1	14.1	28.5	35.8	15.9	46.2	77.7
24	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	22.6	39.5	16.7	50.9	50.9
25	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	9.9	28.1	45.2	60.9	45.3	73.2	69.9
26	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	11.4	28.9	46.0	60.1	68.9	75.5	76.1
27	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	2.6	5.9	8.9	18.9	20.4	15.4	41.3
28	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	5.5	13.8	19.2	28.9	29.2	38.3	30.7
29	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	18.6	60.9	69.7	75.2	75.4
30	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	5.6	7.5	17.2	32.5	70.9	68.9	66.9
31	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	9.1	20.6	53.5	53.7	54.0	40.8	32.5
MEAN	0.2	0.2	0.2	0.2	0.8	6.3	16.6	27.4	40.7	47.3	57.0	59.4
MAX.	0.5	0.5	0.5	0.5	3.0	11.4	34.5	53.5	65.7	71.9	78.4	82.6

Table 13-1(7)' 13時~24時の日射量 (7月)

単位: cal/h/cm²

TIME DAY	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MEAN	MAX.
01	52.2	53.0	47.5	19.1	7.0	0.9	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	14.7	53.0
02	33.5	10.9	3.6	4.6	6.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.3	33.5
03	15.1	4.7	6.0	9.8	6.9	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	15.1
04	30.1	34.2	40.0	9.1	3.9	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	40.0
05	43.4	30.6	50.0	17.2	11.5	4.6	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	21.4	82.6
06	25.1	25.5	29.5	19.4	18.8	5.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	9.8	29.9
07	72.9	58.5	29.2	20.7	10.4	2.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	19.6	73.6
08	71.9	66.4	55.7	42.1	23.6	7.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	26.6	76.6
09	63.0	58.0	30.7	24.7	33.1	10.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	22.1	78.4
10	73.1	67.9	58.4	25.4	14.4	10.5	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	26.8	79.9
11	65.2	68.9	52.7	35.0	28.6	4.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	23.7	80.7
12	45.1	56.3	38.7	45.2	27.9	8.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	21.2	78.4
13	70.6	41.4	5.2	0.0	0.1	1.7	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	19.3	72.5
14	73.9	46.4	41.2	21.5	12.5	1.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	20.3	75.5
15	49.6	73.7	39.4	25.8	5.2	0.2	0.2	0.2	0.2	999.9	999.9	999.9	25.3	73.7
16	54.7	56.5	45.4	38.3	13.9	4.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	21.6	62.9
17	61.9	66.9	43.6	11.9	5.7	1.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.3	21.8	72.6
18	67.2	61.1	47.9	7.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	20.3	69.7
19	72.5	21.4	35.8	19.5	11.4	1.9	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	16.2	72.5
20	72.4	34.9	7.2	1.6	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	15.2	72.4
21	70.6	65.1	54.1	29.1	1.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	19.5	71.9
22	41.9	22.6	3.6	0.5	1.9	0.1	0.1	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	16.5	78.0
23	74.6	37.6	49.7	41.2	8.1	2.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	999.9	19.1	77.7
24	43.8	40.7	35.3	11.5	28.9	3.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	20.3	50.9
25	52.6	44.1	33.0	30.1	15.6	3.9	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	21.4	73.2
26	72.9	57.2	37.6	21.1	11.1	2.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	23.8	76.1
27	67.1	66.1	53.6	39.5	8.0	2.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	14.7	67.1
28	53.2	43.5	52.5	21.5	21.6	5.1	0.2	0.2	999.9	999.9	999.9	999.9	18.2	53.2
29	69.7	58.9	53.0	39.5	23.4	6.8	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	32.5	75.4
30	56.2	55.5	6.0	13.2	8.2	1.7	0.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	17.2	70.9
31	34.7	33.4	45.9	34.9	23.5	6.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	18.6	54.0
MEAN	56.5	47.1	36.7	22.0	12.7	3.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	18.7	-----
MAX.	74.6	73.7	58.4	45.2	33.1	10.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	-----	82.6

Table 13-1(8) 1時~12時の日射量(8月)

単位: cal/h/cm²

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
DAY												
01	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	8.2	20.9	31.9	70.1	65.5	72.5	82.5
02	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	8.4	28.3	49.7	45.7	78.9	78.2	76.9
03	0.4	0.4	0.4	999.9	999.9	7.6	27.3	47.5	62.5	71.0	76.4	76.8
04	999.9	999.9	999.9	999.9	0.3	8.5	30.6	49.0	65.2	72.0	77.9	77.0
05	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	8.5	30.3	24.9	22.7	70.2	70.6	82.4
06	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	4.8	13.0	37.0	55.7	72.0	53.9	64.5
07	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	4.5	31.3	35.5	61.5	54.1	50.5	45.1
08	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.8	6.9	15.9	26.5	25.4	72.6	35.1
09	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	6.5	16.9	9.8	17.5	19.2	33.1	61.2
10	999.9	0.2	0.2	0.2	0.2	3.5	9.7	18.8	27.6	60.5	40.2	70.6
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	12.0	20.5	31.1	62.6	53.8	35.7
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.2	15.2	21.2	35.6	54.0	64.9	28.9
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	3.2	5.2	21.5	999.9	999.9	999.9
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	9.8	11.0	25.5	42.8	51.9	51.1
15	0.0	0.0	0.0	0.0	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	65.1	52.8	77.5
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	13.8	44.0	58.8	69.1	74.7	75.6
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	11.2	38.2	35.6	50.5	74.2	76.5
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	12.3	40.5	52.5	49.1	79.5	54.1
19	0.0	999.9	0.0	0.0	0.0	8.2	9.4	20.5	34.5	44.2	38.1	14.2
20	999.9	999.9	999.9	0.0	0.0	5.3	11.9	28.5	43.6	49.5	46.9	36.6
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	4.1	8.5	16.9	12.9	20.6	17.5
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	3.9	14.5	30.6	22.1	29.1	25.9
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.1	3.6	32.9	30.5	40.5
24	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
25	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	21.0	38.0	48.9	71.1	37.6	47.9
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	18.5	31.6	43.0	63.2	51.0	73.5
28	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
29	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	17.7	22.1	58.9	69.6	69.2	73.2
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	19.2	39.1	54.0	56.2	65.9	66.0
MEAN	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4.8	15.4	27.2	40.4	54.0	56.4	56.4
MAX.	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	8.5	31.3	49.7	70.1	78.9	79.5	82.5

Table 13-1(8)' 13時~24時の日射量 (8月)

単位: cal/h/cm²

TIME DAY	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MEAN	MAX.
01	73.9	65.2	52.9	39.7	22.9	7.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	25.7	82.5
02	73.1	65.7	54.7	40.4	23.7	7.9	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	26.5	78.9
03	73.5	65.4	54.1	38.5	21.5	6.9	0.2	0.2	0.2	999.9	999.9	999.9	33.2	76.8
04	73.9	63.9	50.9	27.5	18.6	3.7	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	31.0	77.9
05	15.5	55.6	33.5	5.9	3.3	0.0	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	17.8	82.4
06	56.6	55.1	32.9	25.9	17.9	5.5	0.4	0.2	0.3	0.3	999.9	999.9	22.6	72.0
07	35.9	21.9	12.0	8.1	5.8	4.6	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	15.5	61.5
08	22.7	29.9	18.5	14.7	4.4	3.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	11.6	72.6
09	36.9	36.9	33.7	18.9	6.7	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	17.6	61.2
10	53.3	68.9	45.5	36.4	18.1	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	70.6
11	65.5	61.2	22.5	24.9	9.7	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.9	65.5
12	34.7	21.1	16.2	8.5	4.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	64.9
13	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	21.5
14	43.2	22.9	15.5	9.9	5.5	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3	51.9
15	54.6	63.5	54.7	39.4	24.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.9	77.5
16	71.7	63.8	51.9	36.5	19.1	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.4	75.6
17	73.2	64.9	51.2	37.1	21.2	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.6	76.5
18	53.9	54.2	43.0	25.6	21.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	79.5
19	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	15.4	44.2
20	31.2	60.6	999.9	999.9	999.9	999.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.5	60.6
21	28.6	28.5	43.2	22.5	5.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	43.2
22	6.5	4.2	2.9	4.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	30.5
23	21.6	47.5	49.5	32.9	17.3	2.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	15.8	49.5
24	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
25	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	0.0	0.0	0.0	0.0
26	63.9	59.9	34.9	12.7	16.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	71.1
27	44.1	38.5	19.6	31.1	9.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	999.9	999.9	19.5	73.5
28	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
29	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	69.2	60.6	48.0	32.7	15.2	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.5	73.2
31	62.9	55.5	43.8	28.7	11.9	0.4	0.0	0.0	0.0	999.9	999.9	999.9	24.2	66.0
MEAN	49.6	49.4	36.9	25.2	13.5	3.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	18.6	-----
MAX.	73.9	68.9	54.7	40.4	24.0	7.9	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	-----	82.5

Table 13-1(9) 1時~12時の日射量(9月)

単位: cal/h/cm²

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	10.7	35.2	47.5	49.9	18.3	11.1
02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	16.2	19.6	32.9	34.5	59.7	57.9
03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	2.8	9.4	11.9	15.1	35.7	20.7
04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	12.6	11.2	25.6	36.6	60.9	37.8
05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	6.1	16.5	31.2	24.6	25.5
06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	14.1	14.9	32.2	38.7	31.5	53.2
07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	8.9	39.8	56.0	64.5	55.0	72.6
08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	6.2	10.5	19.5	28.5	34.9	69.8
09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	8.9	15.5	13.1	31.6	35.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	6.7	12.5	23.9	999.9	999.9	999.9
11	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	12.8	16.6	24.1	25.9
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	6.9	8.6	10.0	13.0	22.6
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	12.0	37.6	35.7	48.8	65.7	46.2
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	4.1	26.2	29.2	53.9	43.5	58.8
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	8.7	35.0	32.1	65.5	65.2	71.1
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	10.1	31.5	50.9	62.2	68.2	68.9
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	6.0	36.9	50.9	43.6	68.5	68.9
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	6.6	35.6	51.2	63.5	68.1	68.5
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	4.9	14.5	12.7	13.1	16.9	47.9
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	2.2	5.9	5.2	11.0	12.7
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	6.5	36.6	53.9	44.2	67.5	67.5
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	10.7	34.2	45.7	58.2	62.5	64.9
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	7.9	30.1	46.9	57.5	61.7	62.9
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	8.5	26.9	34.1	58.7	62.5	49.2
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	3.5	8.7	4.5	9.7	9.9
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.7	7.1	9.2	4.9	6.5
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	7.2	12.7	19.5	51.5	70.5	53.5
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	13.9	25.5	44.6	38.9	30.7	27.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	11.5	12.5	25.9	33.5	21.1	30.5
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	27.7	13.5	28.2	67.9	16.9
MEAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	7.8	20.9	29.1	37.2	43.3	43.6
MAX.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	16.2	39.8	56.0	65.5	70.5	72.6

Table 13-1(9)' 13時~24時の日射量 (9月)

単位: cal/h/cm²

TIME DAY	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MEAN	MAX.
01	27.2	16.5	15.2	12.5	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	49.9
02	37.1	27.1	39.9	28.0	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	59.7
03	19.0	13.7	13.3	8.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.4	35.7
04	30.7	19.5	22.1	21.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.8	60.9
05	22.4	30.9	34.9	25.8	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	34.9
06	45.1	32.2	14.0	7.5	5.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	53.2
07	68.2	31.9	44.9	27.2	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.1	72.6
08	25.2	33.6	29.6	6.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	69.8
09	68.8	20.1	44.0	11.5	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	65.8
10	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	5.0	23.9
11	41.9	41.2	36.5	25.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4	41.9
12	13.6	16.7	6.9	5.2	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	22.6
13	63.5	47.9	20.9	12.7	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.5	65.7
14	64.2	37.6	31.1	11.9	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	64.2
15	60.5	39.2	41.0	20.6	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.1	71.1
16	64.2	54.6	41.6	24.9	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.3	68.9
17	63.6	54.2	40.9	24.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.5	68.9
18	63.5	54.9	43.5	25.5	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.5	68.5
19	27.7	7.9	5.6	4.5	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.6	47.9
20	9.9	32.6	7.9	3.5	1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	32.6
21	62.1	52.7	39.9	22.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.3	67.5
22	60.5	47.9	32.5	20.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.6	64.9
23	59.5	48.7	35.0	18.8	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.2	62.9
24	64.5	32.1	32.7	17.6	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	64.5
25	6.0	4.5	4.2	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	9.9
26	3.9	10.5	9.5	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	10.5
27	60.5	50.9	42.5	16.2	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.4	70.5
28	33.5	27.7	13.5	7.0	4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	44.6
29	17.7	17.7	33.9	16.7	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	33.9
30	23.5	32.9	2.5	5.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.6	67.9
MEAN	41.9	32.4	26.9	15.1	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	-----
MAX.	68.2	54.9	44.9	28.0	10.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-----	72.6

Table 13-100 1時~12時の日射量 (10月)

単位: cal/h/cm²

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
DAY												
01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	6.1	5.5	5.9	4.5	6.5
02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	12.9	43.6	51.5	65.1	65.9
03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	6.6	34.1	50.5	61.0	63.5	67.5
04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	9.5	33.1	48.9	59.5	65.7	64.7
05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	6.1	10.0	10.9	22.5	35.9
06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	4.5	14.0	17.5	19.9	68.9	52.5
07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	7.0	22.9	47.1	27.5	39.5
08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	16.5	15.9	8.5	9.5	6.5
09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	3.5	1.8	0.0	11.5
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	17.9	44.7	58.5	63.5	62.5
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	19.0	30.9	55.5	60.7	22.1
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	34.5	27.9	30.7	36.9	28.9
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	27.5	41.9	55.1	57.0	70.5
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	22.5	22.5	6.9	2.9	9.7
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	7.9	14.0	21.5	23.5	15.5
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	21.5	33.5	35.7	25.1	19.5
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	27.0	43.5	53.5	58.5	58.7
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	24.1	40.7	51.0	56.0	56.5
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	27.1	41.1	50.5	49.9	61.7
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	8.0	13.5	44.5	53.9	37.5
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	17.0	18.6	9.2	24.8	999.9
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	5.2	4.3	4.6	5.2
23	0.0	0.0	999.9	999.9	999.9	999.9	3.4	27.1	41.1	52.5	26.5	18.1
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	26.5	43.0	55.0	60.9	61.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	25.9	40.0	51.5	61.7	58.7
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	23.5	38.5	50.5	55.9	56.9
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	23.5	39.5	45.9	57.5	57.9
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.2	14.0	20.5	8.0	10.5	7.6
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	10.9	19.9	48.9	54.5	54.9
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	18.9	37.5	41.9	43.5	54.5
MEAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	5.1	18.4	29.2	36.6	40.5	40.3
MAX.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	11.0	34.5	50.5	61.0	68.9	70.5

Table 13-100' 13時~24時の日射量 (10月)

単位: cal/h/cm²

TIME DAY	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MEAN	MAX.
01	6.0	3.7	3.9	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	6.5
02	62.0	50.5	26.2	15.9	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	65.9
03	66.9	51.1	36.9	18.5	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.2	67.5
04	59.0	47.9	32.7	15.7	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.4	65.7
05	14.1	15.2	11.7	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	35.9
06	41.9	27.5	34.0	16.5	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	68.9
07	39.0	27.7	32.7	8.1	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.9	47.1
08	10.7	7.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	16.5
09	3.1	3.2	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	11.5
10	56.5	44.7	31.1	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.6	63.5
11	54.0	28.7	14.1	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	60.7
12	34.6	19.6	15.9	8.9	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	36.9
13	54.0	42.7	18.0	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.2	70.5
14	24.5	44.5	29.5	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.4	44.5
15	21.9	17.9	15.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.8	23.5
16	14.0	10.2	4.9	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	35.7
17	50.1	41.5	25.9	10.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	58.7
18	54.9	40.9	16.7	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	56.5
19	48.9	35.1	24.5	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.7	61.7
20	52.5	42.0	27.0	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	53.9
21	999.9	999.9	9.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	24.8
22	2.6	1.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	5.2
23	13.9	8.5	6.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	52.5
24	55.7	44.0	28.7	13.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.3	61.0
25	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	999.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	3.9
26	53.7	43.8	29.0	12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	61.7
27	49.5	42.5	22.6	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.8	56.9
28	53.5	44.5	29.5	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.3	57.9
29	5.5	3.7	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	20.5
30	45.7	44.5	26.1	10.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	54.9
31	44.5	36.1	9.9	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.4	54.5
MEAN	37.7	30.1	19.1	8.2	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	-----
MAX.	66.9	51.1	36.9	18.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-----	70.5

Table 13-1(1) 1時~12時の日射量 (11月)

単位: cal/h/cm²

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
DAY												
01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	14.9	34.5	35.9	51.5	52.5
02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	6.9	9.0	6.1	3.7	2.6
03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	4.5	10.7	17.7	10.5
04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	15.5	19.5	23.5	34.9	37.7
05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	8.5	11.9	19.0	25.5	27.9
06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	6.5	6.9	9.5	9.5
07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.7	4.7	6.1	6.9	6.5
08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	15.5	36.5	48.5	53.7	54.5
09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	13.9	15.5	23.0	46.0	49.5
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	12.0	33.9	45.9	52.5	52.9
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	10.6	29.9	41.5	48.7	48.9
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	11.5	16.7	45.7	38.7	51.5
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	8.9	31.7	43.5	48.7	48.5
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	8.0	31.7	43.5	47.5	47.5
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	8.7	28.9	23.5	26.9	31.9
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	9.9	24.7	43.8	36.9	45.9
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	10.9	17.7	48.5	48.9
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	5.9	30.5	41.7	47.7	49.5
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	6.5	28.7	39.5	45.9	46.5
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	12.9	26.9	37.5	42.9	36.9
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.5	12.5	2.5	5.7	11.5
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	9.7	30.9	41.9	48.5	49.5
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	3.0	6.5	11.5	9.5
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.1	28.7	39.7	46.9	46.9
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	11.7	14.5	24.9	16.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	3.5	3.9	4.9
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	4.5	5.9	5.9	5.5
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	11.5	6.9	15.0	19.7	46.7
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	17.5	29.5	40.7	46.5	47.9
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	22.5	23.5	14.5	18.9
MEAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	8.8	19.7	26.6	32.1	33.9
MAX.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.5	17.5	36.5	48.5	53.7	54.5

Table 13-1(Ⅱ)' 13時~24時の日射量 (11月)

単位 : cal/h/cm²

TIME DAY	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MEAN	MAX.
01	47.9	37.5	23.5	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	52.5
02	2.5	3.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	9.0
03	10.5	11.5	7.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	17.7
04	24.0	9.1	19.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	37.7
05	39.0	21.5	10.5	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.1	39.0
06	9.7	6.5	5.5	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	9.7
07	4.6	3.7	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	6.9
08	49.9	35.1	25.9	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.6	54.5
09	16.9	12.5	9.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.1	49.5
10	50.5	38.5	24.0	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	52.9
11	44.7	34.5	20.9	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.1	48.9
12	46.5	36.5	22.7	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	51.5
13	41.5	33.5	19.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	48.7
14	43.9	33.5	20.5	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.9	47.5
15	30.5	14.9	6.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.3	31.9
16	34.5	27.9	11.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	45.9
17	42.5	25.5	8.5	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.7	48.9
18	42.5	32.7	12.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.4	49.5
19	41.9	30.7	19.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	46.5
20	32.9	17.5	6.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	42.9
21	42.5	16.9	21.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	42.5
22	22.5	37.5	21.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	49.5
23	9.5	3.5	3.9	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	11.5
24	41.9	31.7	18.9	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	46.9
25	15.9	9.7	6.5	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	24.9
26	3.9	2.5	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9	4.9
27	5.9	3.9	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	5.9
28	20.7	35.9	21.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.7	46.7
29	44.0	33.7	20.5	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	47.9
30	8.5	9.5	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.4	23.5
MEAN	29.1	21.7	13.4	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	-----
MAX.	50.5	38.5	25.9	8.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-----	54.5

Table 13-1(2) 1時~12時の日射量 (12月)

単位: cal/h/cm²

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
DAY												
01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	6.5	6.5	3.7
02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.9	27.9	39.7	47.9	50.5
03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	27.9	39.5	46.5	47.9
04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	27.5	22.7	44.5	34.5
05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	17.7	22.5	22.9	42.5
06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	21.5	35.5	42.7	41.5
07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	23.5	35.5	31.9	46.9
08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	25.5	36.7	43.5	44.9
09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	24.5	35.9	43.5	43.5
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	24.9	35.9	43.5	43.5
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.5	17.9	32.7	30.7	43.5
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	22.9	33.5	41.5	42.5
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	25.5	36.5	43.5	41.5
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	25.7	37.9	44.9	46.9
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	25.5	36.9	43.8	45.5
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	24.7	36.9	43.8	43.8
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	22.9	34.5	41.5	44.5
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.5	23.9	36.5	43.5	44.5
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	20.5	31.5	38.5	37.7
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	4.5	9.5	41.5	45.9
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	23.5	35.5	41.9	43.8
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	10.5	29.7	24.5	37.9
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	10.9	15.9	20.5	24.7
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	22.7	33.7	41.7	32.9
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	10.5	15.7	11.9	13.7
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.5	18.5	33.5	39.5	41.9
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.9	18.5	32.7	40.5	40.7
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	20.9	26.5	40.0	42.5
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.7	14.7	28.7	39.7	39.5
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.7	21.9	33.5	38.9	42.5
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9	6.5	4.9	3.5	6.0
MEAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	20.0	29.9	36.4	38.8
MAX.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	27.9	39.7	47.9	50.5

Table 13-1(2)' 13時~24時の日射量 (12月)

単位: cal/h/cm²

TIME DAY	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MEAN	MAX.
01	4.9	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	6.9
02	21.5	6.5	11.9	2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	50.5
03	43.5	32.7	19.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.3	47.9
04	38.9	31.7	12.9	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	44.5
05	30.9	9.5	7.0	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	42.5
06	32.5	21.7	13.7	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	42.7
07	16.5	25.5	13.9	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3	46.9
08	39.9	30.9	12.5	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	44.9
09	39.5	31.9	18.5	4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	43.5
10	40.9	32.5	18.8	5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	43.5
11	35.9	14.5	4.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	43.5
12	38.5	30.7	15.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	42.5
13	44.5	30.5	20.7	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	44.5
14	42.5	33.5	20.7	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	46.9
15	39.5	33.9	20.7	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.8	45.5
16	40.9	32.7	19.5	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.6	43.8
17	39.7	29.0	17.7	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.9	44.5
18	38.7	31.9	18.9	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	44.5
19	37.7	14.5	6.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	38.5
20	41.7	32.9	20.5	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	45.9
21	39.5	30.9	19.5	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.3	43.8
22	38.5	29.7	15.9	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.2	38.5
23	21.5	16.7	18.5	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	24.7
24	41.7	11.7	8.5	2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.4	41.7
25	5.7	3.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	15.7
26	39.5	30.9	17.7	5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	41.9
27	39.5	31.5	19.5	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8	40.7
28	31.7	17.5	19.7	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	42.5
29	37.5	26.9	15.5	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	39.7
30	35.5	16.9	8.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.5	42.5
31	2.5	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	6.5
MEAN	34.2	23.6	14.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	-----
MAX.	44.5	33.9	20.7	6.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-----	50.5

Table 13-2 放射収支量

Table 13-2(1) 1時~12時の放射収支量 (1月)

単位: cal/h/cm

TIME DAY	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	-5.9	-5.7	-5.7	-5.7	-5.6	-5.6	-5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02	-4.5	-1.6	-1.6	-0.7	-0.9	-0.8	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03	-7.8	-7.1	-7.4	-7.3	-7.2	-7.0	-6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04	-7.2	-7.2	-7.1	-7.1	-6.8	-7.1	-6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05	-5.7	-6.4	-5.8	-6.1	-5.9	-5.8	-5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06	-6.2	-6.1	-6.1	-6.1	-6.1	-6.2	-5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07	-6.2	-6.1	-6.1	-5.9	-6.1	-5.9	-5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08	-6.1	-6.1	-5.8	-5.8	-5.7	-5.7	-5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09	-5.4	-5.5	-5.3	-5.7	-5.3	-5.3	-4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	-4.6	-3.8	-4.9	-4.7	-4.8	-4.5	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	-6.1	-5.8	-5.9	-6.4	-6.4	-5.9	-5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	-6.3	-6.2	-6.1	-5.8	-6.6	-6.0	-5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	-6.1	-6.2	-6.1	-5.9	-6.0	-5.9	-5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	-6.3	-6.2	-6.1	-6.1	-6.4	-6.4	-6.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	-6.0	-6.3	-6.7	-6.7	-5.9	-5.8	-5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	-0.6	-0.2	-0.1	0.0	-0.1	-0.1	-0.0	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
17	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
18	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
19	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
20	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
21	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
22	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
23	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
24	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
25	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
26	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
27	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
28	-5.9	-5.7	-5.6	-5.7	-4.2	-5.3	-4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	-3.0	-5.2	-1.2	-2.6	-1.9	-1.9	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	-5.5	-5.5	-5.5	-5.4	-5.7	-5.8	-5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	-4.5	-5.6	-5.6	-5.4	-5.6	-5.7	-5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEAN	-5.5	-5.4	-5.2	-5.3	-5.2	-5.1	-4.7	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MIN.	-7.8	-7.2	-7.4	-7.3	-7.2	-7.1	-6.8	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Table 13-2(1)' 13時~24時の放射収支量 (1月)

単位: cal/h/cm²

TIME	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MEAN	MIN.
DAY														
01	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.4	-5.8	-5.3	-1.1	-3.9	-4.9	-4.1	-4.7	-3.1	-5.9
02	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-3.1	-1.6	-3.4	-3.7	-5.9	-5.5	-8.0	-1.8	-8.0
03	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.9	-7.6	-7.6	-7.5	-7.4	-7.3	-7.2	-7.2	-4.6	-7.9
04	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.4	-7.1	-6.8	-6.4	-6.7	-6.6	-6.3	-5.7	-4.3	-7.4
05	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.7	-4.3	-6.9	-6.5	-6.2	-6.2	-6.2	-6.4	-3.8	-6.9
06	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.9	-6.5	-6.4	-6.1	-6.0	-6.4	-6.1	-6.1	-3.9	-6.9
07	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.1	-6.2	-6.3	-6.2	-6.5	-6.1	-6.1	-6.2	-3.8	-6.5
08	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.8	-6.7	-6.2	-5.7	-6.2	-5.7	-5.7	-5.6	-3.7	-6.8
09	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.3	-5.2	-4.6	-4.6	-4.7	-4.9	-4.6	-4.3	-3.2	-5.7
10	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.6	-5.7	-4.7	-3.7	-5.7	-6.0	-5.9	-6.4	-2.9	-6.4
11	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.0	-6.8	-6.3	-6.4	-6.4	-6.2	-6.6	-6.5	-3.9	-7.0
12	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.5	-5.0	-6.8	-7.1	-6.8	-6.7	-6.5	-6.2	-3.9	-7.1
13	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.9	-7.0	-6.9	-6.5	-6.7	-6.4	-6.2	-6.0	-3.9	-7.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.1	-6.2	-6.3	-6.0	-5.8	-6.3	-5.9	-5.9	-3.8	-6.4
15	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.2	-3.5	-2.2	-2.3	-1.9	-1.6	-0.9	-1.2	-2.6	-6.7
16	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	-0.2	-0.6
17	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
18	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
19	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
20	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
21	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
22	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
23	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
24	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
25	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
26	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
27	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
28	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.6	-7.3	-6.7	-6.4	-6.1	-5.1	-5.3	-2.9	-3.4	-7.3
29	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.1	-4.8	-5.5	-6.5	-6.6	-5.9	-6.2	-6.0	-2.7	-6.6
30	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	-6.2	-6.9	-6.0	-5.9	-6.0	-5.7	-5.4	-3.5	-6.9
31	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-5.5	-5.3	-5.1	-4.9	-4.6	-4.9	-4.8	-3.1	-5.7
MEAN	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.4	-5.8	-5.8	-5.4	-5.7	-5.7	-5.6	-5.5	-3.4	----
MIN.	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.9	-7.6	-7.6	-7.5	-7.4	-7.3	-7.2	-8.0	----	-8.0

Table 13-2(2) 1時~12時の放射収支量 (2月)

単位: cal/h/cm²

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
DAY												
01	-3.3	-3.1	-0.4	-1.6	-0.5	-1.1	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02	-1.5	-1.1	-1.0	-1.0	-0.9	-1.0	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03	-5.6	-5.3	-1.5	-0.9	-0.9	-1.0	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04	-5.8	-5.4	-2.4	-4.3	-4.8	-6.3	-6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05	-5.5	-5.9	-5.6	-5.7	-5.6	-5.4	-3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06	-1.4	-2.7	-3.3	-3.2	-2.5	-2.2	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07	-5.5	-5.7	-3.4	-1.6	-1.5	-1.2	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08	-4.4	-4.4	-3.9	-4.7	-4.4	-4.2	-2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09	-5.9	-6.1	-6.0	-6.0	-5.8	-5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	-4.7	-5.1	-5.2	-5.7	-5.1	-5.2	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	-6.2	-6.1	-6.0	-6.2	-5.9	-5.8	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	-6.0	-5.8	-5.7	-5.7	-5.3	-5.6	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	-4.8	-4.7	-4.9	-4.9	-5.0	-4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	-1.0	-1.3	-0.6	-0.5	-0.5	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	0.0	0.0	0.0	-0.2	-1.1	-4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	-0.8	-0.7	-0.7	-0.5	-0.6	-0.5	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	-6.9	-6.9	-6.8	-6.7	-6.8	-6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	-4.7	-3.1	-2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	-5.2	-4.9	-6.1	-7.4	-6.5	-6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	-0.6	-2.8	-1.8	-1.2	-6.1	-3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	-1.7	-3.9	-4.5	-5.5	-6.3	-5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	-1.2	-1.3	-0.9	-1.0	-0.8	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	-0.7	-1.6	-0.7	-0.6	-0.7	-0.7	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	-3.6	-2.2	-6.0	-4.6	-1.5	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	-3.6	-6.4	-7.2	-6.9	-7.3	-6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	-6.8	-3.3	-5.3	-4.5	-5.1	-5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	-6.5	-6.3	-6.0	-6.3	-6.3	-6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEAN	-3.7	-3.8	-3.5	-3.5	-3.5	-3.5	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MIN.	-6.9	-6.9	-7.2	-7.4	-7.3	-6.8	-6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Table 13-2(2)' 13時~24時の放射収支量 (2月)

単位: cal/h/cm

TIME DAY	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MEAN	MIN.
01	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.2	-0.2	-0.6	-4.2	-2.3	-1.9	-1.8	-0.9	-4.2
02	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.9	-6.7	-7.2	-6.5	-6.6	-6.6	-6.0	-5.6	-2.4	-7.2
03	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-2.8	-0.4	-4.8	-2.3	-0.7	-1.0	-5.1	-1.4	-5.6
04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.7	-7.5	-6.9	-6.6	-6.0	-6.1	-5.4	-3.4	-7.7
05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.2	-5.9	-5.8	-5.4	-3.6	-1.9	-1.1	-2.8	-6.2
06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.9	-4.4	-3.9	-4.1	-4.3	-4.2	-4.9	-2.0	-4.9
07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.4	-6.2	-5.9	-5.2	-5.0	-4.8	-4.8	-2.4	-6.4
08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.5	-5.2	-4.7	-5.1	-2.7	-3.4	-5.5	-2.5	-5.5
09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.5	-1.4	-1.1	-4.1	-5.4	-5.1	-5.2	-2.6	-6.1
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.3	-5.9	-5.7	-6.6	-6.0	-5.8	-6.2	-3.1	-6.6
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.5	-7.0	-6.4	-6.6	-6.3	-6.0	-6.3	-3.5	-7.5
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.8	-3.2	-5.4	-5.0	-4.8	-4.7	-4.5	-2.7	-6.0
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.8	-1.8	-1.5	-1.1	-1.0	-1.0	-0.9	-1.7	-5.0
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	-5.1	-1.9	-3.4	-3.9	-1.2	-0.6	-0.9	-5.1
15	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	-1.0	-0.8	-2.9	-1.0	-0.3	0.0	-1.1	-0.5	-2.9
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.0	-4.0	-1.0	-0.9	-1.3	-1.1	-1.0	-0.8	-5.0
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.6	-7.6	-7.7	-7.6	-7.6	-7.2	-7.1	-2.4	-7.7
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.5	-5.1	-2.5	-5.5	-5.2	-3.9	-2.3	-2.9	-6.9
19	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	-3.3	-3.7	-4.1	-4.2	-4.5	-5.1	-5.6	-1.7	-5.6
20	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-0.9	-0.8	-0.6	-0.9	-0.5	-0.3	-0.5	-1.7	-7.4
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.7	-7.0	-5.5	-5.0	-3.4	-6.1	-4.0	-2.3	-7.7
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.2	-3.1	-3.1	-3.2	-4.7	-5.7	-2.3	-2.2	-6.3
23	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3	-0.2	-0.3	-0.2	-0.3	-1.9	-1.1	-0.4	-1.9
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.1	-1.5	-0.6	-0.6	-1.2	-1.3	-0.5	-1.6
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.2	-4.6	-4.9	-3.2	-3.4	-4.1	-2.7	-1.8	-6.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.2	-4.0	-7.7	-8.5	-8.5	-8.3	-7.6	-3.7	-8.5
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.5	-7.4	-7.1	-7.1	-6.9	-6.6	-6.5	-3.3	-7.5
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.4	-2.7	-5.7	-6.2	-6.5	-3.9	-6.4	-3.1	-6.5
MEAN	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.3	-4.4	-4.1	-4.1	-4.3	-4.0	-3.9	-3.8	-2.1	----
MIN.	0.0	-0.0	0.0	0.0	-4.9	-7.7	-7.6	-7.7	-8.5	-8.5	-8.3	-7.6	----	-8.5

Table 13-2(3) 1時~12時の放射収支量 (3月)

単位: cal/h/cm²

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
DAY												
01	-5.1	-4.2	-4.1	-5.2	-4.4	-3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02	-1.9	-1.7	-1.9	-1.9	-1.9	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03	-6.3	-6.1	-5.8	-5.9	-6.0	-5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.2	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05	-0.4	-1.8	-1.0	-1.4	-1.5	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06	-6.0	-5.2	-3.5	-2.8	-3.5	-4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07	-7.0	-6.9	-6.9	-6.5	-6.4	-6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08	-5.7	-5.9	-5.7	-5.5	-5.8	-6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09	-0.9	-1.3	-0.8	-0.7	-0.6	-0.8	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	-0.9	-0.8	-0.9	-0.6	-0.5	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	-6.6	-6.3	-6.1	-6.0	-6.2	-6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	-2.4	-5.7	-4.8	-0.3	-0.5	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	-1.4	-1.8	-1.9	-1.7	-1.7	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	-1.6	-1.8	-1.2	-0.8	-0.6	-0.2	0.0	0.0	0.0	99.9	99.9	99.9
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	-7.7	-7.7	-7.5	-7.5	-7.2	-6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	-4.8	-6.1	-6.3	-6.2	-6.3	-5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	-5.7	-5.2	-5.3	-6.0	-6.3	-5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	-4.1	-4.0	-3.2	-1.7	-1.7	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	-1.3	-0.7	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	-2.5	-2.9	-2.7	-2.6	-3.3	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	-1.5	-1.2	-1.1	-0.5	-0.2	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	-6.3	-6.4	-6.4	-6.2	-6.6	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	-0.9	-0.5	-0.5	-0.4	-0.3	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	-6.5	-6.6	-6.9	-6.7	-6.6	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	-6.8	-6.4	-6.0	-5.9	-5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	-1.0	-1.1	-1.1	-0.9	-0.9	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	-1.6	-1.7	-2.5	-2.9	-3.9	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	-1.7	-1.7	-1.7	-2.1	-2.5	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEAN	-3.2	-3.3	-3.1	-2.9	-3.0	-2.1	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MIN.	-7.7	-7.7	-7.5	-7.5	-7.2	-6.6	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

PNC SN9440 86-003

Table 13-2(3)' 13時~24時の放射収支量 (3月)

単位: cal/h/cm²

TIME DAY	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MEAN	MIN.
01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.7	-2.1	-2.3	-2.1	-2.1	-1.8	-1.8	-1.7	-5.2
02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.1	-6.4	-6.2	-5.7	-6.3	-6.0	-5.6	-2.3	-7.1
03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.9	-2.6	-2.2	-1.9	-1.4	-1.1	-0.6	-2.0	-6.3
04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.0	-0.7	-0.6	-0.4	-0.3	-0.4	-0.3	-1.0
05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	-6.4	-6.7	-6.3	-3.9	-6.1	-5.9	-1.9	-6.7
06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.2	-2.6	-6.3	-4.4	-5.4	-7.0	-7.0	-2.6	-7.0
07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.9	-5.8	-5.1	-5.3	-5.3	-5.7	-5.7	-3.3	-7.0
08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.1	-5.1	-4.5	-1.8	-1.3	-1.1	-1.0	-2.3	-6.0
09	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.6	-0.6	-0.6	-0.6	-0.8	-0.8	-0.8	-0.4	-1.3
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.9	-5.3	-5.3	-6.2	-6.5	-6.2	-6.6	-1.9	-6.6
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.1	-6.8	-6.5	-6.4	-5.4	-2.6	-1.1	-3.0	-7.1
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.9	-3.1	-1.9	-1.5	-1.0	-1.3	-1.4	-1.3	-5.9
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.8	-1.3	-2.6	-2.4	-1.9	-1.9	-2.0	-1.0	-2.6
14	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-1.8
15	0.0	-0.8	0.0	0.0	0.0	-7.2	-7.5	-7.4	-7.2	-7.3	-6.5	-3.7	-2.0	-7.5
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.4	-7.0	-6.6	-6.3	-6.2	-6.6	-5.9	-3.8	-7.7
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.0	-6.9	-6.4	-6.5	-6.2	-6.1	-5.9	-3.4	-7.0
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.2	-5.6	-5.2	-4.8	-4.1	-3.9	-4.1	-2.8	-6.3
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.4	-3.3	-2.4	-2.3	-2.0	-1.7	-1.5	-1.4	-4.4
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.2	-4.6	-5.7	-5.1	-4.8	-3.8	-3.2	-1.5	-6.2
21	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.8	-3.3
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	-4.4	-5.8	-5.3	-1.3	-2.6	-1.9	-1.2	-6.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.0	-7.8	-7.5	-7.0	-7.1	-6.7	-6.5	-2.3	-8.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.2	-2.5	-1.7	-1.3	-1.3	-1.4	-1.2	-2.0	-6.6
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.9
26	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	-1.0	-1.0	-1.0	-1.5	-2.0	-4.5	-5.6	-0.7	-5.6
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.9	-7.6	-7.3	-7.1	-6.8	-6.8	-6.7	-3.5	-7.6
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.6	-6.3	-1.9	-1.6	-2.0	-1.7	-0.9	-2.2	-6.8
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.8	-2.0	-2.1	-3.7	-2.1	-1.8	-1.4	-1.0	-5.8
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.2	-7.0	-5.5	-3.6	-2.4	-1.9	-1.7	-1.7	-7.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	-1.4	-2.2	-4.2	-5.7	-5.5	-5.6	-1.5	-5.7
MEAN	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.1	-4.4	-4.0	-3.9	-3.7	-3.3	-3.3	-3.1	-1.8	----
MIN.	0.0	-0.8	0.0	0.0	-1.3	-8.0	-7.8	-7.5	-7.2	-7.3	-7.0	-7.0	----	-8.0

Table 13-2(4) 1時~12時の放射収支量 (4月)

単位 : cal/h/cm

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	-5.3	-4.9	-3.8	-1.5	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03	-6.7	-6.5	-6.6	-6.6	-6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04	-2.4	-2.2	-2.5	-2.3	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05	-5.9	-5.2	-5.6	-5.3	-4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07	-5.5	-5.6	-5.7	-5.7	-5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08	-6.9	-7.0	-7.1	-7.2	-6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09	-5.2	-5.3	-5.0	-0.6	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	-1.2	-0.9	-0.4	-0.5	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	-1.2	-1.0	0.0	-0.4	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	-4.8	-4.9	-3.3	-3.9	-3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	-0.8	-0.6	-1.2	-0.9	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	-6.4	-6.5	-6.0	-3.6	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	-5.0	-4.6	-4.8	-4.7	-3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	-2.3	-2.0	-1.3	-1.3	-1.1	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	-1.5	-1.3	-1.7	-3.0	-4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	-6.5	-5.9	-5.9	-6.0	-5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	-5.4	-5.9	-2.6	-2.4	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	0.0	-0.4	-0.2	-0.3	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	-6.2	-5.6	-5.5	-4.8	-4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	-5.5	-5.9	-6.0	-5.7	-5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	-4.4	-4.3	-2.6	-1.6	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	-5.4	-5.3	-4.6	-2.6	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	-5.7	-5.8	-5.5	-5.4	-4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	-5.5	-3.8	-2.0	-1.8	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	-2.5	-3.4	-4.2	-4.0	-2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	-4.6	-4.8	-5.1	-5.0	-5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	-5.2	-4.9	-4.7	-4.6	-4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	-1.6	-1.6	-1.7	-1.5	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEAN	-4.0	-3.9	-3.5	-3.1	-2.9	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MIN.	-6.9	-7.0	-7.1	-7.2	-6.6	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Table 13-2(4)' 13時~24時の放射収支量 (4月)

単位: cal/h/cm²

TIME	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MEAN	MIN.
DAY														
01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	-0.7	-0.6	-0.4	-0.3	-0.2	-0.2	-0.8	-5.3
02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	-3.0	-7.7	-7.3	-6.9	-6.8	-6.6	-1.7	-7.7
03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.1	-6.4	-5.8	-3.7	-2.8	-3.9	-3.1	-2.7	-6.7
04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	-1.0	-1.1	-1.6	-1.6	-5.6	-5.4	-1.2	-5.6
05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	1.5	1.2	1.1	1.1	0.8	0.7	-0.8	-5.9
06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	-0.7	-0.8	-1.5	-2.4	-5.7	-5.9	-0.7	-5.9
07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.5	-7.2	-6.9	-6.5	-6.5	-6.9	-2.9	-7.5
08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.1	-7.1	-6.1	-6.3	-5.9	-5.3	-5.0	-3.1	-7.2
09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.1	-4.0	-4.1	-3.7	-3.2	-1.8	-1.3	-1.7	-5.3
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	-0.4	-0.6	-2.7	-4.0	-2.4	-1.3	-0.6	-4.0
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.6	-5.3	-5.2	-5.1	-4.5	-5.0	-1.5	-5.6
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.4	-4.4	-2.4	-1.1	-1.3	-0.3	-1.4	-4.9
13	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.5	-0.6	-0.6	-0.6	-0.7	-1.0	-2.6	-0.5	-2.6
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.7	-6.6	-6.4	-6.1	-5.4	-5.2	-2.5	-6.7
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.5	-1.6	-2.2	-2.7	-3.0	-0.8	-1.6	-5.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.8	-1.0	-1.2	-1.5	-1.8	-2.6	-0.7	-2.6
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.8	-5.1	-3.0	-6.2	-6.6	-6.1	-6.7	-2.0	-6.7
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.2	-6.6	-6.4	-6.3	-6.2	-5.6	-2.9	-7.2
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.3	-0.2	-0.3	-0.2	-0.1	-0.0	-0.8	-5.9
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.6	-6.4	-6.6	-6.5	-6.3	-6.5	-1.6	-6.6
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.7	-6.4	-6.5	-6.2	-5.9	-5.5	-2.6	-6.7
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.8	-5.7	-5.2	-5.1	-5.0	-4.8	-2.5	-6.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.0	-6.6	-6.7	-6.7	-6.4	-5.9	-2.2	-7.0
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	-3.9	-4.0	-3.7	-3.7	-3.6	-4.1	-1.8	-5.4
25	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.1	-0.6	-0.5	-0.5	-1.1	-4.3	-5.9	-1.7	-5.9
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.4	-6.2	-6.0	-5.4	-5.1	-4.9	-2.0	-6.4
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.6	-5.2	-5.0	-5.2	-5.4	-4.8	-2.0	-5.6
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.5	-6.3	-5.9	-4.9	-5.9	-6.0	-2.5	-6.5
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	-2.8	-2.6	-2.4	-1.3	-1.4	-2.2	-1.5	-5.2
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.7	-3.9	-1.9	-4.9	-4.4	-4.6	-1.2	-4.9
MEAN	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.7	-3.8	-3.9	-3.8	-3.8	-4.0	-4.0	-1.7	----
MIN.	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-5.1	-7.5	-7.7	-7.3	-6.9	-6.8	-6.9	----	-7.7

Table 13-2(5) 1時~12時の放射収支量 (5月)

単位: cal/h/cm²

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
DAY												
01	-4.6	-4.8	-5.0	-5.0	-3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02	-4.9	-4.9	-4.5	-5.0	-4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03	-0.3	-0.3	-0.4	-0.3	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05	-0.9	-0.8	-0.9	-4.8	-5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06	-2.9	-2.6	-2.3	-2.1	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07	-0.7	-0.5	-0.5	-0.3	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08	-0.9	-4.7	-3.2	-2.4	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09	-0.2	-0.0	-0.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	-2.3	-2.5	-2.9	-1.8	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	-1.9	-0.7	-2.3	-3.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	-0.4	-0.4	-0.6	-0.4	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	-1.0	-1.0	-0.7	-0.8	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	-0.9	-2.4	-2.1	-0.7	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	-1.4	-1.3	-1.9	-4.7	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	-1.9	-1.4	-0.9	-0.6	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	-0.1	-0.1	-0.1	-3.8	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	-1.2	-1.8	-3.6	-0.9	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	-1.0	-1.0	-1.2	-1.1	-0.9	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	-3.8	-3.7	-4.2	-3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	-4.4	-3.4	-2.3	-2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	-3.8	-3.6	-3.1	-2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	-5.3	-5.2	-5.2	-5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	-0.0	-0.2	-0.3	-0.3	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	-4.9	-5.1	-4.8	-4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	-3.2	-3.5	-4.6	-4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	-0.3	-0.2	-0.8	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	-3.6	-3.2	-3.8	-4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	-5.3	-4.9	-4.9	-4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEAN	-2.0	-2.1	-2.2	-2.4	-0.7	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MIN.	-5.3	-5.2	-5.2	-5.4	-5.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Table 13-2(5)' 13時~24時の放射収支量 (5月)

単位: cal/h/cm

TIME DAY	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MEAN	MIN.
01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.7	-5.3	-5.2	-5.2	-5.1	-5.1	-2.3	-5.7
02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.1	-3.2	-1.3	-0.9	-1.7	-0.6	-1.5	-5.0
03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.1	-0.4
04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	-0.9	-0.8	-1.0	-1.0	-1.0	-0.3	-1.1
05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.3	-6.0	-5.6	-5.1	-4.2	-3.2	-1.8	-6.3
06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	-2.2	-1.6	-1.4	-1.7	-0.9	-0.9	-2.9
07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.0	-0.1	0.0	-0.0	-0.2	-0.1	-0.7
08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.5	-5.3	-5.1	-4.8	-4.6	-0.1	-1.6	-5.5
09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	-2.9	-3.3	-2.0	-1.6	-2.4	-0.7	-4.0
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-1.7	-0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.4	-0.6	-2.9
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.4	-0.4	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-3.2
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.1	-0.1	-0.0	-0.2
13	0.0	0.0	0.0	99.9	99.9	99.9	99.9	-1.8	-1.7	-1.6	-1.5	-1.4	-0.5	-1.8
14	0.0	99.9	99.9	0.0	0.0	0.0	-4.5	-4.0	-2.7	-3.6	-3.3	-1.7	-1.1	-4.5
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.8	-1.4	-0.8	-0.9	-1.4	-1.3	-0.6	-2.4
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.3	-2.1	-3.3	-2.6	-2.2	-3.0	-1.1	-4.7
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3	-0.1	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3	-1.9
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.7	-4.3	-4.1	-4.8	-4.9	-3.6	-1.3	-4.9
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	-1.3	-1.4	-1.9	-1.7	-3.5	-0.8	-3.6
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-3.0	-1.9	-1.7	-3.6	-1.2	-2.9	-0.8	-3.6
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.7	-5.0	-5.3	-4.7	-5.0	-5.0	-1.9	-5.3
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.4	-4.3	-4.2	-3.8	-4.3	-4.5	-1.6	-4.5
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.4	-5.3	-4.9	-4.6	-4.3	-5.3	-1.8	-5.4
24	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.9	-5.4
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.2	-5.6	-5.9	-5.5	-5.2	-5.1	-1.4	-5.9
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.4	-3.9	-4.2	-3.3	-4.7	-4.6	-1.9	-5.1
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.5	-3.8	-2.4	-0.7	-0.3	-0.1	-1.1	-4.7
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	-1.1	-0.5	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-1.4
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-1.6	-4.7	-4.5	-4.0	-3.8	-1.0	-4.7
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.4	-7.0	-6.5	-6.4	-5.7	-5.0	-2.2	-7.0
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.8	-0.3	-0.5	-0.2	-0.8	-0.6	-1.0	-5.3
MEAN	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-2.8	-2.6	-2.5	-2.4	-2.3	-2.1	-1.0	----
MIN.	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.6	-6.4	-7.0	-6.5	-6.4	-5.7	-5.3	----	-7.0

Table 13-2(6) 1時~12時の放射収支量 (6月)

単位: cal/h/cm

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
DAY												
01	-0.6	-1.1	-0.3	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03	-3.2	-1.7	-3.5	-3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04	-3.1	-4.4	-3.8	-4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05	-1.4	-0.6	-0.6	-1.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06	-1.6	-1.2	-1.1	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07	-0.7	-1.0	-0.5	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08	-2.1	-0.8	-0.6	-3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09	-3.4	-2.3	-0.6	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	-2.3	-2.6	-2.4	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	-0.4	-0.4	-0.3	-0.2	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	-0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	-0.7	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	-0.1	-0.2	-0.2	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	-0.3	-0.4	-1.6	-2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	-2.3	-0.4	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	-1.5	-0.5	-4.2	-3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	-0.7	-0.7	-0.7	-0.7	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	-0.4	-0.1	-0.2	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	0.0	0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	-1.7	-2.2	-2.2	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	-0.1	-0.2	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	-0.5	-0.4	-0.4	-0.4	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	-0.8	-2.4	-1.1	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	-0.1	-0.1	-0.1	-0.3	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	-0.7	-2.5	-2.5	-2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEAN	-1.0	-0.9	-1.0	-1.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MIN.	-3.4	-4.4	-4.2	-4.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Table 13-2(6)' 13時~24時の放射収支量 (6月)

単位: cal/h/cm

TIME DAY	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MEAN	MIN.
01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.3	-0.1	-0.4	-0.5	-1.5	-0.3	-1.5
02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.7	-5.5	-3.1	-2.7	-3.0	-1.8	-1.0	-5.7
03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.8	-4.7	-4.7	-2.6	-1.9	-4.4	-1.5	-4.8
04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	-1.5	-1.5	-1.4	-1.6	-1.0	-1.7	-1.1	-4.4
05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.9	-5.0	-1.0	-1.2	-1.2	-1.5	-0.8	-5.0
06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	-0.7	-0.6	-1.2	-3.1	-1.7	-0.6	-3.1
07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	-1.1	-1.4	-1.2	-1.4	-1.2	-0.4	-1.5
08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.9	-4.0	-3.9	-3.8	-3.6	-3.6	-1.2	-4.0
09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.7	-2.9	-3.0	-2.3	-2.8	-1.9	-0.9	-3.4
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	-1.2	-1.3	-1.1	-0.4	-0.5	-0.6	-2.6
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	-0.1	0.0	-0.1	-0.4
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.1	-0.2	-1.1	-1.2	-0.3	-0.1	-1.2
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	-0.1	-0.1	-0.7
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.3	-0.2	-0.1	-0.5
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4	-3.0	-1.6	-0.2	-0.5	-0.3	-3.0
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4	-0.5	-0.1	-0.4	-0.4	-0.3	-2.4
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.2	-1.3	-1.4	-0.9	-0.9	-1.9	-0.4	-2.2
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	-1.3	-3.5	-1.6	-0.8	-1.9	-0.5	-3.5
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-0.9	-0.9	-0.8	-0.7	-0.7	-0.6	-4.2
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.4	-0.6	-0.2	-1.2	-0.2	-0.3	-1.2
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.4	-0.3	-0.2	-0.5
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	-0.4	-0.4	-0.5	-1.0	-0.7	-0.2	-1.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.1	-3.1	-3.2	-2.7	-0.0	-0.3	-0.5	-3.2
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.9	-3.8	-3.6	-3.9	-1.4	-2.9	-0.7	-3.9
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	-0.4	-2.2
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	-0.9	-0.9	-0.6	-0.6	-0.5	-0.2	-0.9
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.3	-0.1	-2.4	-1.4	-1.2	-0.3	-2.4
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.3	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	-0.3	-2.4
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.4	-0.7	-0.5	-0.7	-0.6	-0.2	-0.7
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.5	-0.6	-0.6	-0.5	-0.5	-0.4	-0.5	-2.5
MEAN	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-1.4	-1.4	-1.4	-1.2	-1.1	-1.1	-0.5	----
MIN.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	-5.7	-5.5	-4.7	-3.9	-3.6	-4.4	-----	-5.7

Table 13-2(7) 1時~12時の放射収支量 (7月)

単位: cal/h/cm²

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	-0.4	-0.5	-0.4	-0.5	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02	-0.4	-0.6	-0.7	-0.4	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04	-0.1	-0.0	-0.1	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05	-0.3	-0.2	-0.2	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06	-0.5	-0.5	-0.6	-1.4	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07	-2.6	-3.2	-3.3	-3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08	-2.0	-2.3	-2.2	-2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09	-2.0	-2.6	-0.8	-2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0
10	-3.5	-3.6	-3.5	-3.5	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	-3.5	-3.4	-3.5	-3.4	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	-2.2	-2.4	-2.0	-1.5	-0.3	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
13	-2.5	-2.4	-2.7	-2.6	-0.2	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
14	-1.8	-1.8	-1.9	-1.3	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	-0.4	-0.3	-0.5	-1.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	99.9	99.9	99.9	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	-3.0	-1.3	-0.7	-1.2	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	-2.8	-2.7	-2.7	-2.5	-0.9	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
19	-1.8	-1.7	-2.1	-1.6	-1.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
20	-2.0	-2.0	-1.0	-0.6	-0.4	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
21	-2.7	-2.7	-1.7	-2.5	-0.8	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	-2.2	-1.2	-0.8	-0.5	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	-0.7	-0.6	-0.6	-2.6	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	-1.7	-2.9	-3.2	-1.9	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	-3.5	-3.3	-3.4	-1.6	-2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0
27	-0.8	-0.6	-0.6	-0.5	-1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	-0.9	-2.5	-3.1	-2.7	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	-0.6	-1.1	-0.6	-0.3	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	-1.5	-1.6	-1.6	-1.2	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEAN	-1.7	-1.7	-1.6	-1.5	-0.5	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0
MIN.	-3.5	-3.6	-3.5	-3.6	-3.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0

Table 13-2(7)' 13時~24時の放射収支量 (7月)

単位: cal/h/cm²

TIME	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MEAN	MIN.
DAY														
01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.7	-0.5	-0.3	-0.7
02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-1.2	-0.9	-0.4	-0.4	-0.3	-0.4	-0.2	-1.2
03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.1	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.3
04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.7	-0.3	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.8
05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.4	-2.3	-2.6	-2.3	-1.0	-0.5	-2.6
06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.4	-2.8	-1.9	-3.0	-0.3	-0.6	-3.0
07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	-1.2	-1.7	-2.7	-2.2	-2.7	-1.0	-3.6
08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.5	-2.4	-3.0	-3.0	-3.2	-1.5	-1.1	-3.5
09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.8	-3.4	-3.4	-3.3	-3.4	-1.1	-3.5
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.4	-3.5	-3.5	-3.6	-3.7	-1.5	-3.7
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-2.3	-2.1	-2.2	-2.7	-2.1	-2.3	-1.2	-3.5
12	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-3.2	-3.1	-2.6	-2.6	-2.9	-2.8	-1.1	-3.2
13	0.0	0.0	0.0	-1.3	-1.2	0.0	-1.6	-1.8	-1.6	-1.7	-1.7	-1.7	-1.0	-2.7
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.9	-0.7	-0.8	-0.5	-0.4	-0.5	-0.5	-1.9
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	-1.6	-1.4	-1.9	99.9	99.9	99.9	-0.4	-1.9
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	-1.0	-0.7	-0.6	-0.6	-1.7	-0.3	-1.7
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	-1.4	-1.7	-2.3	-2.3	-2.7	-0.7	-3.0
18	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.6	-1.2	-1.6	-1.6	-2.1	-2.8	-2.3	-2.5	-1.1	-2.8
19	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-2.2	-1.4	-1.7	-2.2	-1.0	-0.9	-0.7	-2.2
20	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	-1.6	-1.3	-2.1	-0.9	-2.9	-1.3	-2.8	-0.8	-2.9
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.8	-2.2	-2.0	-2.4	-2.4	-3.0	-3.0	-1.1	-3.0
22	0.0	0.0	0.0	-0.1	0.0	-0.5	-0.7	-0.9	-2.3	-2.3	-1.1	-0.6	-0.6	-2.3
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	-1.6	-1.1	-1.0	-1.2	99.9	-0.5	-2.6
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.9	-1.8	-1.5	-1.9	-1.4	-1.3	-0.6	-1.9
25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-0.7	-0.7	-1.5	-2.5	-3.4	-0.9	-3.4
26	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.0	-0.9	-0.8	-0.7	-0.6	-0.7	-0.8	-3.5
27	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	-0.9	-0.7	-0.7	-0.6	-0.9	-1.2	-0.4	-1.6
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.7	-0.6	99.9	99.9	99.9	99.9	-0.5	-3.1
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.7	-4.1	-2.8	-1.7	-1.3	-0.8	-0.9	-4.7
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-1.4	-0.3	-1.4
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.7	-3.7	-3.6	-3.8	-4.0	-3.8	-1.2	-4.0
MEAN	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.1	-0.2	-1.7	-1.7	-1.7	-1.9	-1.6	-1.7	-0.7	----
MIN.	-0.0	-0.0	-0.0	-1.3	-1.6	-1.8	-4.7	-4.1	-3.6	-3.8	-4.0	-3.8	----	-4.7

PNC SN9440 86-003

Table 13-2(8) 1時~12時の放射収支量 (8月)

単位 : cal/h/cm²

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	-3.0	-1.9	-1.5	-1.1	-0.5	0.0	0.0	0.0	-0.0	0.0	0.0	-0.0
02	-2.8	-2.0	-1.5	-1.2	-0.1	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-0.0
03	-2.0	-1.4	-0.6	99.9	99.9	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04	99.9	99.9	99.9	99.9	-1.7	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	0.0
05	-3.7	-3.9	-3.8	-3.8	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06	-4.5	-4.6	-4.6	-4.4	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07	-3.5	-1.5	-1.5	-2.6	-2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08	-1.5	-2.8	-1.2	-1.2	-0.6	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09	-2.6	-2.5	-2.5	-2.5	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	99.9	-0.9	-0.3	-0.4	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	-1.3	-0.9	-0.9	-1.1	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	-1.4	-2.0	-1.7	-1.9	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	-0.4	-0.5	-0.7	-0.7	-0.7	-0.1	0.0	0.0	0.0	99.9	99.9	99.9
14	-3.2	-1.6	-1.2	-1.5	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	-0.8	-0.6	-1.0	-0.7	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	0.0	0.0	0.0
16	-4.5	-4.4	-4.2	-3.7	-4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	-4.9	-4.6	-3.5	-4.5	-4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	-1.1	-1.7	-3.8	-3.1	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	-0.9	99.9	-2.5	-2.1	-3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	99.9	99.9	99.9	-1.0	-3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	-0.5	-0.5	-0.5	-0.4	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	-0.2	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	-0.2	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
25	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
26	-1.4	-1.5	-1.7	-1.3	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	-3.5	-3.6	-3.2	-3.5	-3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
29	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
30	-2.8	-1.8	-0.8	-1.4	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	-3.3	-3.3	-3.3	-2.8	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEAN	-2.3	-2.0	-1.9	-1.9	-1.9	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0
MIN.	-4.9	-4.6	-4.6	-4.5	-4.1	-0.1	-0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0

PNC SN9440 86-003

Table 13-2(8)' 13時~24時の放射収支量 (8月)

単位: cal/h/cm

TIME DAY	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MEAN	MIN.
01	0.0	-0.0	-0.0	0.0	-0.0	-0.0	-3.8	-3.7	-3.6	-3.7	-3.6	-3.7	-1.3	-3.8
02	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-4.4	-4.1	-4.0	-3.8	-3.7	-2.4	-1.2	-4.4
03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.6	-4.2	-3.6	99.9	99.9	99.9	-0.9	-4.6
04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-1.2	-3.8	-3.8	-3.4	-3.8	-0.9	-3.8
05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-1.7	-2.1	-4.1	-3.6	-4.9	-4.5	-1.7	-4.9
06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.9	-3.5	-1.9	-3.9	99.9	99.9	-1.6	-4.9
07	0.0	0.0	-0.0	-0.0	0.0	0.0	-1.7	-1.4	-3.0	-2.1	-1.6	-1.5	-1.0	-3.5
08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	-2.6	-1.9	-2.1	-2.2	-2.8	-0.8	-2.8
09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	-0.8	-2.9
10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.5	-3.8	-2.7	-2.9	-2.5	-1.6	-0.8	-3.8
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.2	-1.7	-2.7	-0.7	-1.5	-1.5	-0.6	-2.7
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	-1.0	-1.3	-0.7	-0.2	-0.2	-0.6	-2.0
13	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	0.0	-3.7	-3.6	-3.4	-2.6	-2.3	-2.9	-1.3	-3.7
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-1.4	-1.6	-1.1	-0.8	-0.7	-0.7	-3.2
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	-3.9	-2.7	-3.1	-3.9	-4.5	-1.2	-4.5
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.9	-4.8	-4.8	-4.6	-4.6	-4.7	-2.1	-4.9
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.6	-4.4	-4.4	-4.3	-4.1	-1.8	-1.9	-4.9
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.2	-2.8	-2.9	-1.3	-0.7	-0.5	-1.0	-3.8
19	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	-0.8	-3.2
20	0.0	0.0	99.9	99.9	99.9	99.9	-2.0	-1.0	-0.7	-0.7	-0.6	-0.7	-0.6	-3.3
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.6	-0.9	-0.4	-0.4	-0.3	-0.2	-0.2	-0.9
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.5	-0.7	-0.6	-0.5	-0.4	-0.2	-0.2	-0.7
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	-0.0	-0.2
24	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
25	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	-3.2	-3.2	-2.9	-2.8	-3.0	-3.1	-1.1	-3.2
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.1	-2.7	-2.6	-2.3	99.9	99.9	-1.3	-3.6
28	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
29	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
30	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.1	-3.8	-3.6	-3.6	-3.5	-3.4	-3.4	-1.3	-3.8
31	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-1.4	-0.8	-0.8	99.9	99.9	99.9	-0.9	-3.3
MEAN	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.2	-2.7	-2.6	-2.7	-2.5	-2.3	-2.2	-1.0	----
MIN.	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-0.0	-1.7	-4.9	-4.8	-4.8	-4.6	-4.9	-4.7	----	-4.9

PNC SN9440 86-003

Table 13-2(9) 1時~12時の放射収支量 (9月)

単位 : cal/h/cm

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
DAY												
01	-2.4	-2.4	-0.6	-1.5	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02	-0.4	-0.2	-0.3	-0.3	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03	-2.9	-2.7	-1.8	-0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04	-1.6	-2.8	-2.7	-3.1	-3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05	-0.6	-0.7	-0.5	-0.5	-0.6	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06	-1.5	-0.8	-0.8	-0.9	-0.8	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07	-4.8	-4.8	-5.0	-4.9	-4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08	-3.9	-1.9	-3.2	-3.2	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09	-0.8	-0.2	-1.3	-0.8	-1.0	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	-1.6	-1.0	-1.1	-1.0	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	99.9	99.9	99.9
11	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	0.0	0.0	0.0	0.0
12	-0.9	-0.8	-0.6	-0.7	-0.4	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	-1.2	-0.9	-1.0	-1.1	-0.6	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	-1.9	-1.5	-2.5	-1.0	-2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	-1.4	-2.4	-2.2	-3.0	-4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	-3.2	-4.4	-5.2	-5.2	-4.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	-4.9	-5.0	-4.8	-4.7	-4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	-5.1	-5.1	-5.0	-4.9	-4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	-3.0	-2.4	-2.3	-2.0	-2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	-0.9	-0.8	-0.8	-0.6	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	-3.1	-2.9	-3.4	-3.4	-4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	-3.3	-3.5	-4.0	-4.3	-3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	-1.3	-1.1	-1.0	-1.2	-1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	-1.4	-1.3	-1.3	-1.8	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	-2.4	-1.4	-1.3	-1.4	-1.3	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	-0.1	-0.1	-0.1	-0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	-0.8	-3.0	-2.9	-2.4	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	-1.6	-1.5	-0.7	-1.8	-1.6	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	-4.4	-1.5	-4.4	-2.7	-5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	-0.7	-0.7	-1.1	-3.3	-3.5	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEAN	-2.1	-2.0	-2.1	-2.1	-2.1	-0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MIN.	-5.1	-5.1	-5.2	-5.2	-5.4	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Table 13-2(9)' 13時~24時の放射収支量 (9月)

単位: cal/h/cm

TIME DAY	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MEAN	MIN.
01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-0.6	-1.6	-0.6	-0.6	-0.7	-1.6	-0.6	-2.4
02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.3	-2.7	-0.6	-2.7	-2.5	-2.8	-2.9	-0.8	-2.9
03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.5	-0.5	-0.6	-0.9	-0.9	-1.3	-0.5	-2.9
04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	-1.0	-0.8	-0.4	-0.5	-0.4	-0.5	-0.8	-3.1
05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	-1.2	-1.3	-1.2	-1.1	-1.3	-1.5	-0.5	-1.5
06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.3	-1.6	-3.7	-4.1	-4.7	-3.0	-4.8	-1.2	-4.8
07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.3	-4.5	-2.3	-4.1	-4.5	-4.2	-3.4	-2.1	-5.0
08	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.8	-0.9	-0.8	-0.6	-0.6	-0.6	-0.8	-0.8	-3.9
09	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	-1.5	-1.3	-1.7	-1.6	-1.4	-1.4	-0.7	-1.7
10	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	-0.6	-1.6
11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.9	-1.5	-1.5	-1.1	-1.0	-1.1	-1.0	-0.6	-1.9
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.6	-1.5	-1.4	-1.3	-1.3	-1.3	-1.1	-0.5	-1.6
13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.4	-3.1	-1.8	-0.9	-0.7	-1.0	-1.0	-0.7	-3.4
14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.1	-2.0	-1.9	-1.6	-1.6	-1.4	-1.5	-0.9	-3.1
15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.8	-3.3	-2.7	-2.9	-2.7	-2.8	-3.3	-1.5	-4.9
16	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.4	-5.4	-5.4	-5.3	-5.2	-5.0	-5.0	-2.5	-5.4
17	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.7	-5.4	-5.3	-5.2	-5.2	-5.1	-5.1	-2.5	-5.7
18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.2	-4.5	-4.8	-2.9	-3.6	-2.2	-2.7	-2.1	-5.2
19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	-1.4	-1.4	-1.2	-1.1	-0.9	-0.9	-0.8	-2.4
20	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.5	-1.1	-0.8	-0.5	-0.5	-1.0	-3.5	-0.5	-3.5
21	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.2	-4.6	-4.0	-3.8	-3.0	-2.6	-2.7	-1.8	-5.2
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.6	-4.6	-2.6	-3.8	-2.7	-1.9	-0.9	-1.6	-4.6
23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.7	-4.5	-4.2	-2.9	-1.8	-1.4	-1.3	-1.1	-4.7
24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.7	-2.6	-3.9	-4.0	-3.5	-2.0	-1.8	-1.1	-4.0
25	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.5	-0.6	-0.4	-0.1	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-2.4
26	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3	-0.4	-0.1	-0.4
27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.3	-4.3	-4.2	-3.2	-2.9	-2.9	-1.8	-1.4	-4.3
28	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.9	-5.1	-5.3	-5.5	-5.4	-5.3	-5.4	-1.8	-5.5
29	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.2	-2.2	-1.1	-1.0	-1.0	-1.6	-1.0	-1.2	-5.4
30	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-1.0	-1.1	-1.3	-1.2	-1.1	-1.0	-0.8	-0.8	-3.5
MEAN	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.0	-2.7	-2.5	-2.3	-2.2	-2.1	-1.9	-2.1	-1.1	----
MIN.	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.2	-5.7	-5.4	-5.4	-5.5	-5.4	-5.3	-5.4	----	-5.7

Table 13-200) 1時~12時の放射収支量 (10月)

単位: cal/h/cm²

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
DAY												
01	-0.6	-0.6	-0.3	-0.4	-0.3	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02	-0.3	-0.4	-0.3	-0.3	-0.4	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03	-3.8	-3.9	-3.5	-3.9	-4.4	-1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04	-3.8	-3.5	-3.8	-4.0	-3.7	-0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05	-1.5	-1.9	-2.7	-2.0	-2.1	-1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06	-3.4	-3.2	-2.6	-1.7	-1.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07	-2.9	-2.5	-2.3	-1.5	-0.7	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08	-1.4	-2.3	-1.2	-1.5	-1.6	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	-0.7	-0.9	-1.6	-1.7	-1.9	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	-2.7	-2.3	-2.0	-2.4	-3.8	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	-2.2	-2.6	-1.0	-2.2	-3.8	-3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	-4.5	-4.6	-4.5	-4.4	-4.2	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	-1.5	-1.7	-1.2	-1.0	-1.9	-2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	-1.1	-2.2	-0.8	-1.2	-0.6	-0.6	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	-0.7	-4.7	-4.1	-3.9	-3.3	-3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	-4.2	-4.0	-4.2	-4.4	-4.6	-4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	-3.4	-3.7	-3.1	-3.3	-4.0	-3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	-3.3	-3.9	-3.8	-4.0	-3.9	-3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	-1.2	-0.8	-1.3	-0.9	-1.2	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	-0.9	-1.1	-1.4	-0.9	-1.0	-1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.9
22	-0.9	-1.6	-1.6	-1.0	-2.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	-0.6	-0.8	99.9	99.9	99.9	99.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	-5.6	-5.8	-6.4	-6.8	-6.8	-6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	-6.5	-6.3	-6.1	-6.0	-5.7	-5.4	0.0	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
26	-3.3	-5.7	-5.1	-5.6	-5.8	-5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	-5.7	-5.8	-5.7	-5.7	-5.8	-5.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	-5.8	-6.0	-5.6	-5.5	-5.7	-5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	-1.3	-2.8	-1.3	-3.8	-4.5	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	-1.1	-1.3	-1.4	-1.5	-1.4	-2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	-5.4	-5.5	-5.0	-5.2	-5.2	-5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEAN	-2.6	-3.0	-2.8	-2.9	-3.1	-2.6	-0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MIN.	-6.5	-6.3	-6.4	-6.8	-6.8	-6.9	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Table 13-200' 13時~24時の放射収支量 (10月)

単位: cal/h/cm

TIME DAY	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MEAN	MIN.
01	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.6	-0.4	-0.3	-0.4	-0.6	-0.5	-0.4	-0.2	-0.6
02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.4	-4.6	-4.6	-4.1	-4.3	-4.3	-3.9	-1.4	-4.6
03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.1	-2.9	-4.2	-4.4	-4.7	-4.3	-4.3	-2.1	-5.1
04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.1	-3.9	-3.0	-3.3	-2.2	-1.8	-3.3	-1.7	-4.1
05	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.2	-1.1	-1.5	-0.6	-1.2	-1.1	-2.9	-3.8	-1.1	-3.8
06	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.7	-3.5	-3.3	-2.9	-2.0	-2.0	-1.9	-1.3	-3.5
07	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.1	-1.5	-1.0	-2.1	-2.0	-2.9	-2.3	-1.1	-4.1
08	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.4	-0.2	-0.2	-0.2	-0.2	-0.1	-0.3	-0.5	-2.3
09	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.3	-0.7	-0.5	-0.6	-0.8	-0.9	-0.5	-0.4	-0.2	-0.9
10	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.5	-4.0	-3.2	-3.6	-4.4	-4.2	-4.2	-3.8	-1.7	-4.4
11	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.6	-3.0	-2.6	-2.5	-2.4	-2.6	-3.5	-3.6	-1.6	-3.8
12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.8	-4.9	-4.8	-4.9	-4.6	-4.5	-4.7	-2.0	-4.9
13	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	-0.7	-0.7	-0.8	-1.5	-1.1	-1.1	-0.7	-1.4	-4.6
14	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.7	-6.2	-5.2	-5.5	-6.0	-5.6	-3.4	-2.7	-2.0	-6.2
15	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.6	-0.9	-0.9	-0.8	-4.2	-1.5	-0.3	-0.9	-0.7	-4.2
16	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-3.5	-3.0	-5.2	-5.2	-4.7	-4.7	-4.5	-2.2	-5.2
17	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.2	-5.0	-5.2	-4.8	-4.8	-4.0	-4.4	-3.8	-2.6	-5.2
18	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.1	-4.8	-3.1	-3.1	-2.0	-1.6	-3.1	-2.7	-1.8	-4.8
19	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.3	-4.6	-4.4	-1.3	-1.9	-4.0	-0.8	-1.3	-1.9	-4.6
20	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.1	-4.2	-4.2	-4.7	-4.3	-2.5	-1.2	-1.0	-1.4	-5.1
21	99.9	99.9	0.0	0.0	-3.4	-3.4	-3.1	-3.1	-2.9	-2.8	-1.5	-0.9	-1.3	-3.4
22	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.4	-0.3	-0.2	0.0	0.0	-0.4	-2.0
23	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.4	-1.9	-2.1	-1.5	-4.0	-3.2	-5.5	-6.2	-1.4	-6.2
24	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.4	-7.1	-6.7	-6.5	-6.2	-6.2	-6.3	-6.4	-3.7	-7.1
25	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	-6.1	-4.9	-5.1	-5.8	-5.8	-5.7	-5.3	-6.5
26	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.4	-6.4	-6.1	-5.9	-3.4	-6.3	-6.4	-5.8	-3.2	-6.4
27	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.6	-6.8	-6.7	-6.6	-5.9	-5.6	-5.7	-5.8	-3.5	-6.8
28	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.1	-4.8	-5.7	-4.7	-4.3	-2.1	-0.9	-0.6	-2.6	-6.0
29	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.4	-0.7	-0.5	-0.5	-1.0	-1.0	-1.8	-1.2	-1.0	-4.5
30	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.1	-6.1	-6.1	-6.0	-5.3	-2.1	-2.5	-5.4	-2.0	-6.1
31	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.0	-3.5	-2.5	-0.7	-1.4	-1.1	-0.7	-0.8	-1.9	-5.5
MEAN	0.0	0.0	0.0	-0.0	-2.3	-3.5	-3.3	-3.1	-3.3	-2.9	-2.8	-2.9	-1.7	----
MIN.	0.0	0.0	0.0	-0.1	-6.6	-7.1	-6.7	-6.6	-6.2	-6.3	-6.4	-6.4	----	-7.1

Table 13-2(1) 1時~12時の放射収支量 (11月)

単位: cal/h/cm²

TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
DAY												
01	-2.6	-1.9	-2.5	-4.1	-4.9	-4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02	-2.9	-1.3	-1.3	-1.3	-1.5	-1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03	0.0	-0.5	-0.2	-0.4	-0.4	-0.6	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04	-0.9	-3.2	-1.6	-2.2	-1.0	-3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05	-5.1	-4.4	-4.1	-2.3	-2.0	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06	-1.3	-1.1	-1.0	-0.7	-1.2	-1.1	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07	-1.0	-1.0	-1.1	-1.1	-1.0	-0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08	-6.4	-5.7	-6.0	-6.9	-6.8	-6.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09	-6.8	-4.0	-6.2	-6.0	-2.5	-2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	-6.1	-6.4	-6.3	-4.9	-6.1	-6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	-5.7	-5.8	-5.7	-5.4	-5.4	-5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	-5.2	-5.1	-5.2	-5.5	-5.4	-5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	-5.5	-5.6	-5.5	-5.1	-5.6	-5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	-4.5	-5.6	-5.6	-5.5	-5.0	-5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	-2.1	-5.1	-4.9	-4.9	-4.4	-2.5	-0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	-3.5	-3.8	-1.3	-0.6	-2.4	-2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	-1.7	-2.2	-1.6	-1.7	-1.7	-1.7	-1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	-2.6	-5.0	-2.5	-2.7	-5.6	-1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	-5.7	-5.9	-5.8	-5.8	-5.7	-5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	-5.5	-3.2	-3.8	-3.2	-1.6	-2.4	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	-1.2	-2.3	-4.7	-4.6	-4.4	-2.4	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	-1.8	-3.7	-5.7	-5.8	-6.1	-5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	-6.1	-5.5	-6.1	-5.6	-3.5	-2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	-0.6	-0.9	-2.5	-4.0	-4.6	-4.8	-2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	-1.9	-2.9	-2.0	-1.8	-2.6	-1.6	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	-0.9	-0.8	-0.7	-0.7	-0.6	-0.6	-0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	-0.3	-0.5	-0.4	-0.5	-0.5	-0.7	-0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	-1.0	-1.6	-3.8	-6.4	-6.4	-5.7	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	-6.1	-6.3	-6.1	-6.1	-6.0	-5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	-6.1	-5.7	-5.5	-3.8	-5.7	-5.6	-1.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEAN	-3.4	-3.6	-3.7	-3.7	-3.7	-3.4	-0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MIN.	-6.8	-6.4	-6.3	-6.9	-6.8	-6.8	-2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Table 13-20(1)' 13時~24時の放射収量 (11月)

単位: cal/h/cm

TIME	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MEAN	MIN.
01	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.2	-6.0	-4.8	-4.0	-4.9	-5.9	-3.8	-2.8	-2.4	-6.0
02	0.0	0.0	0.0	-0.2	-0.4	-0.3	-0.1	0.0	-0.2	-1.1	-0.6	-1.3	-0.6	-2.9
03	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.4	-2.2	-2.2	-2.6	-2.1	-2.2	-1.7	-2.9	-0.9	-2.9
04	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.3	-4.7	-3.0	-0.9	-4.4	-5.1	-4.0	-3.4	-1.7	-5.1
05	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.9	-3.0	-2.5	-1.4	-1.6	-1.3	-1.1	-1.2	-1.4	-5.1
06	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.0	-1.1	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-1.1	-0.9	-0.7	-1.3
07	0.0	0.0	0.0	-0.2	-2.5	-0.8	-1.8	-0.8	-1.3	-1.8	-2.2	-2.2	-0.8	-2.5
08	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.3	-4.6	-4.8	-5.9	-7.1	-7.0	-5.7	-6.5	-3.6	-7.1
09	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.8	-3.8	-4.9	-3.0	-3.3	-1.9	-1.6	-3.1	-2.2	-6.8
10	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.3	-6.3	-5.6	-5.4	-5.7	-5.6	-6.3	-5.6	-3.5	-6.4
11	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	-6.6	-6.6	-6.4	-5.8	-6.1	-6.0	-5.4	-3.3	-6.6
12	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.6	-6.0	-5.2	-4.8	-5.0	-5.2	-5.5	-5.2	-3.1	-6.6
13	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.4	-4.9	-4.6	-5.8	-6.3	-5.7	-5.7	-4.2	-3.1	-6.3
14	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	-5.5	-4.9	-4.6	-6.1	-3.9	-3.4	-4.6	-2.9	-6.1
15	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.2	-3.8	-3.2	-2.5	-4.2	-1.4	-1.3	-1.7	-1.9	-5.1
16	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.7	-4.7	-4.6	-3.7	-2.3	-2.1	-2.4	-1.8	-1.7	-4.7
17	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.4	-4.5	-3.6	-2.4	-3.1	-4.1	-2.4	-2.4	-1.6	-4.5
18	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	-5.5	-5.2	-5.4	-5.3	-5.4	-5.5	-5.4	-2.7	-6.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.2	-4.7	-4.7	-4.6	-5.3	-4.2	-4.1	-4.1	-3.0	-5.9
20	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.5	-3.4	-3.8	-3.6	-3.6	-2.2	-1.3	-1.1	-1.8	-5.5
21	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.6	-5.3	-6.5	-6.5	-6.6	-1.5	-1.4	-1.9	-2.4	-6.6
22	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.3	-7.2	-7.1	-6.8	-6.3	-5.9	-5.5	-5.5	-3.4	-7.3
23	0.0	0.0	0.0	-0.2	-3.6	-2.6	-3.0	-2.7	-1.8	-0.5	-0.3	-0.5	-1.9	-6.1
24	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.7	-6.3	-4.2	-3.2	-2.3	-2.8	-1.9	-1.5	-2.0	-6.3
25	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.8	-1.7	-1.3	-1.3	-1.3	-1.2	-1.2	-1.1	-1.0	-2.9
26	0.0	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.4	-0.5	-0.5	-0.4	-0.5	-0.4	-0.4	-0.3	-0.9
27	0.0	0.0	0.0	-0.6	-0.6	-0.7	-0.7	-0.8	-0.8	-0.8	-0.6	-1.0	-0.4	-1.0
28	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.5	-7.0	-7.3	-6.7	-6.4	-6.3	-6.3	-6.2	-3.4	-7.5
29	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.0	-4.8	-5.4	-5.5	-4.2	-6.2	-5.8	-5.3	-3.3	-6.3
30	0.0	0.0	0.0	-1.1	-1.1	-1.2	-1.1	-1.2	-1.2	-0.9	-0.8	-0.8	-1.8	-6.1
MEAN	0.0	0.0	0.0	-0.1	-4.0	-4.0	-3.8	-3.5	-3.7	-3.3	-3.0	-3.0	-2.1	----
MIN.	0.0	0.0	0.0	-1.1	-7.5	-7.2	-7.3	-6.8	-7.1	-7.0	-6.3	-6.5	----	-7.5

Table 13-2(2) 1時~12時の放射収支量 (12月)

単位: cal/h/cm²

DAY	TIME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01		-0.7	-0.5	-0.3	-0.4	-0.4	-0.5	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
02		-2.0	-4.5	-3.4	-2.4	-1.5	-4.9	-6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
03		-6.7	-6.7	-6.4	-6.1	-6.0	-6.2	-3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
04		-5.9	-5.6	-5.6	-5.8	-5.4	-5.4	-5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
05		-4.8	-5.1	-5.2	-4.9	-3.8	-2.4	-3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
06		-5.2	-5.7	-5.8	-5.8	-5.7	-5.3	-2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
07		-2.3	-5.3	-4.3	-5.7	-3.3	-5.4	-4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
08		-4.5	-5.8	-6.3	-6.2	-6.3	-5.7	-5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
09		-5.9	-5.4	-1.7	-5.0	-5.3	-2.8	-4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10		-5.9	-5.4	-6.1	-5.9	-5.3	-5.4	-4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11		-5.2	-5.3	-5.6	-5.6	-5.5	-5.7	-5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12		-2.0	-1.4	-3.8	-2.6	-3.1	-2.3	-4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13		-4.9	-5.7	-5.3	-6.3	-6.5	-7.1	-6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14		-8.3	-7.1	-7.7	-7.9	-7.9	-7.9	-7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15		-7.2	-7.3	-7.7	-7.2	-7.2	-7.4	-7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16		-5.4	-5.3	-5.3	-5.3	-5.2	-5.0	-4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17		-4.8	-5.1	-5.2	-5.5	-5.2	-5.3	-5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18		-5.0	-5.5	-5.3	-4.8	-4.9	-5.1	-5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19		-4.1	-5.5	-5.1	-5.3	-5.0	-2.7	-2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20		0.0	0.0	0.0	-3.3	-0.5	-0.9	-1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21		-5.4	-5.6	-5.4	-5.7	-5.6	-5.2	-4.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22		-5.3	-5.2	-5.3	-5.1	-4.9	-5.1	-1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23		-3.3	-4.2	-3.8	-5.0	-5.3	-4.9	-4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24		-4.7	-5.2	-4.8	-5.0	-4.3	-4.3	-5.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25		-5.6	-5.4	-5.5	-5.3	-5.2	-3.4	-3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26		-4.2	-4.1	-3.8	-3.5	-3.0	-2.8	-2.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27		-2.7	-2.8	-2.9	-3.1	-3.0	-3.0	-2.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28		-4.5	-4.6	-4.7	-4.7	-4.4	-4.3	-4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29		-2.5	-4.2	-3.9	-3.2	-4.0	-3.4	-3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30		-4.7	-3.3	-5.0	-5.9	-5.9	-6.1	-5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31		-0.8	-0.9	-0.7	-0.7	-0.8	-0.8	-0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MEAN		-4.4	-4.6	-4.6	-4.8	-4.6	-4.4	-4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MIN.		-8.3	-7.3	-7.7	-7.9	-7.9	-7.9	-7.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Table 13-202' 13時~24時の放射収支量 (12月)

単位 : cal/h/cm²

TIME DAY	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	MEAN	MIN.
01	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.5	-0.5	-0.6	-0.9	-1.0	-1.8	-1.3	-0.7	-0.5	-1.8
02	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.6	-6.9	-7.1	-6.7	-7.1	-7.3	-7.1	-7.0	-3.4	-7.6
03	0.0	0.0	0.0	0.0	-6.1	-5.8	-5.6	-6.0	-5.5	-5.7	-5.7	-5.9	-3.7	-6.7
04	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.9	-4.9	-5.0	-4.7	-5.1	-5.6	-4.6	-4.3	-3.3	-5.9
05	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.1	-3.1	-3.2	-3.8	-4.1	-5.0	-4.6	-4.6	-2.6	-5.2
06	0.0	0.0	0.0	0.0	-2.0	-3.9	-3.7	-3.2	-1.8	-1.2	-1.3	-2.2	-2.3	-5.8
07	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.3	-3.0	-2.6	-4.9	-5.5	-3.9	-5.3	-4.5	-2.7	-5.7
08	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.8	-6.0	-6.0	-6.1	-6.1	-5.2	-5.8	-5.7	-3.6	-6.3
09	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.6	-6.1	-5.2	-3.1	-5.4	-5.4	-5.2	-5.7	-3.0	-6.1
10	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.1	-7.3	-6.9	-6.5	-6.3	-5.7	-5.6	-5.7	-3.8	-7.3
11	0.0	0.0	0.0	-0.1	-1.4	-3.0	-4.4	-1.5	-3.7	-3.7	-2.6	-3.4	-2.6	-5.7
12	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.1	-5.5	-5.3	-5.6	-5.6	-5.5	-5.3	-4.9	-2.6	-5.6
13	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.4	-8.2	-7.5	-7.6	-7.6	-7.1	-7.0	-7.8	-4.3	-8.4
14	0.0	0.0	0.0	0.0	-8.0	-8.4	-7.9	-7.7	-7.9	-7.7	-7.5	-7.1	-4.9	-8.4
15	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.5	-6.1	-6.4	-6.1	-6.0	-5.7	-6.0	-5.7	-4.2	-7.7
16	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.5	-5.0	-4.9	-4.7	-5.1	-5.3	-5.1	-4.6	-3.2	-5.5
17	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.6	-5.7	-4.9	-5.4	-5.3	-5.5	-5.5	-5.6	-3.3	-5.7
18	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.7	-5.1	-4.9	-4.9	-5.6	-6.0	-4.6	-3.7	-3.2	-6.0
19	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.3	-1.2	-1.5	-1.3	-1.3	0.0	0.0	-0.4	-1.6	-5.5
20	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.5	-6.9	-6.6	-6.3	-6.2	-5.8	-5.9	-5.4	-2.3	-7.5
21	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.5	-5.3	-5.0	-4.9	-4.7	-4.8	-5.1	-5.4	-3.3	-5.7
22	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.8	-4.6	-3.6	-3.5	-4.2	-3.6	-4.2	-4.6	-2.8	-5.3
23	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.6	-5.9	-5.5	-5.6	-4.9	-4.8	-4.7	-4.6	-3.0	-5.9
24	0.0	0.0	0.0	0.0	-7.4	-7.4	-5.9	-6.4	-6.1	-5.5	-5.6	-5.6	-3.5	-7.4
25	0.0	0.0	0.0	-0.1	-0.4	-0.6	-0.5	-1.8	-0.5	-2.3	-4.8	-4.4	-2.1	-5.6
26	0.0	0.0	0.0	0.0	-4.9	-4.2	-3.3	-2.7	-2.7	-2.8	-2.7	-2.7	-2.1	-4.9
27	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.2	-4.6	-4.0	-3.5	-4.3	-4.6	-4.6	-4.4	-2.3	-5.2
28	0.0	0.0	0.0	0.0	-5.7	-5.1	-5.5	-5.1	-3.8	-4.5	-5.0	-4.1	-2.9	-5.7
29	0.0	0.0	0.0	0.0	-1.3	-1.6	-1.4	-4.3	-3.9	0.0	-3.4	-3.5	-1.8	-4.3
30	0.0	0.0	0.0	-0.3	-1.6	-1.6	-1.5	-1.4	-1.3	-1.3	-1.1	-0.8	-2.0	-6.1
31	0.0	0.0	0.0	-0.3	-0.4	-0.5	-0.4	-0.4	-0.7	-1.4	-1.6	-1.9	-0.5	-1.9
MEAN	0.0	0.0	0.0	-0.0	-4.8	-4.7	-4.4	-4.4	-4.5	-4.4	-4.5	-4.4	-2.8	----
MIN.	0.0	0.0	0.0	-0.3	-8.4	-8.4	-7.9	-7.7	-7.9	-7.7	-7.5	-7.8	----	-8.4

Table 14-1

10 m高風向別大気安定度別風速逆数の総和

Table 14-1(1) 10m高風向別大気安定度別風速逆数の総和 (1月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	0.0	0.0	0.0	2.250	2.410	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B	2.543	2.908	1.816	12.252	11.987	18.575	0.016	0.016	9.223	3.551	5.731	15.880	12.730	15.506	3.494	8.086
C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.435	0.0	0.0	0.0	0.0	22.416	31.074	66.787	52.365	17.817	15.246
D	6.367	5.303	3.294	0.0	24.767	23.099	2.089	0.0	0.0	0.0	83.619	191.122	252.807	145.626	66.084	28.503
E	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.660	7.713	0.0	4.881
F	7.715	1.919	0.056	0.278	9.968	10.611	1.758	3.546	1.453	3.988	100.981	221.755	246.950	213.957	77.347	36.794

TOTAL= 744 DATA= 463 EFFECTIVE RATIO =0.6223

Table 14-1(2) 10m高風向別大気安定度別風速逆数の総和 (2月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.787	0.0	0.0	4.950	3.400	6.525	0.0	0.0	0.0	0.0	1.762	0.0	0.0	0.0	0.0	1.500
B	7.873	10.326	13.654	18.754	12.520	22.368	6.148	2.497	7.438	4.549	10.467	5.662	19.644	9.804	12.771	18.237
C	2.250	20.312	5.150	0.0	0.0	11.475	6.050	0.0	0.0	0.0	10.562	46.137	53.650	27.125	15.437	8.062
D	61.684	146.890	95.507	12.571	5.427	4.623	10.109	9.157	1.238	4.147	18.171	96.300	147.064	211.232	130.117	57.161
E	2.725	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.975	2.087	2.862	7.637	12.362	11.412	5.200
F	20.223	15.714	18.391	1.742	4.007	4.268	0.611	2.622	10.175	20.461	27.017	80.862	93.119	81.478	69.471	30.899

TOTAL= 672 DATA= 672 EFFECTIVE RATIO =1.0000

Table 14-1(3) 10m高風向別大気安定度別風速逆数の総和 (3月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	1.807	1.504	0.0	4.372	6.305	7.000	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.897	0.0	0.0	0.0
B	3.986	15.556	54.418	45.675	44.213	39.205	11.388	1.995	0.013	2.182	10.150	0.025	10.154	5.661	9.677	15.324
C	5.812	35.481	47.069	8.731	5.850	2.426	3.172	0.0	3.247	15.289	14.797	9.426	11.878	20.533	31.135	23.465
D	106.733	359.685	154.396	19.893	19.005	20.310	15.194	9.708	16.216	20.739	25.648	78.225	137.725	77.534	45.995	54.616
E	5.433	7.885	0.0	0.0	0.0	3.045	2.729	0.0	6.924	0.0	4.435	2.578	10.033	2.211	4.915	0.0
F	6.020	39.217	9.695	12.530	14.797	12.972	8.683	7.650	15.559	16.092	22.435	36.224	24.791	51.037	48.385	42.729

TOTAL= 744 DATA= 736 EFFECTIVE RATIO =0.9892

Table 14-1(4) 10m高風向別大気安定度別風速逆数の総和 (4月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	1.712	0.0	0.0	1.325	3.675	3.475	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B	0.0	8.512	31.587	17.637	27.737	104.637	42.875	5.462	2.225	1.112	10.025	4.787	3.000	11.950	3.675	1.200
C	12.000	19.725	29.187	6.637	5.375	36.012	36.262	23.400	25.975	38.425	15.962	18.200	17.925	26.612	14.337	25.425
D	33.307	236.800	90.119	21.744	9.419	20.551	63.638	51.931	38.957	187.544	41.863	54.100	42.213	86.119	41.669	46.300
E	2.000	5.000	0.0	5.700	1.975	0.0	0.0	2.825	0.0	0.0	6.775	7.762	11.125	5.037	0.0	1.925
F	14.962	49.637	31.012	12.337	14.100	21.012	9.800	15.100	8.337	14.050	35.475	33.312	39.887	68.312	33.900	33.500

TOTAL= 720 DATA= 720 EFFECTIVE RATIO =1.0000

Table 14-1(5) 10m高風向別大気安定度別風速逆数の総和 (5月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	0.0	0.0	1.676	1.852	0.0	0.0	0.0	1.953	0.0	0.0	0.0	2.949	1.462	0.0	0.0
B	2.977	8.937	27.996	21.369	77.909	70.049	8.720	2.309	5.081	15.950	17.361	19.226	7.809	2.224	7.312	0.015
C	0.0	67.519	33.004	15.009	25.128	92.660	38.069	0.0	6.402	4.814	13.345	18.298	23.111	5.255	4.637	2.571
D	114.201	722.129	142.818	81.525	18.510	27.364	34.376	7.063	7.680	5.336	12.619	17.950	53.335	91.398	44.716	62.762
E	3.024	6.994	7.082	0.0	0.0	2.911	0.0	0.0	2.256	0.0	0.0	4.436	8.267	4.877	2.016	2.041
F	4.645	7.039	30.797	17.404	0.130	1.489	4.434	3.461	14.008	12.994	21.651	32.576	26.490	29.480	11.426	3.688

TOTAL= 744 DATA= 738 EFFECTIVE RATIO =0.9919

Table 14-1(6) 10m高風向別大気安定度別風速逆数の総和 (6月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.021	0.084	0.086	5.426	8.320	1.445	0.031	0.015	0.013	0.008	0.019	0.015	0.016	0.024	0.008	0.005
B	3.169	22.900	42.588	61.398	31.964	43.960	7.397	0.767	5.029	6.577	8.731	0.117	2.130	3.157	3.202	0.039
C	5.275	27.850	58.587	28.962	2.850	22.862	31.237	4.700	3.137	9.162	0.0	0.0	0.0	3.400	0.0	0.0
D	71.223	407.635	191.330	84.775	24.373	20.229	53.678	16.120	2.631	10.354	13.635	14.782	29.346	16.250	12.017	15.227
E	4.662	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.012	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F	1.801	18.641	10.422	2.125	2.289	3.467	0.586	6.603	5.209	2.042	1.433	2.203	1.596	3.688	0.667	1.505

TOTAL= 720 DATA= 720 EFFECTIVE RATIO =1.0000

Table 14-1(7) 10m高風向別大気安定度別風速逆数の総和 (7月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.031	2.261	10.023	14.477	25.914	7.118	0.045	0.052	0.048	0.041	0.028	0.055	0.028	0.021	0.024	0.654
B	6.981	23.564	20.828	29.254	43.383	95.913	29.299	0.361	8.473	18.307	3.271	7.124	1.538	0.144	0.168	0.144
C	0.0	5.769	7.153	7.205	7.580	44.637	20.695	7.838	48.647	105.559	34.380	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	44.091	203.528	40.655	22.180	24.310	44.867	49.207	14.908	64.413	169.982	36.968	11.864	10.194	10.061	13.536	14.950
E	0.0	2.121	0.0	0.0	2.302	0.0	2.108	5.213	18.096	16.530	11.913	0.0	0.0	2.147	0.0	0.0
F	1.611	6.938	7.581	3.042	1.951	5.159	4.684	18.805	11.842	6.502	4.348	12.123	2.382	2.980	2.765	2.346

TOTAL= 744 DATA= 719 EFFECTIVE RATIO =0.9664

Table 14-1(8) 10m高風向別大気安定度別風速逆数の総和 (8月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	2.408	10.528	16.868	8.619	11.064	7.435	0.158	0.074	0.065	0.112	0.130	0.056	0.065	0.140	2.242	0.093
B	1.138	62.228	40.045	18.820	18.441	52.075	21.854	0.112	12.131	4.158	15.418	4.907	5.282	4.168	0.112	2.590
C	0.0	26.737	9.221	0.0	0.0	69.294	48.165	3.032	63.450	70.661	10.871	2.702	11.656	0.0	0.0	0.0
D	24.495	155.627	29.552	11.159	86.337	41.062	51.241	39.999	161.126	180.929	49.269	7.354	11.603	14.559	4.919	8.360
E	0.0	6.881	0.0	0.0	0.0	5.970	8.090	6.032	6.708	0.0	0.0	2.796	3.755	0.0	0.0	0.0
F	12.242	66.272	5.391	0.712	4.852	10.994	20.922	9.632	6.042	11.943	9.131	6.882	12.090	18.047	7.292	5.376

TOTAL= 744 DATA= 592 EFFECTIVE RATIO =0.7957

Table 14-1(9) 10m高風向別大気安定度別風速逆数の総和 (9月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.276	1.780	5.105	2.846	1.749	0.083	0.077	1.381	0.019	0.013	0.006	0.026	1.485	0.071	0.212	0.340
B	15.058	19.930	61.070	60.842	38.511	31.146	24.222	7.443	0.087	0.058	0.029	0.645	7.307	6.051	7.783	11.292
C	2.040	14.230	46.291	30.525	12.047	5.875	10.989	3.693	0.0	7.244	0.0	0.0	0.0	4.235	2.169	0.0
D	51.297	101.948	209.893	55.492	16.095	16.327	20.584	22.313	72.194	29.578	0.792	6.061	8.338	6.324	41.956	84.513
E	14.539	7.218	2.234	6.121	0.0	0.0	2.105	9.568	0.0	0.0	0.0	2.221	0.0	6.740	8.483	2.040
F	45.689	24.512	18.621	17.687	11.499	0.146	3.234	7.001	4.308	2.373	0.011	0.045	0.090	3.455	11.114	57.074

TOTAL= 720 DATA= 697 EFFECTIVE RATIO =0.9681

Table 14-1(10) 10m高風向別大気安定度別風速逆数の総和 (10月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.448	1.127	1.832	0.0	0.0	0.0	1.127	0.0	0.0	0.0	0.0
B	15.823	15.912	29.384	46.514	23.654	25.173	25.158	11.447	2.686	2.361	3.048	11.280	6.662	9.323	7.193	1.800
C	4.458	0.0	43.835	35.458	16.358	9.133	28.400	2.037	0.0	0.0	8.941	5.880	4.086	6.264	34.920	30.283
D	86.034	47.412	83.006	108.693	66.196	42.287	49.637	16.007	4.415	19.219	82.905	21.681	17.218	25.258	126.094	89.433
E	26.696	2.844	7.225	7.314	1.998	2.255	2.152	2.357	0.0	5.226	2.357	2.357	0.0	5.329	15.180	10.286
F	52.432	12.406	9.513	54.087	15.390	16.510	6.915	4.714	3.889	5.954	12.884	9.375	27.340	36.552	74.045	99.870

TOTAL= 744 DATA= 726 EFFECTIVE RATIO =0.9758

Table 14-1(1) 10m高風向別大気安定度別風速逆数の総和 (11月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.900	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B	10.053	0.615	15.824	6.774	13.635	34.615	19.501	3.297	5.167	0.958	2.023	11.849	5.695	18.885	18.101	21.459
C	7.937	0.0	29.937	19.987	2.587	11.125	7.487	16.162	0.0	0.0	3.100	5.975	12.087	0.0	4.712	9.587
D	148.755	64.367	111.422	103.286	62.920	19.679	8.265	6.557	5.959	0.017	5.270	13.072	20.539	46.233	93.090	95.180
E	11.575	2.300	0.0	0.0	8.175	1.950	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.150	0.0	2.400	41.475	4.650
F	60.420	13.642	7.102	4.720	12.731	2.167	11.158	11.939	3.998	4.055	4.531	3.940	11.220	31.970	146.347	151.107
TOTAL= 720 DATA= 720 EFFECTIVE RATIO =1.0000																

Table 14-1(2) 10m高風向別大気安定度別風速逆数の総和 (12月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B	10.056	3.280	7.202	13.237	4.864	1.999	8.595	4.006	4.155	12.546	4.763	20.400	14.216	22.019	37.065	10.899
C	7.187	3.150	18.787	0.0	7.462	0.0	3.100	9.475	0.0	3.575	2.700	19.912	16.662	19.475	10.787	16.325
D	66.850	27.675	59.875	30.750	4.075	3.700	0.0	6.787	5.550	7.862	20.862	28.425	100.025	173.350	178.162	93.437
E	4.775	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.400	22.100	19.825	25.162
F	38.736	14.622	22.417	6.362	1.952	1.722	0.015	1.025	4.159	5.104	36.001	32.776	57.218	126.112	202.478	161.422
TOTAL= 744 DATA= 744 EFFECTIVE RATIO =1.0000																

Table 14-2

80 m高風向別大気安定度別風速逆数の総和

Table 14-2(1) 80m高風向別大気安定度別風速逆数の総和 (1月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	0.0	0.0	0.0	4.178	0.0	4.017	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B	5.576	0.0	4.970	15.226	11.964	46.661	6.183	0.0	0.0	13.056	5.227	11.322	13.572	10.948	10.212	3.042
C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.821	0.0	0.0	0.0	12.775	17.957	47.444	48.669	14.804	44.331	5.463
D	11.427	20.669	0.057	0.096	12.713	77.252	11.850	0.0	0.0	37.963	210.983	198.447	242.898	129.592	130.056	110.512
E	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.711	11.088
F	52.924	13.076	0.115	0.191	9.939	62.248	17.634	7.713	15.567	76.569	162.330	114.137	182.150	264.990	312.899	306.874

TOTAL= 744 DATA= 463 EFFECTIVE RATIO =0.6223

Table 14-2(2) 80m高風向別大気安定度別風速逆数の総和 (2月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	0.0	0.0	6.472	2.260	12.562	0.0	0.0	0.0	0.0	2.911	0.0	0.562	0.0	0.0	0.0
B	4.194	26.684	7.927	8.903	5.736	74.752	13.366	0.0	4.868	4.119	12.128	6.310	25.359	11.049	7.595	18.803
C	6.233	49.897	2.438	0.092	0.008	20.927	24.472	0.0	0.008	2.315	38.834	29.216	30.041	39.424	31.991	7.914
D	320.280	413.217	112.875	16.974	7.902	16.212	53.540	0.0	7.723	15.714	41.974	93.049	158.497	145.962	245.258	214.479
E	12.552	6.008	0.025	0.092	0.008	0.017	0.0	0.0	4.528	5.570	2.374	0.033	1.011	15.897	11.706	10.519
F	133.701	59.069	25.632	8.860	13.191	9.735	11.260	27.574	24.552	23.024	34.621	51.550	77.311	99.347	108.176	109.568

TOTAL= 672 DATA= 658 EFFECTIVE RATIO =0.9792

Table 14-2(3) 80m高風向別大気安定度別風速逆数の総和 (3月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	1.655	3.235	5.711	12.181	8.491	0.0	4.701	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B	14.442	98.520	70.102	36.706	27.431	126.636	22.201	3.108	0.871	10.020	3.637	1.920	2.173	6.936	7.442	24.842
C	12.055	136.796	56.192	11.890	2.274	8.264	11.069	0.0	14.177	28.052	5.421	2.085	12.320	5.724	38.438	50.000
D	297.628	967.500	146.843	29.003	34.157	29.435	51.035	32.315	41.392	53.088	71.646	61.383	120.986	43.678	77.189	154.669
E	9.212	25.739	0.0	0.0	0.0	4.246	4.511	0.0	16.224	5.989	8.858	0.0	2.085	2.237	1.782	9.553
F	42.884	128.198	17.268	35.226	15.133	17.942	39.296	25.586	36.514	73.084	38.242	13.278	16.702	16.573	66.120	141.736

TOTAL= 744 DATA= 736 EFFECTIVE RATIO =0.9892

Table 14-2(4) 80m高風向別大気安定度別風速逆数の総和 (4月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	3.412	0.0	1.775	0.0	2.525	3.750	0.0	3.112	0.0	0.512	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B	5.535	39.682	46.898	5.307	6.713	173.641	114.210	16.537	5.769	0.657	5.201	6.326	1.592	0.154	8.616	3.022
C	27.862	58.600	9.812	0.0	4.537	49.125	114.112	44.212	79.612	45.600	12.037	7.837	13.712	1.737	62.612	35.162
D	167.387	524.315	82.454	10.177	8.579	65.910	275.386	133.050	293.301	92.515	62.021	42.567	21.751	41.889	99.659	128.532
E	2.775	9.750	10.400	5.075	0.0	0.0	7.575	7.162	4.725	10.875	10.500	2.287	4.100	4.725	0.0	3.675
F	58.181	185.947	34.133	4.095	4.852	41.373	57.456	70.237	38.195	60.320	24.679	25.840	33.313	54.588	65.698	73.191

TOTAL= 720 DATA= 720 EFFECTIVE RATIO =1.0000

Table 14-2(5) 80m高風向別大気安定度別風速逆数の総和 (5月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	0.0	0.0	1.991	2.546	0.0	0.0	3.251	0.0	0.0	4.159	2.230	0.0	0.0	0.0	0.0
B	1.677	20.021	38.386	26.458	32.277	99.620	47.677	6.369	13.117	36.746	16.108	11.721	2.739	8.578	6.448	0.0
C	0.049	192.341	36.858	8.562	2.428	103.190	163.210	10.933	4.399	29.563	5.970	9.954	9.812	5.599	18.151	0.0
D	296.256	*****	154.678	45.091	6.683	56.371	82.450	58.582	14.587	36.406	24.383	27.679	22.889	88.383	133.850	72.169
E	4.385	28.013	3.289	0.0	0.0	4.272	0.0	6.805	4.159	3.402	2.949	2.306	0.0	7.057	8.582	2.268
F	3.432	54.002	30.160	5.326	2.697	7.574	0.042	70.082	51.045	60.828	53.490	22.448	7.057	22.758	33.142	11.946

TOTAL= 744 DATA= 738 EFFECTIVE RATIO =0.9919

Table 14-2(6) 80m高風向別大気安定度別風速逆数の総和 (6月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.116	0.217	0.159	10.124	2.929	1.133	0.072	0.043	0.043	0.014	0.029	0.029	0.101	0.029	0.058	0.0
B	5.378	78.010	92.188	28.532	17.862	94.178	44.779	4.259	9.879	13.520	4.771	0.077	8.231	3.281	0.154	0.0
C	12.505	146.303	46.515	11.854	5.946	39.279	92.416	2.591	12.505	9.801	0.0	0.0	0.0	4.606	0.0	0.0
D	123.793	*****	289.075	43.114	33.597	61.906	194.399	59.775	36.668	56.121	23.594	26.511	23.448	10.977	13.329	38.403
E	5.295	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.618	7.360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.478
F	6.423	43.304	14.000	6.695	5.032	10.936	2.865	30.847	41.236	14.430	0.019	0.019	4.974	3.124	0.039	0.0

TOTAL= 720 DATA= 719 EFFECTIVE RATIO =0.9986

Table 14-2(7) 80m高風向別大気安定度別風速逆数の総和 (7月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.101	21.094	37.410	26.628	11.285	46.729	0.051	0.0	0.017	0.0	0.118	0.084	0.971	0.034	1.386	0.034
B	7.030	132.521	47.842	24.769	37.049	120.760	70.206	4.967	20.578	34.031	2.527	4.716	2.239	0.101	0.910	0.101
C	0.0	16.802	7.269	8.498	7.761	30.112	83.157	11.835	194.110	116.101	6.403	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	119.564	689.673	84.023	37.399	19.276	107.616	142.984	103.606	382.018	130.459	18.917	8.484	14.368	12.450	24.013	29.990
E	0.0	8.770	2.587	0.0	0.0	0.0	4.850	14.474	44.974	45.633	0.0	0.0	2.406	0.0	5.665	0.0
F	20.774	48.247	15.838	0.337	0.781	16.240	0.084	75.357	40.229	27.434	2.745	0.891	10.383	4.752	12.498	6.847

TOTAL= 744 DATA= 719 EFFECTIVE RATIO =0.9664

Table 14-2(8) 80m高風向別大気安定度別風速逆数の総和 (8月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	157.644	39.116	5.106	2.671	50.286	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.911	0.0	0.0
B	6.150	320.534	103.063	6.171	14.649	97.820	75.118	0.061	8.874	13.163	6.920	12.686	3.376	0.184	0.123	7.305
C	0.0	76.065	9.426	0.0	0.0	88.366	110.846	6.834	188.796	58.533	9.598	5.184	3.817	4.053	0.0	0.0
D	61.177	615.378	55.099	59.047	219.889	88.078	149.201	138.084	549.448	221.187	24.731	7.655	0.092	9.984	15.406	18.993
E	0.0	18.521	0.0	0.0	0.0	4.571	36.666	8.295	17.579	5.655	0.0	0.0	0.0	6.457	0.0	0.0
F	75.038	258.262	2.352	0.092	0.230	39.271	58.907	67.487	55.610	51.274	0.230	0.230	2.292	30.630	41.345	27.476

TOTAL= 744 DATA= 592 EFFECTIVE RATIO =0.7957

Table 14-2(9) 80m高風向別大気安定度別風速逆数の総和 (9月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	14.553	23.319	0.0	1.912	2.458	0.0	0.0	0.0	0.0	1.665	0.0	0.0	0.0	0.0	2.419
B	22.390	276.431	172.762	21.813	14.941	35.916	11.976	1.579	0.018	0.018	3.657	12.412	5.894	3.381	1.082	11.120
C	11.666	165.121	25.400	12.655	0.0	13.617	13.461	0.0	15.919	0.0	0.0	6.360	0.0	0.0	2.341	0.0
D	294.240	726.500	187.524	42.120	14.258	49.101	51.563	57.854	189.576	7.912	2.705	15.372	27.962	29.258	67.612	159.464
E	43.660	25.790	7.179	0.0	0.0	3.746	17.870	12.368	0.0	0.0	0.0	2.809	10.027	0.0	4.721	24.386
F	138.238	193.357	32.788	5.918	1.769	16.153	39.915	3.590	1.626	0.637	0.0	0.0	0.0	2.458	18.572	123.256

TOTAL= 720 DATA= 692 EFFECTIVE RATIO =0.9611

Table 14-2(10) 80m高風向別大気安定度別風速逆数の総和 (10月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.042	0.034	0.801	0.017	0.059	1.853	2.194	0.008	0.017	0.0	0.025	0.034	0.025	0.025	0.067	0.0
B	23.495	118.498	63.604	7.177	6.960	52.783	4.805	0.034	10.815	18.293	3.636	5.412	6.262	0.101	21.034	22.136
C	2.921	159.406	42.311	7.263	0.0	46.961	0.0	0.0	10.107	11.221	8.301	7.686	14.257	20.329	60.783	18.408
D	184.889	409.640	232.379	58.289	36.055	98.580	35.974	27.998	169.172	108.871	32.178	33.455	28.271	50.278	144.115	180.581
E	26.132	53.456	8.083	2.767	0.0	8.954	0.0	18.100	17.601	0.0	0.0	5.226	0.0	6.917	19.586	20.752
F	151.484	195.021	72.095	14.778	16.937	17.130	15.379	18.655	25.512	59.874	35.636	46.452	28.476	70.863	79.914	155.832

TOTAL= 744 DATA= 726 EFFECTIVE RATIO =0.9758

Table 14-201) 80m高風向別大気安定度別風速逆数の総和 (11月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.789	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B	12.825	34.663	13.893	14.490	16.255	22.775	0.912	0.011	1.211	4.817	18.379	20.650	8.210	16.978	23.324	6.582
C	5.107	72.964	36.225	0.0	17.675	8.587	11.716	4.506	0.0	19.152	2.704	4.056	0.0	0.0	14.871	20.203
D	367.080	318.772	195.129	36.948	16.470	10.494	8.444	6.641	8.126	26.244	47.815	26.076	22.790	50.770	95.482	371.282
E	22.456	0.0	11.979	3.505	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.459	3.455	0.0	4.494	21.254	67.819
F	126.621	64.241	12.403	21.625	8.619	30.898	19.500	12.052	8.508	6.620	8.403	10.849	46.263	67.523	205.977	302.304

TOTAL= 720 DATA= 719 EFFECTIVE RATIO =0.9986

Table 14-202) 80m高風向別大気安定度別風速逆数の総和 (12月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B	20.130	22.902	9.896	3.711	2.857	4.753	4.943	0.007	2.908	15.192	33.503	25.655	20.985	10.246	22.205	11.221
C	19.837	33.907	12.249	0.022	0.007	2.755	13.060	0.007	9.625	23.945	20.221	24.866	2.805	2.944	16.646	20.114
D	203.267	213.100	11.588	5.390	4.435	4.384	4.893	18.773	63.708	46.540	94.570	182.482	180.650	110.447	199.007	168.278
E	14.990	0.014	0.036	0.022	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.014	3.669	10.439	17.385	28.744	32.637	22.137
F	185.262	88.935	11.950	0.086	3.336	8.807	6.975	5.792	103.817	46.277	109.661	114.564	100.532	117.891	1271.067	320.562

TOTAL= 744 DATA= 731 EFFECTIVE RATIO =0.9825

Table 15-1

10 m高風向別大気安定度別風速逆数の平均

Table 15-1(1) 10m高風向別大気安定度別風速逆数の平均 (1月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	0.0	0.0	0.0	1.400	1.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B	1.522	1.775	1.119	1.260	1.219	1.424	0.500	0.500	1.424	2.167	1.652	1.961	2.581	2.383	1.979	1.603
C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.137	0.0	0.0	0.0	0.0	3.487	3.223	3.464	3.621	3.696	3.162
D	1.981	3.300	2.050	0.0	2.569	2.396	1.300	0.0	0.0	0.0	4.336	4.405	4.370	4.119	3.427	2.534
E	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.900	2.400	0.0	3.037
F	1.465	1.049	0.500	0.500	1.284	1.367	0.961	1.032	0.748	1.160	2.020	3.048	2.821	2.698	2.121	1.530

Table 15-1(2) 10m高風向別大気安定度別風速逆数の平均 (2月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.787	0.0	0.0	1.650	1.700	1.631	0.0	0.0	0.0	0.0	1.762	0.0	0.0	0.0	0.0	1.500
B	2.563	2.034	2.263	2.070	1.552	1.847	1.510	2.450	2.458	1.469	2.579	2.831	2.791	2.431	2.088	2.245
C	2.250	3.385	2.575	0.0	0.0	2.869	3.025	0.0	0.0	0.0	3.521	5.126	5.365	3.014	3.087	4.031
D	3.222	3.850	3.403	2.457	1.734	1.435	1.646	2.267	1.177	1.298	2.971	4.012	4.192	3.576	3.010	2.459
E	2.725	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.975	2.087	2.862	2.546	2.472	2.282	2.600
F	1.675	1.945	3.049	1.646	1.941	1.038	0.570	1.298	2.025	1.691	2.069	3.110	2.906	2.713	2.386	1.916

Table 15-1(3) 10m高風向別大気安定度別風速逆数の平均 (3月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	1.787	1.487	0.0	1.442	1.559	1.385	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.887	0.0	0.0	0.0
B	1.912	2.182	2.823	2.142	2.293	2.269	2.239	1.931	0.500	2.121	2.475	0.500	2.486	2.699	1.860	2.488
C	2.875	3.900	3.582	2.879	2.894	2.400	3.137	0.0	3.212	5.042	3.659	4.662	3.917	4.062	5.133	4.642
D	3.262	4.170	3.292	2.300	2.225	2.102	1.836	2.324	3.857	2.531	2.055	3.634	4.226	2.696	1.989	2.628
E	2.687	2.600	0.0	0.0	0.0	3.012	2.700	0.0	2.283	0.0	2.194	2.550	2.481	2.187	2.431	0.0
F	1.121	2.541	1.799	1.464	1.748	1.516	2.723	2.433	2.158	2.246	2.157	2.351	2.405	2.606	1.935	1.882

Table 15-1(4) 10m高風向別大気安定度別風速逆数の平均 (4月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	1.712	0.0	0.0	1.325	1.837	1.737	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B	0.0	2.837	2.872	2.520	2.311	2.754	2.522	1.821	2.225	1.112	2.506	2.394	3.000	2.390	3.675	1.200
C	3.000	3.287	3.243	3.319	2.687	3.601	3.297	5.850	6.494	5.489	3.991	3.640	4.481	5.322	3.584	3.632
D	2.750	3.577	3.324	1.961	1.833	2.864	3.327	3.686	4.275	5.186	2.592	3.173	2.795	3.061	3.178	2.554
E	2.000	2.500	0.0	2.850	1.975	0.0	0.0	2.825	0.0	0.0	2.258	2.587	2.225	2.519	0.0	1.925
F	2.137	2.482	2.215	2.467	2.350	2.101	1.960	1.887	1.191	2.007	2.534	3.028	2.659	2.732	2.260	2.393

Table 15-1(5) 10m高風向別大気安定度別風速逆数の平均 (5月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	0.0	0.0	1.662	1.837	0.0	0.0	0.0	1.937	0.0	0.0	0.0	1.462	1.450	0.0	0.0
B	2.798	2.173	1.964	2.338	2.409	2.890	2.837	2.222	2.452	2.239	2.437	2.698	2.525	2.078	2.393	0.500
C	0.0	4.186	2.728	2.977	3.561	3.996	3.776	0.0	6.350	2.387	4.412	3.630	3.821	2.606	4.600	2.550
D	3.226	4.739	3.129	2.776	2.002	2.691	2.603	1.384	1.853	1.688	2.040	2.189	3.279	3.471	3.677	3.103
E	3.000	2.312	2.342	0.0	0.0	2.887	0.0	0.0	2.237	0.0	0.0	2.200	2.733	2.419	2.000	2.025
F	1.456	2.155	2.118	2.105	0.500	0.694	1.398	1.641	1.702	1.571	1.917	2.448	2.346	2.400	2.770	1.749

Table 15-1(6) 10m高風向別大気安定度別風速逆数の平均 (6月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.500	0.500	0.500	1.721	1.634	1.357	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500
B	2.369	2.018	1.822	2.434	1.911	2.043	1.346	0.622	1.568	2.102	1.644	0.500	1.691	0.931	1.504	0.500
C	2.637	3.094	3.084	2.896	2.850	3.266	3.471	2.350	3.137	3.054	0.0	0.0	0.0	3.400	0.0	0.0
D	2.182	2.859	2.064	1.571	1.247	1.495	2.113	1.764	0.873	2.235	1.296	1.327	1.922	1.366	1.812	2.063
E	2.331	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.337	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
F	0.999	1.527	1.434	0.545	0.839	1.072	0.500	1.857	1.159	0.884	0.823	0.862	0.610	0.939	0.510	1.270

Table 15-1(7) 10m高風向別大気安定度別風速逆数の平均 (7月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.500	0.932	1.171	1.248	1.299	1.664	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.608
B	2.790	1.387	1.447	1.719	1.747	2.654	2.670	0.500	1.760	2.341	2.304	1.839	1.083	0.500	0.500	0.500
C	0.0	2.787	2.304	3.481	2.442	3.318	3.333	2.525	4.274	5.369	4.746	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	2.249	2.281	1.233	1.147	1.054	1.783	2.181	1.282	2.392	3.857	2.603	1.097	1.275	1.333	1.537	1.980
E	0.0	2.050	0.0	0.0	2.225	0.0	2.037	2.519	2.498	2.662	2.302	0.0	0.0	2.075	0.0	0.0
F	0.613	0.827	0.983	0.763	0.528	1.188	0.947	1.528	1.960	1.099	1.208	1.177	0.929	1.221	1.105	0.961

Table 15-1(8) 10m高風向別大気安定度別風速逆数の平均 (8月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	1.587	1.060	1.276	1.302	1.209	1.382	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	1.595	0.500
B	0.691	1.879	1.534	1.593	1.557	2.249	2.357	0.500	3.059	1.460	1.944	3.445	1.950	2.487	0.500	1.686
C	0.0	3.039	2.446	0.0	0.0	3.938	3.832	2.412	5.049	5.111	2.883	2.150	3.092	0.0	0.0	0.0
D	1.513	2.069	1.451	1.092	4.521	2.476	2.537	3.349	4.672	4.265	2.634	1.732	1.697	1.295	1.117	1.003
E	0.0	2.737	0.0	0.0	0.0	2.375	3.219	2.400	2.669	0.0	0.0	2.225	2.987	0.0	0.0	0.0
F	1.415	1.767	0.824	0.500	0.920	1.684	1.653	1.393	1.397	1.651	1.235	1.251	1.768	1.312	1.288	1.178

Table 15-1(9) 10m高風向別大気安定度別風速逆数の平均 (9月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.500	1.191	1.351	1.192	1.370	0.500	0.500	1.245	0.500	0.500	0.500	0.500	1.307	0.500	0.500	0.500
B	1.550	1.752	1.741	2.630	2.185	2.047	2.197	2.160	0.500	0.500	0.500	0.510	1.591	1.269	1.289	1.220
C	1.975	3.444	3.447	2.955	2.916	2.844	3.546	3.575	0.0	7.012	0.0	0.0	0.0	4.100	2.100	0.0
D	1.564	2.022	2.743	1.831	1.243	1.347	1.717	2.769	4.261	5.436	0.676	1.294	1.330	0.946	1.381	1.634
E	2.346	2.329	2.162	2.962	0.0	0.0	2.037	2.316	0.0	0.0	0.0	2.150	0.0	2.175	2.053	1.975
F	1.705	1.722	1.616	1.794	1.502	0.500	1.385	1.641	2.019	1.124	0.500	0.500	0.500	1.033	1.107	1.832

Table 15-1(10) 10m高風向別大気安定度別風速逆数の平均 (10月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.412	1.100	1.787	0.0	0.0	0.0	1.100	0.0	0.0	0.0	0.0
B	2.121	2.186	2.584	2.646	2.546	2.207	2.713	2.765	2.579	2.286	2.837	2.692	2.062	1.768	1.627	1.338
C	2.175	0.0	3.565	3.145	2.660	2.971	3.079	1.987	0.0	0.0	2.908	2.869	3.987	3.056	3.786	4.925
D	2.380	3.063	3.227	2.855	2.928	3.143	3.018	3.099	2.137	3.745	5.041	1.908	1.655	2.029	2.495	2.879
E	2.605	2.775	2.350	2.379	1.950	2.200	2.100	2.300	0.0	2.550	2.300	2.300	0.0	2.600	2.469	2.509
F	1.783	1.465	1.771	2.590	1.840	1.561	1.638	1.484	1.860	2.876	2.054	2.167	1.734	2.054	2.204	2.039

Table 15-10(1) 10m高風向別大気安定度別風速逆数の平均 (11月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.900	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B	1.647	0.583	1.749	2.240	2.265	1.917	2.429	1.613	1.281	0.943	1.982	2.347	1.858	1.694	1.978	2.116
C	2.646	0.0	3.326	3.331	2.587	2.781	2.496	3.232	0.0	0.0	3.100	2.987	3.022	0.0	2.356	3.196
D	2.694	2.564	3.966	4.124	3.488	2.161	1.635	1.604	1.465	0.500	1.733	1.437	1.693	1.828	2.310	2.305
E	2.894	2.300	0.0	0.0	2.725	1.950	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.150	0.0	2.400	2.440	2.325
F	2.095	1.618	2.101	1.480	2.466	1.511	2.139	1.277	1.222	1.293	1.089	1.166	1.318	1.442	2.145	2.320

Table 15-10(2) 10m高風向別大気安定度別風速逆数の平均 (12月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B	1.967	1.593	2.377	2.179	1.594	1.955	2.141	1.966	2.017	1.775	1.524	1.821	1.986	1.788	1.819	1.731
C	2.396	3.150	3.131	0.0	2.487	0.0	3.100	3.158	0.0	3.575	2.700	2.845	2.777	2.782	2.697	2.721
D	3.039	3.954	4.277	3.075	1.358	3.700	0.0	1.697	1.387	2.621	2.980	2.369	4.001	4.562	3.493	2.748
E	2.387	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.200	2.210	2.203	2.516
F	2.015	1.603	3.175	1.533	1.768	0.842	0.500	0.954	1.010	1.235	1.972	1.689	2.095	2.227	2.307	2.319

Table 15-2

80 m高風向別大気安定度別風速逆数の平均

Table 15-2(1) 80m高風向別大気安定度別風速逆数の平均 (1月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	0.0	0.0	0.0	2.600	0.0	2.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B	2.915	0.0	0.941	1.463	1.777	3.630	3.513	0.0	0.0	4.062	1.366	1.510	1.810	1.522	1.934	1.472
C	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.000	0.0	0.0	0.0	3.975	3.725	2.952	3.029	2.303	3.941	3.400
D	3.473	6.431	0.500	0.500	7.552	4.807	2.439	0.0	0.0	7.875	7.256	6.798	5.367	5.003	4.741	4.887
E	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.333	6.900
F	4.068	4.069	0.500	0.500	2.952	3.874	3.601	4.800	3.229	5.956	4.176	3.044	4.001	3.904	4.513	4.757

Table 15-2(2) 80m高風向別大気安定度別風速逆数の平均 (2月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	0.0	0.0	1.584	2.212	3.075	0.0	0.0	0.0	0.0	2.850	0.0	0.550	0.0	0.0	0.0
B	1.815	4.262	1.894	1.626	2.763	3.648	6.544	0.0	2.345	1.952	2.969	1.973	2.397	1.728	3.544	3.611
C	2.864	8.055	2.275	0.500	0.500	6.757	7.987	0.0	0.500	2.194	6.337	7.037	4.759	5.413	3.892	3.782
D	7.064	8.758	5.226	3.000	3.776	3.873	5.242	0.0	3.690	4.966	5.871	6.904	5.635	4.862	5.094	5.505
E	3.925	5.521	0.500	0.500	0.500	0.500	0.0	0.0	4.362	5.281	2.325	0.500	0.839	3.034	3.759	5.026
F	4.569	5.106	4.784	2.990	3.164	3.013	5.512	4.500	5.890	4.366	3.767	2.754	3.456	3.280	4.557	4.250

Table 15-2(3) 80m高風向別大気安定度別風速逆数の平均 (3月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	1.637	1.600	2.825	2.008	4.200	0.0	2.325	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B	6.888	5.077	3.608	2.767	3.783	4.814	4.349	2.862	0.750	3.224	1.100	1.729	1.956	3.122	2.338	4.079
C	5.962	8.458	5.559	5.881	2.250	8.175	5.475	0.0	7.012	5.550	5.362	2.062	3.047	2.831	6.337	9.892
D	7.136	8.418	5.425	3.860	3.927	4.784	4.963	5.107	4.302	4.284	4.443	4.233	5.356	3.156	4.123	5.865
E	9.112	6.366	0.0	0.0	0.0	4.200	4.462	0.0	5.350	2.962	2.921	0.0	2.062	2.212	1.762	4.725
F	3.191	5.820	2.165	3.670	3.191	4.330	6.272	4.779	3.410	6.400	2.891	2.989	3.063	1.865	3.942	4.509

Table 15-2(4) 80m高風向別大気安定度別風速逆数の平均 (4月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	3.412	0.0	1.775	0.0	2.525	3.750	0.0	3.112	0.0	0.512	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B	2.493	5.462	2.696	2.541	2.113	4.942	5.648	4.134	1.868	0.603	1.551	1.991	1.216	0.500	4.041	2.894
C	5.572	5.327	2.453	0.0	4.537	5.458	10.374	8.842	7.961	7.600	4.012	2.612	4.571	1.737	6.957	5.023
D	5.566	7.376	4.096	3.359	2.805	9.357	10.172	7.392	10.104	7.100	3.623	3.530	3.062	4.146	4.521	5.138
E	2.775	4.875	3.467	5.075	0.0	0.0	7.575	7.162	4.725	3.625	3.500	2.287	2.050	4.725	0.0	3.675
F	4.259	5.848	3.050	3.238	1.375	3.630	5.947	7.024	6.097	5.355	3.496	3.432	2.793	3.657	4.007	4.837

Table 15-2(5) 80m高風向別大気安定度別風速逆数の平均 (5月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	0.0	0.0	1.975	2.525	0.0	0.0	3.225	0.0	0.0	4.125	1.106	0.0	0.0	0.0	0.0
B	0.936	3.082	2.980	2.654	2.088	4.061	3.905	2.993	4.038	4.556	2.437	1.715	2.037	1.823	1.744	0.0
C	0.500	9.061	4.019	2.730	2.064	6.006	7.704	5.385	4.246	5.865	5.538	3.188	3.200	1.801	5.839	0.0
D	6.478	10.201	4.599	3.073	1.243	4.117	6.198	5.700	2.685	5.159	4.050	2.933	4.066	5.107	5.494	4.474
E	4.350	6.947	3.262	0.0	0.0	4.237	0.0	6.750	2.062	3.375	2.925	2.287	0.0	3.500	4.256	2.250
F	1.318	5.739	3.485	1.981	0.892	2.312	0.500	5.753	4.980	5.485	4.273	3.382	2.154	3.010	3.131	2.962

Table 15-2(6) 80m高風向別大気安定度別風速逆数の平均 (6月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.500	0.500	0.500	1.832	2.127	0.878	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.0
B	1.485	4.541	3.084	2.744	2.230	3.957	4.306	1.316	2.332	4.388	2.212	0.500	1.257	1.521	0.500	0.0
C	4.162	7.305	4.223	3.946	2.969	5.604	8.390	2.587	4.162	4.894	0.0	0.0	0.0	4.600	0.0	0.0
D	4.028	6.378	3.851	1.997	1.959	2.704	6.828	4.502	3.955	4.637	3.285	2.886	2.208	2.627	1.812	3.835
E	5.287	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.300	7.350	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.475
F	2.978	3.831	2.683	1.538	1.546	3.421	2.610	4.365	3.724	4.773	0.500	0.500	2.327	1.530	0.500	0.0

Table 15-2(7) 80m高風向別大気安定度別風速逆数の平均 (7月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.500	3.924	3.156	2.476	2.073	3.999	0.500	0.0	0.500	0.0	0.500	0.500	0.707	0.500	1.090	0.500
B	1.894	4.817	3.008	1.817	2.422	3.661	5.519	4.800	3.901	5.481	1.450	1.306	1.094	0.500	0.522	0.500
C	0.0	8.119	3.512	4.106	1.875	4.850	6.182	3.812	8.527	8.014	6.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
D	4.169	6.821	3.291	2.907	2.678	4.147	6.469	4.353	6.698	7.416	1.687	1.783	1.510	2.297	2.626	3.137
E	0.0	8.475	2.500	0.0	0.0	0.0	4.687	4.662	5.433	5.512	0.0	0.0	2.325	0.0	5.475	0.0
F	3.769	4.515	1.972	0.500	0.526	3.496	0.500	4.284	4.827	3.787	1.922	0.677	1.810	2.178	1.893	3.138

Table 15-2(8) 80m高風向別大気安定度別風速逆数の平均 (8月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	7.379	4.446	2.031	1.062	4.001	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.725	0.0	0.0
B	3.289	6.875	4.459	2.237	1.797	4.527	5.807	0.500	3.366	2.556	1.579	2.249	2.447	0.500	0.500	2.906
C	0.0	6.725	7.500	0.0	0.0	5.859	7.350	5.437	10.015	5.822	3.819	4.125	3.037	3.225	0.0	0.0
D	4.149	6.694	4.142	8.877	11.877	8.451	6.438	6.805	8.896	6.483	3.433	1.287	0.500	3.257	2.856	5.037
E	0.0	7.369	0.0	0.0	0.0	3.637	7.294	6.600	6.994	4.500	0.0	0.0	0.0	5.137	0.0	0.0
F	4.828	6.613	1.448	0.500	0.500	4.373	5.703	5.331	4.877	4.050	0.500	0.500	1.700	3.919	4.038	3.644

Table 15-2(9) 80m高風向別大気安定度別風速逆数の平均 (9月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	6.994	3.735	0.0	1.837	2.362	0.0	0.0	0.0	0.0	0.800	0.0	0.0	0.0	0.0	2.325
B	2.310	5.715	4.314	2.532	1.982	3.099	2.828	1.466	0.500	0.500	1.670	1.921	1.825	1.495	0.813	2.672
C	5.606	7.557	4.882	3.041	0.0	6.544	6.469	0.0	15.300	0.0	0.0	6.112	0.0	0.0	2.250	0.0
D	5.489	6.858	3.934	3.006	2.534	4.201	4.458	6.139	11.347	2.486	2.214	2.327	2.929	2.733	2.893	5.285
E	5.995	8.262	6.900	0.0	0.0	3.600	5.725	5.944	0.0	0.0	0.0	2.700	4.819	0.0	4.537	4.687
F	5.110	4.765	2.865	2.844	1.700	3.881	5.480	3.450	1.562	0.612	0.0	0.0	0.0	2.362	4.462	4.936

Table 15-2(10) 80m高風向別大気安定度別風速逆数の平均 (10月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.500	0.500	0.672	0.500	0.500	1.697	1.979	0.500	0.500	0.0	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.0
B	3.129	5.194	3.726	2.237	1.523	3.167	2.014	0.500	3.370	4.462	2.965	2.334	1.912	0.500	4.536	3.600
C	2.850	7.777	4.587	3.544	0.0	4.166	0.0	0.0	4.931	5.475	4.050	7.500	4.637	6.612	7.414	5.987
D	5.624	6.338	5.942	5.669	4.945	5.045	5.772	5.446	8.673	7.082	3.901	3.243	3.914	4.882	6.354	5.340
E	5.100	5.216	3.944	2.700	0.0	4.369	0.0	8.831	8.587	0.0	0.0	5.100	0.0	3.375	3.822	4.050
F	4.743	6.316	3.016	2.847	2.286	3.258	2.095	6.002	6.123	6.492	4.294	4.964	3.915	4.580	3.503	5.244

Table 15-201) 80m高風向別大気安定度別風速逆数の平均 (11月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.787	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B	1.559	3.417	1.934	2.386	1.976	2.503	0.892	0.500	1.159	2.380	2.582	2.023	1.965	2.053	2.069	2.175
C	5.100	7.286	5.168	0.0	4.412	2.858	5.850	4.500	0.0	3.825	2.700	4.050	0.0	0.0	4.950	4.035
D	6.251	8.748	6.602	3.620	2.475	3.216	4.084	3.212	2.593	3.710	5.737	2.249	3.028	2.441	3.699	5.145
E	5.606	0.0	3.987	3.500	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.450	3.450	0.0	2.244	4.245	5.210
F	5.015	4.240	2.395	3.561	2.042	3.059	3.234	2.397	2.792	3.270	2.043	2.086	2.542	2.670	3.936	5.389

Table 15-202) 80m高風向別大気安定度別風速逆数の平均 (12月)

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
B	2.455	3.733	2.389	1.198	2.768	2.318	2.412	0.500	2.817	2.476	1.902	2.081	2.263	1.655	2.402	3.675
C	4.805	5.526	3.920	0.500	0.500	2.669	4.257	0.500	3.138	5.841	3.149	3.435	2.477	2.667	5.302	3.952
D	6.873	9.957	2.797	2.593	4.297	2.138	4.740	3.679	6.251	5.065	5.697	6.866	7.679	5.686	6.723	5.333
E	4.819	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	2.752	3.295	2.794	3.493	4.526	5.437
F	5.025	5.106	3.578	0.500	1.594	2.831	3.333	2.767	6.353	3.754	3.685	4.256	3.881	3.188	4.645	5.080

Table 16-1

10 m高風向別風速逆数の平均

Table 16-1 10m高風向別風速逆数の平均

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
1月	2.632	3.207	2.484	1.959	2.728	2.775	1.790	1.650	2.038	2.387	4.318	5.519	5.480	5.037	4.247	3.212
2月	2.562	3.372	3.150	2.085	1.662	1.795	1.725	2.017	2.071	1.606	2.482	3.739	3.684	3.192	2.704	2.306
3月	2.901	3.808	3.169	2.067	2.152	2.017	2.241	2.341	2.739	2.826	2.370	3.195	3.588	2.808	2.306	2.516
4月	2.582	3.273	2.977	2.365	2.208	2.767	2.883	3.281	3.576	4.713	2.676	3.105	2.847	3.040	2.826	2.635
5月	3.096	4.579	2.720	2.614	2.495	3.227	2.922	1.568	2.157	1.916	2.371	2.612	2.946	3.036	3.309	2.939
6月	2.163	2.722	2.126	1.899	1.548	1.984	2.259	1.767	1.563	2.150	1.352	1.226	1.726	1.309	1.576	1.939
7月	2.200	2.103	1.337	1.459	1.442	2.453	2.395	1.631	2.775	3.915	2.968	1.285	1.216	1.399	1.459	1.649
8月	1.808	2.469	1.815	1.642	3.344	3.272	3.287	3.217	5.408	5.057	2.801	2.250	2.593	1.721	1.566	1.412
9月	1.728	2.067	2.508	2.295	1.891	1.853	2.134	2.408	4.103	4.648	0.685	1.305	1.461	1.456	1.424	1.709
10月	2.227	2.497	3.065	2.842	2.670	2.446	2.819	2.529	2.167	3.264	4.047	2.210	1.863	2.140	2.539	2.591
11月	2.457	2.273	3.317	3.617	3.011	2.070	2.179	1.853	1.330	1.144	1.618	1.802	1.788	1.669	2.222	2.320
12月	2.486	2.541	3.599	2.490	1.807	1.825	2.321	2.106	1.362	1.914	2.190	2.047	2.854	2.929	2.604	2.441

Table 16-2

80 m 高風向別風速逆数の平均

Table 16-2 80m高風向別風速逆数の平均

	NNE	NE	ENE	E	ESE	SE	SSE	S	SSW	SW	WSW	W	WNW	NW	NNW	N
1月	6.170	8.436	1.469	2.270	4.655	6.586	4.859	7.713	5.189	9.358	8.318	6.612	6.847	6.289	7.118	7.600
2月	5.920	7.839	4.713	2.279	3.165	3.902	6.038	4.596	4.532	4.094	4.744	4.645	4.295	4.018	4.842	4.977
3月	6.309	7.732	4.457	3.481	3.319	4.850	5.246	4.491	4.158	5.062	3.520	3.775	4.559	2.715	4.219	5.424
4月	5.038	6.619	3.297	3.153	2.293	5.231	8.184	7.137	8.430	6.107	3.329	3.170	2.939	3.771	4.772	4.952
5月	6.017	9.682	4.063	2.800	1.805	4.578	6.322	5.493	4.004	5.217	3.822	2.649	3.217	3.846	4.610	4.114
6月	3.772	6.193	3.643	2.239	2.059	3.569	6.552	4.135	3.761	4.645	3.015	2.827	1.887	2.337	1.731	3.717
7月	4.004	6.421	3.131	2.526	2.348	4.083	6.289	4.473	6.937	6.801	2.030	1.489	1.595	2.279	2.325	3.185
8月	5.564	8.543	5.463	7.309	10.067	6.622	8.135	7.796	10.610	6.952	3.580	2.433	2.887	4.369	4.502	4.888
9月	5.324	6.572	4.184	2.974	2.244	3.984	4.958	5.758	11.449	2.093	1.520	2.538	3.073	2.607	3.171	5.090
10月	5.074	6.432	4.643	4.247	3.172	4.150	3.503	6.396	7.707	6.609	4.114	4.177	3.790	4.886	5.246	5.233
11月	5.502	6.848	5.199	3.283	2.484	2.861	3.653	2.863	2.473	3.528	3.889	2.247	2.587	2.483	3.710	5.152
12月	5.513	7.145	3.139	1.729	2.588	2.552	3.683	3.457	5.980	4.226	3.712	4.780	4.967	3.824	5.125	5.165